

Inbouwtoestellen /
Preference / 2011

NEUE
Kollektion





VAATWASSERS/

XXL-prestatie

Wanneer u naar die extra pan of die extragrote schotel reikt, zou u zich nooit zorgen mogen maken of ze wel in de vaatwasser past. Het ProClean™ reinigingssysteem van de Neue Kollektion doet het allemaal: het grootste laadvolume (10 liter meer dan standaard vaatwassers), 5 sproeiniveaus en een dubbel roterende sproeiarm zodat het water in ieder hoekje wordt verspreid.



VAATWASSERS/

VOLLEDIG
INTEGREERBAAR 250
INTEGREERBAAR 256
INBOUWWASMACHINE 259
TOEBEHOREN 260
ICONEN 261
OVERZICHTSTABEL 262

VAATWASSERS/ INLEIDING



ProClean™

Voor al uw vaat: van fijn kristal tot grote schotels. Waarom zou u zich tevreden stellen met enkele basispotten en pannen wanneer er zoveel prachtige mogelijkheden zijn voor uw pannenset? Onze ProClean™ vaatwassers werden speciaal ontwikkeld en kunnen het allemaal aan. Onze ProClean™ vaatwasser heeft een grotere kuip, dus het is makkelijk om een plaatsje te vinden, zelfs voor die vreemd gevormde spulletjes. Bovendien zorgt een innovatieve satellietproeiarms voor een onberispelijke reiniging, ongeacht de lading, doordat het water verspreid wordt in alle hoekjes en kantjes.

ProClean XXL ruimte

De AEG ProClean™ vaatwassers hebben het grootste beladingsvolume van dit moment. De vaatwassers bieden 10 liter meer inhoud dan vergelijkbare modellen. En hoewel de binnenuimte

4 cm hoger is geworden, zijn de buitenafmetingen hetzelfde als bij een standaardvaatwasser.

Beam on floor -technologie


Onze vaatwassers zijn zeer, zeer stil. Daarom projecteren ze een kleine rode straal op de vloer om u te vertellen dat ze in werking zijn en wanneer ze klaar zijn. Onze topmodellen projecteren zelfs de resterende looptijd op de vloer dankzij TimeBeam-technologie.

ProBoost

Verhoogt de druk van de waterstraal voor extra reinigende effectiviteit wanneer dit nodig is.

ProZone

'Professionele reinigingszones' voor de grondigste reiniging, met een waterdruk tot 3 keer hoger en een temperatuur tot 25% hoger t.o.v. de bovenste korf.



AutoOff

De functie AutoOff sluit de energievoer volledig af in de stand-bymodus, zodat een doorbraak in energie-efficiëntie ontstaat.

Stille efficiëntie

Misschien heeft u maar enkele borden af te wassen of een hele lading. In ieder geval is ons aanbod vaatwassers het stilste ter wereld, met minstens 'AAA'-label voor energie en efficiëntie en ze geven allemaal een schitterende prestatie, ongeacht de lading. Geen gedoe, geen geluid, geen afval.

FitsALL

Dankzij de innovatieve technologie en een dubbele deurscharnier, past de ProClean™ in elke nis, met een hoogte van 82cm tot 94cm, en een sokkelhoogte van 4cm tot 26cm. Revolutionaire flexibiliteit, voor een volledige vrijheid in uw keukenontwerp.



VAATWASSERS/
VOLLEDIG INTEGREERBAAR

F88065VI0P

**Inverter motor**

Professionele en doeltreffende werking in alle stilte. De inverter motor biedt technologische uitmuntendheid, minder verbruik en een langere levensduur waarop AEG 10 jaar garantie biedt.

De vaatwasser voor de stilste keukens ter wereld


Wat u ook doet, deze vaatwasser zal u nooit storen, daar zorgt de ExtraSilent functie voor. U kunt kiezen uit 41dB of het superstille 39dB. TimeBeam en KitchenFit zorgen voor een perfecte bediening en integratie in uw keuken.

- ProZone-programma voor perfecte resultaten bij een gemengde lading
- AutoOff-functie: na een korte standby schakelt de vaatwasser volledig uit
- ExtraHygiëne-optie voor ultra hygiënische resultaten bij elke lading
- Binnenverlichting

- Installatie: Volledig integreerbaar
- XXL kuip
- Geluidsniveau: slechts 41dB(A)
- Extra Silent: extreem stil programma 39dB(A)
- Water- en energieverbruik: 10l, 0,96kWh voor programma BIO 50° C met voorspoelen
- 8 programma's, 4 temperaturen
- TouchControl voor selecteren programma's en functies
- 3 digit display
- Uitgestelde start 1 tot 24 uur
- Thermo Efficient technologie
- TimeBeam
- Optie multibab
- SENSORLOGIC vaatwasser

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
820-900-940** x 600 x 570**€ 1199,99**

Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267
**met FITS-ALL kit (zie Toebehoren pagina 260)



* Potten verstelbaar in de hoogte:
- hoogte sokkel 820: 40-140mm
- hoogte sokkel 900: 120-220mm
- hoogte sokkel 940 (met kit): 160-260mm



F78000VI0P

**Kook als een professional, maak schoon als een professional**

U heeft een professionele uitrusting dus die moet u ook als een pro onderhouden. Deze ProClean-vaatwasser met XXL-kuip is ontworpen om al het kookgerei proper te maken voor een professioneel resultaat.

De energie-efficiënte manier voor een geweldig resultaat


Het ÖKO Performance-systeem vermindert het energieverbruik en de programmaduur voor een zuinigere manier om de vaat te wassen.

- ExtraSilent-programma, 'Beam on Floor' en 'Kitchen Fit' voor de stilste keukens ter wereld
- Speciaal glasprogramma voor perfecte bescherming tijdens het reinigen
- SoftSpikes om glazen en mokken te beschermen en stabiliseren
- Automatisch programma voor optimale resultaten en energieverbruik

- Installatie: Volledig integreerbaar
- XXL kuip
- Geluidsniveau: slechts 44dB(A)
- Extra Silent: extreem stil programma 42dB(A)
- Water- en energieverbruik: 10l, 1kWh voor programma BIO 50° C met voorspoelen
- 8 programma's, 5 temperaturen
- 3 digit display
- Uitgestelde start 1 tot 24 uur
- Thermo Efficient technologie
- Beam on floor
- Optie multibab
- SENSORLOGIC vaatwasser
- AQUA-CONTROL

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
820-900-940** x 600 x 570**€ 999,99**

Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267
**met FITS-ALL kit (zie Toebehoren pagina 260)



* Potten verstelbaar in de hoogte:
- hoogte sokkel 820: 40-140mm
- hoogte sokkel 900: 120-220mm
- hoogte sokkel 940 (met kit): 160-260mm



VAATWASSERS/
VOLLEDIG INTEGREERBAAR

F65000VIOP



- ProClean-systeem, ProClean-mandjes en XXL-kuip voor een professionele reiniging
- ÖKO Performance voor efficiënt gebruik van energie en water
- Silent Technology, Beam on Floor en KitchenFit voor een perfecte integratie en stille werking
- Automatisch programma voor optimale resultaten en energieverbruik
- Programma 30 min voor een snelle, efficiënte afwas

- Installatie: Volledig integreerbaar
- XXL kuip
- Geluidsniveau: slechts 46db(A)
- Water- en energieverbruik: 11l, 1kWh voor programma BIO 50° C met voorspoelen
- 5 programma's, 4 temperaturen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
820-900-940** x 600 x 570

€ 899,99*

F78400VIOP




- ÖKO Performance voor efficiënt gebruik van energie en water
- Silent Technology en KitchenFit voor een perfecte integratie en stille werking
- AutoOff-functie: na een korte standby schakelt de vaatwasser volledig uit
- Programma 30 min voor een snelle, efficiënte afwas

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Geluidsniveau: slechts 45db(A)
- Extra Silent: extreem stil programma 43db(A)
- Water- en energieverbruik: 8l, 0.76kWh voor programma BIO 50° C met voorspoelen
- 8 programma's, 5 temperaturen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
818-898 x 450 x 570


€ 899,99*

*Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267
**met FITS-ALL kit (zie Toebehoren pagina 260)



* Prijs: variabel in de hoogte:
- hoogte schaal 820: 40-140mm
- hoogte schaal 900: 120-220mm
- hoogte schaal 940 (met kit): 160-260mm

F65000VIOP



F78400VIOP

F75500VI0



- Met een breedte van 55 cm past deze vaatwasser perfect in een kolomkast van 60cm. Met een inbouw op een hoogte van 30-50cm maakt AEG komaf met alle ongemak bij in- en uitladen.
- Intensive Care 70-programma voor het perfect reinigen van alle vuile ladingen
- Geluidloze technologie voor bijna totale stilte tijdens het afwassen
- Sensortechnologie kiest het perfecte programma

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Geluidsniveau: slechts 42db(A)
- Water- en energieverbruik: 14l, 1kWh voor programma ECO 50° C
- 5 programma's, 3 temperaturen

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
759 x 550 x 570

€ 1299,99*

F55200VI0




- Compact-gamma voor keuken
- Uitgestelde startfunctie om vooruit te plannen
- Sensortechnologie kiest het perfecte programma
- Extra Silent-programma voor een zo goed als geluidsarm werkingsniveau
- Intensive Care 70-programma voor het perfect reinigen van alle vuile ladingen

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Geluidsniveau: slechts 45db(A)
- Water- en energieverbruik: 7l, 0.63kWh voor programma ECO 55° met voorspoelen
- 5 programma's, 3 temperaturen
- 3 digit display


Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
447 x 550 x 510

€ 799,99*

* Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267



F75500VI0



F55200VI0

VAATWASSERS/
INTEGREERBAAR

F99015IM0P

**Inverter motor**

Professionele en doeltreffende werking in alle stilte. De inverter motor biedt technologische uitmuntendheid, minder verbruik en een langere levensduur waarop AEG 10 jaar garantie biedt.

De vaatwasser voor de stilste keukens ter wereld


Wat u ook doet, deze vaatwasser zal u nooit storen, daar zorgt de ExtraSilent functie voor. U kunt kiezen uit 39dB of het superstille 37dB.

- ProZone-programma voor perfecte resultaten bij een gemengde lading
- ProBoost-functie om hardnekkig vuil te verwijderen
- AutoOff-functie: na een korte standby schakelt de vaatwasser volledig uit
- ExtraHygiëne-optie voor ultra hygiënische resultaten bij elke lading

- Installatie: Integreerbaar
- XXL kuip
- Geluidsniveau: slechts 39dB(A)
- Extra Silent: extreem stil programma 37dB(A)
- Water- en energieverbruik: 10l, 0,96kWh voor programma BIO 50° C met voorspelen
- 9 programma's, 4 temperaturen
- TouchControl voor selecteren programma's en functies
- Uitgestelde start 1 tot 24 uur
- Thermo Efficient technologie
- Optie multitab
- SENSORLOGIC vaatwasser
- AQUA-CONTROL en AQUA-ALARM

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
820-900-940** x 600 x 570**€ 1399,99**

Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267
**met FITS-ALL kit (zie Toebehoren pagina 260)



* Poten verstelbaar in de hoogte:
- hoogte sokkel 820: 40-140mm
- hoogte sokkel 900: 120-220mm
- hoogte sokkel 940 (met kit): 160-260mm



F65000IM0P




- ProClean-systeem, ProClean-mandjes en XXL-kuip voor een professionele reiniging
- ÖKO Performance voor efficiënt gebruik van energie en water
- Silent Technology en KitchenFit voor een perfecte integratie en stille werking
- Automatisch programma voor optimale resultaten en energieverbruik
- Programma 30 min voor een snelle, efficiënte afwas
- Uitgestelde startfunctie zodat u vooruit kunt plannen

- Installatie: Integreerbaar
- XXL kuip
- Geluidsniveau: slechts 46dB(A)
- Water- en energieverbruik: 11l, 1kWh voor programma BIO 50° C met voorspelen
- 5 programma's, 4 temperaturen
- 3 digit display
- Uitgestelde start 1 tot 24 uur
- Thermo Efficient technologie

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
820-900-940** x 600 x 570**€ 899,99***

*Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267
**met FITS-ALL kit (zie Toebehoren pagina 260)



* Poten verstelbaar in de hoogte:
- hoogte sokkel 820: 40-140mm
- hoogte sokkel 900: 120-220mm
- hoogte sokkel 940 (met kit): 160-260mm



F65000IW0P
Wit
899,99*

VAATWASSERS/
INTEGREERBAAR

F78400IM0P

**De energie-efficiënte manier voor een geweldig resultaat**

Het ÖKO Performance-systeem vermindert het energieverbruik en de programmaduur voor een zuinigere manier om de vaat te wassen.


- **Silent Technology en KitchenFit voor een perfecte integratie en stille werking**
- **AutoOff-functie: na een korte standby schakelt de vaatwasser volledig uit**
- **Programma 30 min voor een snelle, efficiënte afwas**
- **Uitgestelde startfunctie zodat u vooruit kunt plannen**

- Installatie: Integreerbaar
- Geluidsniveau: slechts 45db(A)
- Extra Silent: extreem stil programma 43db(A)
- Water- en energieverbruik: 8l, 0,76kWh voor programma BIO 50° C met voorspoelen
- 7 programma's, 5 temperaturen
- 3 digit display
- Thermo Efficient technologie
- Optie multitab
- SENSORLOGIC vaatwasser
- AQUA-CONTROL
- Indicator voor zout- en spoelmiddel
- Bestekmandje

Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm
818-898 x 450 x 570**€ 899,99**

Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267

Beschikbaar vanaf 1 april 2011.



- * Poten verstelbaar in de hoogte:
- hoogte sokkel 820: 100-170mm
- hoogte sokkel 880: 170-240mm



INBOUWWASMACHINE

L73742VI

**Volledige integratie in uw keukenontwerp**

Deze ingebouwde wasmachine kan perfect geïntegreerd worden in uw keukenkastjes, daarmee kunt u uw indeling uitlijnen en tegelijkertijd volledige functionaliteit krijgen.

- Volledig integreerbare wasmachine
- Maximum zwiersnelheid: 1400 t/min
- Capaciteit: 6 kg
- Zeer lage verbruikswaarden: 1.02 kWh, 42 l voor katoenprogramma op 60°C
- Groot elektronisch LCD scherm
- Wasprogramma's: On/off, katoen, mix, jeans, synthetisch, synthetisch gemakkelijk strijken, zijde 30, opfrissen, katoen 60 economisch, delicaat, delicaat zwieren, handwas
- Optie uitgestelde start
- Jet System-wastechnologie
- Fuzzy Logic technologie, aanpassing aan de lading
- Balanscontrole
- Kinderbeveiliging
- Voet: 4 verstelbare voetjes

Afmetingen (HxBxD) in mm:

820 x 596 x 555


label

A* / A / B

€ 1199,99

Prijzen inclusief BTW en recupel. Info zie pagina 267

*10% meer energie-efficiënt is in vergelijking met de limiet van energie-efficiëntie klasse A (0,19 kWh/kg), gemeten volgens norm EN60456



VAATWASSERS/ TOEBEHOREN



FITS-ALL
Voor installatie van
vaatwassers op grotere
hoogte: verlengingsvoet

€ 29,99*
* Info zie pagina 267

VAATWASSERS/ ICONEN



Inbouwbreedte



Inbouwhoogte



A label
voor energie-efficiëntie,
afwasresultaat en
droogresultaat



Energieklasse A



Door de Multitab-functie
te activeren kunt u er zeker
van zijn dat de duur van de
cyclus en de temperatuur
zijn aangepast aan het type
afwasmiddel dat u gebruikt,
waarmee de prestaties
worden geoptimaliseerd



Extra Silent:
extreem stil programma



ProClean™-sproeiarm:
dubbele rotatie voor
maximaal bereik tijdens het
sproeien



TimeBeam projecteert
resterende tijd op de vloer



Automatisch programma
voor optimale resultaten en
energieverbruik



AutoOff-functie: na een
korte standby schakelt de
vaatwasser helemaal uit



Binnenverlichting



Geluidsniveau



Uitgestelde start



Beam on floor



Inverter motor
Professionele en
doeltreffende werking
in alle stilte. De inverter
motor biedt technologische
uitmuntendheid, minder
verbruik en een langere
levensduur waarop AEG 10
jaar garantie biedt.

VAATWASSERS/
TABEL

MODEL	F99015VI0P	F88065VI0P	F78000VI0P	F65000VI0P	F78400VI0P
Volledig Integreerbaar	*	*	*	*	*
Integreerbaar					
ProClean	*	*	*	*	*
Label	A+AA	A+AA	A+AA	A+AA	AAA
Display	Full	3 digit	3 digit	3 digit	Full
PROGRAMMA'S					
Aantal programma's	9	8	8	5	8
Aantal temperaturen	6	4	5	4	4
Automatisch 45-70°C	*	*	*	*	*
Eco 55					
Bio 50°C met voorspoelen	*	*	*	*	*
Intensief 70°C					
PRO 70°	*	*	*	*	*
Quick 50					
Rinse&Hold	*	*	*	*	*
30 MIN 60°	*	*	*	*	*
30 MIN 65°					
50 MIN 55°	*	*	*	*	*
EXTRASILENT	*	*	*	*	*
Glass 4S	*	*	*	*	*
Auto 50-65					
PROZONE	*	*			
KENMERKEN					
Startuutstel	1-24u	1-24u	1-24u	1-24u	1-24u
Controlelampje zout	*	*	*	*	*
Controlelampje spoelmiddel	*	*	*	*	*
Controlelampje multitalb	*	*	*	*	*
3de sproeiarm	*	*	*	*	vast
Satellietsproeiarm	*	*	*	*	*
Bovenste korf in hoogte verstelbaar					
Bovenste korf in hoogte verstelbaar (zelfs volgeladen)	*	*	*	*	*
BeamOnFloor			*	*	*
TimeBeam	*	*			
Binnenverlichting	*	*			
AutoShutOff	*	*	*	*	*
AquaControl	*	*	*	*	*
TECHNISCHE GEGEVENS					
Energieverbruik (kWh)	0,96	0,96	1	1	0,76
Waterverbruik (L)	10	10	10	11	8
Geluidsniveau dB(A)	39	41	44	46	45
Inbouwafmetingen HxBxD (mm)	818 x 600 x 570	818 x 600 x 570	818 x 600 x 570	818 x 600 x 570	818 x 450 x 570
Toestelafmetingen HxBxD (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 446 x 550
Dubbel bewegende scharnieren	*	*	*	*	*
Koud/Warm aansluiting	*	*	*	*	*
Materiaal binnenruimte	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox



MODEL	F75500VI0	F55200VI0	F99015IM0P	F65000IM0P	F65000IW0P	F78400IM0P
Volledig Integreerbaar	*	*	*	*	*	*
Integreerbaar						
ProClean	*	*	*	*	*	*
Label	AAA	AAB	A+AA	A+AA	A+AA	AAA
Display	3 digit	3 digit	Full	3 digit	3 digit	3 digit
PROGRAMMA'S						
Aantal programma's	5	5	9	5	5	7
Aantal temperaturen	3	3	4	4	4	5
Automatisch 45-70°C	*	*	*	*	*	*
Eco 55						
Bio 50°C met voorspoelen	*	*	*	*	*	*
Intensief 70°C						
PRO 70°	*	*	*	*	*	*
Quick 50	*					
Rinse&Hold	*					
30 MIN 60°			*	*	*	*
30 MIN 65°	*					*
50 MIN 55°			*	*	*	*
EXTRASILENT		*	*	*	*	*
Glass 4S	*	*	*	*	*	*
Auto 50-65						
PROZONE			*			
KENMERKEN						
Startuutstel	1-19u	1-19u	1-24u	1-24u	1-24u	1-19u
Controlelampje zout	*	*	*	*	*	*
Controlelampje spoelmiddel	*	*	*	*	*	*
Controlelampje multitalb	*	*	*	*	*	*
3de sproeiarm	*	*	*	*	*	vast
Satellietsproeiarm	*	*	*	*	*	*
Bovenste korf in hoogte verstelbaar						
Bovenste korf in hoogte verstelbaar (zelfs volgeladen)	*	*	*	*	*	*
BeamOnFloor						
TimeBeam			*			
Binnenverlichting			*			
AutoShutOff	*	*	*	*	*	*
AquaControl	*	*	*	*	*	*
TECHNISCHE GEGEVENS						
Energieverbruik (kWh)	1	0,63	0,96	1	1	0,78
Waterverbruik (L)	14	7	10	11	11	8
Geluidsniveau dB(A)	42	45	39	46	46	46
Inbouwafmetingen HxBxD (mm)	799 x 550 x 570	447 x 550 x 510	818 x 600 x 570	818 x 600 x 570	818 x 600 x 570	818 x 450 x 570
Toestelafmetingen HxBxD (mm)	799 x 546 x 556	447 x 545 x 494	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 446 x 575
Dubbel bewegende scharnieren	*	*	*	*	*	*
Koud/Warm aansluiting	*	*	*	*	*	*
Materiaal binnenruimte	Inox		Inox	Inox	Inox	Inox

INBOUWASMACHINE



REFERENTIE	L73742VI
WASMACHINE	
Integreerbaar	•
Label	A*AB
Wascapaciteit (kg)	6
Zwiersnelheid (T/min)	1400
Display	large LCD
FUNCTIES	
Katoen	•
Gemengd textiel	•
Jeans	•
Synthetisch	•
Synthetisch/Easy Iron	•
Delicate stoffen	•
Delicaat spoelen	•
Drainage	•
Zwieren	•
Delicaat zwieren	•
Handvas	•
Zijde 30	•
Opfrissen	•
Katoen 60 economisch	•
Uitgestelde start	•
TECHNISCHE GEGEVENS	
Energieverbruik kWh	1,02
Waterverbruik (l)	42
AquaControl	•
Aansluitwaarde (W)	2200
Afmetingen HxBxD (mm)	820x600x555

*10% meer energie-efficiënt is in vergelijking met de limiet van energie-efficiëntie klasse A (0,19 kWh/kg), gemeten volgens norm EN60456



ONS MILIEU/ ENERGIE-EFFICIËNTIE

Bij AEG gaan efficiëntie en uitstekend ontwerp hand in hand. We maken gebruik van geavanceerde technologie en uitgebreide tests om te verzekeren dat onze producten zo weinig mogelijk gebruik maken van kostbare grondstoffen zoals elektriciteit en water. Alle AEG producten hebben het label A, A+ of A++ en werden goedgekeurd door de Energy Savings Trust met een Energy Efficiency Recommendation.

Informatie energie-efficiëntie
Een duidelijk systeem, dat gestandaardiseerd werd in de EU, maakt het eenvoudig om vergelijkingen te maken tussen verschillende producten en producenten. Ieder nieuw toestel krijgt een energie-efficiëntielasse. Voor koelkasten en diepvriezers geeft het label ook het jaarlijkse elektriciteitsverbruik weer (bijvoorbeeld werkingskosten) en de bruikbare opslagcapaciteit. Voor vaatwassers geeft het label de energie-efficiëntie, was- en droogprestatie aan.

Voor elektrische ovens geeft het label het energieverbruik (in kWh) en het bruikbare volume van de oven aan.

ONZE SERVICE/ PERFECTE ZORG

www.aeg.be

U vindt er onze verdelers in uw streek en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen, technische en productinformatie

Tel 0902/ 88 488 (€1/min) Fax 02/ 363 05 00
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: consumer.services@electrolux.be

Herstellingen

Tel 02/ 363 04 44, Fax 02/363 04 00
Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30
E-mail: repairs.belgium@electrolux.be

Bezoek onze showroom

Wanneer: Enkel op maandag van 9u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30. Gesloten op feestdagen
Waar: Electrolux Kitchen Training Center, Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Meer info: www.aeg.be

5 jaar garantie

AEG doet u een uitzonderlijk voorstel: een Service Contract! Zo bent u volkomen gerust voor 5 jaar! Buiten de gebruikelijke garantieperiode van 2 jaar, kunt u beroep doen op onze service voor de 3 volgende jaren. Indien u ons technisch team inschakelt, wordt u slechts de verplaatsingsvergoeding aangerekend bij elke technische tussenkomst die onder de contractvoorwaarden valt; En u kunt steeds reken op een snelle, efficiënte service! Meer weten? Surf naar www.extragarantie.be!



Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01/07/2008):

Ovens	€1
Microgolfovens	€1
Kookplaten	€1
Dampkappen met motor	€1
Koel- en vriescombinatieapparaten.....	€10
Koelkasten	€10
Diepvriezers.....	€10
Vaatwassers	€1
LCD TV	€1

AEG
Electrolux Belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijk uitgever: F. Francke.
Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/02/2011, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankoopprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto's.

