



iQ500
ED751FPB1E
Inductiekookplaat, 70 cm



De moderne combiInduction kookplaat voor meer mogelijkheden bij het koken.

- ✓ De combiZone stelt u in staat te koken met extra grote pannen.
- ✓ powerMove voor eenvoudig koken dankzij de vooraf ingestelde kookzones.
- ✓ Met de touchSlider bediening kunt u de stand eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 710
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 51 x 710 x 522
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 753
 Nettogewicht (kg) : 13,0
 Brutogewicht (kg) : 14,0
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003792438
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 32; 2*16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele accessoires

- HZ390090 Metalen braadschotel
- HZ390042 4-delige pannenset

iQ500
ED751FPB1E
Inductiekookplaat, 70 cm

Uitrusting

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 combiZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- U-facet design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- powerMove (2 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Aansluitsnoer meegeleverd

iQ500
ED751FPB1E
Inductiekookplaat, 70 cm

Maatschetsen

