

iQ700 EX875FVC1E Inductiekookplaat, 80 cm



Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ braadSensor: houdt de gewenste temperatuur van de pan constant, zodat niets aanbakt!
- ✓ Met de touchSlider bediening kunt u de stand eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 812
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 51 x 812 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 953
 Nettogewicht (kg) : 16,0
 Brutogewicht (kg) : 18,0
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart
 Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003787458
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 20
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50



4 242003 787458

Optionele accessoires

HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) ,
 HZ390511 : Teppanyaki plaat (klein) , HZ390230 : Systeem koekenpan
 Ø 21cm , HZ390220 : Systeem koekenpan Ø 19cm , HZ390210 :
 Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen braadschotel ,
 HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390012 : Stoominzet voor
 braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700**EX875FVC1E****Inductiekookplaat, 80 cm****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 400 x 210 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- 1 flexZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

iQ700

EX875FVC1E

Inductiekookplaat, 80 cm

Maatschetsen

