

iQ500
EP6A6HC20N
Zwart
59 cm breed



Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame Technology: nauwkeurige beheersing en controle van de vlam in negen standen.
- ✓ De wokbrander met 3,3 kW is ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden
- ✓ Geschikt voor verzonken of licht verhoogde inbouw
- ✓ Zeer hittebestendig en makkelijk schoon te maken - de moderne glaskeramische plaat
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - individuele gietijzeren pannendragers

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Gas
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492
 Breedte apparaat (mm) : 590
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 45 x 590 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 138 x 650 x 585
 Nettogewicht (kg) : 14,0
 Brutogewicht (kg) : 15,0
 Restwarmte indicator : zonder
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : hardglas
 Kleur oppervlak : zwart
 Kleur van de omlijsting : zwart
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003742426
 Aansluitwaarde (W) : 1
 Aansluitwaarde gas (W) : 8000
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60

Toebehoren

1 x Wokring
 1 x Sudderplaatje



Optionele accessoires

HZ298105 Sudderplaat

iQ500
EP6A6HC20N
Zwart
59 cm breed

Uitrusting

Prestaties en grootte:

- 4 Gasbranders
- Wokbrander
- 1 Sterk-, 1 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Wokbrander
- - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW (afhankelijk van soort gas)
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW (afhankelijk van soort gas)
- - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW (afhankelijk van soort gas)
- - Rechtsachter: Wokbrander 3.5 kW (afhankelijk van soort gas)

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte
- Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk

iQ500

EP6A6HC20N

Zwart

59 cm breed

Maatschetsen

