



**iQ500**  
**EC6A5HB90N**  
 Roestvrij staal  
 58 cm breed



Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen

- ✓ stepFlame Technology: nauwkeurige beheersing en controle van de vlam in negen standen.
- ✓ De wokbrander met 3,3 kW is ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - gietijzeren pannendragers.
- ✓ Comfortabel gebruik door de hoge kwaliteit zwaardknoppen
- ✓ Een uniek en mooi roestvrij stalen oppervlakte design

#### Uitrusting

##### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Gas  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Breedte apparaat (mm) : 582  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) : 45 x 582 x 520  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 138 x 650 x 585  
 Nettogewicht (kg) : 11,0  
 Bruto gewicht (kg) : 12,0  
 Restwarmte indicator : zonder  
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat  
 Materiaal vangschaal : roestvrij staal  
 Kleur oppervlak : inox  
 Kleur van de omlijsting : inox  
 Keurmerken : CE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 150  
 EAN-code : 4242003776759  
 Aansluitwaarde (W) : 1  
 Aansluitwaarde gas (W) : 8000  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50

##### Toebehoren

1 x Wokring



#### Optionele accessoires

HZ298105 Sudderplaat

**iQ500**  
**EC6A5HB90N**  
**Roestvrij staal**  
**58 cm breed**

#### Uitrusting

**Prestaties en grootte:**

- 4 Gasbranders
- Wokbrander
- 1 Sterk-, 1 Normaal-, 1 Sudder-, 1 Wokbrander
- - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- - Rechtsachter: Wokbrander 3.5 kW

**Design:**

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

**Comfort / Zekerheid:**

- stepFlame Technology
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mono-gasbrander (ééndelig)

**Technische data:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

iQ500  
EC6A5HB90N  
Roestvrij staal  
58 cm breed

## Maatschetsen

