


Serie | 6 Kookplaten
PPP6A6C90N
Hardglas gaskookplaat
59 cm breed

Hardglas gaskookplaat met FlameSelect:
bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9
nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

- **FlameSelect:** Voor een nauwkeurige instelling van de vlam in negen standen.
- **Hardglas oppervlak:** strak design en gemakkelijk te reinigen.
- Doorlopende gietijzere pannendragers voor maximale stabiliteit en stevigheid.
- **Vlak integreerbaar of opbouw:** de keus is aan u.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Gaskookplaat m. bovenbediening
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Gas
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	45 x 560-562 x 480-492
Breedte apparaat (mm) :	590
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	45 x 590 x 520
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	138 x 650 x 585
Nettogewicht (kg) :	13,0
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	zonder
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	hardglas
Kleur oppervlak :	zwart
Kleur van de omlijsting :	zwart
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	150
EAN-code :	4242002914886
Aansluitwaarde (W) :	1
Aansluitwaarde gas (W) :	7500
Minimale smeltveiligheid (A) :	3
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

Toebehoren

1 x Sudderplaatje


Optionele accessoires

HEZ298105 : Simmer plate

Serie | 6 Kookplaten

PPP6A6C90N

Hardglas gaskookplaat 59 cm breed

**Hardglas gaskookplaat met FlameSelect:
bereikt een perfect kookresultaat
dankzij 9 nauwkeurig in te stellen
vermogensstanden.**

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- Mono-gasbranders (ééndelig)
- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam
- - Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW (afhankelijk van soort gas)
- - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW (afhankelijk van soort gas)
- - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW (afhankelijk van soort gas)
- - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW (afhankelijk van soort gas)

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

Serie | 6 Kookplaten

PPP6A6C90N

Hardglas gaskookplaat
59 cm breed

