



iQ500
ET675LMV1D
Keramische kookplaat, 60 cm



De moderne keramische kookplaat voor meer kookplezier en makkelijker schoonmaken.

- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat heel makkelijk en intuïtief.
- ✓ De combiZone: voor meer mogelijkheden bij het koken.
- ✓ Home Connect: Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - met de eenvoudig te gebruiken Home Connect App.
- ✓ Met het praktische cookConnect System om diverse functies van de afzuigkap direct te bedienen vanaf de kookplaat. (Met bijpassende afzuigkap)

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-560 x 500-500

Breedte apparaat (mm) : 602

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) : 45 x 602 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 100 x 590 x 750

Nettogewicht (kg) : 8,0

Brutogewicht (kg) : 9,0

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart

Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium

Keurmerken : CE, VDE

EAN-code : 4242003758854

Aansluitwaarde (W) : 7000

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele accessoires

HZ394301 : Verbindingslijst , HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ390511 : Teppanyaki plaat (klein) , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ500
ET675LMV1D
Keramische kookplaat, 60 cm

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 4 Elektronisch geregelde kookzones
- - Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
- - Linksachter: Ø 270 mm, 120 mm, 180 mm, 370 mm / 1 kW, 3.4 kW, 4.6 kW, 2 kW
- - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 2.1 kW, 0.8 kW
- - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 combiZone
- 1 Variabele kookzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Facet-design

Snelheid:

- powerBoost functie

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor Plus met 5 verschillende braadniveaus (5 temperatuurstanden)
- reStart functie
- Warmhoudfunctie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Home Connect via WLAN (monitoring en instelling)
- cookConnect System (met passende afzuigkap)
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-560 x 500-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7 kW

iQ500
ET675LMV1D
Keramische kookplaat, 60 cm

Maatschetsen

