

Collectie Vrijstaand 2015



Koelkasten / Vaatwassers / Fornoizen /
Wasmachines / Droogkasten

beko

Welkom in de wereld van de Beko vrijstaande huishoudtoestellen, waar functionaliteit en efficiëntie perfect samengaan.

Wij bieden u een uitgebreid productgamma waarin u steeds een toestel terugvindt dat het best bij u past.

Een reeks toestellen die u intelligente oplossingen bieden voor al uw koel-, was- en kookbehoeften.

Een collectie ontwikkeld om **uw dagelijks leven te verbeteren.**

Veranderen om beter te worden

Beko is opgestart in 1955 - met één wasmachine. En met maar één doel: het maken van slimme huishoudelijke apparatuur voor iedereen.

Door continu te blijven veranderen en innoveren zijn wij uitgegroeid tot het op één na grootste merk huishoudelijke apparatuur in Europa - met 25.000 werknemers, 14 productiesites en apparaten die verkocht worden in meer dan 130 landen.

Waar onze succesverhalen ook beginnen, het begint altijd met de wens om beter te worden. Wij geloven dat elk individueel mens meetelt als het gaat om het beter maken van de wereld. Daarom is de smart generation onze grootste bron van inspiratie. Mensen vormen onze visie, bepalen onze koers en helpen ons op weg om onze doelen te kunnen bereiken.

Uw enthousiasme en levensstijl inspireert ons elke dag. Dit willen we graag vasthouden, in onze acties en in onze verschijning - met ons nieuwe logo.

Samen kunnen we dit succes vasthouden om zo slimmere ideeën en betere oplossingen te creëren voor nu en voor in de toekomst.

Wij streven ernaar om met ons uitgebreide assortiment te voldoen aan jouw wensen en behoeften op het gebied van vrijstaande huishoudapparatuur.





Voor uw keuken

- Koelkasten 6
- Vaatwassers 62
- Fornuizen 74

Voor uw wasgoed

- Wasmachines 92
- Droogkasten 116





Koelkasten

Van knappe grote capaciteit side by side koelkasten tot een eenvoudige tafelmodel, het Beko koelgamma werd ontwikkeld met het oog op een combinatie van een modern design met de laatste nieuwe technologie.

Aangezien we de vergemakkelijking van uw leven nastreven en dit willen combineren met een mooi design, biedt het nieuwe gamma u uitstekende kenmerken alsook veel gebruiksgemak. In een breed spectrum van modellen, maten en kleuren, zal u zeker het toestel van uw keuze kunnen terugvinden.

Ontwikkeld om te voldoen aan alle keukenstijlen met een brede keuze aan uitvoeringen.

Beko koelkasten en diepvriezers combineren een **functionele** binnenruimte met een **schitterend** design. Deze toestellen blinken uit met hun **elegant design** terwijl ze voldoen aan uw nood om voedsel te bewaren en bieden **meerdere koeloplossingen** om uw **dagelijks leven** te vergemakkelijken.






Neem deel aan een groene toekomst!



A+++ Energie efficiëntie

De nood om energie te besparen was nog nooit zo belangrijk. Beko met zijn milieuvriendelijke visie voorziet producten met A+++ en A++ energieklassen. Een A+++ koelkast bespaart tot 60% energie in vergelijking met een identiek product met een A energieklassse. Gelijkaardig, bespaart een A++ product tot 40 % energie in vergelijking met een identiek A product.



Behoud de originele nutritieve waarde van uw vlees en vis.



Shock Freeze Compartment

We willen allemaal smaakvol en gezond voedsel met een hoge nutritieve waarde serveren. Verse vis en vlees verliezen hun nutritieve waarde als ze niet snel ingevroren worden.

Slimme Beko koelkasten hebben Shock Freeze compartimenten waarin het voedsel snel ingevroren wordt en waarin dus verzekerd wordt dat de celstructuur ervan niet beschadigd wordt en dus de nutritieve waarde en de smaak behouden blijft.

Laat ons het vers en knapperig houden met de NeoFrost technologie.



NeoFrost technologie

Dankzij twee aparte koelsystemen, houdt de Beko NeoFrost technologie de vochtigheid optimaal (tot 90%) zodat voedingswaren in de koelkast langer vers blijven. Daarenboven voorkomt dit tweeledige systeem geuroverdracht tussen de twee compartimenten en houdt het de lucht binnenin van een goede kwaliteit.

Deze nieuwe no frost technologie, NeoFrost, behaalt een stabiele en snellere koeling in zowel het koel- als vriesgedeelte. Fruit en groenten blijven langer vers, het lijkt wel dat ze net van het veld komen.



Groen en vers met EverFresh+.



Everfresh+ Compartment

Groene groenten worden vaak flets en uiteindelijk slecht in de groentenbak. Om uw groene groenten wat meer tijd te geven, heeft Beko een nieuw compartiment ontwikkeld, Everfresh+. Hier blijven uw groenten langer vers en behouden ze hun vitaliteit.

Met behulp van een precieze vochtigheidsinstelling via de luchtkanalen en het speciale design van het compartiment, wordt de condensatie op de groenten beperkt en blijven ze langer vers.

Het EverFresh+ compartiment biedt tot 30 dagen bewaartijd.

* Vergelijken met het vroegere model



Denk verder dan No Frost met NeoFrost.



Vers en knapperig!

Wanneer voedsel meer dan 20% van zijn vochtigheid verliest, wordt het niet meer als 'vers' beschouwd.

Dankzij twee aparte koelsystemen, houdt de Beko NeoFrost technologie de vochtigheid optimaal (tot 90%) zodat voedingswaren in de koelkast langer vers blijven.

Frisse lucht in de koelkast!

Bovenop de twee onafhankelijke koelsystemen die geuroverdracht voorkomen, wordt de luchtkwaliteit in de koelkast nog verder geoptimaliseerd dankzij allerlei ondersteunende technologieën. Een geurfilter voorkomt ongewenste geuren en bacteriën in de koude lucht die binnenin de koelkast circuleert. De ionisator creëert een antibacterieel effect door bacteriën, virussen en andere deeltjes te neutraliseren.

Een frisse start!

Elke dag is een kans op een betere wereld. Wij geloven dat we de wereld echt kunnen veranderen. We moeten alleen de juiste keuzes maken. Laten we onze ecologische voetafdruk verkleinen en kiezen voor een groenere toekomst. Kies een merk dat aan het milieu denkt. Eet vers en blijf gezond. Of kies een Beko, die doet het allemaal en maak een nieuwe start!

Denk vers, eet vers, leef vers.

We weten allen dat we zo gezond zijn als we eten. Dus we moeten meer begaan zijn met vers en gezond te eten. Maar we hebben niet de tijd om dagelijks inkopen te doen. Wat we nodig hebben, is meer bewaar ruimte.

Beko geeft ons deze extra tijd door het voedsel langer vers te houden met de NeoFrost technologie.

Nieuw tijdperk voor No Frost: NeoFrost.

In standaard koelkasten is er één ventilator die de lucht doet circuleren zowel in het koel- als in het vriesgedeelte, wat geen van beide ten goede komt. Het vochtigheidsniveau van deze enkele luchtstroom is niet hoog genoeg voor het koelgedeelte en niet laag genoeg voor het vriesgedeelte.

NeoFrost voorziet de beste koelcondities met een apart koelsysteem voor de twee compartimenten. Op deze manier blijven fruit en groenten vers en knapperig.



NEO-FROST KOELSYSTEEM

TRADITIONELE KOELING



NEO-FROST KOELSYSTEEM

TRADITIONELE KOELING



Eet vers, eet gezond dankzij de Beko koelkasten.

Technologie voor koelen



Actieve ionisatie

De actieve ionisator neutraliseert bacteriën, virussen en andere micro-organismen in de koelkast, om zo een antibacterieel effect te creëren. Dus de lucht die binnenin de koelkast circuleert blijft fris en vrij van bacteriën waardoor het voedsel langer kan bewaard worden.



Actieve geurfilter

Filt de circulerende lucht in de koelkast en elimineert de ongewenste geuren en bacteriën en houdt zo uw voedsel langer vers.



Active Seal Guard

Deurrubbers zijn vaak moeilijk te reinigen en bieden een perfecte omgeving voor de ontwikkeling van bacteriën. Dankzij anti-bacteriële additieven in de deurrubbers blijven deze plaatsen hygiënisch, wat een anti-bacterieel schild vormt voor uw koelkast.



Anti-bacteriële deurhandvatten

Met behulp van een speciale anti-bacteriële bekleding op de deurhandgrepen, blijft het belangrijkste aanrakingspunt bacterie vrij.



De postieve energie van blauw licht in uw groentenbak.




Active Fresh Blue Light

Vers fruit en groenten behouden hun vitaliteit na het oogsten.

Dankzij de Beko active fresh blue light technologie wordt de fotosynthese verdergezet in de koelkast, wat de bewaartijd van vers fruit en groenten verlengt terwijl de natuurlijke smaken behouden blijven.

Versheid test



Slimme oplossingen voor koelen en vriezen.

Technologie voor koelen

Touch controle elektronische display

Het vermeerderd gebruik van touch controle elektronische displays in het gamma doet de toestellen er niet alleen beter uitzien maar geeft ook een gemakkelijke toegang tot de controle van uw koelkast.



Digitale controle

Gemakkelijk te gebruiken digitale controle en een digitale temperatuursdisplay verzekeren een optimale controle van uw toestel.



Full No Frost systeem

Het Full No Frost systeem voorkomt de vorming van ijs op voedsel en aan de binnenzijde van het toestel. Ontdooiing is dus niet meer nodig. Dit systeem zorgt voor een perfecte bewaartemperatuur op iedere plaats in uw toestel.



Koelventilator

Dankzij de ventilator in het koelgedeelte wordt de koude lucht meer egaal verdeeld in uw koelkast met dus een betere koelprestatie als gevolg.



Eco-Fuzzy functie

Wanneer de koelkastdeuren voor 6 opeenvolgende uren niet geopend geweest zijn en de instellingen niet veranderd zijn, zet de Eco-Fuzzy functie de koelkast in een energiebesparende modus. Dit verlaagt het energieverbruik en heeft dus een gunstig effect op het milieu.

Vakantiemodus

Een extra energiebesparende optie. De vakantiemodus laat u toe om alleen het vriesgedeelte te laten werken wanneer u niet thuis bent.



Koelen of vriezen met één druk van je vinger!



Multi-Zone compartiment

Heeft u een grote familie? U kan de bewaarcondities van uw koelkast aanpassen al naargelang de hoeveelheid voedsel.

Beko laat u toe de bewaarcapaciteit te verhogen afhankelijk van uw behoeften en de periodes van het jaar.

Door gewoon één druk op de knop van de elektronische digitale display, kan eenzelfde compartiment gebruikt worden als koelkast of als diepvriezer. (temperatuur van -24°C tot +10°C)



Slim design voor gemakkelijk gebruik.

Zelf sluitende deuren

Dankzij het unieke scharnierdesign sluiten de deuren automatisch wanneer ze open gelaten worden in een positie van 15°.

Dual Actie deur

De deuren blijven open in een positie van 120°, de ideale hoek voor een gemakkelijke toegang terwijl meubelen en de deur beschermd blijven. Een bredere positie (150° opening) is ook nog mogelijk indien gewenst.

Waarschuwing deur koelkasten open

De Beko side-by-side koelkasten geven zowel een visueel als een geluidssignaal wanneer de deur opengelaten wordt. Op de elektronische No frost modellen is alleen een geluidssignaal beschikbaar.

Laden en groentenbak op glijders

Ongeacht de vulling van het toestel kunnen de laden en groenteladen gemakkelijk uit het toestel geschoven worden dankzij hun rolmechanisme.

WATERVERDELER MET RESERVOIR

Dankzij de waterverdeler met reservoir op sommige modellen kan er gekoeld water bekomen worden zonder de deur te moeten openen. Het waterreservoir binnenin de deur kan gemakkelijk gevuld en gereinigd worden. De waterverdeler is groot genoeg om grote glazen te gebruiken.

Grote water- en ijsverdelers

De automatische water- en ijsverdeler verdeelt gekoeld en gefilterd water, ijsblokjes of gemalen ijs. De verdeler is groot genoeg om hoge glazen te kunnen gebruiken. Witte LED's verlichten de water- en ijsverdeler en geven een esthetisch mooie look.



Zelf sluitende deuren



Twist & Serve ijslade



Laden en groentenbak op glijders



Grote waterverdeler

Nieuwe generatie waterfilter

Verborgen in de koelkast, de waterfilter houdt substanties zoals chloor, lood etc.. tegen samen met onaangename geuren, dus vormt het water om tot drinkbare standaarden.

Een verklikkerlichtje op de digitale display geeft aan wanneer de filter moet vervangen worden.

XL Vriescompartiment

Een extra-large ruimte kan gecreëerd worden in het vriezercompartiment door middel van de uitneembare rekken en flappen die zowel naar beneden als naar boven kunnen geopend worden. Dus dit aangepaste compartiment is ideaal voor het bewaren van grote items zoals kalkoen of grote pizza's.

Twist & Serve ijslade

Deze ijslade biedt een gemakkelijke toegang tot de ijsblokjes. Met een simpele draai vallen de ijsblokjes in de schuif.

Verstelbare glazen leggers

De glazen leggers schuiven naar voor wat het gebruik vergemakkelijkt, dus moeilijk te bereiken items worden dan toch gemakkelijk bereikbaar. Het druppelen van vloeistoffen van op de leggers wordt vermeden dankzij de plastic opstaande randen rond de leggers.

Easy opening handvat

Grotere toestellen zijn vaak moeilijk te openen door het zuignapeffect. Het Easy Opening handvat elimineert dit ongemak en is verkrijgbaar op grotere koelkasten en vriezers.



XL vriescompartiment



Easy opening handvat



Waterverdeler met reservoir



Anti-drup glazen leggers

Slim design voor functionaliteit.



Glazen leggers

Verstelbare glazen leggers

Gemaakt van veiligheidsglas zijn de verstelbare glazen leggers:

- Stabiel genoeg om een optimale benutting van iedere plaats te verzekeren
- Sterk en duurzaam
- Eenvoudig schoon te maken

De glazen leggers kunnen ten alle tijden uit de koelkast genomen worden om aangepast te worden zelfs bij een openingshoek van 90°.

LED verlichting

Vergeleken met de conventionele verlichting, voorziet de LED verlichting op de achterzijde van de koelkast een meer efficiënte en mooiere verlichting van het compartiment.



LED verlichting

Freezer Guard

Met de 'freezer guard' technologie blijft uw vriezer werken zelfs bij lage temperaturen tot -15°C.

Compartiment DeepFresh

Het DeepFresh compartiment houdt uw fruit en groenten 2 maal langer. Het vermindert de temperatuurschommelingen in de groentelade en tegelijkertijd elimineert het ook het vochtverlies.

Ice+

Met de automatische ijsmachine, moet u gewoon de tank vullen en er wordt ijs gemaakt voor 8 keer (1,5 kg ijs).

Ijsbank

Geïntegreerd in de vriesgedeelten van de combi en vriezerkasten, de ijsbank biedt een bruikbare ruimte voor het maken en opbergen van ijsblokjes en om klein fruit in te vriezen.

Ice Dispenser+

Een extra fijne ijsverdelers die weinig plaats in uw koelkast inneemt. Hierdoor heeft u meer ruimte in het vriesgedeelte.

Draaiende groentelade met verplaatsbaar schuifje

De draaiende groentelade biedt een gemakkelijke toegang tot de inhoud van de groentelade ook al is de ruimte heel beperkt en kan de deur van de koelkast niet volledig geopend worden. Het verplaatsbaar schuifje in de groentelade biedt een veilige opberging van kleine delicate items zoals champignons, aardbeien, etc...



Het 'Big' compartiment



Draaibakje

Het 'Big' compartiment

Het 'Big' compartiment in de rechtopstaande diepvriezers bieden u een grotere ruimte om grotere items te kunnen bewaren. Het biedt 30% meer plaats dan een standaard compartiment.

Draaibakjes

De bewaarbakjes onder de deurvakken draaien rond hun eigen as voor een ergonomische toegang en deze zijn dus uitermate geschikt om kleine items in te bewaren die anders in een grote koelkast gemakkelijk verloren zouden kunnen gaan.



Draaiende groentenlade met verplaatsbaar schuifje



Water & ijsverdeler

Water & Ijsverdeler

Wanneer het aantal ijsblokjes beneden een opgegeven niveau valt, wordt er water van het netwerk naar de ijslade gebracht, zodat u steeds ijsblokjes ter uwe beschikking hebt.

Zuivelcompartiment

Dankzij zijn transparant deksel biedt het bovenste deurrek een ideale plaats voor bewaring van zuivelproducten zonder hen uit te drogen.



Zuivelcompartiment

Slim design voor functionaliteit.



Fresh Store

Fresh Store

Bewaart vlees, vis, net gekookt eten en gekoeld voedsel aan een temperatuur van 0°C wat veiliger is en een langere bewaartijd kent.

Flessenhouder

De flessenhouder aan de zijde van de glazen leggers, is een functionele oplossing om de ruimte tussen twee leggers toch nuttig te gebruiken.

Mini Bar

Een 2,5L flessencompartiment zonder de deur te moeten openen dankzij de mini bar en de extra ruimte in de koelkast deur. Drinkjes kunnen eveneens geserveerd worden op het open mini bar deksel.



Mini Bar



Flessenrek

Flessenrek

Het flessenrek biedt een ideale ruimte om flessen te koelen, en betekent een maximale benutting van de ruimte in de koelkast.

Soft-Touch opening

Met een zachte aanraking kan de mini bar geopend worden zonder de deur van de koelkast te moeten openen en zijn de drankjes dus eenvoudig te bereiken.



Flessenhouder



GNE 134630 X/Beko4More™

92 cm met 4 deuren.



NeoFrost Technologie

Dankzij twee aparte koelsystemen, houdt de Beko NeoFrost technologie de vochtigheid optimaal (tot 90%) zodat voedingswaren in de koelkast langer vers blijven. Daarenboven voorkomt dit tweeledige systeem geuroverdracht tussen de twee compartimenten en houdt het de lucht binnenin van een goede kwaliteit.

Deze nieuwe no frost technologie, NeoFrost, behaalt een stabiele en snellere koeling in zowel het koel- als vriesgedeelte. Fruit en groenten blijven langer vers, het lijkt wel dat ze net van het veld komen.



Multi-Zone Compartment

Beko geeft u de mogelijkheid om uw opbergruimte volgens uw persoonlijke behoeften te maximaliseren. Dankzij één druk op de knop van de digitale display, kan u het 77 L compartiment rechts onderaan zowel gebruiken als koelkast dan als diepvriezer (temperatuurbereik: -24/+10°C).



Active Fresh Blue Light

Dankzij de Beko active fresh blue light technologie wordt de fotosynthese verdergezet in de koelkast, wat de bewaartijd van vers fruit en groenten verlengt terwijl de natuurlijke smaken behouden blijven.



Shock Freeze Compartment

Slimme Beko koelkasten hebben Shock Freeze compartimenten waarin het voedsel snel ingevroren wordt en waarin dus verzekerd wordt dat de celstructuur ervan niet beschadigd wordt en dus de nutritieve waarde en de smaak behouden blijft.



Energie Efficiëntie

Beko met zijn groene kijk op de wereld biedt deze 4-deurs koelkast met een A++ energieklassen.



Actieve ionisatie

De actieve ionisator neutraliseert bacteriën, virussen en andere micro-organismen in de koelkast, om zo een antibacterieel effect te creëren. Dus de lucht die binnenin de koelkast circuleert blijft fris en vrij van bacteriën waardoor het voedsel langer kan bewaard worden.



Actieve geurfilter

Filtret de circulerende lucht in de koelkast en elimineert de ongewenste geuren en bacteriën en houdt zo uw voedsel langer vers.



Active Seal guard

Deurrubbers zijn vaak moeilijk te reinigen en bieden een perfecte omgeving voor de ontwikkeling van bacteriën. Dankzij anti-bacteriële additieven in de deurrubbers blijven deze plaatsen hygiënisch, wat een anti-bacterieel schild vormt voor uw koelkast.



FreshStore

Om vers vlees en vis, of reeds gekookte schotels te bewaren rond 0°C wat veiliger is.



Frost Free

Dit voorkomt de vorming van ijs op het voedsel of op de binnenzijde van het toestel. Het Frost Free systeem zorgt ervoor dat u niet meer moet ontthoien. Dit betekent minder onderhoud en ook de temperatuur binnen de koelkast blijft beter behouden.



Ventilator

Dankzij de ventilator in het koelgedeelte van bepaalde Beko modellen, wordt de koude lucht gelijkmatiger in de koelkast verdeeld voor een betere koelprestatie.



Eco-Fuzzy Functie

Wanneer de deuren van de koelkast niet geopend worden gedurende 6 opeenvolgende uren en de instellingen niet gewijzigd worden, zet de Eco-Fuzzy functie de koelkast in energiebesparende modus. Dit doet het energieverbruik dalen en is dus goed voor het milieu.

Specificaties

605 L bruto volume
Afmetingen: 182 x 92 x 72 cm
Vingerafdruk roestvrij staal
Touch controle elektronische display

Multizone Compartment

Netto volume: 77 L

Koelkast

Netto volume: 348 L
LED verlichting
Glazen leggers
Fresh Store
NeoFrost
Glijdende groentenbak
Minibar

Vriezer

Netto volume: 149 L
2 compartimenten
Verlichting
Water- en ijsverdeler

Prestatie

Energieverbruik: 351 kWu/jaar

Prijs: 1799,99€

Ga verder dan No-Frost met NeoFrost!



GNE 114632 X
 4-deurs koelkast


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A++ Energieklasse | Actieve ionisator |
| NeoFrost | Active Fresh Blue Light |
| Waarschuwing deur open | Active Seal guard |
| Multi-Zone | Koelventilator |
| Full No Frost Systeem | |
| Actieve geurfilter | |

610 L totaal bruto volume
 Afmetingen: 182 x 92 x 72 cm
 Inox

Koelkast

- Netto volume: 373 L
- 2 glazen leggers
- 6 deurvakken volledige breedte
- Snacklade
- 0°C compartiment
- Flessenrek

Vriezer ****

- Netto volume: 149 L
- Binnenverlichting
- Snelvries compartiment
- 4 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 351 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 13kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 1699,99€


GN 162430 X
 Side by side koelkast


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A++ Energieklasse | Active Fresh Blue Light |
| NeoFrost | Active Seal guard |
| Waarschuwing deur open | Koelventilator |
| Full No Frost Systeem | Everfresh+ |
| Actieve geurfilter | |
| Actieve ionisator | |

616 L totaal bruto volume
 Afmetingen: 179 x 91 x 72 cm
 Inox

Koelkast

- Netto volume: 353 L
- 4 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Minibar
- 0°C compartiment
- Flessenrek

Vriezer ****

- Netto volume: 176 L
- Binnenverlichting
- Water- en ijsverdeler
- Snelvries compartiment
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 370 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 13kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 1499,99€



GN 162430 P

Side by side koelkast



- A++ Energieklasse
- NeoFrost
- Waarschuwing deur open
- Full No Frost Systeem
- Actieve geurfilter
- Actieve ionisator
- Active Fresh Blue Light
- Active Seal guard
- Koelventilator
- Everfresh+

616 L totaal bruto volume
Afmetingen: 179 x 91 x 72 cm
Zwart

Koelkast

- Netto volume: 353 L
- 4 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Minibar
- 0°C compartiment
- Flessenrek

Vriezer ****

- Netto volume: 176 L
- Binnenverlichting
- Water- en ijsverdeler
- Snelvries compartiment
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 370 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 13kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 1499,99€



GN 162330 X

Side by side koelkast



- A++ Energieklasse
- NeoFrost
- Waarschuwing deur open
- Full No Frost Systeem
- Actieve geurfilter
- Actieve ionisator
- Active Fresh Blue Light
- Active Seal guard
- Koelventilator
- Everfresh+

616 L totaal bruto volume
Afmetingen: 179 x 91 x 72 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 353 L
- 5 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- 0°C compartiment
- Flessenrek

Vriezer ****

- Netto volume: 176 L
- Binnenverlichting
- Water- en ijsverdeler
- Snelvries compartiment
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 370 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 13kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 1399,99€



GN 163120 X

Side by side koelkast



- A+ Energieklasse
- NeoFrost
- Waarschuwing deur open
- Full No Frost Systeem
- Actieve geurfilter
- Actieve ionisator
- Active Fresh Blue Light
- Active Seal guard
- Koelventilator

640 L totaal bruto volume
Afmetingen: 179 x 91 x 71 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 353 L
- 5 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- 0°C compartiment

Vriezer ****

- Netto volume: 190 L
- Binnenverlichting
- Snelvries compartiment
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 485 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 13kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 1099,99€

GN 163120

Side by side koelkast



- A+ Energieklasse
- NeoFrost
- Waarschuwing deur open
- Full No Frost Systeem
- Actieve geurfilter
- Actieve ionisator
- Active Fresh Blue Light
- Active Seal guard
- Koelventilator

640 L totaal bruto volume
Afmetingen: 179 x 91 x 71 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 353 L
- 5 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- 0°C compartiment

Vriezer ****

- Netto volume: 190 L
- Binnenverlichting
- Snelvries compartiment
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 485 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 13kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 999,99€

GNE 60530 X

3-deurs koelkast



- A++ Energieklasse
- NeoFrost
- Waarschuwing deur open
- Full No Frost Systeem
- Actieve geurfilter
- Actieve ionisator
- Active Fresh Blue Light
- Active Seal guard
- Koelventilator

605 L totaal bruto volume
Afmetingen: 182,5 x 84 x 74,5 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 397 L
- 2 glazen leggers
- 6 deurvakken volledige breedte
- 0°C compartiment
- Uitschuifbare groentelade

Vriezer ****

- Netto volume: 152 L
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 361 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 10kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 1399,99€



RCNE 520 E41ZX

No Frost Combi koelkast/vriezer



- A+++ Energieklasse
- NeoFrost
- Full No Frost Systeem
- Everfresh+

520 L totaal bruto volume
Afmetingen: 192 x 70 x 70,1 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 298 L
- 3 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer ****

- Netto volume: 114 L
- Ijsslade
- 2 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 204 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 6 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 999,99€



RCNA 400 E32ZX

No Frost Combi koelkast/vriezer



CH 142120 DPX

No Frost Combi koelkast/vriezer



A++ Energieklasse



NeoFrost



Full No Frost Systeem



Everfresh+



A+ Energieklasse



Full No Frost Systeem



Koelventilator

480 L totaal bruto volume
Afmetingen: 201 x 60 x 65 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 257 L
- 4 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer ****

- Netto volume: 99 L
- Ijslade
- 3 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 275 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 699,99€

415 L totaal bruto volume
Afmetingen: 191,5 x 70 x 63 cm
PVC inox

Koelkast

- Netto volume: 298 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte, 2 halve breedte
- Flessenhouder
- Watervardeler

Vriezer****

- Netto volume: 86 L
- Twist & Serve ijslade
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 330 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 4 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 699,99€

CN 232230 X

No Frost Combi koelkast/vriezer

**CN 232220 X**

No Frost Combi koelkast/vriezer



A++ Energieklasse



NeoFrost



Full No Frost Systeem



Active Seal guard



Koelventilator



A+ Energieklasse



Active Dual Cooling



Full No Frost Systeem



Silver bescherming



Koelventilator

320 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185,3 x 59,5 x 60 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 197 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenrek

Vriezer ****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 250 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 5kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST



Prijs: 649,99€

320 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185,3 x 59,5 x 60 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 197 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenrek

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 318 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 549,99€

CN 232120

No Frost Combi koelkast/vriezer



CN 228120

No Frost Combi koelkast/vriezer



A+ Energieklasse



NeoFrost



Full No Frost Systeem



A+ Energieklasse



NeoFrost



Full No Frost Systeem

320 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Koelkast

- Netto volume: 197 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 318 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 449,99€

298 L totaal bruto volume
Afmetingen: 175,4 x 59,5 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 176 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 310 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 4 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 429,99€

RCSA 400 K31W

Combi koelkast/vriezer



A++ A++ Energieklasse



Auto ontdooiing

400 L totaal bruto volume
Afmetingen: 201 x 60 x 65 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 242 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer ****

- Netto volume: 113 L
- Ijsslade
- 3 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 275 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 599,99€



CS 234030

Combi koelkast/vriezer



A++ A++ Energieklasse



Auto ontdooiing

340 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185,3 x 59,5 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 197 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 95 L
- Ijsslade
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 217 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST

Prijs: 459,99€



CS 234020 X Combi koelkast/vriezer



340 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185,3 x 59,5 x 60 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 205 L
- 3 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 267 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST



Prijs: 459,99€

CS 234020 Combi koelkast/vriezer



340 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185,3 x 59,5 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 205 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 2 laden, 1 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 267 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN



Prijs: 399,99€

CS 230020

Combi koelkast/vriezer

**CSA 24022**

Combi koelkast/vriezer



A+ Energieklasse



Auto ontdooiing



A+ Energieklasse



Auto ontdooiing

272 L totaal bruto volume
Afmetingen: 165,9 x 59,5 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 158 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 253 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST



Prijs: 369,99€

240 L totaal bruto volume
Afmetingen: 152,5 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 142 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer****

- Netto volume: 62 L
- Ijsbank
- 3 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 244 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 3,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST



Prijs: 349,99€

CSA 22020
Combi koelkast/vriezer



- A+ Energieklasse
- Auto ontdooiing

218 L totaal bruto volume
Afmetingen: 144 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 150 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer****

- Netto volume: 65 L
- Ijsbank
- 2 compartimenten

Prestaties

- Energieverbruik: 229 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 3 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST

Prijs: 329,99€



DN 161220 X
No Frost Tweedeurs koelkast/vriezer



- A+ Energieklasse
- NeoFrost
- Full No Frost Systeem
- Actieve geurfilter
- Active Fresh Blue Light

610 L totaal bruto volume
Afmetingen: 182 x 84 x 75 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 394 L
- 3 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder

Vriezer****

- Netto volume: 139 L
- Ijslade

Prestaties

- Energieverbruik: 458 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 10 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 999,99€



RDNE 350 K20W

No Frost Tweedeurs koelkast/vriezer

**RDNE 350 K20X**

No Frost Tweedeurs koelkast/vriezer



A+ Energieklasse



Auto ontdooiing



Full No Frost Systeem



Active Dual Cooling



A+ Energieklasse



Auto ontdooiing



Full No Frost Systeem



Active Dual Cooling

350 L totaal bruto volume
Afmetingen 172 x 60 x 65 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 241 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer ****

- Netto volume: 73 L

Prestaties

- Energieverbruik: 295 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 3,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 549,99€

350 L totaal bruto volume
Afmetingen 172 x 60 x 65 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 241 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer ****

- Netto volume: 73 L

Prestaties

- Energieverbruik: 295 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 3,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 599,99€

RDSE 465 K31W

Tweedeurs koelkast/vriezer



A++ Energieklasse



Auto ontdooiing

450 L totaal bruto volume
Afmetingen 185 x 70 x 65 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 322 L
- 4 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer ****

- Netto volume: 115 L

Prestaties

- Energieverbruik: 285 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 5,5 kg/24u
- Klimaatklasse: T

Prijs: 599,99€

DSA 25030

Tweedeurs koelkast/vriezer



A++ Energieklasse



Auto ontdooiing

233 L totaal bruto volume
Afmetingen: 145 x 54,5 x 60 cm

Koelkast

- Netto volume: 179 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Vriezer****

- Netto volume: 49 L

Prestaties

- Energieverbruik: 196 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 3,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST

Prijs: 349,99€



DSA 25020 S
Tweedeurs koelkast/vriezer



A+ A+ Energieklasse



Auto ontdooiing

233 L totaal bruto volume
Afmetingen: 145,8 x 54 x 60 cm
Silver

Koelkast

- Netto volume: 179 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 49 L

Prestaties

- Energieverbruik: 229 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 3,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST

Prijs: 349,99€



DSA 25020
Tweedeurs koelkast/vriezer



A+ A+ Energieklasse



Auto ontdooiing

233 L totaal bruto volume
Afmetingen: 145,8 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 179 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 49 L

Prestaties

- Energieverbruik: 229 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 3,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST

Prijs: 299,99€



RDM 6126

Tweedeurs koelkast/vriezer



A+ Energieklasse



Auto ontdooiing

176 L totaal bruto volume
Afmetingen: 121 x 54 x 57,5 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 125 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte

Vriezer****

- Netto volume: 45 L

Prestaties

- Energieverbruik: 204 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 4 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-ST



Prijs: 289,99€

RSNE 445 E33W

Koeler



A++ Energieklasse



Auto ontdooiing

445 L totaal bruto volume
Afmetingen 185 x 60 x 65 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 375 L
- 6 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 132 kWu/jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 599,99€

RSNE 445 E33X

Koeler



RSSE 445 M23W

Koeler



A++ Energieklasse



Auto ontdooiing



A+ Energieklasse



Auto ontdooiing

445 L totaal bruto volume
Afmetingen 185 x 60 x 65 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 375 L
- 6 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 132 kWu/jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 699,99€

445 L totaal bruto volume
Afmetingen 185 x 60 x 65
Wit

Koelkast

- Netto volume: 402 L
- 5 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 150 kWu/jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 549,99€

RSSE 445 M23 X
 Koeler


445 L totaal bruto volume
 Afmetingen 185 x 60 x 65 cm
 Inox

Koelkast

- Netto volume: 402 L
- 5 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Wijnrek
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 150 kWu/jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 599,99€

SS 137020
 Koeler


370 L totaal bruto volume
 Afmetingen: 171 x 60 x 60 cm
 Wit

Koelkast

- Netto volume: 325 L
- 5 glazen leggers
- 5 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment
- Zilver bescherming

Prestaties

- Energieverbruik: 162 kWu / jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 439,99€

RSSA 290 M33W

Koeler



295 L totaal bruto volume
Afmetingen 151 x 59,5 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 286 L
- 5 glazen leggers
- 5 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 106 kWu/jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 379,99€

RSSA 290 M33X

Koeler



295 L totaal bruto volume
Afmetingen 151 x 59,5 x 60 cm
Inox

Koelkast

- Netto volume: 286 L
- 5 glazen leggers
- 5 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 106 kWu/jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 449,99€

SSE 26036

Koeler



A++ A++ Energieklasse



Auto ontdooiing

260 L totaal bruto volume
Afmetingen: 145,6 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 256 L
- 4 glazen leggers
- 5 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 104 kWu / jaar
- Klimaatklasse: SN



Prijs: 369,99€

SSE 26026

Koeler



A+ A+ Energieklasse



Auto ontdooiing

260 L totaal bruto volume
Afmetingen: 145,6 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 249 L
- 4 glazen leggers
- 5 deurvakken volledige breedte
- Flessenhouder
- Zuivelcompartiment
- Zilver bescherming

Prestaties

- Energieverbruik: 132 kWu / jaar
- Klimaatklasse : SN



Prijs: 299,99€

SSA 24020

Koeler



TSE 1423

Tafelmodel koeler



A+ Energieklasse



Auto ontdooing



A++ Energieklasse



Auto ontdooing

235 L totaal bruto volume
Afmetingen: 136,2 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 232 L
- 5 glazen leggers
- 4 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment
- Flessenhouder

Prestaties

- Energieverbruik: 130 kWu / jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 299,99€

135 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84,5 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 130 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment

Prestaties

- Energieverbruik: 92 kWu / jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 299,99€

TSE 1422
Tafelmodel koeler



135 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84,5 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 130 L
- 3 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment

Prestaties

- Energieverbruik: 116 kWu / jaar
- Klimaatklasse : SN-T



Prijs: 249,99€

TS 190020
Tafelmodel koeler



90 L totaal bruto volume
Afmetingen: 81,8 x 47 x 53 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 88 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte


Prestaties

- Energieverbruik: 113 kWu / jaar
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 199,99€

TSE 1284
Tafelmodel koelkast



121 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 101 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 13 L
- Lade ijsblokjes

Prestaties

- Energieverbruik: 93 kWu / jaar
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 349,99€



TSE 1283
Tafelmodel koelkast



121 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84,5 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 101 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 13 L
- Lade ijsblokjes

Prestaties

- Energieverbruik: 139 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 2 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 299,99€



TSE 1282
Tafelmodel koelkast



121 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84 x 54 x 60 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 101 L
- 2 glazen leggers
- 3 deurvakken volledige breedte
- Zuivelcompartiment

Vriezer****

- Netto volume: 13 L
- Lade ijsblokjes

Prestaties

- Energieverbruik: 169 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 2 kg/24u
- Klimaatklasse: SN



Prijs: 249,99€

TS 190320
Tafelmodel koelkast



90 L totaal bruto volume
Afmetingen: 81,8 x 47 x 53 cm
Wit

Koelkast


- Netto volume: 86 L
- 1 glazen legger

Vriezer****

- Vakje voor bewaring ijsblokjes: 9 L

Prestaties

- Energieverbruik: 112 kWu / jaar
- Klimaatklasse : SN-T



Prijs: 199,99€

BK 7725
Mini bar

A+ Energieklasse

50 L totaal bruto volume
Afmetingen: 48,7 x 48 x 45 cm
Wit

Koelkast

- Netto volume: 46 L
- 1 verstelbare legger
- Vakje voor bewaring ijsblokjes: 5 L

Prestaties

- Energieverbruik: 106 kWu/jaar
- Klimaatklasse: ST



Prijs: 169,99€

RFNE 312 E33W
No Frost Diepvriezer



RFNE 312 E33X
No Frost Diepvriezer



-  A++ Energieklasse
-  Full No Frost Systeem
-  Auto ontdooing
-  Koelventilator

312 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185 x 60 x 65 cm
Wit

Vriezer ****

- Netto volume: 275 L
- Ijslade
- 6 laden + 2 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 255 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 20kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 699,99€

-  A++ Energieklasse
-  Full No Frost Systeem
-  Auto ontdooing
-  Koelventilator

312 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185 x 60 x 65 cm
Inox

Vriezer ****

- Netto volume: 275 L
- Ijslade
- 6 laden + 2 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 255 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 20kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 749,99€

RFNE 312 E23W
No Frost Diepvriezer



RFNE 312 E23X
No Frost Diepvriezer



- A+ Energieklasse
- Full No Frost Systeem
- Auto ontdooiing
- Koelventilator

312 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185 x 60 x 65 cm
Wit

Vriezer ****

- Netto volume: 277 L
- Ijslade
- 6 laden + 2 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 326 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 20kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 599,99€

- A+ Energieklasse
- Full No Frost Systeem
- Auto ontdooiing
- Koelventilator

312 L totaal bruto volume
Afmetingen: 185 x 60 x 65 cm
Inox

Vriezer ****

- Netto volume: 277 L
- Ijslade
- 6 laden + 2 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 326 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 20kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 649,99€

FN 130420

No Frost diepvriezer



RFNE 270 L23W

No Frost Diepvriezer



A+ Energieklasse



Full No Frost Systeem



Auto ontdooing



Koelventilator

265 L totaal bruto volume
Afmetingen: 171,4 x 59,5 x 65 cm
Easy Open handvat
Wit

Vriezer ****

- Netto volume: 250 L
- Ijsslade
- 6 laden

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 307 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 16kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 529,99€



A+ Energieklasse



Full No Frost Systeem



Auto ontdooing



Koelventilator

270 L totaal bruto volume
Afmetingen: 151,8 x 60 x 65 cm
Wit

Vriezer ****

- Netto volume: 214 L
- Ijsslade
- 4 laden + 2 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 282 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 16kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 499,99€

FNE 19930
No Frost Diepvriezer



FNE 1072
No Frost Tafelmodel diepvriezer



- A+ Energieklasse
- Full No Frost Systeem
- Auto ontthooing
- Koelventilator

- A+ Energieklasse
- Full No Frost Systeem
- Koelventilator

197 L totaal bruto volume
Afmetingen: 145,6 x 54 x 59,5 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 157 L
- Ijsbank
- 4 laden, 1 klapdeur
- Big box

Prestaties

- Energieverbruik: 242 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 10 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 399,99€

90 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84 x 54 x 60 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 75 L
- Ijsbank
- 2 laden, 1 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 184 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 10 kg/24u
- Klimaatklasse: SN



Prijs: 329,99€

RFSA 240 M33W

Diepvriezer



A++ A++ Energieklasse

240 L totaal bruto volume
Afmetingen: 151 x 59,5 x 60 cm
Wit

Vriezer ****

- Netto volume: 215 L
- Ijslade
- 5 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 202 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 14kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 499,99€



RFSA 240 M33X

Diepvriezer



A++ A++ Energieklasse

240 L totaal bruto volume
Afmetingen: 151 x 59,5 x 60 cm
Inox

Vriezer ****

- Netto volume: 215 L
- Ijslade
- 5 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 202 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 14kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 549,99€



RFSA 240 M23W
Diepvriezer



RFSA 240 M23X
Diepvriezer



A+ Energieklasse



A+ Energieklasse

240 L totaal bruto volume
Afmetingen: 151 x 59,5 x 60 cm
Wit

Vriezer ****

- Netto volume: 215 L
- Ijslade
- 5 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 257 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 14kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 399,99€

240 L totaal bruto volume
Afmetingen: 151 x 59,5 x 60 cm
Inox

Vriezer ****

- Netto volume: 215 L
- Ijslade
- 5 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 257 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 14kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 449,99€

FSA 21320 Diepvriezer



A+ A+ Energieklasse

210 L totaal bruto volume
Afmetingen: 136,2 x 54 x 60 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 168 L
- Ijsbank
- 4 laden, 2 klapdeuren

Prestaties

- Energieverbruik: 230 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 9 kg/24u
- Klimaatklasse : SN-T



Prijs: 349,99€

FSA 13020 Diepvriezer



A+ A+ Energieklasse

127 L totaal bruto volume
Afmetingen: 101,7 x 54,5 x 60 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 117 L
- Ijsbank
- 3 laden, 1 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 210 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 10 kg/24u
- Klimaatklasse: SN



Prijs: 299,99€

FSE 1073
Tafelmodel diepvriezer



A++ A++ Energieklasse

102 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84 x 54,5 x 60 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 90 L
- Ijsbank
- 2 laden, 1 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 145 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 10,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 329,99€



FSE 1072
Tafelmodel diepvriezer



A+ A+ Energieklasse

102 L totaal bruto volume
Afmetingen: 84 x 54,5 x 60 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 85 L
- Ijsbank
- 2 laden, 1 klapdeur

Prestaties

- Energieverbruik: 181 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 10,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN

Prijs: 259,99€



FS1 66020
Tafelmodel diepvriezer



A+ A+ Energieklasse

66 L totaal bruto volume
Afmetingen: 81,7 x 47 x 53 cm
Wit

Vriezer****

- Netto volume: 65 L
- 3 laden

Prestaties

- Energieverbruik: 170 kWu / jaar
- Invriescapaciteit: 4 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T



Prijs: 229,99€

HSA 47520
Kofferdiepvriezer



A+ A+ Energieklasse

467 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 155,2 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 451 L
- 3 manden in draad
- Lamp
- Slot

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 0,959 kW/24u
- Invriescapaciteit: 20 kg /24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 449,99€

HSA 40520

Kofferdiepvriezer



HSA 37530

Kofferdiepvriezer



A+ A+ Energieklasse

395 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 128,5 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 360 L
- 3 Manden in draad
- Lamp
- Slot

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 0,871 kW/ 24 u
- Invriescapaciteit: 18 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 399,99€

A++ A++ Energieklasse

369 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 155 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 350 L
- 4 manden in draad
- Lamp
- Slot

Prestaties

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 0,641 kWu/jaar
- Invriescapaciteit: 22kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 449,99€

HSA 29530
Kofferdiepvriezer



HM 130520
Kofferdiepvriezer



A++ Energieklasse

288 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 128,5 x 60 cm

Vriezer ****

- Netto volume: 284 L
- 3 manden in draad
- Lamp
- Slot

• **Prestaties**

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: TBC/24u
- Invriescapaciteit: 17kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 399,99€

Multi-modus
Afmetingen: 86 x 110,1 x 72,5 cm

Vriezer ****

- Netto volume: 298 L
- Kan ingesteld worden als koeler
- 2 manden in draad

• **Prestaties**

- Energieverbruik: 2,3 kW/ 24u
- Invriescapaciteit: 15 kg/24u
- Klimaatklasse: 5L1

Prijs: 399,99€

HSA 32520
Kofferdiepvriezer



HS 222540
Kofferdiepvriezer



A+ Energieklasse



A+++ Energieklasse

315 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 110 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 298 L
- 2 Manden in draad
- Lamp
- Slot

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 0,780 kW/ 24u
- Invriescapaciteit: 15 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 369,99€

220 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 128,5 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 216 L
- 2 manden in draad

Prestaties

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 0,332 kW/ 24u
- Invriescapaciteit: 15 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 479,99€

HS 221520
Kofferdiepvriezer



HS 218540
Kofferdiepvriezer



A+ Energieklasse



A+++ Energieklasse

208 L totaal bruto volume
Afmetingen: 91,2 x 75,1 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 205 L
- 1 mand in draad

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 0,615 kW/ 24u
- Invriescapaciteit: 12 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

232 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 110 x 72,5 cm

Vriezer****

- Netto volume: 175 L
- 2 manden in draad

Prestaties

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 0,299 kW/ 24u
- Invriescapaciteit: 15 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 299,99€

Prijs: 399,99€

HS 210520
Kofferdiepvriezer



A+ Energieklasse

107 L totaal bruto volume
Afmetingen: 86 x 53,7 x 61 cm

Vriezer****

- Netto volume: 104 L
- 1 mand in draad

Prestaties

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 0,474 kW/ 24u
- Invriescapaciteit: 4,5 kg/24u
- Klimaatklasse: SN-T

Prijs: 249,99€







Vaatwassers


Het gamma Beko vaatwassers is ontwikkeld om bij te dragen tot de schoonheid van uw keuken en uw comfort te verhogen.

Bespaar meer, verbruik minder.



A+++ Energie Efficiëntie

De nood om energie te besparen is nog nooit zo groot geweest. Beko met zijn milieuvriendelijke visie voorziet vaatwassers met een A+++ energieklaſſe. Deze vaatwassers zijn uitgerust met een gepatenteerd droogſysteem 'Effective Drying System' wat zorgt voor een zuiniger verbruik, maar een perfect droogresultaat.



Bespaar water, spaar de wereld.



10 liter waterverbruik

De slimme Beko vaatwassers gebruiken een wastechnologie die efficiënt en zacht wast volgens de vuilheidsgraad van uw vaat.

Deze technologie gebruikt een verschillende waterdruk in de onderste en bovenste manden. Harder vervuilde vaat in de onderste mand krijgt een hogere waterdruk terwijl licht vervuilde vaat zoals glazen krijgen een lagere waterdruk. De BLDC motor laat toe dat deze technologie kan gebruikt worden.



Verleng de levensduur van uw glaswerk.



GlassShield Technologie

Glazen items worden op termijn blootgesteld aan corrosie door het frequente afwassen. Slimme Beko vaatwassers met GlassShield technologie beschermen uw glaswerk als een schild door het waterhardheidsniveau te herkennen en het te neutraliseren naar een aanvaardbaar niveau. Dit verlengt de levensduur van uw glaswerk aanzienlijk, zelfs tot 10 keer langer.*

Getest door het Duits laboratorium, TRLP (TUEV Rheinland LGA Products GmbH)



Perfekte reiniging voor alle types vaat.



AquaIntense Technologie

Biedt perfecte reinigingresultaten ook voor zeer bevulde potten en pannen. Het water geraakt in elk puntje van uw vaat dankzij de 180 ° draaiende arm en de 360° draaiende sproeikop. Meer waskracht betekent een hogere waterdruk in de onderste korf, waar vooral potten en pannen geplaatst worden .

Perfekte reiniging met een krachtige wascyclus!



Slimme oplossingen voor de vaat.



Sensor bevuilingsgraad

Deze bepaalt hoe vuil uw vaat is en kiest dan het aangepaste wasprogramma.



Stille werking

De Beko vaatwassers zijn uiterst stil. Geniet van de gesprekken met uw vrienden naast uw stille vaatwasser. De stille Beko vaatwasser werkt met een geluidsniveau van 42 dBA.

Stofzuiger op 1m afstand	: 70 dBA
Conversatie op 1m afstand	: 60 dBA
Gemiddelde geluidsniveau thuis	: 50 dBA
Stille bib	: 40 dBA

www.sengpielaudio.com/TableOfSoundPressureLevels.htm



SteamGloss™

De Beko SteamGloss™ vaatwassers geven u de mogelijkheid om uw vaat te drogen zonder verlies van glans. Uw glazen zullen 23 % meer glanzen met behulp van deze stoom technologie. IGA testresultaten bewijzen een goede en vlekvrige glanzende droging. 23% betere resultaten voor glaswerk en 30% verbetering voor bepaalde porseleinen.



Watersafe en Watersafe +

In geval van overlopen, zal het waterveiligheidssysteem van de Beko vaatwassers de toeloop van water in de machine afsluiten. Sommige modellen worden gekenmerkt door Watersafe+, wat u een dubbele veiligheid tegen lekken geeft. Naast het gewone waterveiligheidssysteem, zal ook de watertoevoer afgesloten worden wanneer de waterdarm begint te lekken.



Effective Drying System (EDS)

Het gepatenteerde "Effective Drying System" (EDS) helpt om een A+++ energieklaas te kunnen bereiken. Dankzij dit speciale systeem vermindert de hoeveelheid vocht binnenin de vaatwassers, waardoor de droogcyclus verkort wordt. Dit systeem biedt eveneens effectieve droogresultaten met een lagere spoeltemperatuur en zorgt ervoor dat u de vaat onmiddellijk in de kast kan plaatsen zonder u te verbranden.





Drogen met ventilator

In het droogstelsysteem met ventilatie verbetert de ventilator de luchtcirculatie in de vaatwasser waardoor u een beter droogresultaat verkrijgt en de temperatuur niet te hoog is bij het openen van de vaatwasser. U kan dus onmiddellijk uw droge vaat in de kast zetten zonder uw handen te verbranden.



Afwastablet detergent

Afwastabletten zijn compact en handig in gebruik, maar hebben soms ook nadelen zoals een onvoldoende droogresultaat of resten van onopgeloste tabletten in de machine. De vaatwassers van Beko zijn uitgerust met een speciale knop voor het afwassen met tabletten die bovengenoemde nadelen tenietdoet en ook bij tabletgebruik maximale resultaten garanderen.



GlassShield Technologie

Glazen items worden op termijn blootgesteld aan corrosie door het frequente afwassen. Slimme Beko vaatwassers met GlassShield technologie beschermen uw glaswerk als een schild door het waterhardheidsniveau te herkennen en het te stabiliseren naar een aanvaardbaar niveau. Dit verlengt de levensduur van uw glaswerk aanzienlijk, zelfs tot 10 keer langer.



Binnenverlichting

Geen mysteries meer in je vaatwasser. De binnenverlichting van de Beko vaatwassers biedt u een klare kijk op de inhoud.



Vingerafdruk vrij roestvrij staal

Dankzij een speciale bekleding op de roestvrijstalen oppervlakken, worden vingerafdrukken vermeden. Het toestel ziet er steeds vlekkeloos uit!



Flexibele halve lading

U hoeft niet te wachten tot beide korven volledig gevuld zijn. De optie halve lading laat toe enkel de bovenste, onderste of beide samen te vullen.



Slimme oplossingen voor de vaat.

Programma's



Quick & Clean

Quick & Clean, een uniek programma van Beko, garandeert een A wasresultaat, niet alleen voor licht vervuilde vaat maar ook voor normaal bevulde potten en pannen. Deze A klasse wascyclus reinigt uw vaat in 58 minuten wat sneller is dan met de hand.



Mini 30'

Perfect voor licht vervuilde vaat en glazen, het Mini 30' programma wast een volledige lading in 30 minuten aan 35°C, dus dit bespaart u tijd en energie.



Eco 50 °C Program

Ideale wascyclus voor normaal bevulde vaat met besparing van energie.



Auto programma

Bij het automatisch programma detecteren de sensoren automatisch hoe vuil de vaat is en bepalen op basis daarvan de meest geschikte wascyclus. Er wordt steeds een minimum aan energie en water verbruikt om het programma zo doeltreffend en economisch mogelijk te houden.

Tijdsbeheer & Veiligheid



LCD Scherm

Het LCD scherm op de Beko vaatwassers laten u toe om meerdere functies te controleren. Het biedt startuitstel tot 24 u, een programma-verloop zodat u de duur van uw programma kan nakijken en allerlei indicatoren zoals zout en glansspoelmiddel. U kan ook halve lading selecteren en extra droogopties.

Startuitstel

De wascyclus kan uitgesteld worden voor 3,6 of 9 uren, gaande tot 24 uren voor digitale modellen, zodat u uw wastijd meer flexibel kan plannen en eventueel genieten van verlaagde energietarieven.

Snelfunctie

De snelfunctie geeft om uw vrije tijd. De BLDC motor technologie introduceert de snelfunctie, wat de wastijd verkort. De vaatwasser verhoogt de wastemperatuur, vermindert het waterverbruik en past de waterdruk aan zodat de wastijd tot 50% kan verkort worden.



Kinderslot

Het kinderslot kan geactiveerd worden om te voorkomen dat kinderen met de knoppen zouden knoeien. Als het kinderslot geactiveerd is, kan het geselecteerde programma niet meer gewijzigd worden.



Watersafe en Watersafe +

In geval van overlopen, zal het waterveiligheidssysteem van de Beko vaatwassers de toeloop van water in de machine afsluiten.

BabyProtect Line



BabyProtect programma

Garandeert dat het keukengerei voor uw baby brandschoon en kiemvrij is. De vaatwassers van de BabyProtect Line van Beko combineren een intensieve wascyclus met een extra warme spoelcyclus om een maximale hygiëne te garanderen van uw baby's bestek, bordjes en flesjes. Dit BabyProtect programma garandeert een voor 99,99% onberispelijke hygiëne, zoals voorgeschreven door de LGA.



Antibacteriële bescherming

Door de opstapeling van vuil kunnen bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. De antibacteriële bescherming op de vaatwassers van Beko werkt als een schild tegen deze bacterievorming en -vermenigvuldiging.



Flessenhouder

De zuigflessenhouder in de onderste korf is een geschikte, doeltreffende en veilige design-oplossing voor het reinigen van uw baby's flesjes.



Slimme oplossingen voor de vaat.

Gemakkelijk gebruik en flexibiliteit


Multifunctionele uitneembare derde schuif

Een nieuwe optie op sommige modellen is de derde uitneembare schuif. Een gemakkelijke manier om bestek, kleine items of espressokopjes af te wassen of indien overbodig, kan deze ook uit de vaatwasser gehaald worden.



Acrobat Systeem

Dankzij het Acrobat systeem is de bovenste korf, zelfs beladen, gemakkelijk in de hoogte verstelbaar, wat u extra plaats oplevert onderaan voor grotere borden, potten en pannen.



Ruim interieur


Pizzaborden of lange glazen in uw vaatwasser plaatsen is niet langer een probleem. De hoogte van de bovenste korf kan aangepast worden zodat u in de onderste korf items kan plaatsen tot 31 cm hoog.



Zijdelings schuivend bestekmandje

Beko's nieuwe bestekmandje kan van rechts naar links geschoven worden in de onderste korf. Een verbeterde flexibiliteit verhoogt het gebruiksgemak.

Als u geen vuil bestek heeft, kan u het bestekmandje weghalen en meer borden plaatsen. Dit verhoogt de capaciteit van uw onderste korf.



Bordenrekken

De bordenrekken zijn inklapbaar om plaats te maken voor grote pannen en potten.



Verstelbare rekken

In de hoogte verstelbare rekjes voor kopjes bieden u een maximaal gebruik van de beschikbare plaats. Grote en kleine kopjes kunnen boven elkaar geplaatst worden of het bovenste gedeelte kan gebruikt worden voor lange voorwerpen.



DFN 28330 X
60 cm Elektronische vaatwasser



A+++ A+++ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

8 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C,
GlassCare40, AquaFlex, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

AquaIntense

SteamGloss™

LCD display
13 standaardcouverts

Specificaties

- BLDC motor met 10 jaar garantie
- Startuittstel 30min-24u
- Programmaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- Binnenverlichting
- AquaIntens: extra sproeiarm
- Steamgloss
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - geladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare glazenhouder
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 10 L
- Jaarlijks energieverbruik: 234 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 2800 L
- Geluidsniveau: 44 dBA
- Watersafe

Prijs: 499,99€

DFN 28320 X
60 cm Elektronische vaatwasser



A++ A++ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

8 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C,
GlassCare40, AquaFlex, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

AquaIntense

SteamGloss™

LCD display
13 standaardcouverts

Specificaties

- BLDC motor met 10 jaar garantie
- Startuittstel 30min-24u
- Programmaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- Binnenverlichting
- AquaIntens: extra sproeiarm
- Steamgloss
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - geladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare glazenhouder
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A++
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 10 L
- Jaarlijks energieverbruik: 262 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 2800 L
- Geluidsniveau: 44 dBA
- Watersafe

Prijs: 469,99€

DFN 26220 X
60 cm Elektronische vaatwasser



A++ A++ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

6 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

LCD display
12 standaardcouverts

Specificaties

- Startuittstel 30min-24u
- Programmaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A++
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 12 L
- Jaarlijks energieverbruik: 258 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3360 L
- Geluidsniveau: 47 dBA
- Watersafe

Prijs: 449,99€

DFN 26220 W
60 cm Elektronische vaatwasser



A++ A++ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

6 6 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

LCD display
12 standaardcouverts

Specificaties

- Startuitstel 30min-24u
- Programmamaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A++
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 12 L
- Jaarlijks energieverbruik: 258 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3360 L
- Geluidsniveau: 47 dBA
- Watersafe

Prijs: 399,99€

DFN 16210 B
60 cm Elektronische vaatwasser



A+ A+ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

6 6 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

LED display
12 standaardcouverts

Specificaties

- Startuitstel 3-6-9u
- Programmamaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 12 L
- Jaarlijks energieverbruik: 291 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3360 L
- Geluidsniveau: 47 dBA
- Watersafe

Prijs: 429,99€

DFN 16210 S
60 cm Elektronische vaatwasser



A+ A+ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

6 6 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

LED display
12 standaardcouverts

Specificaties

- Startuitstel 3-6-9u
- Programmamaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 12 L
- Jaarlijks energieverbruik: 291 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3360 L
- Geluidsniveau: 47 dBA
- Watersafe

Prijs: 399,99€

DFN 16210 W
60 cm Elektronische vaatwasser



A+ A+ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

6 6 programma's:
Voorwas, Mini 30, Eco 50°C, Auto,
Quick&Clean 60°C, Intensief 70°C

LED display
12 standaardcouverts

Specificaties

- Startuitstel 3-6-9u
- Programmaverloop
- Halve lading
- Automatische tabletfunctie
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Schuivend bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 12 L
- Jaarlijks energieverbruik: 291 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3360 L
- Geluidsniveau: 47 dBA
- Watersafe

Prijs: 369,99€

DFN 05211 W
60 cm Elektronische vaatwasser



A+ A+ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

5 5 programma's:
Mini 30, Eco 50°C, Quick & Shine,
Daily 65, Intensief 70°C

LED
12 standaardcouverts

Specificaties

- Programmaverloop
- Halve lading
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- In de hoogte verstelbaar rek voor kopjes
- Bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 12 L
- Jaarlijks energieverbruik: 291 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3360 L
- Geluidsniveau: 49 dBA
- Watersafe

Prijs: 329,99€

DFS 05011 W
45 cm Elektronische vaatwasser



A+ A+ Energieklasse

1/2 Flexibele halve lading

5 5 programma's:
Mini 30, Eco 50°C, Quick & Shine,
Daily 65, Intensief 70°C

LED
10 standaardcouverts

Specificaties

- Startuitstel 3-6-9u
- Programmaverloop
- Halve lading
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- Vast rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 13 L
- Jaarlijks energieverbruik: 238 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 3640 L
- Geluidsniveau: 49 dBA
- Watersafe

Prijs: 369,99€

DFS 05011 X
45 cm Elektronische vaatwasser



A+ Energieklasse



Flexibele halve lading



5 programma's:
Mini 30, Eco 50°C, Quick & Shine,
Daily 65, Intensief 70°C

LED
10 standaardcouverts

Specificaties

- Startuutstel 3-6-9u
- Programmaverloop
- Halve lading
- Elektronische indicator zout
- Elektronische indicator glansspoelmiddel
- Metalen filter
- In de hoogte verstelbaar bovenste korf - ongeladen
- Vast rek voor kopjes
- Neerklapbare bordenrekken
- Bestekmand

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: A
- Waterverbruik: 13 L
- Jaarlijks energieverbruik: 238 kWh
- Jaarlijks waterverbruik: 3640 L
- Geluidsniveau: 49 dBA
- Watersafe

Prijs: 399,99€







Fornuizen

Fornuizen vormen het hart van de keuken.
Met de nieuwe Beko fornuizen wordt het klaarmaken van de
dagelijkse maaltijd een echt festijn.

Proper in één eenvoudige veeg!



PractiClean met volledig glazen binnendeur

Elk vrijstaand fornuis is uitgerust met deze PractiClean volledig glazen binnendeur. Deze deur bevat geen bouten waardoor deze in één veeg schoongemaakt kan worden.



Geniet van uw maaltijd met heel de familie!



Extra grote capaciteit

Wat de capaciteit betreft, is groter steeds beter. Ondanks de standaard afmetingen, hebben de 67,5L ovens één van de meest grote interieurs in zijn klasse. Het extra grote interieur biedt voldoende plaats om een grote kalkoen of een grote schotel voor heel de familie te bereiden.

* Voor conventionele fornuizen.





Slimme oplossingen voor elektrische en gasfornuizen.

Elektrische en gasfornuizen



3D koken

3D koken is de nieuwe generatie van professionele kooktechnologie waarbij alle verwarmingselementen geactiveerd worden op verschillende niveaus. Zowel de boven-, onder- en ventilatieverwarming werken tegelijkertijd en dit in combinatie met de ventilator waarbij er een gelijke warmteverdeling bekomen wordt.



Conventioneel koken

De onderwarmte en bovenwarmte werken tegelijkertijd. Ideaal voor het braden van alle types voedsel en om deze knapperig te houden.



Grill

Ideaal voor het grillen van steaks, toast of vis.



Ventilatie koken

Het circulair element en de ventilator laten toe om verschillende gerechten tegelijkertijd te bereiden zonder dat geuren of smaken overgedragen worden. Tot drie gerechten kunnen samen bereid worden.



Bovenwarmte + ventilator

De bovenwarmte en de ventilator werken tegelijkertijd en verzekeren een gelijke distributie van de temperatuur. Ideaal wanneer er een bijkomstig koken nodig is voor het oppervlak van het voedsel.



Ontdooien

De ventilator moet de lucht in de oven laten circuleren om het voedsel in een aantal minuten te ontdooien.



Hete lucht

Wanneer samen in gebruik, ventilator, onder- en bovenwarmte bieden zij een snel koken, wat ideaal is voor gebak en gistdeeg.



Conventioneel gas koken

De onderwarmte en bovenwarmte werken tegelijkertijd. Ideaal voor het braden van alle types voedsel en om deze knapperig te houden.



Gas grill

De brander bovenaan de oven genereert de warmte voor het koken. Ideaal voor het grillen van steaks, vis of voor het gratineren van voedsel.

Veiligheidskenmerken



Gasveiligheid voor ovens

Deze herkent wanneer de vlam brandt. Als deze vlam zou uitgaan door de wind of door één of andere vloeistof, wordt de gastoevoer automatisch afgesloten.



Thermokoppel


Speciale detectie van de aanwezigheid van een vlam. Als de vlam per ongeluk dooft door de wind of het overkoken, wordt de gastoevoer automatisch uitgeschakeld. De thermokoppel veiligheid is standaard voor de branders.



Slim design voor gemakkelijk gebruik

Uitneembare zijdelingse steunroosters

Bij het reinigen van de oven kunnen de zijdelingse steunroosters aan de binnenzijde van de oven gemakkelijk met de hand weggenomen worden.



Telescopische glijders

De uittrekbare armen van het telescopisch systeem biedt een gemakkelijk en veilige toegang tot de bakplaat.



Katalytisch paneel

Het katalytisch paneel aan de achterzijde van de ovenruimte absorbeert het vet en vermindert de geuren tijdens het koken, wat de reiniging van de oven vergemakkelijkt.



Duurzame ovendeur

De scharnieren van de ovendeur hebben een slank maar sterk design. Dankzij de stevigheid van de scharnieren kan de deur een gewicht tot 22,5 kg dragen, wat 20% meer is dan de standaard ovendeuren. Dit betekent dat u zonder enige zorg de beladen ovenplaten op de deur kan plaatsen.

Zachte sluiting deur

Door het gebruik van een nieuw type scharnieren in de deuren van de inbouwovens, sluit de deur zeer zacht.



Grote ovenplaten

Dankzij het grote interieur zijn de Beko ovenplaten groot genoeg om 25% meer voedsel in één keer te plaatsen - een intelligent kenmerk om makkelijker grote maaltijden klaar te maken. In toevoeging tot de grootte, is de 55 mm diepe plaat ideaal voor het roosteren of bakken.



Elektronische programmatie

De elektronische programmatie met display geeft u de mogelijkheid te navigeren met symbolen die gemakkelijk te lezen zijn. De display toont de geselecteerde kookfunctie alsook het gewenste rekniveau.

Booster functie

De booster functie activeert al de warmte elementen voor een snelle voorverwarming. Dankzij dit kenmerk is de oven 35% sneller opgewarmd in vergelijking met de standaard kookfuncties. Eens de gewenste temperatuur bereikt is, zal de oven automatisch terugkoppelen naar de vooraf ingestelde modus.



Push-in pop-out knoppen

Push-in pop-out knoppen worden niet alleen minder vuil, maar maken ook de reiniging van het paneel gemakkelijker. Deze knoppen maken ook uw design mooier.

Gietijzeren pottendragers

Gietijzeren pottendragers verhogen de stabiliteit en bieden u de mogelijkheid om potten en pannen van gelijk welke grootte te plaatsen.

Wok brander

De krachtige wok brander 3600 W kookt snel voedsel zonder verlies van de voedingswaarden. De warmte wordt meer gelijk verdeeld wat resulteert in uitstekende kookresultaten op een kortere tijd.

Opbergruimte

De opbergruimte onderaan de oven kan gemakkelijk uitgeschoven worden en biedt plaats voor het opbergen van de oven accessoires.

GM 15120 DA PR

Multifunctioneel fornuis
met 7 kookfuncties
5 gasbranders



- Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
- Gasveiligheid op branders

- Vooraan links: 2,0 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,9 kW
- Centraal: 3,6 kW

Specificaties

- Thermokoppel op de branders
- Grill met gesloten deur
- Instelklok
- Ovenlamp
- Inhoud in email
- Draaispit
- Opbergruimte

Accessoires

- 1 geëmailleerde braadslede
- 2 draadleggers

Afmetingen

85 x 90 x 60 cm

Energieklasse

B

Prijs: 899,99€

GM 15120 DX PR

Multifunctioneel fornuis
met 7 kookfuncties
5 gasbranders



- Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
- Gasveiligheid op branders

- Vooraan links: 2,0 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,9 kW
- Centraal: 3,6 kW

Specificaties

- Thermokoppel op de branders
- Grill met gesloten deur
- Instelklok
- Ovenlamp
- Inhoud in email
- Draaispit
- Opbergruimte

Accessoires

- 1 geëmailleerde braadslede
- 2 draadleggers

Afmetingen

85 x 90 x 60 cm

Energieklasse

B

Prijs: 899,99€

GG 15120 DX PR

Gasfornuis

5 gasbranders



- Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
- Gasveiligheid op branders

- Vooraan links: 2,0 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,9 kW
- Centraal: 3,3 kW

Specificaties

- Ontstekingsknop voor kookplaat
- Ontstekingsknop voor oven
- Thermokoppel op de branders
- Gasgrill
- Geluidstimer
- Ovenlamp
- Inhoud in email
- Draaispit
- Opbergruimte

Accessoires

- 1 geëmailleerde braadslede
- 2 draadleggers

Afmetingen

85 x 90 x 60 cm

Energieklasse

B

Prijs: 849,99€

CSM 69300 GX

Multifunctioneel fornuis
met 8 kookfuncties
4 Inductiezones



-  Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
-  King size interieur met 72 L

- Vooraan links: 160 mm - 1,4 kW
- Achteraan links: 200 mm - 2,3/ 3 kW
- Vooraan rechts: 160 mm - 1,4 kW
- Achteraan rechts: 200 mm - 2,3/ 3 kW

Specificaties

- Inhoud: 72 L
- Inhoud in email
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Ontdooien
- Warme lucht

Accessoires

- 2 draadleggers
- 1 diepe plaat

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 899,99€

CSM 67000 GW

Multifunctioneel fornuis
met 8 kookfuncties
4 Vitrokeramische zones



-  Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
-  King size interieur met 66 L

- Vooraan links: 210/120 mm duo - 2,2/0,75 kW
- Achteraan links: 160 mm - 1,5 kW
- Vooraan rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Achteraan rechts: 180 mm - 1,8 kW

Specificaties

- Inhoud: 66 L
- Inhoud in email
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Ontdooien
- Warme lucht

Accessoires

- 2 geëmailleerde sausplaten
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 449,99€

CSS 67000 GW

Statisch fornuis
met 8 kookfuncties
4 Vitrokeramische zones



-  Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
-  King size interieur met 71 L

- Vooraan links: 180 mm RADIANT - 1,7 kW
- Achteraan links: 140 mm RADIANT - 1,2 kW
- Vooraan rechts: 140 mm RADIANT - 1,2 kW
- Achteraan rechts: 180 mm RADIANT - 1,7 kW

Specificaties

- Inhoud: 71 L
- Inhoud in email
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur

Accessoires

- 2 geëmailleerde sausplaten
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 399,99€

CSM 57100 GW

Multifunctioneel fornuis
met 7 kookfuncties
4 Vitrokeramische zones



Gemakkelijk te reinigen
binnenzijde deur

CSS 66000 GW

Statisch fornuis
met 4 kookfuncties
4 kookplaten



Gemakkelijk te reinigen
binnenzijde deur



King size interieur met 71 L

CSS 56000 GW

Statisch fornuis
met 4 kookfuncties
4 kookplaten



- Vooraan links: 180 mm RADIANT - 1,7 kW
- Achteraan links: 140 mm RADIANT - 1,2 kW
- Vooraan rechts: 140 mm RADIANT - 1,2 kW
- Achteraan rechts: 180 mm RADIANT - 1,7 kW

Specificaties

- Inhoud: 60 L
- Inhoud in email
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Ontdooien
- Warme lucht

Accessoires

- 2 geëmailleerde sausplaten
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 50 x 60 cm

Energieklasse

A

- Vooraan links: 180 mm - 2 kW (Snel)
- Achteraan links: 145 mm - 1 kW
- Vooraan rechts: 145 mm - 1 kW
- Achteraan rechts: 180 mm - 2 kW (Snel)

Specificaties

- Inhoud: 71 L
- Inhoud in email
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Metalen deksel

Accessoires

- 1 geëmailleerde braadslede
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

- Vooraan links: 180 mm - 1,5 kW
- Achteraan links: 145 mm - 1 kW
- Vooraan rechts: 145 mm - 1,5 kW
- Achteraan rechts: 180 mm - 1,5 kW

Specificaties

- Inhoud: 60 L
- Inhoud in email
- Grill met gesloten deur
- Metalen deksel
- Opbergruimte

Accessoires

- 1 geëmailleerde braadslede
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 50 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 399,99€

Prijs: 299,99€

Prijs: 259,99€

CSM 61320 DX

Multifunctioneel fornuis
met 8 kookfuncties
3 gasbranders + 1 wok



-  Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
-  Gasveiligheid op branders
-  Elektronische ontsteking geïntegreerd in knop

- Vooraan links: 3,3 kW
- Achteraan links: 2 kW
- Vooraan rechts: 1 kW
- Achteraan rechts: 2 kW

Specificaties

- Inhoud: 72 L
- Elektronische ontsteking
- Inhoud in email
- Thermokoppel op branders
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Ontdooien
- Warme lucht

Accessoires

- 2 geëmailleerde sausplaten
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

CSM 62010 DW

Multifunctioneel fornuis
met 8 kookfuncties
4 gasbranders



-  Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
-  Gasveiligheid op branders
-  King size interieur met 66 L

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties

- Inhoud: 66 L
- Elektronische ontsteking
- Inhoud in email
- Thermokoppel op branders
- Grill met gesloten deur
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Metalen deksel
- Ontdooien
- Warme lucht

Accessoires

- 2 geëmailleerde sausplaten
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

CSS 62010 DW

Statisch fornuis
met 4 kookfuncties
4 gasbranders



-  Gemakkelijk te reinigen binnenzijde deur
-  Gasveiligheid op branders
-  King size interieur met 71 L

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties

- Inhoud: 71 L
- Elektronische ontsteking
- Inhoud in email
- Thermokoppel op branders
- Grill met gesloten deur
- Metalen deksel

Accessoires

- 1 geëmailleerde braadslede
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 549,99€

Prijs: 369,99€

Prijs: 349,99€

CSM 52310 DX

Multifunctioneel fornuis
met 7 kookfuncties
4 gasbranders



Gasveiligheid op branders

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties

- Inhoud: 55 L
- Elektronische ontsteking
- Thermokoppel op branders
- Grill met gesloten deur
- Glazen deksel
- Opbergruimte

Accessoires

- 2 geëmailleerde sausplaten
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 50 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 429,99€

CSS 52000 DW

Statisch fornuis
met 4 kookfuncties
4 gasbranders



Gasveiligheid op branders

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties

- Inhoud: 60 L
- Thermokoppel op branders
- Grill met gesloten deur
- Inhoud in email
- Metalen deksel
- Opbergruimte

Accessoires

- 1 geëmailleerde sausplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 50 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 299,99€

CSG 62010 DW

Gasfornuis

4 gasbranders



Gemakkelijk te reinigen
binnenzijde deur



Gasveiligheid op branders



King size interieur met 65 L

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties

- Inhoud: 65 L
- Elektronische ontsteking
- Grill met gesloten deur
- Thermokoppel op branders
- Metalen deksel
- Gemakkelijk te reinigen glazen binnendeur
- Inhoud in email

Accessoires

- 1 geëmailleerde sausplaat
- 1 aluminium bakplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 60 x 60 cm

Energieklasse

A

Prijs: 349,99€

CSG 52000 GW

Gasfornuis

4 gasbranders



Gasveiligheid op branders



Gasveiligheid voor de oven

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties

- Inhoud: 60 L
- Thermokoppel op branders
- Gas grill
- Inhoud in email
- Metalen deksel
- Opbergruimte

Accessoires

- 1 geëmailleerde sausplaat
- 1 draadlegger

Afmetingen

85 x 50 x 60 cm



Prijs: 299,99€





Microgolfovens

Uitgerust met geavanceerde functies, biedt de nieuwe reeks Beko microgolfovens u de meest praktische kookoplossingen alsook een elegant design.



Microgolfovens:

Sterk, duurzaam en roestvrijstalen interieurs samen met automatische programma's, praktische controle, eenvoudige reiniging. Met al deze kenmerken zijn de Beko microgolfovens ontwikkeld om u te helpen bij het klaarmaken van heerlijke maaltijden.

Efficiënte oplossingen

Met een capaciteit van 20 tot en met 34 liter, bieden de Beko microgolfovens u praktische oplossingen voor het snelle tempo van het dagelijkse leven.



Kookoplossingen

De geselecteerde modellen combineren kookfuncties zoals convection en microgolfoven, convection en grill, grill en microgolfoven. Warme lucht kan ook gebruikt worden in bepaalde modellen.

MWC 28 EX
Microgolfoven
combi elektronisch



Hoofdkenmerken

- Inhoud: 28 L
- Convector/ Grill / microgolf/combi
- 5 automatische programma's
- Elektronische timer en LCD display
- Vermogen: 900 W
- Vermogen grill: 850 W
- Vermogen oven: 1250 W

Afmetingen

32,9 x 54,2 x 51,5 cm

Prijs: 199,99€

MWS 20 MX
Solo microgolfoven
mechanisch



Hoofdkenmerken

- Inhoud: 20 L
- 5 vermogen niveaus
- Timer: 35 min
- Vermogen: 700 W

Afmetingen

27 x 44,6 x 31,9 cm

Prijs: 79,99€

MWS 20 M
Solo microgolfoven
mechanisch



Hoofdkenmerken

- Inhoud: 20 L
- 5 vermogen niveaus
- Timer: 35 min
- Vermogen: 700 W

Afmetingen

27 x 44,6 x 32,4 cm

Prijs: 69,99€

HTZG 64110 SX

60 cm Zijdelings gecontroleerde
kookplaat met 4 gasbrander



Hoofdkenmerken

- Zijdelingse controle
- Vooraan links : 2.9 kW
- Vooraan rechts : 1 kW
- Achteraan links : 2 kW
- Achteraan rechts : 2 kW
- Thermokoppel op branders
- Geëmailleerde pottendragers
- Ontstekingsknoppen
- Glazen deksel
- G20-20 mbar

Technische gegevens

- Gasvermogen: 7.9 kW

Afmetingen

120 x 580 x 510 mm

Prijs: 199,99€

HTZG 64110 SW

60 cm Zijdelings gecontroleerde
kookplaat met 4 gasbranders



Hoofdkenmerken

- Zijdelingse controle
- Vooraan links : 2.9 kW
- Vooraan rechts : 1 kW
- Achteraan links : 2 kW
- Achteraan rechts : 2 kW
- Thermokoppel op branders
- Geëmailleerde pottendragers
- Ontstekingsknop
- Glazen deksel
- G20-20 mbar

Technische gegevens

- Gasvermogen: 7.9 kW

Afmetingen

120 x 580 x 510 mm

Prijs: 169,99€

HTZG 64111 SW

60 cm Zijdelings gecontroleerde
kookplaat met 4 gasbranders



Hoofdkenmerken

- Zijdelingse controle
- Vooraan links : 2.9 kW
- Vooraan rechts : 1 kW
- Achteraan links : 2 kW
- Achteraan rechts : 2 kW
- Thermokoppel op branders
- Geëmailleerde pottendragers
- Ontstekingsknop
- G20-20 mbar

Technische gegevens

- Gasvermogen: 7.9 kW

Afmetingen

120 x 580 x 510 mm

Prijs: 159,99€

HTZG 64112 SW

60 cm Zijdelings gecontroleerde
kookplaat met 4 gasbrander



Hoofdkenmerken

- Zijdelingse controle
- Vooraan links : 2.9 kW
- Vooraan rechts : 1 kW
- Achteraan links : 2 kW
- Achteraan rechts : 2 kW
- Thermokoppel op branders
- Geëmailleerde pottendragers
- Ontstekingsknop
- G30-30 mbar

Technische gegevens

- Gasvermogen: 7.9 kW

Afmetingen

120 x 580 x 510 mm

Prijs: 149,99€







Wasmachines

Opvallend door zijn functioneel design en intelligente kenmerken, het gamma Beko wasautomaten werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan een brede waaier van wensen en verlangens en past uitstekend in ieder interieur.

Beko Superia gamma.

De meest effectieve manier van wassen.

Het Superia gamma biedt vele innovatieve functies die het makkelijker maken om uw was te verzorgen, comfortabel in alle elegantie.

Het nieuwe design met allerlei kenmerken en technologieën bieden het beste voor uw kledij en de natuur.



Geïnspireerd door de natuur,
ontwikkeld om te zorgen voor uw was.

Programma CoolHygiene 20°C

- Hygiëne op 20°C getest en goedgekeurd door het onafhankelijk VDE instituut

70% energiebesparend in vergelijking met het standaard hygiëne programma

AquaFusion Technologie

- 10% detergent besparend

AquaWave technologie

- Zachte en effectieve was met een nieuwe kuittechnologie

ProSmart Inverter Motor

- Duurzame motor

Delicate Care programma


- Zachte wascyclus voor uw delicate kledij

Programma CoolHygiene 20°C.

Was cool, wees milieuvriendelijk

Hygiënische was op 20°C voor een groene toekomst.

Laat het eco programma CoolHygiene uw kledij wassen, zelfs op 20°C. Allergenen en bacteriënvrije resultaten zijn vanzelfsprekend.



* 70% energiebesparend in vergelijking met het standaard hygiëne programma.

ProSmart Inverter Motor.

Uw stiekeme held: ProSmart Inverter Motor

Met deze innovatieve motor technologie, verlengt de ProSmart Inverter Motor de levensduur van uw wasmachine. Drie maal stiller maar ook milieuvriendelijk, tot 50% energiebesparende kenmerken



Standard Brushed DC Motor



FRICION-BASED SYSTEM

ProSmart Inverter Motor



NO FRICTION

Longer lifetime
due to no friction.




YEAR
WARRANTY

Wees een deel van de groene toekomst!




A+++ Energie efficiëntie

De nood om energie te besparen is nog nooit zo belangrijk geweest. De Beko wasmachines zijn goed voor het milieu en zijn steeds het onderwerp van meer onderzoek om de groene toekomst te verzekeren. Beko produceert dan ook wasmachines met een A+++ energieklasse.



Zachte en effectieve verzorging.



AquaWave™ technologie

De Beko AquaWave™ trommeltechnologie biedt zachte en effectieve wasvoorwaarden voor al uw wasgoed zodat ze langer meegaan. Deze speciale technologie is geïnspireerd door de natuur. Steeds kleren als nieuw, na elke was. Het volledige interieur van de wasmachine dupliceert de zachte en effectieve kracht van golven.

Het speciaal ontwikkelde trommelpatroon draagt uw wasgoed weg van de trommel zoals een golf. Dus uw kledij beweegt op een zachte manier in de trommel.



Reinig meer, verbruik minder!



AquaFusion™

Beko wasmachines helpen u om detergent alsook energie en water te besparen. In gewone wasmachines die niet beschikken over het detergent besparingssysteem (AquaFusion) gaat er bijna 20% van het detergent verloren tijdens de wascyclus. De speciaal ontwikkelde AquaFusion™ technologie in de Beko wasmachine vermindert dit percentage. U bespaart tot 5,5 kg detergent op jaarbasis.



Allergievrije reiniging goedgekeurd door Allergy UK!



BabyProtect+™

Het is geweten dat 12% van de baby's allergisch zijn. Het speciaal ontwikkelde anti-allergisch BabyProtect+ programma heeft als doel om anti-allergisch wasgoed te bieden voor de gevoelige huid van uw baby. U kan deze maximale hygiëne resultaten bekomen dankzij extra trommelbewegingen en een gevoelige temperatuurcontrole. De temperatuur wordt voortdurend op een bepaald niveau gehouden gedurende de ganse wascyclus.

Een bijkomende spoelcyclus biedt perfecte spoelresultaten wat heel belangrijk is voor u en uw baby. Dit programma is ontwikkeld voor alle allergiën die in het dagelijkse leven voorkomen, zoals stofmijt, hond- of katallergie, pollen, bacteriën, etc. Daarenboven is dit programma ook in staat om alle soorten haar te verwijderen. 99,9% hygiëne en anti-allergisch, getest door Allergy UK.



Slimme technologie voor uw wasgoed.

Minder geluid, meer comfort!



Silent Tech

Voel het superieure design en het comfort van stilte met de Beko silent tech technologie. De speciaal ontwikkelde silent tech wanden reduceren de vibratie. Samen met een speciaal programma, de motor en bijkomende isolatie kan deze stille technologie uw volgende keuze worden.

Beko wasmachines brengen de rust naar u thuis met een geluidsniveau van 65 dBA wat bijna 7 keer* stiller is dan een standaard wasmachine.

*Deze vergelijking is gebaseerd op het model WMD 78120.



Verleng de levensduur van uw wasmachine

ProSmart Inverter Motor

De ProSmart Inverter motor biedt de volgende voordelen:

- 50% meer energiebesparend
- 3 maal stillere werking
- Langere levensduur van motor
- Verhoogde mechanische actie ratio
- Betere snelheidskarakteristieken
- Uniek gepatenteerde detectie van ongebalanceerde lading

ProSmart Drive Motor

De Beko 11 kg wasmachine heeft deze ProSmart Drive motor.

Deze biedt een stillere en energiebesparende werking en ook de kuip werd aangepast voor betere wasresultaten.

Aquamotion 8

Dankzij de ProSmart Drive motor, werd de Aquamotion 8 ontwikkeld, waardoor er nieuwe kuipbewegingen kunnen gecreëerd worden.

100 keer langere levensduur



Hi-Tech verwarmingselement

Het verwarmingselement is een essentiële component van een wasmachine. Het nieuwe Beko verwarmingselement heeft een in nikkel metalen bekleding wat resulteert in een 50% minder ruw oppervlak, wat de bescherming tegen corrosie verzekert en wat de kalkaanslag met 40% vermindert. Het Hi-tech verwarmingselement kent een langere levensduur, tot 100 keer langer dan een standaard verwarmingselement.

Dit betekent dat u normaal gezien geen defect verwarmingselement zal ervaren.

40% minder kalkaanslag op het verwarmingselement betekent ook een verlaagd energieverbruik en minder tijdverlies. Een goed functionerend verwarmingselement betekent een energiebesparing aangezien 75% van het energieverbruik van een wasmachine gebeurt tijdens het opwarmingsproces.



Programma CoolHygiene 20°C

Om hygiënische wasresultaten te bekomen, moeten we wassen op hoge temperaturen. Wat denkt u?

Dankzij het CoolHygiene 20°C programma, moet u zich niet meer druk maken over hygiëne.

Dit programma wast uw licht bevulde kledij op 20°C met hygiënische resultaten en zonder uw kledij te beschadigen.

Speciale verzorging

Programma Aqua 40' 40°

40/40 programma met perfecte resultaten in 40 minuten op 40°C, in plaats van 1 uur en 20 minuten.

Programma Gentle Care 20°C

Gentle Care 20°C is een speciaal ontwikkeld programma dat een zacht was en droog algoritme biedt.

Ontwikkeld voor zachte katoen zoals geweven katoen, wast dit programma uw waardevolle kledij zonder het te beschadigen dankzij dit algoritme. Wassen op 20°C, met resultaten van 40°C.

Vergeleken met een 40°C programma, meer kleurbeschermend en minder pluizend en minder mechanische bewegingen, werd dit programma goedgekeurd.



Baby Protect

De combinatie van een intensieve wascyclus en extra spoelbeurten verzekeren een goed resultaat. Het werd speciaal ontwikkeld voor kledij die extra zorg vergt zoals babykledij of kledij gedragen door mensen met een zeer gevoelige huid.



Dark Care

Hoogtijd om u niet meer druk te maken over de donkere kleuren in uw wasmachine.

Beko heeft een speciaal programma ontwikkeld voor donker gekleurd synthetisch textiel of donkere katoenen kledij. Het programma wast aan lage temperaturen en aan een lage centrifugesnelheid met trage mechanische bewegingen, terwijl het meer water inlaat tijdens het spoelen. Het Dark Care programma wast een halve lading op 30-40°C. Vloeibaar wasmiddel of wolschampoo is aangeraden voor donker wasgoed.



Handwas

Met dit programma kan u zelfs de meest delicate vezels zoals zijde en cashmere op een veilige manier in uw machine wassen. Het programma zorgt voor een uiterst zachte washandeling met weinig bewegingen om krimpen te voorkomen. Bovendien wordt er weinig water gebruikt zodat de kledingstukken niet vervormen of uittrekken.



Wolprogramma

Deze speciale wascyclus verzekert u dat uw wollen wasgoed in optimale omstandigheden gewassen wordt.



Dekbed programma

Stofmijt houdt er van in bed te vertoeven, leeft in de matrassen, de hoofdkussens en de dekbedden. Een gemiddeld bed kan tot 10.000 stofmijten omvatten wat aanleiding kan geven tot astma en allergieën.

Een allergie is één van de top gezondheidsproblemen in de huishoudens*. Daarom heeft Beko in de 9 kg wasmachines een speciaal programma voorzien om dit probleem te verhelpen. Het programma verwijdert de stofmijt door het dekbed door. De extra grote trommel van 9 kg en het speciale wasprogramma zullen uw dekbed grondig en efficiënt wassen.

* Bron: British Allergy Foundation reports



Zelfreinigend programma

Deze speciale cyclus voorziet een betere machine hygiëne door het water op te warmen tot 70°C. Tijdens dit zelfreinigende programma ontvangen het zeepbakje, de leidingen en de trommel automatisch de nodige reiniging. Deze speciale cyclus reinigt de trommel wanneer deze leeg is zodat vuilrestanten zich niet kunnen ophopen na het wassen.

Slimme oplossingen voor uw wasgoed.

Tijd besparen



Daily Xpress

Bij Beko weten we dat tijd een belangrijke factor is en wij doen ons best om u efficiënte producten aan te bieden. Het Daily Xpress programma werd ontwikkeld om licht bevuild kledij snel te wassen, vooral items die maar één keer gedragen werden zoals dagelijkse kledij, sportkledij... Een volledige capaciteit kan gewassen worden op 30° in slechts 39 minuten. Het programma laat ook toe te wassen aan alle temperaturen tussen 0 en 90°C.



Xpress Super Short

Bij Beko weten we dat tijd een belangrijke factor is en wij doen ons best om u efficiënte producten aan te bieden. Het Daily Xpress programma werd ontwikkeld om licht bevuild kledij snel te wassen, vooral items die maar één keer gedragen werden zoals dagelijkse kledij, sportkledij...

Een volledige capaciteit kan gewassen worden op 30° in slechts 39 minuten. Het programma laat ook toe te wassen aan alle temperaturen tussen 0 en 90°C.



Freshen Up

Dit programma is geschikt voor kledij die niet echt vuil is maar opgefrist moet worden. 2 kg wasgoed zal gewassen worden in 17 minuten zonder enig verwarmingsproces.



Mini 30 programma

Dit speciale programma is ontwikkeld voor licht vervuild wasgoed dat opfrissing nodig heeft. Na een dag werken of een avond uit, kan u uw kledij opfrissen in 30 minuten aan 30°C, zo bespaart u tijd en energie.



Dagelijkse behoeften



Mix 40

Dit programma geeft u de kans om kleurvast wasgoed te wassen zonder dat u een onderscheid hoeft te maken tussen synthetisch en katoen.



Hemden programma

Het hemden programma wast uw hemden perfect op 40°C.



Sport programma

Beko heeft een sport programma ontwikkeld voor diegene die graag sporten en vaak trainen. Dit programma wast op 40°C en is in het bijzonder geschikt voor licht vervuilde gemengd synthetisch/katoenen gymkledij.



Eco Clean 20 °C

Eco Clean 20°C is een super efficiënt programma dat tot 70% energie bespaart in vergelijking met het Synthetisch 40°C programma, door een grondige reiniging toe te laten aan lage temperaturen.



Slimme oplossingen voor uw wasgoed.

Extra opties



Voorwas

Een vroege wascyclus die de kledij wijkt vooraleer over te gaan naar de echte wascyclus. Het is vooral aangeraden bij zeer vervuild wasgoed.



Express / snelle was

Deze optie kan gebruikt worden voor alle katoen en synthetische programma's. Het vermindert de wastijd met 30 tot 50% afhankelijk van het programma en type vezels.



Extra spoelen

Sommige kledij stelt hogere eisen. Extra spoelen is voorzien voor kledingstukken die speciale behandeling vragen zoals babykledij en kledij gedragen door mensen met een zeer gevoelige huid. Deze functie zal het negatieve effect van restanten van detergenten reduceren.



Gemakkelijk strijken

De centrifugecyclus wordt opgebouwd in verschillende stadia en trommelbewegingen zodat het wasgoed verdeeld wordt in de trommel. Deze speciale bewegingen voorkomen kreuken waardoor het strijken vergemakkelijkt wordt.



Voor dierenliefhebbers



Functie Pet Hair Removal

Beko heeft een slimme oplossing voor dierenliefhebbers, door een functie aan te bieden die de haren van de dieren verwijderd tijdens de wascyclus. Wanneer deze functie geselecteerd wordt, gaat uw machine een voorwas en extra spoelen toevoegen.

Dankzij deze slimme oplossing, worden dierenharen op een effectieve manier tijdens de wascyclus verwijderd.

Night Modus

De nachtmodus laat de cyclus zo stil verlopen zonder uw nachtrust te verstoren.



Slimme oplossingen voor uw wasgoed.

Gemakkelijk gebruik

LCD Display

De LCD display op de Beko wasmachines geven u al de informatie die u nodig heeft over uw wasprogramma, waaronder:

- Geselecteerde temperatuur
- Geselecteerde centrifugesnelheid
- Geselecteerde extra functies
- Huidige status van de wascyclus (voorwas, hoofdwas, spoelen, verzachten, centrifugeren)
- Kinderbeveiliging al dan niet geactiveerd
- Resterende tijd
- Economische instelling, om u te laten weten of het gekozen programma economisch is in termen van energie

Met zijn eenvoudig te gebruiken navigatieknoppen, kan u gemakkelijk uw wasprogramma personaliseren door de temperatuur en de centrifugesnelheid aan te passen, alsook het programma uit te stellen tot 24 uren met precieze intervallen van 30 minuten.

Extra grote deur

Al onze 9 kg wasmachines worden gekenmerkt door een extra grote 34 cm deur. Zelfs de grootste items – zoals een dekbed of lakens – kunnen gemakkelijk geladen worden dankzij deze grote deuropening.

Compartiment vloeibaar wasmiddel

Dit speciale compartiment is ontwikkeld voor alternatief wasmiddel, compatibel met vloeibaar en geconcentreerd vloeibaar wasmiddel en geeft u ook de mogelijkheid om vloeibaar wasmiddel te gebruiken bij startuitstel.



Capaciteit


Maximale capaciteit in minimale ruimte

Vele huishoudens hebben weinig plaats en toch nood aan een wasmachine met een grote capaciteit zodat ze toch ook dekbedden en andere grote items kunnen wassen.

Daarom heeft Beko een nieuwe reeks wasmachines ontwikkeld die u een maximale capaciteit bieden en maar een beperkte plaats innemen. In de Volumax Line, kan een machine van maar 45 cm diepte een lading van 5 kg wassen, in een machine met een diepte van 50 cm kan 6 kg gewassen worden, een machine met een diepte van 54 cm kan tot 7 kg wassen en een machine met een standaard diepte van 60 cm kent een capaciteit van 9 kg.

9 kg wascapaciteit in standaard afmetingen

Dankzij de 48 cm brede diameter van de trommel kan u een dekbed of 12 handdoeken in één cyclus wassen. Daarom zijn deze machines aangewezen voor grote huishoudens. Daarenboven met het Xpress Programma kan u 9 kg wasgoed wassen in 39 minuten. U bespaart weeral tijd en energie.



Slimme oplossingen voor uw wasgoed.

Prestaties & Veiligheid



Automatisch watercontrole systeem

De waslading kan variëren in grootte en type. Dankzij het automatisch watercontrole systeem, wordt de hoeveelheid water automatisch aangepast om u een optimaal resultaat te bezorgen. Elke uitgespaarde waterdruppel betekent minder verbruikte energie op het verwarmingselement. Het verminderde water- en energieverbruik zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het familiebudget.

Elektronische controle van lading

Dit systeem verzekert dat de lading gelijk verdeeld wordt in de trommel, zodat er geen vibraties of geluid ontstaan omwille van een niet goed gebalanceerde lading.

Auto-restart

Beko heeft een speciale auto-restart functie ontwikkeld zodat uw wasmachine het programma zal verderzetten in veilige omstandigheden na een elektriciteitspanne.




Kinderbeveiliging

Deze optie kan geactiveerd worden om te voorkomen dat kleine kindervingertjes met de toetsen spelen. Eens de kinderbeveiliging geactiveerd is, kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden aan de instellingen.

Overloop beveiliging

De waterniveau sensor meet de schommelingen in het waterniveau en zal automatisch afpompen wanneer het gewenste niveau overschreden wordt.



Was Droog Combinatie

Wash&Wear™

Van wassen tot dragen in minder dan een uur

Ongeacht of het voor een date of een meeting is, soms heeft u bepaalde kledingstukken snel nodig, proper en droog. In de was&droog combinatie machine kan u uw kledij wassen in 14 minuten en drogen in 40 minuten in eenzelfde toestel.

Uw kledij buiten hangen om te drogen, laat hen vaak wat verschijnen en harder worden door het zonlicht en de wind. Dankzij deze was&droog machine kan u uw kledij langer in perfecte staat behouden.



AquaDry met BabyProtect+™

Allergie vrij wassen en drogen in één enkele machine

Nette en propere kledij, ook al zijn ze gewassen, wil niet altijd zeggen dat ze allergievrij zijn. Standaard was- en droogcycli verwijderen geen allergieën. De Beko was&droogmachine biedt wel deze allergievrije reiniging.

Beko behaalt deze maximale hygiënische resultaten dankzij extra kuipbewegingen en een precieze temperatuurcontrole. De temperatuur wordt steeds op een bepaald niveau gehouden tijdens de was en droogcyclus. Daarenboven wordt er extra gespoeld en anti-allergisch gefiltreerd tijdens het drogen.



HTV 8733 XS0



A Energieklasse



Wash & Wear



BabyProtect+ technologie



Hi-tech Heater



8 kg was & 5 kg droog

Wassen

- Capaciteit: 8kg
- Centrifugesnelheid: 1400 tpm
- 16 programma's
- LCD display

Drogen

- Capaciteit: 5kg

BLDC motor met 10 jaar garantie
Startuitstel: 24 u

Prijs: 699,99€

WMY 111444 LB1

Wasmachine



Energie efficiëntie

Denkend aan uw wasgoed en het milieu, de Beko XL11 wasmachine heeft een A+++ -10% energieprestatie.



AquaWave™ Technologie

De Beko aquawave trommeltechnologie biedt zachte en effectieve wasvoorwaarden voor al uw wasgoed zodat ze langer meegaan. Deze speciale technologie is geïnspireerd door de natuur. Steeds kleren als nieuw, na elke was. Het volledige interieur van de wasmachine dupliceert de zachte en effectieve kracht van golven.

Het speciaal ontwikkelde trommelpatroon draagt uw wasgoed weg van de trommel zoals een golf. Dus uw kledij beweegt op een zachte manier in de trommel.



Hi-Tech verwarmingselement

Het verwarmingselement is een essentiële component van een wasmachine. Het nieuwe Beko verwarmingselement heeft een in nikkel metalen bekleding wat resulteert in een 50% minder ruwer oppervlak, wat de bescherming tegen corrosie verzekert en wat de kalkaanslag met 40% vermindert. Het Hi-tech verwarmingselement kent een langere levensduur, tot 100 keer langer dan een standaard verwarmingselement. Dit betekent dat u normaal gezien geen defect verwarmingselement zal ervaren. 40% minder kalkaanslag op het verwarmings-element betekent ook een verlaagd energie-verbruik en minder tijdverlies. Een goed functionerend verwarmingselement betekent een energiebesparing aangezien 75% van het energieverbruik van een wasmachine gebeurt tijdens het opwarmingsproces.



AquaFusion

Beko wasmachines helpen u om detergent alsook energie en water te besparen. In gewone wasmachines die niet beschikken over het detergent besparingssysteem (AquaFusion) gaat er bijna 20% van het detergent verloren tijdens de wascyclus. De speciaal ontwikkelde AquaFusion technologie in de Beko wasmachine vermindert dit percentage. U bespaart tot 5,5 kg detergent op jaarbasis.



Compartiment vloeibaar wasmiddel

Dit speciale compartiment is ontwikkeld voor alternatief wasmiddel, compatibel met vloeibaar en geconcentreerd vloeibaar wasmiddel en geeft u ook de mogelijkheid om vloeibaar wasmiddel te gebruiken bij startuitstel.



Programma's

16 programma's waaronder Daily Xpress, super kort, BabyProtect+, opfrissen, handwas, donkere was, Eco clean, dekbed.



Opties

Voorwas, Extra spoelen, gemakkelijk strijken en nachtmodus

Specificaties

- Direct drive motor
- Capaciteit: 11 kg
- LCD display
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Programmaverloop
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- 62 cm diep
- Wit
- Chrome deur

Prestaties & Veiligheid

- Energieklasse: A+++ -10%
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 237 kWh
- Jaarlijks waterverbruik: 13.200 L
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 749,99€

Reinig meer, verbruik minder met
de Beko XL11 slimme wasmachine.



WMY 91446 HLB1

Wasmachine



Energie efficiëntie

De nood om energie te besparen is nog nooit zo belangrijk geweest. De Beko wasmachines zijn goed voor het milieu en zijn steeds het onderwerp van meer onderzoek om de groene toekomst te verzekeren. Beko produceert dan ook wasmachines met een A+++ -30% energieklassen.

Aqua 40' 40° programma

Het Aqua 40' 40° programma is een snelle en effectieve wascyclus die u toelaat licht vervuilde katoen te wassen op 40° in slechts 40 minuten



AquaFusion

Beko wasmachines helpen u om detergent alsook energie en water te besparen. In gewone wasmachines die niet beschikken over het detergent besparingssysteem (AquaFusion) wordt er bijna 20% van het detergent verloren tijdens de wascyclus. De speciaal ontwikkelde AquaFusion technologie in de Beko wasmachine vermindert dit percentage. U bespaart tot 5,5 kg detergent op jaarbasis.



Hi-Tech verwarmingselement

Het verwarmingselement is een essentiële component van een wasmachine. Het nieuwe Beko verwarmingselement heeft een in nikkel metalen bekleding wat resulteert in een 50% minder ruw oppervlak, wat de bescherming tegen corrosie verzekert en wat de kalkaanslag met 40% vermindert. Het Hi-tech verwarmingselement kent een langere levensduur, tot 100 keer langer dan een standaard verwarmingselement. Dit betekent dat u normaal gezien geen defect verwarmingselement zal ervaren. 40% minder kalkaanslag op het verwarmings-element betekent ook een verlaagd energie-verbruik en minder tijdverlies. Een goed functionerend verwarmingselement betekent een energiebesparing aangezien 75% van het energieverbruik van een wasmachine gebeurt tijdens het opwarmingsproces.



Programma's

16 programma's waaronder Daily Xpress, super kort, BabyProtect+, opfrissen, handwas, donkere was, Eco clean, dekbed.

Opties:

Voorwas, extra spoelen, gemakkelijk strijken en nachtmodus



Specificaties

- BLDC motor - 10 jaar garantie
- LCD display
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Programmaverloop
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- 60 cm diep
- Wit
- Chrome deur

Prestaties & Veiligheid

- Classe énergétique : A+++ -30%
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 152 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 10560 L
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 599,99€

**Wees een deel van de groene toekomst
met de Beko wasmachines!**



WTC 8733 XS0S

Elektronische wasmachine



-  A+++ Energieklasse
-  8 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquawave
-  vloeibaar detergent compartiment
-  voorwas, snelle was, extra spoelen

LCD display
8 kg laadcapaciteit
60 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 191 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 10560 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 549,99€

WTC 8733 XB0B

Elektronische wasmachine



-  A+++ Energieklasse
-  8 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquawave
-  vloeibaar detergent compartiment
-  voorwas, snelle was, extra spoelen

LCD display
8 kg laadcapaciteit
60 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 191 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 10560 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 549,99€

WMY 81443 LMB2

Elektronische wasmachine



-  A+++ Energieklasse
-  8 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquawave
-  Aquafusion
-  vloeibaar detergent compartiment
-  voorwas, extra spoelen, snelle was, nachtmodus

LCD display
8 kg laadcapaciteit
60 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 193 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 9900 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 549,99€

WMY 81483 LMB2
Elektronische wasmachine



-  A+++ Energieklasse
-  8 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquawave
-  Aquafusion
-  vloeibaar detergent compartiment
-  voorwas, extra spoelen, snelle was

Digitale display
8 kg laadcapaciteit
60 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 196 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 10560 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 499,99€

WMY 71443 LMB2
Elektronische wasmachine



-  A+++ Energieklasse
-  7 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquafusion
-  vloeibaar detergent compartiment
-  voorwas, extra spoelen, snelle was, nachtmodus

LCD display
7 kg laadcapaciteit
54 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 174 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 8800 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 499,99€

WTV 7734 XSO
Elektronische wasmachine



-  A+++ Energieklasse
-  7 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  voorwas, extra spoelen, nachtmodus

LCD display
7 kg laadcapaciteit
54 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: TBC
- Jaarlijks waterverbruik: TBC
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 479,99€

WMY 71483 LMB2
Elektronische wasmachine


-  A+++ Energieklasse
-  7 kg
-  16 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquafusion
-  voorwas, extra spoelen, snelle was

Digitale display
7 kg laadcapaciteit
54 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 24 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid
- Brushless Motor - 10 jaar garantie

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 169 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 9020 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 449,99€

WMY 71432 LMB3
Elektronische wasmachine


-  A++ Energieklasse
-  7 kg
-  15 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquafusion
-  vloeibaar detergent compartiment
-  voorwas, extra spoelen, snelle was

Digitale display
7 kg laadcapaciteit
54 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 19 u startuitstel
- Aanduiding resterende tijd
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 196 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 9460 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 399,99€

WMY 71423 LMB3
Elektronische wasmachine


-  A+++ Energieklasse
-  7 kg
-  15 programma's
-  Hi-tech Heater
-  Aquafusion
-  voorwas, extra spoelen

LED
7 kg laadcapaciteit
54 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 3-6-9 u startuitstel
- Selectie temperatuur
- Selectie centrifugesnelheid

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+++
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 171 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 10560 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 399,99€

WMB 61421 M
Elektronische wasmachine



-  A+ Energieklasse
-  6 kg
-  11 programma's
-  Hi-tech Heater
-  voorwas, snelle was

6 kg laadcapaciteit
45 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 3-6-9 u startuitlet
- Selectie centrifugesnelheid

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 194 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 8800 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 349,99€

WMB 51421
Elektronische wasmachine



-  A+ Energieklasse
-  5 kg
-  11 programma's
-  voorwas, snelle was

5 kg laadcapaciteit
45 cm diepte
1400 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 3-6-9 u startuitlet
- Selectie centrifugesnelheid

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 158 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 7260 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 329,99€

WMB 51221
Elektronische wasmachine



-  A+ Energieklasse
-  5 kg
-  11 programma's
-  voorwas, snelle was

5 kg laadcapaciteit
45 cm diepte
1200 tpm centrifugesnelheid

Bijkomende kenmerken

- Programmaverloop
- 3-6-9 u startuitlet
- Selectie centrifugesnelheid

Prestaties en Veiligheid

- Energieklasse: A+
- Droogresultaat: B
- Jaarlijks energieverbruik: 158 kWu
- Jaarlijks waterverbruik: 7260 L
- Automatisch water controlesysteem
- Kinderbeveiliging
- Overloopbeveiliging

Prijs: 299,99€





Droogkasten

De Beko condensdroogkasten en afvoerdroogkasten zijn een perfecte aanvulling op het Beko gamma wasautomaten.


Beko biedt een weldoordachte reeks tijdsgestuurde en sensor droogautomaten om aan ieders welbepaalde wensen te voldoen.

De spelregels veranderen!



A+++ Energie Efficiëntie

Droogkasten worden aanzien als de grootste energievreters in het huishouden. Wel, nu niet meer! Beko maakt een groot verschil met zijn nieuwe droogkasten gamma. Producten met een energieklassering gaande van A+ tot en met A+++; Beko biedt u energiebesparende oplossingen.



Innovatieve oplossingen voor een minimaal verbruik!



Dry & Save (warmtepomp) technologie


De innovatie droogkast van Beko is een combinatie van een condensdroogkast en een air conditioner.

De verdampert doet het werk van de condensator, de vochtige lucht drogen.

De condensator verwarmt de lucht die het wasgoed droogt op.

Dit gesloten systeem is energie efficiënt voor het drogen van uw wasgoed en haalt het vocht uit uw kledij.

Dankzij dit energie efficiënte warmte uitwisselingssysteem loopt de temperatuur binnen de trommel niet zo hoog op als bij conventionele droogkasten, wat dus een lager energieverbruik betekent.



Zachte bewegingen in de kuip..



Aquawave™ technologie

De Aquawave™ technologie biedt zachte maar effectieve droogcondities voor al uw kledij. Een speciaal ontwikkeld kuip patroon behandelt uw wasgoed zeer zacht tijdens het drogen. De kledij zal zeer zacht rondbewegen in de kuip.



Beter uitgerust voor een betere efficiëntie!



Hoge condensatie efficiëntie

Dankzij de speciale plaatsing van de condensor ontsnapt er minder hete lucht. Er zal ook minder vochtigheid gevormd worden in de buurt van het toestel.

Flexy sensoren, precieze droogte!



FlexySense- Automatische sensor droger

De sensor droogkasten van Beko zijn eenvoudig in gebruik met geavanceerde vochtigheid- en temperatuursensoren. Deze FlexySense sensoren voorkomen dat u moet gissen naar de droogtijd en geven u de mogelijkheid om de droogtegraad zelf te kiezen. De droogautomaat zal automatisch stoppen wanneer het gewenste resultaat is bereikt. De vochtigheidssensor zorgt er voor dat het wasgoed gelijkmatig gedroogd wordt.

De FlexySense sensor onderscheidt zich van andere sensoren omwille van zijn superieure kwaliteit: deze sensor kan in het strijkdroog programma hetzelfde niveau van droogheid behalen als in elk andere cyclus, ongeacht de lading en de droogtegraad van het wasgoed.

Slimme oplossingen voor uw wasgoed.

Tijd besparend



Dagelijks

Dit programma werd ontwikkeld voor dagelijks gebruik en droogt 4 kg wasgoed in één uur wat u tijd doet besparen.

Xpress 35' programma

Dit tijdbesparend programma kan 1 kg wasgoed drogen in slechts 35 minuten, waardoor u tijd bespaart om uw kledij te drogen.



Gemengd programma

Dit programma werd ontwikkeld om synthetisch en katoen in een zelfde cyclus te drogen, zodat het onnodig wordt om uw wasgoed op te delen per textieltype. Dit nieuwe programma op de Beko droogautomaten laat u toe het wasgoed gewassen door het mix programma van de wasmachine, verder te drogen in één cyclus.



Programma verluchten

Het verluchten programma laat u toe ongewenste geurtjes te verwijderen met een zachte trommelbeweging. Op die manier kan u uw wasgoed opfrissen zonder dat u het hoeft te wassen.



Fast Modus

Dankzij de Inverter en Brushless motoren wordt de duurtijd van de droogcyclus met 20% verkort.



Intensieve verzorging



Baby Protect

Met dit programma laat Beko u toe om de kleertjes van uw kindjes te drogen aan de juiste temperatuur en met een juiste vochtigheidsgraad dankzij de temperatuur en vochtigheidssensoren.



Speciale verzorging van delicaat wasgoed

De sensor gecontroleerde Beko droogautomaten worden gekenmerkt door een speciaal programma voor uw delicaat wasgoed, verzekerd dat dit zacht gedroogd wordt aan een lage temperatuur.



Wol programma

Deze speciale wascyclus verzekert u dat uw wollen wasgoed in optimale omstandigheden gewassen wordt.



Dagelijkse behoeften



Sport programma

Beko zorgt voor diegenen die voor zichzelf zorgen. Dit programma droogt het wasgoed aan een optimaal vochtigheidsniveau dat perfect is voor sportkledij.



Hemden programma

Hemden drogen in een normale droogcyclus kan uw hemden beschadigen en kan op termijn het wit minder wit doen schijnen. Het hemden programma op de Beko droogautomaten werd specifiek ontwikkeld om uw hemden te drogen aan lage temperaturen en om het wit zo veel mogelijk in tact te laten, dus verzekerd dat uw hemden langer meegaan.



Jeans programma

Dikkere stoffen zijn moeilijker te drogen in normale droogcycli – en zeker wanneer de stoffen veel dikker zijn dan de rest van het wasgoed. Daarom heeft Beko het speciale Jeans programma ontwikkeld, ideaal voor het drogen van dikkerij kledij zoals jeans en fleeces. Dit programma biedt u dus een perfecte en homogene droging van uw kledij.



Tijdsbeheer & gemakkelijk gebruik

Stil programma

Het stille programma brengt rust in uw huis, het is tot drie maal stiller dan op vroegere modellen.

Night Modus

Stille functie die ervoor zorgt dat u zonder problemen 's nacht was kan drogen.



LCD Display

De LCD display op de Beko droogautomaten toont u alle informatie die u nodig heeft, zoals:

- Waterreservoir vol
- Resterende tijd
- Startuitstel
- Reinigen condensor
- Deur open
- Kinderbeveiliging aan

Met zijn eenvoudig te gebruiken navigatieknoppen kan u gemakkelijk het droogniveau aanpassen, de buzzer activeren, de anti-creukopties instellen en de tijd instellen wanneer uw machine de droogcyclus moet starten.

Extra brede deur

De 48 cm brede deuropening op de Beko droogautomaten voorzien een gemakkelijk in- en uitlading van zelfs de meest grote items, zoals beddegoed.

Geluidssignaal aan het einde van de cyclus

Een geluidssignaal geeft het einde van de droogcyclus aan. U kan deze functie uitschakelen indien gewenst.

Binnenverlichting

De Beko binnenverlichting op de droogkast vergemakkelijkt het in- en uitladen.



Slimme oplossingen voor uw wasgoed.

Plaats besparen



8 kg Droogcapaciteit

De Beko 8 kg droogkasten zijn ideaal voor grote families en voorkomen dat een waslading moet opgedeeld worden in meerdere droogcycli. Dankzij het dagelijks programma, in combinatie met het gebruik van het dagelijks programma van de wasmachine, kan u in minder dan 2 uren kledij wassen en drogen, ideaal voor mensen die een druk leven hebben.

Perfekte koppel

Slimme oplossingen van Beko helpen u de integriteit van uw badkamer te bewaren. Met hun LCD controle paneel vormen de Beko wasmachine en droogkast een perfect duo voor in uw badkamer.

Veiligheid



Kinderbeveiliging

De optie kinderbeveiliging kan geactiveerd worden om te voorkomen dat vingertjes de instellingen zouden veranderen.



Gemakkelijk gebruik en veiligheid

Omkeerbare glazen deur

De Beko droogkasten bieden een glazen deur die gemakkelijk kan omgekeerd worden.

Filter eenvoudig in gebruik

De Beko droogautomaten zijn uitgerust met een eenvoudige filter: deze is makkelijk bereikbaar en eenvoudig schoon te maken. Een uitstekend droogresultaat wordt dus verzekerd.

Eenvoudig te bereiken condensor unit voor reiniging

De condensor unit van Beko is gemakkelijk te bereiken en uit te trekken en dus ook eenvoudig om te reinigen.



Automatische anti-kreukfase

De Beko droogautomaten ronden de droogcyclus automatisch af met een anti-kreukfase. Deze zachte trommelbeweging verdeelt het linnen en maakt het kreukvrij voor een 'klaar om te dragen' resultaat.

Alternative Draairichting

Alle Beko droogautomaten werken met een alternatieve draai beweging met een homogeen droogresultaat en minder kreukten als gevolg.

Grotere kuip en peddel

De nieuwe droogkasten van Beko hebben een grotere kuip in vergelijking met oudere modellen, ontworpen om grotere items te kunnen laden, tot 8 kg wasgoed en dit met nog steeds een standaard diepte.

Het peddel design voorkomt dat uw wasgoed in elkaar verstrengeld geraakt en beperkt dus het aantal kreukten.





DPY 8506 GXB1

Droogkast



Energie efficiëntie

De droogkast werd altijd aanschouwd als het meest energie consumerende huishoudtoestel. Beko heeft hier nu verandering in gebracht met zijn warmtepomp droogkasten. Het energieverbruik van de nieuwe Beko droogkast bereikt een A+++ klasse wat dus 63% minder energie verbruikt dan een gelijkaardig A klasse model.

Dry & Save (warmtepomp) technologie

De Innovatie droogkast van Beko is een combinatie van een condensdroogkast en een air conditioner. De verdampers doet het werk van de condensator, de vochtige lucht drogen. De condensator warmt de lucht die het wasgoed droogt op.

Dit gesloten systeem is energie efficiënt voor het drogen van uw wasgoed en haalt het vocht uit uw kledij.

Dankzij dit energie efficiënte warmte uitwisselingssysteem loopt de temperatuur binnen de trommel niet zo hoog op als bij conventionele droogkasten, wat dus een lager energieverbruik betekent.

FlexySense - Automatische sensor droger



De sensor droogkasten van Beko zijn eenvoudig in gebruik met geavanceerde vochtigheid- en temperatuursensoren. Deze FlexySense sensoren voorkomen dat u moet gissen naar de droogtijd en geven u de mogelijkheid om de droogtegraad zelf te kiezen. De droogautomaat zal automatisch stoppen wanneer het gewenste resultaat is bereikt. De vochtigheidssensor zorgt er voor dat het wasgoed gelijkmatig gedroogd wordt.

De FlexySense sensor onderscheidt zich van andere sensoren omwille van zijn superieure kwaliteit: deze sensor kan in het strijkdroog programma hetzelfde niveau van droogheid behalen als in elk andere cyclus, ongeacht de lading en de droogtegraad van het wasgoed.

8 kg laadcapaciteit

De 8 kg droogkasten laten toe dat u minder vaak moet drogen waardoor u energie en tijd bespaart.

Grote deur

De 40 cm brede deuropening op de Beko droogkasten, maken het in- en uitladen van zelfs grote items eenvoudig.

Programma's

16 programma's waaronder BabyProtect, Sport, Mix, Hemden, Jeans, Xpress, Delicaat, Opfrissen, Dagelijks, Wol opfrissen



A+++



8 kg



FlexySense



Geluidssignaal einde cyclus aanpasbaar



Automatische anti-kreukfase

Specificaties


- BLDC motor
- LCD display
- Automatisch sensor drogen
- Resterende tijd
- Programmaverloop
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator reinigen filterlade
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitlet
- Binnenverlichting
- Aanpasbaar droogniveau
- Inox kuip
- 60 cm diep

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,42 kWu
- Energieklasse: A+++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 749,99€

Innovatieve Dry & Save warmtepomptechnologie voor minder verbruik!



DE 8433 RX0S

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  8 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

8 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,92 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 699,99€

DE 8433 RX0B

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  8 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

8 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,92 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 699,99€

DPY 8505 GXB2

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  8 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

8 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- LCD display
- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,92 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 699,99€

DE 8434 RX0

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  8 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

8 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- LCD display
- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,92 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 679,99€

DPY 8404 X

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A+ Energieklasse
-  8 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

8 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 2,47 kWu
- Energieklasse: A+
- Kinderbeveiliging

Prijs: 579,99€

DPY 7505 GXB2

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  7 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

7 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,68 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 699,99€

DPY 7405 GXB3

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  7 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

7 kg capaciteit
60 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,68 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 649,99€

DS 7434 RX0

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A++ Energieklasse
-  7 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

7 kg capaciteit
54 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,68 kWu
- Energieklasse: A++
- Kinderbeveiliging

Prijs: 649,99€

DS 7334 PX0

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A+ Energieklasse
-  7 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

8 kg capaciteit
54 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- LCD display
- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: TBC kWu
- Energieklasse: A+
- Kinderbeveiliging

Prijs: 579,99€

DS 7333 PX0

Volledig elektronische
sensorgestuurde
warmtepomp droogkast



-  Groener
-  A+ Energieklasse
-  7 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase

7 kg capaciteit
54 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitlet
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 1,80 kWu
- Energieklasse: A+
- Kinderbeveiliging

Prijs: 549,99€

DCY 7402 XW3

Volledig elektronische
condensatiedroogkast



-  7 kg
-  Flexy Sense
-  16 programma's
-  Automatische anti-kreukfase
-  Geluidssignaal einde cyclus

7 kg capaciteit
54 cm diepte
16 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitlet
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 4,17 kWu
- Energieklasse: B
- Kinderbeveiliging

Prijs: 399,99€

DCU 7230 X

Volledig elektronische
condensatiedroogkast



-  7 kg
-  Flexy Sense
-  15 programma's
-  Automatische anti-kreukfase
-  Geluidssignaal einde cyclus

7 kg capaciteit
54 cm diepte
15 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Startuitlet
- Binnenverlichting
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 3,92 kWu
- Energieklasse: B
- Kinderbeveiliging

Prijs: 379,99€

DC 7230

Volledig elektronische condensatiedroogkast



-  7 kg
-  Flexy Sense
-  15 programma's
-  Automatische anti-kreukfase
-  Geluidssignaal einde cyclus

7 kg capaciteit
54 cm diepte
15 programma's

Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Optie directe afvoer
- Indicator filter reinigen
- Indicator waterreservoir vol
- Indicator kinderbeveiliging
- Startuitstel
- Binnenverlichting

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 3,92 kWu
- Energieklasse: B
- Kinderbeveiliging

Prijs: 349,99€

DV 7110

Tijdgestuurde afvoerdroogkast



-  7 kg
-  130 minuten tijdgestuurd
-  Automatische anti-kreukfase
-  Freshen Up

7 kg capaciteit
54 cm diepte

Bijkomende kenmerken

- Indicator resterende tijd
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Afvoerdarm inbegrepen
- Indicator filter reinigen

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 3,95 kWu
- Energieklasse: C
- Kinderbeveiliging

Prijs: 269,99€

DV 2570 X

Volledig elektronische tijdgestuurde afvoerdroogkast



-  7 kg
-  14 programma's
-  Automatische anti-kreukfase
-  Flexy Sense

7 kg capaciteit
54 cm diepte


Bijkomende kenmerken

- Automatisch sensor drogen
- Programmaverloop
- Alternatieve draairichting
- Brede deur voor gemakkelijk laden
- Afvoerdarm inbegrepen
- Startuitstel
- Inox kuip

Prestaties en Veiligheid

- Energieverbruik: 3,95 kWu
- Energieklasse: C
- Kinderbeveiliging

Prijs: 299,99€







Technische gegevens

Koelkasten

REFERENTIE	TYPE	GNE 134630 X	GNE 114632 X	GN 162430 X	GN 162430 P	GN 162330 X	GN 163120 X	GN 163120 X	GN 163120 X	GNE 60530 X	RCNE 520 E41TX	RCNA 400 E32ZX
		4-deurs / side by side	4-deurs / side by side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side	French door	Combi	Combi
Type		koelkast	koelkast	Koelkast	Koelkast	Koelkast	Koelkast	Koelkast	Koelkast	koelkast/diepvriezer	No Frost koelkast/diepvriezer	No Frost koelkast/diepvriezer
Kleur		Inox	Inox	Inox	Zwart	Inox	Inox	Inox	Wit	Inox	Inox	Inox
CAPACITEIT												
Totaal bruto volume	L	605	610	616	616	616	640	640	640	605	520	480
Volume koelkast net	L	348	373	353	353	353	353	353	353	397	298	257
Volume vriezer net	L	149	149	176	176	176	190	190	190	152	114	99
PRESTATIES												
Aantal sterren		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A+++	A++
Energieverbruik	kWu/24u	0,961	0,961	1,014	1,014	1,014	1,329	1,329	0,989	0,558	0,558	0,753
Invijscapaciteit	kg/24u	13	13	13	13	13	13	13	13,5	6	6	5
Autonomie	u	15	15	9	9	9	8	8	22	15	15	33
Controle systeem		Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Koelgas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSLUITING												
Spanning	V	220	220	220	220	220	220	220	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6
Lengte snoer	m	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	2,15	2,15	2,15
AFMETINGEN												
Hoogte	cm	182	182	179	179	179	179	179	182,5	192	192	201
Breedte	cm	92	92	91	91	91	91	91	84	70	70	60
Diepte	cm	72	72	72	72	72	71	71	74,5	70,1	70,1	65
SPECIFICATIES												
Opening deur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verklikkerlichtjes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektronische display		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterverdeler		•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Koelkast												
Biofresh/0°C compartment		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilator		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actieve geurfilter		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actieve ionisator		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actieve Seal guard		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Licht		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Groenteladen	type/aantal	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1
Leggers	type/aantal	Glas/3	Glas/2	Glas/4	Glas/4	Glas/5	Glas/5	Glas/5	Glas/3	Glas/3	Glas/4	Glas/4
Flessenhouder		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flessenrek		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deurvakken	type/aantal	5 volledige breedte	6 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte
Zuivelcompartment		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eierhouder	aantal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ontdooien		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Vriezer												
Ijsbank		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijslade	aantal	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
Ontdooien		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Leggers	type/aantal	1	1	4	4	4	4	4	-	-	-	-
Deurvakken	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartment	type/aantal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
GELUIDSNIVEAU	dBa	46	46	43	43	43	43	43	42	42	44	43
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	kWu/jaar	351	351	370	370	370	485	485	361	204	275	275

REFERENTIE	CH 142120 DPX	CN 232230 X	CN 232220 X	CN 232120	CN 228120	RCSA 400 K31W	CS 234030	CS 234020 X	CS 234020	CS 230020
TYPE										
Type										
	Combi	Combi	Combi	Combi	Combi	Combi	Combi	Combi	Combi	Combi
	No Frost koelkast/ diepvriezer	No Frost koelkast/ diepvriezer	No Frost koelkast/ diepvriezer	No Frost koelkast/ diepvriezer	No Frost koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer
Kleur	Painted Inox	Inox	Inox	Wit	Wit	Wit	Wit	Inox	Wit	Wit
CAPACITEIT										
Totaal bruto volume	L 415	320	320	320	298	400	340	340	340	272
Volume koelkast net	L 298	197	197	197	176	242	197	205	158	
Volume vriezer net	L 86	90	90	90	90	113	95	90	90	
PRESTATIES										
Aantal sterren	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN	SN-ST
Energieklasse	A+	A++	A+	A+	A +	A++	A++	A+	A+	A+
Energieverbruik	0,904	0,684	0,833	0,797	0,778	TBC	0,595	0,732	0,732	0,693
Invierecapaciteit	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
Autonomie	17	17	19	19	19	20	18	18	18	18
Controle systeem	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSluitING										
Spanning	220-240	187-264	187-264	220-240	230	230	230	220-240	220-240	220-240
Frequentie	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A 0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
Lengte snoer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AFMETINGEN										
Hoogte	191,5	185,3	185,3	185,3	175,4	201	185,3	185,3	185,3	165,9
Breedte	70	59,5	59,5	59,5	59,5	60	59,5	59,5	59,5	59,5
Diepte	63	60	60	60	60	65	60	60	60	60
SPECIFICATIES										
Opening deur	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verkliekerlichtjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektronische display	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waternverdeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast										
Biofresh/0°C compartiment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actieve geurfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actieve ionisator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Active Seal guard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groenteladen	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2	Standaard/2
Leggers	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/2
Flessenhouders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flessenrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deurvakken	3 volledige breedte, 2 halve breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	4 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte
Zuivelcompartiment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eierhouder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ontdooien	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Vriezer										
Ijsbank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijslade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ontdooien	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Leggers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deurvakken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
GELUIDSNIVEAU										
dBa	42	43	43	43	43	40	42	42	42	43
JAARLIJKE ENERGIEVERBRUIK										
kWu/jaar	330	250	318	318	310	TBC	217	267	267	253

136

REFERENTIE	CSA 24022	CSA 22020	DN 161220 X	RDSE 465 K31W	RDNE 350 K20W	RDNE 350 K20X	DSA 25030	DSA 25020 S	DSA 25020	RDM 6126
TYPE										
Type		Combi	Tweedeurs	Tweedeurs	Tweedeurs	Tweedeurs	Tweedeurs	Tweedeurs	Tweedeurs	Tweedeurs
	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	No Frost koelkast/ diepvriezer	No Frost koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer	koelkast/ diepvriezer
Kleur		Wit	Inox	Wit	Wit	Inox	Wit	Silver	Wit	Wit
CAPACITEIT										
Totaal bruto volume	L	240	610	450	350	350	233	233	250	176
Volume koelkast net	L	142	394	322	241	241	179	179	179	125
Volume vriezer net	L	62	139	115	73	73	49	49	49	45
PRESTATIES										
Aantal sterren		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Klimaatklasse		SN-ST	SN-T	T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN	SN-ST	SN-ST
Energieklasse		A+	A+	A++	A+	A+	A++	A+	A+	A+
Energieverbruik	kWu/24u	0.669	1.256	TBC	0.808	0.808	0.537	0.627	0.627	0.56
Inviesscapiteit	kg/24u	5	-	5,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
Autonomie	u	18	-	20	15	15	12	12	12	19
Controle systeem		Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem		Statistisch	No Frost	Statistisch	No Frost	No Frost	Statistisch	Statistisch	Statistisch	Statistisch
Koelgas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSLUITING										
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230	187-264
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A	0,7	-	-	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,4
Lengte snoer	m	2	2	2	2	2	2	2	2	1,93
AFMETINGEN										
Hoogte	cm	152,5	182	185	172	172	145	145	145	121
Breedte	cm	54	84	70	60	60	54	54	54	54
Diepte	cm	60	75	65	65	65	60	60	60	57,5
SPECIFICATIES										
Opening deur		Omkeerbaar	-	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verkliekerlijchjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektronische display	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Waterverdeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast										
Biofresh/0°C compartiment	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Ventilator	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-
Actieve gefurfilter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actieve ionisator	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Active Seal guard	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Licht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Groenteladen	type/aantal	Standaard/1	Draaiend/2	1	1	1	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1
Leggers	type/aantal	Glas/2	Glas/3	Glas/4	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/3	Glas/2
Flessenhouder	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-
Flessenrek	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Deurvakken	type/aantal	3 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte
Zuivelcompartiment	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Eierhouder	1	1	2	2	1	1	1	1	1	-
Ontdooien	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Vriezer										
Ijsbank	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijslade	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Ontdooien	Manueel	Manueel	Auto	Manueel	Auto	Auto	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Leggers	-	-	Plastiek/1	Plastiek/1	Plastiek/1	Plastiek/1	1 draad	1 draad	1 draad	-
Deurvakken	-	-	Volledige breedte/2	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment	type/aantal	Plastiek/3	2	-	-	-	-	-	-	-
GELUIDSNIVEAU	dBa	42	44	43	43	43	39	40	40	39
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	kWu/jaar	244	458	TBC	295	295	196	229	229	204

REFERENTIE	RSNE 445 E33W	RSNE 445 E33X	RSSE 445 M23W	RSSE 445 M23X	SS 137020	RSSA 290 M33W	RSSA 290 M 33X	SSE 26036	SSE 26026	SSA 24020
TYPE										
Type	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler	Koeler
Kleur	Wit	Inox	Wit	Inox	Wit	Wit	Inox	Wit	Wit	Wit
CAPACITEIT										
Totaal bruto volume	L 445	445	445	445	370	295	295	260	260	235
Volume koelkast net	L 375	375	402	402	325	286	286	256	249	232
Volume vriezer net	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTATIES										
Aantal sterren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN	SN	SN-T
Energieklasse	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++	A++	A+	A+
Energiegebruik	kWu/24u	0,362	0,411	0,411	0,381	TBC	TBC	0,284	0,364	0,372
Inviesscapaciteit	kg/24u	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonomie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle systeem	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSLUITING										
Spanning	V 230	230	230	230	230	230	230	230	230	196-264
Frequentie	Hz 50	50	50	50	50	50	50	60	60	50
Maximum stroomopname	A 0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,35
Lengte snoer	m 1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,9	1,9	1,9
AFMETINGEN										
Hoogte	cm 185	185	185	185	171	151	151	145,6	145,6	136,2
Breedte	cm 60	60	60	60	60	59,5	59,5	54	54	54
Diepte	cm 65	65	65	65	60	60	60	60	60	60
SPECIFICATIES										
Opening deur	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verkliekerhijtes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektronische display	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterverdelers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast										
Biofresh/0°C compartiment	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actieve geurfilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Actieve ionisator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actieve Seal guard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Licht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Groenteladen	type/aantal 1	1	1	1	Standaard/1 Glas/5	Standaard/1 Glas/5	Standaard/1 Glas/5	Standaard/1 Glas/4	Standaard/1 Glas/4	Standaard/1 Glas/5
Leggers	Glas/6	Glas/6	Glas/6	Glas/6	Glas/5	Glas/5	Glas/5	Glas/4	Glas/4	Glas/5
Flessenhouder	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-
Flessenrek	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Deurvakken	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	4 volledige breedte	5 volledige breedte	5 volledige breedte	5 volledige breedte	5 volledige breedte	5 volledige breedte	4 volledige breedte
Zuivelcompartiment	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eierhouder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ontdooien	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Vriezer										
Ijsbank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijslade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontdooien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leggers	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deurvakken	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GELUIDSNIVEAU										
dBa	41	41	39	39	40	42	42	37	38	42
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK										
kWu/jaar	132	132	150	150	162	TBC	TBC	104	132	130

Koelkasten

REFERENTIE	TSE 1423	TSE 1422	TS 190020	TSE 1284	TSE 1283	TSE 1282	TS 190320	BK 7725
TYPE								
Type	Tafelmodel Koeler Wit	Tafelmodel Koeler Wit	Tafelmodel Koeler Wit	Tafelmodel Koelkast Wit	Tafelmodel Koelkast Wit	Tafelmodel Koelkast Wit	Tafelmodel koelkast Wit	Koelkast
Kleur								Wit
CAPACITEIT								
Totaal bruto volume	L 135	135	90	121	121	121	90	50
Volume koelkast net	L 130	130	88	101	101	101	86	46
Volume vriezer net	L -	-	-	13	13	13	9	5
PRESTATIES								
Aantal sterren	-	-	-	****	****	****	0	0
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN	SN-T	ST
Energieklasse	A++	A+	A+	A+++	A++	A+	A+	A+
Energieverbruik	kwu/24u	0,318	0,323	0,254	0,345	0,461	0,323	0,307
Invierecapaciteit	kg/24u	-	-	2	2	2	-	-
Autonomie	u	-	-	10	10	10	-	-
Controle systeem	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSluitING								
Spanning	V 230	230	187-242	196-264	230	230	187-264	220-240
Frequentie	Hz 50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A 0,5	0,5	0,5	0,22	0,22	0,22	0,5	
Lengte snoer	m 1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	
AFMETINGEN								
Hoogte	cm 84,5	84,5	81,8	84,5	84,5	84,5	81,8	48,7
Breedte	cm 54	54	47	54	54	54	47	48
Diepte	cm 60	60	53	60	60	60	53	45
SPECIFICATIES								
Opening deur	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verkliekerlichtjes	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektronische display	-	-	-	-	-	-	-	-
Waternverdelers	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast								
Biofresh/0°C compartiment	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilator	-	-	-	-	-	-	-	-
Actieve geurfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Actieve ionisator	-	-	-	-	-	-	-	-
Active Seal guard	-	-	-	-	-	-	-	-
Licht	•	•	•	•	•	•	•	•
Groenteladen	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1	Standaard/1	-
Leggers	Glas/2	Glas/3	Glas/1	Glas/2	Glas/2	Glas/2	Glas/1	Draad/1
Flessenhouder	-	-	-	-	-	-	-	-
Flessenrek	-	-	-	-	-	-	-	-
Deurvakken	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	3 volledige breedte	1 volledige breedte
Zuivelcompartiment	•	•	•	•	•	•	-	-
Eierhouder	1	1	1	1	1	1	-	-
Ontdooien	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Manueel
Vriezer								
Ijsbank	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijslade	-	-	-	1	1	1	1	1
Ontdooien	-	-	-	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Leggers	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-
Deurvakken	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment	type/aantal	-	-	-	-	-	-	-
GELUIDSNIVEAU	dBa	37	37	37	37	37	39	35
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	kwu/jaar	92	113	93	139	169	112	106

Diepvriezers

REFERENTIE	RFNE 312 E33W	RFNE 312 E33X	RFNE 312 E23W	RFNE 312 E23X	FN 130420	RFNE 270 L23W	FNE 19930	FNE 1072	RFSA 240 M33W	RFSA 240 M33X
TYPE										
Type	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost Tafelmodel		
Kleur	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Inox	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Inox	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Wit	Diepvriezer Inox
CAPACITEIT										
Totaal bruto volume	L 312	312	312	312	265	240	197	90	240	240
Volume koelkast net	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume vriezer net	L 275	275	277	277	250	215	157	75	215	215
PRESTATIES										
Aantal sterren	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN	SN-T	SN-T
Energieklasse	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Energieverbruik	0,699	0,699	0,893	0,893	0,849	0,773	0,664	0,529	0,553	0,553
Inviesscapaciteit	kg/24u 20	20	16	16	16	16	10	10	14	14
Autonomie	30	30	18	18	18	18	17	10,5	19	19
Controle systeem	Elektronisch met display	Elektronisch met display	Elektronisch met display	Elektronisch met display	Elektronisch met display	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Statisch	Statisch
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSLUITING										
Spanning	V 230	230	230	230	230	230	230	230	220-240	220-240
Frequentie	Hz 50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A 0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6
Lengte snoer	m 1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	2	2
AFMETINGEN										
Hoogte	cm 185	185	185	185	171,4	151,7	145,6	84	151	151
Breedte	cm 60	60	60	60	59,5	60	54	54	59,5	59,5
Diepte	cm 65	65	65	65	65	65	59,5	60	60	60
SPECIFICATIES										
Opening deur	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verklikkerfijthjes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Elektronische display	.	.	.	.	.	-	.	-	-	-
VRIESCOMPARTIMENT										
Ijsbank	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ijslade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ontdooien	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Manueel	Manueel
Laden	Plastiek/6, klapdeur/2	Plastiek/6, klapdeur/2	Plastiek/6, klapdeur/2	Plastiek/6, klapdeur/2	Plastiek/5, klapdeur/2	Plastiek/4, klapdeur/2	Plastiek/4, klapdeur/1	Plastiek/2, klapdeur/1	Plastiek/5	Plastiek/5
Big Box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GELUIDSNIVEAU	dBa 42	42	42	42	42	43	45	43	42	42
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	kWu/jaar 255	255	326	326	310	282	242	193	202	202

REFERENTIE		RFSA 2.40 M23W	RFSA 2.40 M23X	FSA 21320	FSA 13020	FSE 1073	FSE 1072	F51 66020
TYPE								
Type		Diepvriezer	Diepvriezer	Diepvriezer	Diepvriezer	Tafelmodel	Tafelmodel	Tafelmodel
Kleur		Wit	Inox	Wit	Wit	Diepvriezer	Diepvriezer	Diepvriezer
						Wit	Wit	Wit
CAPACITEIT								
Totaal bruto volume	L	240	240	210	127	102	102	66
Volume koelkast net	L	-	-	-	-	-	-	-
Volume vriezer net	L	215	215	168	117	90	85	65
PRESTATIES								
Aantal sterren		****	****	****	****	****	****	****
Klimaatklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN	SN	SN	SN-T
Energieklasse		A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Energieverbruik	kwu/24u	0,704	0,704	0,6	0,575	0,397	0,495	0,485
Inviescapaciteit	kg/24u	14	14	9	10	10,5	10,5	8
Autonomie	u	16	16	15	18	13	13	15
Controle systeem		Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem		Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Koelgas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSLUITING								
Spanning	V	220-240	220-240	220-240	220-240	230	230	187-242
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Lengte snoer	m	2	2	2	2	1,93	1,93	1,93
AFMETINGEN								
Hoogte	cm	151	151	136,2	101,7	84	84	81,7
Breedte	cm	59,5	59,5	54	54,5	54,5	54,5	47
Diepte	cm	60	60	60	60	60	60	53
SPECIFICATIES								
Opening deur		Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Verklikkerlichtjes		.	.	.	.	.	.	.
Elektronische display		-	-	-	-	-	-	-
VRIESCOMPARTIMENT								
Ijsbank		.	.	.	.	.	.	-
Ijslade	aantal	1	1	1	1	1	1	-
Ontdooien		Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Laden	type/aantal	Plastiek/5	Plastiek/5	Plastiek/4, klapdeur/2	Plastiek/3, klapdeur/1	Plastiek/2, klapdeur/1	Plastiek/2, klapdeur/1	Plastiek/3
Big Box		-	-	-	-	-	-	-
Lamp		-	-	-	-	-	-	-
GELUIDSNIVEAU	dBa	42	42	42	42	39	42	39
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	kwu/jaar	257	257	230	210	145	181	177

REFERENTIE	HSA 47520	HSA 40520	HSA 37530	HSA 29530	HM 130520	HSA 32520	HS 222540	HS 221520	HS 218540	HS 210520
TYPE										
Type	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer Multi modus	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer	Kofferdiepvriezer
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
CAPACITEIT										
Totaal bruto volume	L	467	369	288	TBC	315	220	208	232	107
Volume koelkast net	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume vriezer net	L	451	350	284	298	298	216	205	175	104
PRESTATIES										
Aantal sterren	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	5L1	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieklasse	A+	A+	A++	A++	Nvt	A+	A+++	A+	A+++	A+
Energieverbruik	kWu/24u	0,959	0,641	TBC	2,3	0,78	0,332	0,615	0,299	0,474
Invierv capaciteit	kg/24u	20	22	17	15	15	15	12	15	4,5
Autonomie	u	36	67	67	36	36	67	36	67	18
Controle systeem	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ENERGIE AANSLUITING										
Spanning	V	220-240	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A	-	1,1	1	1	1	1	1	1	1
Lengte snoer	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AFMETINGEN										
Hoogte	cm	86	86	86	86	86	86	91,2	86	86
Breedte	cm	155,2	128,5	155	110,1	110	128	75,1	110	53,7
Diepte	cm	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	61
SPECIFICATIES										
Opening deur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verlikkerlichtjes	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Elektronische display	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRIESCOMPARTIMENT										
Ijsbank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ijslade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontdooien	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Leggers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deurvakken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Big box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korf in draad	Draad/3	Draad/3	Draad/4	Draad/3	Draad /2	Draad/2	Draad/2	Draad/1	Draad/2	Draad/1
Lamp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Slot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

REFERENTIE		DFN 28330 X	DFN 28320 X	DFN 26220 X	DFN 26220 W	DFN 16210 B
TYPE		Inox	Inox	Inox	Wit	Zwart
Kleur		.	.	.	.	.
Elektronische controle		.	.	.	.	.
SPECIFICATIES						
Aantal couverts		13	13	12	12	12
Aantal programma's		8	8	6	6	6
Programma temperaturen °C		35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70
Toets tablet detergent		.	.	.	.	.
Toets extra droog		.	.	.	.	.
Antibacteriële bekleding		.	.	.	.	.
Halve lading(1/2)		.	.	.	.	.
Drogen via ventilator		.	.	.	.	.
Display		.	.	.	.	.
Startuutstel		24 u	24 u	24 u	24 u	3 - 6 -9
Indicator resterende tijd		.	.	.	.	.
Programmaverloop		.	.	.	.	.
Kinderbeveiliging		.	.	.	.	.
Filter		Metaal	Metaal	Metaal	Metaal	Metaal
Indicator zout elektronisch		.	.	.	.	.
Indicator glansspoelmiddel elektronisch		.	.	.	.	.
Aan/uit indicator		.	.	.	.	.
Waternverzachter		.	.	.	.	.
Watersafe		Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe
PRESTATIES						
Energieklasse		A+++	A++	A++	A++	A+
Droogresultaat		A	A	A	A	A
Energieverbruik kWu		0,82	0,92	0,9	0,9	1,02
Waterverbruik liter		10 L	10	12	12	12
Jaarlijks energieverbruik kWu/jaar		234	262	258	258	291
Jaarlijks waterverbruik L/jaar		2800	2800	3360	3360	3360
Geluidsniveau-IEC 704 db (A)		44	44	47	47	47
AFMETINGEN						
Hoogte cm		85	85	85	85	85
Hoogte zonder werktop cm		82	82	82	82	82
Breedte cm		59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Diepte met muurafstand inbegrepen cm		57	57	57	57	57
Diepte met geopende deur cm		115	115	115	115	115
Aanpasbare hoogte cm		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Netto gewicht Kg		45	45	45	45	45
Afmetingen verpakt (hxbxd) cm		89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x66,1
AANSLUITINGEN						
Spanning V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Vermogen W		1800	1800	1800	1800	1800
Frequentie Hz		50	50	50	50	50
Amperage intensivty A		10	10	10	10	10
Aansluiting watertoevoer 3/4"		.	.	.	.	.
Waterdruk (N/cm2)		3 tot 100	3 tot 100	3 tot 100	3 tot 100	3 tot 100
Aansluiting op warm water tot °C		25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
Lengte snoer m		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Maximum hoogte tot watertoevoer cm		110	110	110	110	110
Maximum lengte toevoerdarm cm		400	400	400	400	400
REKKEN/KORVEN						
Neerklapbare bordenrekken		.	.	.	.	.
Handvat onderste korf		.	.	.	.	.
Schuivende bestekmand		.	.	.	.	.
Bovenste korf in hoogte verstelbaar		.	.	.	.	.
Aantal rekken in bovenste korf		4	4	4	4	4
PROGRAMMA'S						
1		Voorwas	Voorwas	Voorwas	Voorwas	Voorwas
2		Mini 30	Mini 30	Mini 30	Mini 30	Mini 30
3		Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
4		GlassCare 40	GlassCare 40	Auto	Auto	Auto
5		AquaFlex	AquaFlex	Quick&Clean	Quick&Clean	Quick&Clean
6		Auto	Auto	Intensief	Intensief	Intensief
7		Quick&Clean	Quick&Clean			
8		Intensief	Intensief			

REFERENTIE	DFN 16210 S	DFN 16210 W	DFN 05211 W	DFS 05011 W	DFS 05011 X
TYPE					
Kleur	Silver	Wit	Wit	Wit	Inox
	.	.	.	.	.
SPECIFICATIES					
Aantal couverts	12	12	12	10	10
Aantal programma's	6	6	5	5	5
Programma temperaturen °C	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-50-60-65-70	35-50-60-65-70	35-50-60-65-70
Toets tablet detergent	.	.	.	.	.
Toets extra droog	-	-	-	-	-
Antibacteriële bekleding	.	.	.	.	.
Halve lading(1/2)	.	.	.	.	.
Drogen via ventilator	-	-	-	-	-
Display	-	-	-	-	-
Startuutstel	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9
Indicator resterende tijd	-	-	-	-	-
Programmaverloop	.	.	.	.	.
Kinderbeveiliging	.	.	.	.	.
Filter	Metaal	Metaal	Metaal	Metaal	Metaal
Indicator zout elektronisch	.	.	.	.	.
Indicator glanspoelmiddel elektronisch	.	.	.	.	.
Aan/uit indicator	.	.	.	.	.
Waterverzachter	.	.	.	.	.
Waterveiligheidssysteem	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe
PRESTATIES					
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Droogresultaat	A	A	A	A	A
Energieverbruik kWu	1,02	1,02	1,02	0,83	0,83
Waterverbruik liter	12	12	12	13	13
Jaarlijks energieverbruik kWu/jaar	291	291	291	238	238
Jaarlijks waterverbruik L/jaar	3360	3360	3360	3640	3640
Geluidsniveau-IEC 704 db (A)	47	47	49	49	49
AFMETINGEN					
Hoogte cm	85	85	85	85	85
Breedte cm	82	82	82	82	82
Diepte met muurafstand inbegrepen cm	59,8	59,8	59,8	44,8	44,8
Diepte met geopende deur cm	57	57	57	57	57
Aanpasbare hoogte cm	115	115	115	115	115
Netto gewicht kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Afmetingen verpakt (hxbxd) cm	45	45	45	40,5	40,5
	89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x66,1	89,4x64,4x65,1	89,4x64,4x65,1
AANSLUITINGEN					
Spanning V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Vermogen W	1800	1800	1800	1800	1800
Frequentie Hz	50	50	50	50	50
Amperage intensiteit A	10	10	10	10	10
Aansluiting watertoevoer 3/4"	.	.	.	.	.
Waterdruk (N/cm2)	3 tot 100	3 tot 100	3 tot 100	3 tot 100	3 tot 100
Aansluiting op warm water tot °C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
Lengte snoer m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Maximum hoogte tot watertoevoer cm	110	110	110	110	110
Maximum lengte toevoerdarm cm	400	400	400	400	400
REKKEN/KORVEN					
Neerklapbare bordenrekken	.	.	.	.	.
Handvat onderste korf	-	-	-	-	-
Schuivende bestekmand	.	.	.	.	.
Bovenste korf in hoogte verstelbaar	.	.	.	.	.
Aantal rekken in bovenste korf	4	4	2	4	4
PROGRAMMA'S					
1	Voorwas	Voorwas	Mini 30	Mini 30	Mini 30
2	Mini 30	Mini 30	Eco	Eco	Eco
3	Eco	Eco	Quick & Shine	Quick & Shine	Quick & Shine
4	Auto	Auto	Daily 65	Daily 65	Daily 65
5	Quick&Clean	Quick&Clean	Intensief	Intensief	Intensief
6	Intensief	Intensief			
7					
8					

REFERENTIE	GM 15120 DA PR	GM 15120 DX PR	GG 15120 DX PR
TYPE			
Vrijstaand	•	•	•
Kleur	anthraciet	Inox	Inox
KOOKPLAAT			
Aantal branders en type	5 gasbranders	5 gasbranders	5 gasbranders
Vooraan links	2 kW	2	2
Achteraan links	2 kW	2	2
Vooraan rechts	1 kW	1	1
Achteraan rechts	2,9 kW	2,9	2,9
Centraal	3,6 kW	3,6	3,3
Pottendragers	Gietijzeren	Gietijzeren	Gietijzeren
Adaptor voor kleine kookpotten	-	-	-
Ontsteking van de branders	•	•	•
Thermokoppelp op de branders	•	•	•
OVEN			
Type	Multifunctie	Multifunctie	Gas
	1. ontdooien (ventilator)	1. ontdooien (ventilator)	
	2. warme lucht	2. warme lucht	
	3. onderwarmte + ventilator	3. onderwarmte + ventilator	
	4. onderwarmte + bovenwarmte	4. onderwarmte + bovenwarmte	
	5. onderwarmte + bovenwarmte + ventilator	5. onderwarmte + bovenwarmte + ventilator	-
	6. bovenwarmte + ventilator	6. bovenwarmte + ventilator	
	7. grill	7. grill	
Grill	• (deur gesloten)	• (deur gesloten)	• (Gas)
Warme lucht	•	•	-
Hete lucht	•	•	-
Controle type	Thermostaat	Thermostaat	Mechanisch
Inhoud volume	L 104	104	98
Thermokoppelp op oven	-	-	•
Oven Lamp	•	•	•
Draaispit	-	•	•
Pyrolyse functie	-	-	-
Geëmailleerd	•	•	•
SPECIFICATIES			
Timer	Type	Minute minder	Geluidstimer
Deksel	Type	-	-
Binnendeur	Glas	Glas	Glas
Glaslagen ovendeur	2	2	2
Opbergruimte (flap, schuif)	Flap	Flap	Flap
Aanpasbare voetjes	•	•	•
ACCESSOIRES			
Sausplaat in email	aantal 1	1	1
Diepe sausplaat in email	aantal -	-	-
Bakplaat in aluminium	-	-	-
Draadlegger	aantal 2	2	2
Knoppenbeschermplaat	aantal -	-	-
PRESTATIES			
Energieklasse (EN 50304)	B	B	B
Energieverbruik (EN 50304) voor conventioneel/ gefroc. Luchtconvector	kW	1,34/1,19	-
Max. oven temperatuur	OC 279	279	279
AFMETINGEN			
Hoogte	cm 85	85	85
Breedte	cm 90	90	90
Diepte	cm 60	60	60
AANSLUITING			
Gas Type	G20-20 Mbar	G20-20 Mbar	G20-20 Mbar
Vermogen	V 220-240 V	220-240 V	220-240 V
Spanning	Hz 50	50	50
Max. aansluitwaarde	A 16	16	16
Snoer	•	•	•
Stekker	-	-	-
Maximum verbruik	kW 11,5 Gas	11,5 Gas	11,5 Gas

REFERENTIE	CSM 69300 GX	CSM 67000 GW	CSM 67000 GW	CSM 57100 GW	CSS 66000 GW
TYPE					
Vrijstaand	•	•	•	•	•
Kleur	Inox	Wit	Wit	Wit	Wit
KOOKPLAAT					
Aantal branders en type	4 inductie	4 vitrokeramisch	4 vitrokeramisch	4 vitrokeramische	4 kookplaten
Vooraan links	160 mm-1400W	Ø210/120 DUO	180mm-1700W	180 mm - 1,7 kW Radiant	180 mm-2000 W
Achteraan links	200 mm-2300/3000W	Ø160 HI-LIGHT	140mm-1200W	140 mm - 1,2 kW Radiant	145 mm-1000 W
Vooraan rechts	160 mm-1400W	Ø140 HI-LIGHT	140mm-1200W	140 mm - 1,2 kW Radiant	145 mm-1000 W
Achteraan rechts	200 mm-2300/3000W	Ø180 HI-LIGHT	180mm-1700W	180 mm - 1,7 kW Radiant	180 mm-2000 W
Centraal	-	-	-	-	-
Pottendragers	-	-	-	-	-
Adaptor voor kleine kookpotten	-	-	-	-	-
Ontsteking van de branders	-	-	-	-	-
Thermokoppel op de branders	-	-	-	-	-
OVEN					
Type	Multifunctie	Multifunctie	Statisch+Grill	Multifunctie	Statisch+Grill
Oven functies	1. Onder + bovenwarmte 2. Ventilatie 3. Ontdooien 4. Turbo 5. Onderwarmte 6. Grill kleine oppervlakte + ventilatie 7. Grill 8. 3D	1. Onder + bovenwarmte 2. Ventilatie 3. Ventilatie + bovenwarmte 4. Ventilatie+ onderwarmte 5. Turbo 6. Ontdooien 7. Grill	1. Statisch 2. onderwarmte 3. Grill kleine oppervlakte 4. grill	1. Onder + bovenwarmte 2. ventilatie 3. ventilatie + bovenwarmte 4. ventilatie + onderwarmte 5. Turbo 6. Ontdooien 7. Grill	1. Onder + bovenwarmte 2. bovenwarmte 3. Grill kleine oppervlakte 4. grill
Grill	Deur gesloten	Deur gesloten	Deur gesloten	Deur gesloten	Deur gesloten
Warme lucht	•	•	-	•	-
Hete lucht	•	•	-	-	-
Controle type	Digitaal	-	-	Mechanisch	-
Inhoud volume	L 72	66	71	60	71
Thermokoppel op oven	-	-	-	-	-
Oven Lamp	•	•	•	•	•
Draaispit	-	-	-	-	-
Pyrolyse functie	-	-	-	-	-
Geëmailleerd	•	•	•	•	•
SPECIFICATIES					
Timer	Type Mechanisch	-	-	-	-
Deksel	Type -	-	-	-	Metaal
Binnendeur	Volledig glas (vast)	Volledig glas (vast)	Volledig glas (vast)	Glas	Volledig glas (vast)
Glaslagen ovendeur	2	2	2	2	2
Opbergruimte (flap, schuif)	Flap	Flap	Flap	Flap	Flap
Aanpasbare voetjes	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES					
Sausplaat in email	aantal -	2	1	2	1
Diepe sausplaat in email	aantal 1	-	-	-	-
Bakplaat in aluminium	1	1	1	1	1
Draadlegger	aantal 1	1	1	1	1
Knoppenbeschermplaat	aantal -	-	-	-	-
PRESTATIES					
Energieklasse (EN 50304)	A	A	A	A	A
Energieverbruik (EN 50304) voor conventioneel/ gefroc. Luchtconvector	0,99/0,83	0,90/0,88	0,90/-	0,88/0,83	0,90/-
Max. oven temperatuur	250	250	250	250	250
AFMETINGEN					
Hoogte	cm 85	85	85	85	85
Breedte	cm 60	60	60	60	60
Diepte	cm 60	60	60	60	60
AANSLUITING					
Gas Type	-	-	-	-	-
Vermogen	V 230 V	220-240	230	220-240	230
Spanning	Hz 50	50	50	50	50
Max. aansluitwaarde	A -	-	-	13,8	-
Snoer	-	-	-	-	-
Stekker	-	-	-	-	-
Maximum verbruik	kW 8,8	9,1	8,1	5,8	8,4

REFERENTIE	CS5 56000 GW	CSM 61320 DX	CSM 62010 DW	CSS 62010 DW	CSM 52310 DX
TYPE					
Vrijstaand	•	•	•	•	•
Kleur	Wit	Inox	Wit	Wit	Inox
KOOKPLAAT					
Aantal branders en type	4 kookplaten	3 Gas+1Wok	4 Gas	4 Gas	4 Gas
Vooraan links	180 mm - 1,5 kW	3.3kW	2,9	2,9	2,9
Achteraan links	145 mm - 1 kW	2kW	2	2	2
Vooraan rechts	145 mm - 1,5 kW rapid	1kW	1	1	1
Achteraan rechts	180 mm - 1,5 kW	2kW	2	2	2
Centraal	-	-	-	-	-
Pottendragers	-	Gietijzeren	Email	Email	Email
Adaptor voor kleine kookpotten	-	•	•	•	•
Ontsteking van de branders	-	Geïntegreerd	Druknop	Druknop	Druknop
Thermokoppel op de branders	-	•	•	•	•
OVEN					
Type	Statisch	Multifunctie	Multifunctie	Statisch + Grill	Multifunctie
		1. Onder + bovenwarmte 2. Ventilatie 3. Ontdooien 4. Turbo 5. Onderwarmte 6. Grill kleine oppervlakte + ventilatie 7. Grill 8. 3D	1. Onder + bovenwarmte 2. Ventilatie 3. Ontdooien 4. Turbo 5. Onderwarmte 6. Grill kleine oppervlakte + ventilatie 7. Grill 8. 3D	1. Onder + bovenwarmte 2. Ventilatie 3. Grill kleine oppervlakte 4. Grill	1. onder + bovenwarmte 2. ventilatie 3. ventilatie + bovenwarmte 4. ventilatie + onderwarmte 5. Turbo 6. Ontdooien 7. Grill
Oven functies					
Grill	Deur gesloten	Deur gesloten	Deur gesloten	Deur gesloten	Deur gesloten
Warme lucht	-	•	•	-	•
Hete lucht	-	•	•	-	•
Controle type	Mechanisch	Digitaal	•	-	Digitaal
Inhoud volume	60	72	66	71	55
Thermokoppel op oven	-	•	•	•	-
Oven Lamp	-	•	•	•	•
Draaispit	-	-	-	-	-
Pyrolyse functie	-	-	-	-	-
Geëmailleerd	•	•	•	•	•
SPECIFICATIES					
Timer	-	Adora (T-120)	-	-	Digitaal
Deksel	Type	Glas-transparant	Metaal	Metaal	Glas-transparant
Binnendeur	Glas	Volledig glas (vast)	Volledig glas (vast)	Volledig glas (vast)	Glas
Glaslagen ovendeur	2	2	2	2	3
Opbergruimte (flap, schuif)	Flap	Schuif	Flap	Flap	Schuif
Aanpasbare voetjes	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES					
Sausplaat in email	aantal	2	2	1	2
Diepe sausplaat in email	aantal	-	-	-	-
Bakplaat in aluminium	-	1	1	1	-
Draadlegger	aantal	1	1	1	1
Knoppenbeschermplaat	aantal	-	-	-	-
PRESTATIES					
Energieklasse (EN 50304)	A	A	A	A	A
Energieverbruik (EN 50304) voor conventioneel/ gefroc. Luchtconvector	kW	0,99/0,90	0,90/0,88	0,90/-	0,88/0,83
Max. oven temperatuur	°C	250	250	250	250
AFMETINGEN					
Hoogte	cm	85	85	85	85
Breedte	cm	50	60	60	50
Diepte	cm	60	60	60	60
AANSluitING					
Gas Type	-	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	G20-20 MBAR	G20-20 Mbar
Vermogen	V	220-240	230	230	220-240
Spanning	Hz	50	50	50	50
Max. aansluitwaarde	A	13,8	-	-	8,2
Snoer	-	-	-	-	•
Stekker	-	-	-	-	•
Maximum verbruik	kW	7,5	2,4	2,3	Elektrisch 2 + gas 7,9

REFERENTIE		CSG 52000 DW	CSG 62010 DW	CSG 52000 GW
TYPE				
Vrijstaand		.	.	.
Kleur		Wit	Wit	Wit
KOOKPLAAT				
Aantal branders en type		4 Gas	4 gas	4 Gas
Vooraan links	kW	2,9	2,9	2,9
Achteraan links	kW	2	2	2
Vooraan rechts	kW	1	1	1
Achteraan rechts	kW	2	2	2
Centraal	kW	-	-	-
Pottendragers		Email	Email	Email
Adaptor voor kleine kookpotten		.	.	.
Ontsteking van de branders		-	Drukknop	-
Thermokoppel op de branders		.	.	.
OVEN				
Type		Statisch	Gas	Gas
Oven functies		1. onder + bovenwarmte 2. bovenwarmte 3. onderwarmte 4. grill		
Grill		Deur gesloten	Gas grill (deur open)	Gas Grill (deur open)
Warme lucht		-	-	-
Hete lucht		-	-	-
Controle type		Mechanisch	Gas Thermostaat	Mechanisch
Inhoud volume	L	60	65	60
Thermokoppel op oven		-	.	.
Oven Lamp		.	.	-
Draaispit		-	-	-
Pyrolyse functie		-	-	-
Geemailleerd		.	.	.
SPECIFICATIES				
Timer	Type	-	-	-
Deksel	Type	Metaal geveerd	Metaal	Metaal geveerd
Binnendeur		Glas	Volledig glas (vast)	Glas
Glaslagen ovendeur		2	2	2
Opbergruimte (flap, schuif)		Flap	Flap	Flap
Aanpasbare voetjes		.	.	.
ACCESSOIRES				
Sausplaat in email	aantal	1	1	1
Diepe sausplaat in email	aantal	-	-	-
Bakplaat in aluminium		-	1	-
Draadlegger	aantal	1	1	1
Knoppenbeschermlaat	aantal	-	1	1
PRESTATIES				
Energieklasse (EN 50304)		A	A	-
Energieverbruik (EN 50304) voor conventioneel/ gefroc. Luchtconvector	kW	0,85/-	1,53/-	-
Max. oven temperatuur	°C	250	300	300
AFMETINGEN				
Hoogte	cm	85	85	85
Breedte	cm	50	60	50
Diepte	cm	60	60	60
AANSluitING				
Gas Type		G20-20 Mbar	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	G20-20 Mbar
Vermogen	V	220-240	230	-
Spanning	Hz	50	No	-
Max. aansluitwaarde	A	8,2	-	-
Snoer		.	-	-
Stekker		.	-	-
Maximum verbruik	kW	Elektrisch 1,9 + gas 7,9	2,5	7,9 Gas

REFERENTIE		MWC 28 EX	MWS 20 MX	MWS 20 M
TYPE				
Type		Combi	Solo	Solo
Kleur		Wit	Wit	Wit
KENMERKEN				
Capaciteit	L	28	20	20
Vermogen microgolf	W	900	700	700
Aantal kookniveaus		10	10	5
Autocook menus		5	5	-
Digitaal programmeerbare timer		•	•	-
Binnen zijden		Honinggraad inox		wit
Grill		•	-	-
Vermogen grill	W	1250	-	-
Binnenverlichting		•	•	•
Display met dag en tijd		•	•	-
Glazen draaischijf	mm	325	255	255
AFMETINGEN				
Product - hxbxd	cm	31 x 51,3 x 40,1	27 x 44,6 x 32,4	27 x 44,6 x 32,4
Binnenafmetingen - hxbxd	cm	16,7 x 29,5 x 30	21,9 x 29,5 x 30,3	21,9 x 29,5 x 30,3
Netto gewicht	kg	16,6	10,2	10,2

Komforen

REFERENTIE	HTZG 64111 SW	HTZG 64110 SW	HTZG 64110 SX	HTZG 64112 SW
TYPE				
Type kookplaat	Zijdelings gecontroleerde kookplaat	Zijdelings gecontroleerde kookplaat	Zijdelings gecontroleerde kookplaat	Zijdelings gecontroleerde kookplaat
Breedte	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Frame	•	•	•	•
Kleur	Wit	Wit	Inox	Wit
CONTROLE				
Controle type	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Plaatsing controleknoppen	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
ZONES				
Aantal zones & type	4 gas	4 gas	4 gas	4 gas
Vermogen zone (kW)				
Vooraan links	2,9	2,9	2,9	2,9
Achteraan links	2	2	2	2
Vooraan rechts	1	1	1	1
Achteraan rechts	2	2	2	2
Centraal	-	-	-	-
KENMERKEN				
Branderdeksels	Email	Email	Email	Email
Pottendragers	Email	Email	Email	Email
Thermokoppel	•	•	•	•
Elektronische ontsteking in de knop	-	-	-	-
Elektronische ontstekingsknop	•	•	•	•
Glazen deksel	-	-	•	-
AANSLUITING				
Type gas	G20/G20	G20/G20	G20/G20	G30/G30
Vermogen (kW)	7,9 kW	7,9 kW	7,9 kW	7,9 kW
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Ampère (A)				
AFMETINGEN				
Afmetingen product (hxbxd) mm	120x580x510	120x580x510	120x580x510	120x580x510
Bruto gewicht (kg)	9,5	12,9	12,8	9,8
Netto gewicht (kg)	8,5	11,8	11,7	8,8

Wasmachines

REFERENTIE	WMY 111444 LB1	WMY 914446 HLB1	WTC 8733 XS05	WTC 8733 X808	WMY 81443 LMB2
TYPE					
Kleur	Wit	Wit	Silver	Zwart	Wit
Afreembare top	•	•	•	•	•
Elektronische controle	•	•	•	•	•
SPECIFICATIES					
Capaciteit	kg	9	8	8	8
Aantal programma's		16	16	16	16
Maximale centrifuge snelheid	rpm	1400	1400	1400	1400
Display		•	•	•	•
Startuitlet	u	24	24	24	24
Indicator resterende tijd	•	•	•	•	•
Programmaverloop	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Regelbare thermostaat	•	•	•	•	•
Variable centrifugesnelheid	•	•	•	•	•
Aanpassing centrifugesnelheid	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerend	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerend	1400/800/600, spoelstop, niet centrifugerend	1400/800/600, spoelstop, niet centrifugerend	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerend
Openingshoek deur	170°	170°	170°	170°	170°
Materiaal trommel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Materiaal kuip	Plastiek	Plastiek	Plastiek	Plastiek	Plastiek
BIJKOMENDE FUNCTIES					
	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen, Nachtmodus	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen, Nachtmodus	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen, Nachtmodus
PRESTATIES					
Energieklasse	A+++~10%	A+++~30%	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik (kWh/cyclus) (katoen 60°C)	1.3	0.825	0.849	0.849	1
Duur van de wascyclus (min.) (katoen 60°)	236	235	220	220	204
Waterverbruik L	60	48	48	48	45
Droogresultaat	B	B	B	B	B
Maximale centrifugesnelheid	1400	1400	1400	1400	1400
Geluidsniveau bij wassen/centrifugerend	57/76	57/75	52/73	52/73	52/77
Jaarlijks energiegebruik kWh	236	152	191	191	193
Jaarlijks waterverbruik L	13200	10560	10560	10560	9900
AFMETINGEN					
Hoogte	cm	84	84	84	84
Breedte	cm	60	60	60	60
Diepte	cm	62	60	60	54
Afmetingen verpakt (hxbxd)	cm	88x65x67	88x65x65	88x65x65	88x65x60
Bruto/Netto gewicht	kg	75/74	75/74	75/74	71/70
ENERGIE EN WATERAANSLUITING					
Spanning	V	230	230	230	230
Vermogen	W	2200	2200	2200	2200
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A	10	10	10	10
Lengte snoer	cm	150	150	150	150
Watertoevoer	Koud	Koud	Koud	Koud	Koud
Maximum lengte toevoerdarm	cm	150	150	150	150
1	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)
2	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)
3	Synthetisch	Synthetisch	Synthetisch	Synthetisch	Synthetisch
4	BabyProtect+	Wol (Koud -40)	Wol (Koud -40)	Wol (Koud -40)	Wol (Koud -40)
5	Daily Xpress	Handwas (Koud-30)	Handwas (Koud-30)	Handwas (Koud-30)	Handwas (Koud-30)
6	Hemden	BabyProtect+	Pet Hair removal	Pet Hair removal	BabyProtect
7	Slide	Dekbed	Dekbed	Dekbed	Donker textiel (Koud -40)
8	Centrifugerend + afvoeren	Centrifugerend + afvoeren	Centrifugerend + afvoeren	Centrifugerend + afvoeren	Centrifugerend + afvoeren
9	Spoelen	Spoelen	Spoelen	Spoelen	Spoelen
10	Wol Gold Care	Freshen up	Mix 40	Freshen up	Freshen up
11	Dekbed	Aqua 40'40"	Aqua 40'40"	Aqua 40'40"	Aqua 40'40"
12	Donker textiel (Koud -40)	Gentle Care 20	Gentle Care 20	Gentle Care 20	Gentle Care 20
13	Xpress Super Short	Hemden	Hemden	Hemden	Hygiëne 20°
14	Handwas (Koud-30)	Xpress Super Short	Hygiëne 20°	Hygiëne 20°	Xpress Super Short
15	Steam Therapy	Daily Xpress	Daily Xpress	Daily Xpress	Daily Xpress
16	Water Proof Care	Auto	Xpress Super Short	Xpress Super Short	Auto

REFERENTIE	WMY 81483 LMB2	WMY 71443 LMB2	WTV 7734 XS0	WMY 71483 LMB2	WMY 71432 LMB3
TYPE					
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Afreembare top	•	•	•	•	•
Elektronische controle	•	•	•	•	•
SPECIFICATIES					
Capaciteit	kg	8	7	7	7
Aantal programma's		16	16	16	15
Maximale centrifuge snelheid	tpm	1400	1400	1400	1400
Display		•	•	•	•
Startuutstel	u	24	24	24	19
Indicator resterende tijd		•	•	•	•
Programmaverloop		•	•	•	•
Kinderbeveiliging		•	•	•	•
Regelbare thermostaat		•	•	•	•
Variable centrifugesnelheid		•	•	•	•
Aanpassing centrifugesnelheid	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerende 170°	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerende 170°	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerende 170°	1400/1200/1000/800/600/400, spoelstop, niet centrifugerende 170°	1400/800/600, spoelstop, niet centrifugerende 170°
Openingshoek deur		Inox	Inox	Inox	Inox
Materiaal trommel		Plastiek	Plastiek	Plastiek	Plastiek
Materiaal kuip					
BIJKOMENDE FUNCTIES					
	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen	Voorwas, Extra spoelen, Nachtmodus	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen	Voorwas, Snelle was, Extra spoelen
PRESTATIES					
Energieklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Energieverbruik (kWh/cyclus) (katoen 60°C)	1.2	0.88	0.968	0.968	1.001
Duur van de wascyclus (min.) (katoen 60°)	235	209	TBC	208	176
Waterverbruik	L	48	41	41	43
Droogresultaat	B	B	B	B	B
Maximale centrifugesnelheid	1400	1400	1400	1400	1400
Geluidsniveau bij wassen/centrifugerende	54/76	54/75	54/75	54/75	58/76
Jaarlijks energieverbruik	196	174	TBC	169	196
Jaarlijks waterverbruik	L	10560	9020	9020	9460
AFMETINGEN					
Hoogte	cm	84	84	84	84
Breedte	cm	60	60	60	60
Diepte	cm	54	54	54	54
Afmetingen verpakt (hxbxd)	cm	88x65x60	88x65x60	88x65x60	88x65x60
Bruto/Netto gewicht	kg	71/70	71/70	71/70	71/70
ENERGIE EN WATERAANSLUITING					
Spanning	V	230	230	230	230
Vermogen	W	2200	2200	2200	2200
Frequentie	Hz	50	50	50	50
Maximum stroomopname	A	10	10	10	10
Lengte snoer	cm	150	150	150	150
Watertoevoer		Koud	Koud	Koud	Koud
Maximum lengte toevoerdarm	cm	150	150	150	140
1		Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)
2		Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)
3		Synthetisch	Synthetisch	Synthetisch	BabyProtect
4		Wol (Koud -40)	Wol (Koud -40)	Wol (Koud -40)	Daily Xpress
5		Handwas (Koud-30)	Handwas (Koud-30)	Handwas (Koud-30)	Xpress Super Short
6		BabyProtect	BabyProtect	BabyProtect	Hygiene 20°
7		Donker textiel (Koud -40)	Donker textiel (Koud -40)	Donker textiel (Koud -40)	Gentle Care 20
8		Centrifugerende + afvoeren	Centrifugerende + afvoeren	Centrifugerende + afvoeren	Centrifugerende + afvoeren
9		Spoelen	Spoelen	Spoelen	Spoelen
10		Herladen	Freshen up	Herladen	Herladen
11		Mix 40	Aqua 40/40°	Mix 40	Wol (Koud -40)
12		Aqua 40/40°	Gentle Care 20	Aqua 40/40°	Donker textiel (Koud -40)
13		Gentle Care 20	Hygiene 20°	Gentle Care 20	Herladen
14		Hygiene 20°	Xpress Super Short	Hygiene 20°	Mix 40
15		Xpress Super Short	Daily Xpress	Xpress Super Short	Synthetisch
16		Daily Xpress	Trommel reiniging	Daily Xpress	Daily Xpress

REFERENTIE	WMY 71423 LMB3	WMB 61421 M	WMB 51421	WMB 51221
TYPE				
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit
Afneembare top	.	.	.	.
Elektronische controle	.	.	.	.
SPECIFICATIES				
Capaciteit	kg	6	5	5
Aantal programma's		11	11	11
Maximale centrifuge snelheid	tpm	1400	1400	1200
Display		-	-	-
Startuitlet	u	3-6-9	3-6-9	3-6-9
Indicator resterende tijd		-	-	-
Programmaverloop		.	.	.
Kinderbeveiliging		.	.	.
Regelbare thermostaat		.	.	.
Variable centrifugesnelheid		.	.	.
Aanpassing centrifugesnelheid		1400/800/600, Spoelstop, niet centrifugeren	1400/800/600, Spoelstop, niet centrifugeren	1400/800/600, Spoelstop, niet centrifugeren
Openingshoek deur		170°	155°	155°
Materiaal trommel		Inox	Inox	Inox
Materiaal kuip		Plastiek	Plastiek	Plastiek
BIJKOMENDE FUNCTIES				
	Voorwas, Snelle was	Voorwas, Snelle was	Voorwas, Snelle was	Voorwas, Snelle was
PRESTATIES				
Energieklasse		A+++	A+	A+
Energieverbruik (kWh/cyclus) (katoen 60°C)	kWu	0,95	0,82	0,743
Duur van de wascyclus (min.) (katoen 60°)	min	211	160	145
Waterniveau	L	48	40	33
Droogresultaat	B	B	B	B
Maximale centrifugesnelheid	tpm	1400	1400	1200
Geluidsniveau bij wassen/centrifugeren	dB	60/77	59/72	58/74
Jaarlijks energieverbruik	kWu	171	194	158
Jaarlijks waterverbruik	L	10560	8800	7260
AFMETINGEN				
Hoogte	cm	84	84	84
Breedte	cm	60	60	60
Diepte	cm	54	45	45
Afmetingen verpakt (hxbxd)	cm	88x65x60	88x65x51,5	88x65x51,5
Bruto/Netto gewicht	kg	71/70	66/65	63/62
ENERGIE EN WATERAANSLUITING				
Spanning	V	230	230	220-240
Vermogen	W	2200	2200	2000-2350
Frequentie	Hz	50	50	50
Maximum stroomopname	A	10	10	10
Lengte snoer	cm	150	150	150
Watertoevoer		Koud	Koud	Koud
Maximum lengte toevoerdarm	cm	140	150	150
1		Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)	Katoen (Koud-90)
2		Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)	Katoen Eco (40-60)
3		BabyProtect	Donker textiel (Koud-40)	Donker textiel (Koud-40)
4		Daily Xpress	Daily express (Koud-30)	Daily express (Koud-30)
5		Xpress Super Short	Mix 40	Mix
6		Hygiene 20°	Baby Protect	Baby Protect
7		Gentle Care 20	Wol	Wol
8		Centrifugeren + afvoeren	Synthetisch (Koud-60)	Synthetisch (Koud-60)
9		Spoelen	Handwas	Handwas
10		Handwas 20°	Centrifugeren + afvoeren	Centrifugeren + afvoeren
11		Wol (Koud -40)	Spoelen	Spoelen
12		Donker textiel (Koud -40)		
13		Hemden		
14		Mix 40		
15		Synthetisch		
16				

REFERENTIE	DPY 8506 GXB1	DE 8433 RX05	DE 8433 RX0B	DPY 8505 GXB2	DE 8434 RX0	DPY 8404 X	DPY 7505 GXB2	DPY 7405 GXB3
TYPE								
Type	8kg - 60cm	8kg - 60cm	8kg - 60cm	8kg - 60cm	8kg - 60cm	8kg - 60cm	7kg - 60cm	7kg - 60cm
Type droging	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp
Kleur	Wit	Silver	Zwart	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Elektronische controle	•	•	•	•	•	•	•	•
	Afreembare top							
SPECIFICATIES								
Maximum waslading kg	8	8	8	8	8	8	7	7
Aantal programma's	16	16	16	16	16	16	16	16
Drogen met timer/sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor
Display	•	•	•	•	•	•	•	•
Startuitlet u	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24
Aanduiding resterende tijd	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmaverloop	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Alternatieve draairichting	•	•	•	•	•	•	•	•
Omkeerbare deur	•	•	•	•	•	•	•	•
Openingshoek deur	180	180	180	180	180	180	180	180
Materiaal trommel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Bovenblad Gelamineerd	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Binnenverlichting	•	•	•	•	•	•	•	•
Directe afvoer	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie waterreservoir	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan
FUNCTIES								
Lage temperatuur	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische anti-kreukfase	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische afkoelfase	•	•	•	•	•	•	•	•
Geluidssignaal einde cyclus	•	•	•	•	•	•	•	•
INDICATORS								
Reinigen filter	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterreservoir vol	•	•	•	•	•	•	•	•
Reinigen condensor	•	•	•	•	•	•	•	•
PRESTATIES								
Energieklasse	A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++
Energieverbruik kwh	1,42	1,92	1,92	1,92	1,92	2,47	1,68	1,68
AFMETINGEN								
Hoogte cm	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6
Breedte cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Diepte cm	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
Almetingen verpakt (hxbxd) cm	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5	88,5x65x66,5
Bruto gewicht kg	56	56	56	56	56	51	56	56
Netto gewicht kg	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	49	53,5	53,5
ENERGIE EN WATER AANSLUITING								
Aansluiting V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Vermogen W	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Spanning Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomafname A	10	10	10	10	10	10	10	10
Lengte snoer cm	150	150	150	150	150	150	150	150
PROGRAMMAS								
1	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog
2	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog+	Katoen kastdroog+	Katoen kastdroog+
3	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen kastdroog+	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog
4	Synthetisch kastdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog
5	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog
6	Baby Protect	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog	Baby Protect	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog
7	Delicaat	Baby Protect	Baby Protect	Delicaat	Delicaat	Delicaat	Delicaat	Delicaat
8	Hemden 30'	Hemden 30'	Hemden 30'	Hemden 30'	Hemden 30'	Hemden	Hemden	Hemden
9	Jeans	Hemden 30'	Delicaat	Jeans	Jeans	Jeans	Jeans	Jeans
10	Refresh	Jeans	Jeans	Refresh	Refresh	Refresh	Refresh	Refresh
11	Daily	Refresh	Refresh	Daily	Daily	Daily	Daily	Daily
12	Xpress	Daily	Daily	Xpress	Xpress	Xpress	Xpress	Xpress
13	Wol opfrissen	Xpress	Xpress	Wol opfrissen	Wol opfrissen	Wol opfrissen	Wol opfrissen	Wol opfrissen
14	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport
15	Mix	45'	45'	Mix	Mix	30'	30'	30'
16	Tijdprogramma's	30'	30'	Tijdprogramma's	Tijdprogramma's	45'	45'	45'

REFERENTIE	DS 7434 RX0	DS 7334 PX0	DS 7333 PX0	DCY 7402 XW3	DCU 7230 X	DC 7230	DV 7110	DV 2570 X
TYPE								
Type	7kg - 60cm	7kg - 60cm	7kg - 60cm	7kg - 54cm	7kg - 54cm	7kg - 54cm	7kg - 54cm	7kg - 54cm
Type droging	Warmtepomp	Warmtepomp	Warmtepomp	Condens	Condens	Condens	Afvoer	Afvoer
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aaneembare top	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische controle	•	•	•	•	•	•	•	•
SPECIFICATIES								
Maximum waslading kg	7	7	7	7	7	7	7	7
Aantal programma's	16	16	16	16	15	15	8	14
Drogen met timer/sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Sensor	Timer	Sensor
Display	•	•	•	•	•	•	-	-
Startuitlet u	0-24	0-24	0-24	0-24	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	-	3 - 6 - 9
Aanduiding resterende tijd	•	•	•	•	•	•	-	-
Programmaverloop	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
Alternatieve draairichting	•	•	•	•	•	•	•	•
Omkeerbare deur	•	•	•	-	-	-	•	•
Openingshoek deur	180	180	180	180	150	150	155	155
Materiaal trommel	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Gegalvaniseerd	Inox	Inox
Bovenblad Gegalmineerd	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Gegalmineerd
Binnenverlichting	•	•	•	•	•	•	-	-
Directe afvoer	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A
Positie waterreservoir	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Bovenaan	Onderaan	N/A	N/A
FUNCTIES								
Lage temperatuur	-	-	-	-	-	-	•	•
Automatische anti-kreukfase	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische afkoelfase	•	•	•	•	•	•	•	•
Geluidssignaal einde cyclus	•	•	•	•	•	•	-	•
INDICATORS								
Reinigen filter	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A
Waterreservoir vol	•	•	•	•	•	•	-	-
Reinigen condensor	•	•	•	•	•	•	-	-
PRESTATIES								
Energieklasse	A++	A+	A+	B	B	B	C	C
Energieverbruik kWh	1,68	1,8	1,8	4,17	3,92	3,92	3,95	3,95
AFMETINGEN								
Hoogte cm	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	85	85
Breedte cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	60
Diepte cm	53	53	53	53	53	53	54	54
Afmetingen verpakt (hxbxd) cm	89x65x58,5	89x65x58,5	89x65x58,5	89x65x58,5	89x65x58,5	89x65x58,5	89x66,5x58,5	88x65x58
Bruto gewicht kg	48	48	48	38	38	38	33	31
Netto gewicht kg	46,5	46,5	46,5	36	36	36	31	29
ENERGIE EN WATER AANSLUITING								
Aansluiting V	230	230	230	230	220-230	220-230	220-230	220-230
Vermogen W	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2200	2200
Spanning Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Maximum stroomafname A	16	16	16	16	12	12	10	10
Lengte snoer cm	150	150	150	150	150	150	150	150
PROGRAMMA'S								
1	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	Katoen extra droog	10	Katoen extra droog
2	Katoen kastdroog+	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog+	Katoen kastdroog+	Katoen kastdroog+	Katoen kastdroog+	30	Katoen kastdroog
3	Katoen kastdroog	Katoen strijkdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	Katoen kastdroog	60	Katoen strijkdroog
4	Katoen Strijkdroog	Synthetisch kastdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen Strijkdroog	Katoen strijkdroog	80	Synthetisch kastdroog
5	Synthetisch kastdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog	Synthetisch kastdroog	100	Synthetisch strijkdroog
6	Synthetisch Strijkdroog	Baby Protect	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch Strijkdroog	Synthetisch strijkdroog	130	Jeans
7	Baby Protect	Delicaat	Baby Protect	Delicaat	Delicaat	Delicaat	150	Hemden
8	Delicaat	Hemden 30'	Delicaat	Hemden 15'	Xpress	Xpress	Freshen up	Mini
9	Hemden	Jeans	Hemden	Jeans	Hemden	Hemden	Delicaat	Delicaat
10	Jeans	Refresh	Jeans	Refresh	Jeans	Jeans	Opfrissen	Opfrissen
11	Refresh	Daily	Refresh	Baby Protect	Freshen up	Freshen Up	10 min	10 min
12	Daily	Xpress	Daily	Mix	10	10	20 min	20 min
13	Xpress	Wol opfrissen	Xpress	10'	20	20	40 min	40 min
14	Sport	Sport	Sport	20'	40	40	60 min	60 min
15	30'	Mix	30'	40'	60	60		
16	45'	Tijdprogramma's	45'	60'	60'			

Beko en FC Barcelona zijn nu één team!

Wij, Beko, geloven dat sport een verschil maakt in uw leven - en niet alleen fysieke voordelen. Dankzij sport leert u ook bepaalde waarden kennen zoals vriendschap, vertrouwen en loyaliteit.

Wij zijn fier op onze sponsoring. Het partnership met FC Barcelona is een heel belangrijke stap voor ons.

Twee grote merken samen, Beko en FC Barcelona zullen zeker een verschil maken.

Net zoals Beko heeft FC Barcelona een lange en fiere geschiedenis in de verandering van iemand zijn leven door steeds te streven naar nieuwe ideeën en een verbetering van de standaarden.

Vandaag gaat één van de snelst groeiende merken hand in hand met één van de meest geliefde voetbalclubs.

beko



FC BARCELONA PREMIUM PARTNER



Wegens voortdurende verbeteringen van onze producten, kent Beko zich het recht toe om op gelijk welk moment zonder voorafgaandelijke verwittiging de productkenmerken te veranderen.
Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen het product uit de catalogus en datgene dat u ontvangt.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

www.beko.com



FC BARCELONA PREMIUM PARTNER

Asogem N.V.

Boomsesteenweg 65
2630 Aartselaar
Tel: 03/870 86 86
Fax: 03/870 86 96

www.asogem.be
www.beko.com
asogem@asogem.be

