

Inbouwapparatuur met vele extra's.

Alles is standaard, maar niets is gewoon.

accent | line



Consumentenuitgave 2015



BOSCH

Technologie voor het leven

Inhoudsopgave

4 accent|line: Alle extra's die u zou willen hebben

6 Bosch
De winnaar in huis

8
Efficiënt met energie

10
Service & Garantie



14
Perfect built-in

16
Serie | 8, 6, 4 en 2

18
Zacht voor het gehoor

20
inspiratiehuis 20|20



22 Ovens, fornuizen en compacte apparaten

50
Kookplaten

68
Afzuigkappen

86 Koel-vrieskasten en diepvriezers



106
Vaatwassers

124
Kranen en zeepdispensers





10 jaar garantie tegen roest:

Iets beloven is gemakkelijk. Wij geven liever garantie. Voor de binnenkant van onze vaatwassers ontwikkelden wij speciale oppervlaktebehandelingen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de materialen. Dit stelt ons in staat om 10 jaar garantie te geven tegen doorroesten van de binnenkuip. Standaard op alle vaatwassers.


5 jaar verlengde garantie:

Zorgeloos gebruik maken van accent line inbouwapparatuur met de verlengde garantie van 5 jaar. Bij aanschaf van minimaal 4 verschillende inbouwapparaten verlengt u uw garantie van 2 naar maar liefst 5 jaar!

24/7 bereikbaar:

Het serviceteam van Bosch is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, ook telefonisch.

Eenvoudige productregistratie in MyBosch:



1. Ga naar de website Bosch-home.nl en registreer u voor MyBosch.

2. Noteer het E- en FD-nummer van het type-nummer plaatje van uw accent line apparatuur.

3. Klik op de tab "mijn producten" en registreer uw accent line inbouwapparaten met het E- en FD-nummer. De registratie is voltooid.

4. Extra voordeel: ontvang direct een 10 jaar garantiecertificaat tegen doorroesten van de binnenkuip bij registratie van een vaatwasser.



Bakovens met pyrolytische zelfreiniging

Nooit meer zelf uw bakoven reinigen.



Stoombakovens met AutoPilot

De automatisch programma's zorgen voor het beste resultaat zonder dat vitamines, aroma's en mineralen verloren gaan.



HydroFresh box

Groenten en fruit blijven twee keer langer vers dankzij HydroFresh Box.

Alle extra's die u zou willen hebben, zijn bij accent line standaard

Wij bieden u de technologie om uw dagelijks leven gemakkelijker te maken. Daarbij staan kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid altijd centraal. Zo geniet u niet alleen van het hoogste comfort, maar hebt u ook lang plezier van uw apparaat. Vandaar dat onze apparatuur niet alleen zeer eenvoudig te bedienen, maar ook zeer zuinig en energie-efficiënt is.



Energiezuinige motoren en LED verlichting

Zeer stil, krachtig en effectief.



Kookplaten met FlexInduction

Voor meer flexibiliteit tijdens het koken.



Vaatwassers met ActiveWater

Minder water, minder energie.
Meer resultaat.

Bosch, het best geteste merk van Europa

Bosch streeft ernaar uw huishouden aangenamer en makkelijker te maken. Met dat doel voor ogen proberen we al sinds 1886 de prestaties van onze apparatuur keer op keer te verbeteren.

Het resultaat is een onophoudelijke stroom technische innovaties. Bosch staat voor apparaten die langer meegaan, zuiniger zijn met energie en méér gebruiksgemak bieden. Dat vinden we niet alleen zelf; talloze testjury's trekken deze conclusie. Geen enkel ander merk komt in Europa zo vaak als beste uit de test wanneer het gaat om huishoudelijke apparatuur. Met Bosch haalt u de winnaar in huis.

De samenleving verandert en het huishouden verandert mee. In de loop van de jaren heeft Bosch altijd ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en technische mogelijkheden. Met geavanceerde apparaten en nieuwe functies drukt Bosch steeds opnieuw een kwaliteitsstempel op het moderne huishouden.

Dankzij een opvallend en stijlvol design zijn de huishoudelijke apparaten van Bosch direct herkenbaar. Toch vormt het fraaie uiterlijk altijd een logische combinatie met de functionaliteit, de prestaties en de duurzaamheid van de apparatuur. Ook op het gebied van toegepast design valt Bosch daardoor veelvuldig in de prijzen.

Bosch is vóór alles geïnteresseerd in de mening en de waardering van consumenten. En daar zijn we niet ontevreden over. De Nederlandse Consumentenbond geeft de huishoudelijke apparaten van Bosch met grote regelmaat de predikaten Best Getest en Beste Koop. Ook de strenge Stiftung Warentest in Duitsland wijst de apparaten van Bosch herhaaldelijk aan als Testsieger, evenals vak- en consumentenjury's in andere Europese landen.

Uiteraard zijn we -in alle bescheidenheid- trots op de uitzonderlijke testprestaties van Bosch. Daarom vragen we in deze brochure graag uw aandacht voor de

apparaten en programma's die van onafhankelijke jury's een onderscheiding hebben gekregen. Bij ieder prijswinnend apparaat vindt u deze ster of het iF logo.



Robert Bosch had aan het einde van de 19e eeuw een helder beeld van de rol die zijn nieuwe bedrijf zou moeten spelen. Met respect voor consumenten en werknemers wilde hij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en de leefomgeving. Nu, in de 21e eeuw, doet Bosch dat nog steeds. We volgen de ontwikkelingen op de voet en leveren een bijdrage aan trends en vernieuwingen



op het gebied van techniek en design
in uw huishouden.

Bosch blijft streven naar een mooi,
comfortabel, smakelijk en duurzaam
huishouden. En natuurlijk hopen we
met onze apparaten nog veel waarde-
ring te oogsten. Van vakjury's én con-
sumenten.

In deze brochure maakt u vandaag al
kennis met de klassiekers van morgen.

Zuinig met energie, vriendelijk voor uw portemonnee

Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al tientallen jaren combineert Bosch gebruikscomfort en topprestaties met energie efficiency. De nieuwe inbouwapparaten van Bosch maken een groot verschil op uw energie- en waterrekening. Bosch heeft namelijk het grootste A+++ assortiment in Europa. En al zijn A+++ apparaten in aanschaf iets duurder, op termijn verdient u die investering met gemak terug.

Besparen met Bosch...

Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, zullen we zuinig moeten omgaan met onze natuurlijke energiebronnen. Bosch richt zich bij het ontwikkelen van nieuwe apparaten daarom altijd op het verminderen van het energie- en waterverbruik. Met succes, want de

huishoudelijke apparaten van Bosch behoren tot de zuinigste ter wereld. In de loop van de jaren hebben we het energieverbruik van onze koelkasten, vaatwassers en wasmachines met tientallen procenten weten te reduceren. En dat is niet alleen goed voor natuur en milieu, u merkt het ook aan uw water en energierekening.


In de tabel op de volgende bladzijde ziet u hoe Bosch het energie- en waterverbruik heeft weten terug te dringen. In de Bosch Showroom zijn verhelderende productpresentaties en filmpjes te zien die de besparing inzichtelijk maken.

Snel terugverdiend

Groothuishoudelijke apparaten zijn verantwoordelijk voor 50% van het energieverbruik van uw huishouden. A+++ koelapparaten zijn bijvoorbeeld twee keer zo zuinig als apparaten met energielabel A+. Ze zijn weliswaar iets duurder, maar die investering verdient u sneller terug dan u denkt. Door het vervangen van uw apparaten kan uw besparing namelijk al snel oplopen tot wel 300 euro per jaar!



De energiebalans van Bosch



* Vergeleken met de gebruikswaarden bij standaard programma's van gelijkwaardige Bosch producten van 15 jaar geleden.

** Vergelijking van de gebruikswaarden van afzuigkap DWB098E50 (vastgesteld op basis van EN61591) met die van een gelijkwaardige Bosch afzuigkap uit 1999.

Energiekosten koel-/vriescombinaties in 10 jaar



Voorbeeldberekening volgens energielabelwaarden van een koel-/vriescombinatie 185 cm hoog én bij een energieprij van € 0,22 per kWh

Green Technology inside

Integriteit en openheid zijn voor Bosch óók onderdeel van het begrip duurzaamheid. We geven u graag heldere en eerlijke informatie over de prestaties van onze apparaten. Het beeldmerk Green Technology inside geeft u de zekerheid dat een product

zuinig is met water en elektriciteit. Bovendien geeft het logo aan dat het product op een verantwoorde manier vervaardigd is. Green Technology inside is altijd gebaseerd op controleerbare feiten en geeft u relevante informatie over de duurzaamheid van uw aankoop.



Service waarop u kunt vertrouwen

Betrouwbaar, deskundig en snel: de klantenservice van Bosch.

Voor en na de aankoop - gedurende de gehele levensduur.



Optimale bereikbaarheid

Het serviceteam van Bosch helpt u vakkundig en betrouwbaar: voor het aanvragen van een serviceafspraak, advies en bij storingen en onderhoud.

Het Bosch ContactCenter is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 424 4010 of online (zie Online Services).



Uitgebreid servicenetwerk

Ons landelijke servicenetwerk staat garant voor een snelle service bij u aan huis, op een tijdstip dat het u het beste uitkomt.



FlexService. Service wanneer het u uitkomt

Wij bezoeken u ook graag buiten kantooruren en op zaterdag, zonder extra kosten, om uw storing op te lossen. Zodat u geholpen wordt op het moment dat u het beste uitkomt.

FlexService:

Servicebezoek van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur



Online services

Is uw apparaat defect en wilt u direct een serviceafspraak maken?

Geen probleem, op elk gewenst moment kunt u dit online regelen via **www.bosch-home.nl**. Hier kunt u ook gebruiksaanwijzingen downloaden.

Wilt u onderdelen, accessoires of reinigings- en onderhoudsmiddelen bestellen? U kunt dit snel en simpel doen via **www.bosch-eshop.nl**



Originele accessoires

Bosch levert een groot assortiment aan originele accessoires waarmee u extra gebruiksmogelijkheden van uw apparaten zult ontdekken. De levensduur van uw apparaten verlengt u met de reinigings- en onderhoudsmiddelen die door ons zijn getest en goedgekeurd. Bovendien zien uw apparaten er na gebruik weer onberispelijk uit.



Originele onderdelen

Indien uw Bosch apparaat een defect heeft en er onderdelen vervangen moeten worden, kan Bosch minimaal tot 10 jaar na de productie onderdelen leveren. U kunt de onderdelen, accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen ook zelf bestellen via **www.bosch-eshop.nl**



Gegarandeerd betrouwbaar

Alle huishoudelijke apparaten van Bosch worden geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitseisen. Onze standaard fabrieksgarantie van 2 jaar wordt bij aanschaf van 4 inbouwapparaten zelfs verlengd tot 5 jaar! Op alle door de klantenservice uitgevoerde reparaties geldt een garantie van 12 maanden.



Service van de hoogste kwaliteit

Bosch technici worden doorlopend geschoold. In meer dan 90% van de bezoeken wordt een storing in één bezoek opgelost. Bosch service wordt regelmatig als beste beoordeeld, zowel door de consument als door de vakhandel.



LevensLange service

Ook als uw garantieperiode is verstreken, zijn wij u graag van dienst. Gedurende de gehele levensduur van het apparaat kunt u vertrouwen op onze vakkundige adviezen en eerste-klas service. Van een ontbrekende gebruiksaanwijzing tot aan reparaties van het apparaat of het bestellen van onderdelen en accessoires. Wij zorgen ervoor, beloofd is beloofd.



EspressoService

EspressoService is de uitgebreide ondersteuning voor de gebruikers van Bosch koffievolumautomaten. Via www.bosch-home.nl/espressoservice kunt u telefonisch of online antwoord krijgen op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Ook kunt u gebruiksaanwijzingen raadplegen en een servicebezoek plannen.



Reparatieprijzen

Eerlijke reparatieprijzen, ook na de garantieperiode kunt u op ons vertrouwen. Om dit vertrouwen te bevestigen, geven wij u 12 maanden garantie op de reparatie.



Uw mening telt

Om onze dienstverlening te beoordelen voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit. Graag maken wij gebruik van uw nuttige aanbevelingen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Garantie

Regel uw inbouwgarantie direct op www.bosch-home.nl

Standaard geeft Bosch u 2 jaar garantie op alle huishoudelijke apparatuur. Kiest u voor inbouwapparatuur van Bosch, dan krijgt u nóg meer zekerheid. Bij aankoop van minimaal 4 Bosch inbouwapparaten verlengen wij uw garantietermijn tot maar liefst 5 jaar.

Voorwaarden

De garantieperiode op huishoudelijke apparaten en inbouwapparaten van Bosch is standaard 24 maanden.

Koopt u 4 Bosch inbouwapparaten (in één aankoop, in één keuken), dan kunt u de garantieperiode verlengen tot 60 maanden. Koopt u daarnaast een Solitaire kraan (dus als vijfde inbouwapparaat), dan kunt u voor dit product eveneens de verlengde garantie aanvragen.

Welke apparaten onder de verlengde garantie (kunnen) vallen, vindt u op www.bosch-home.nl. Daar kunt u bovendien via een onlineformulier de verlengde garantie aanvragen.

U kunt alleen gebruik maken van de verlengde garantie als u binnen 30 dagen na oplevering van uw keuken het aanvraagformulier online invult en samen met een scan van de aankoopnota verstuurt.

Na ontvangst van het aanvraagformulier en een scan van de aankoopnota ontvangt u binnen 6 weken uw Bosch garantie-card.

Ga naar www.bosch-home.nl

Op www.bosch-home.nl vindt u de complete voorwaarden en regelt u uw extra inbouwgarantie direct.







Perfect Built-In

In uw inbouwkeuken draait alles om uw persoonlijke smaak. Daarom is het belangrijk dat Bosch u de mogelijkheid biedt om in uw keuken onbeperkt te combineren met vormen, materialen en kleuren. Bosch geeft u de ruimte om zelfs de meest gedetailleerde keuzes naar uw hand te zetten. Samen met Bosch creëert u een keuken die perfect is voor ú.

Hoe groot of klein uw keuken ook is en voor welke stijl u ook kiest, bij Bosch vindt u de oplossing die bij u past. Het bijzondere design stelt u in staat om ieder apparaat te plaatsen op de manier die u het beste bevalt en u optimaal gebruiksgemak biedt. U kunt kiezen voor een fraai panorama, waarbij de apparaten horizontaal schitterend op elkaar aansluiten, maar bijvoorbeeld ook voor een kwadrantopstelling.

Alle inbouwapparatuur van Bosch is uiteraard verkrijgbaar in roestvrijstaal. Daarnaast kunt u in de Serie 8 ovens ook kiezen voor een zwarte uitvoering.

Welke keuze u ook maakt, Bosch zorgt ervoor dat uw inbouwapparatuur altijd perfect past bij de stijl van uw keuken.



Voor iedere wens.

Om uw keuzeproces gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten ingedeeld in vier categorieën: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die bij specifieke behoeften passen. Ontdek zelf welke huishoudapparaten dat voor u zijn.

Serie | 8

Bij u draait alles om perfectie. Dat komt tot uiting in vorm, functie en een verbazingwekkend gebruiksgemak. Deze hoge verwachting is overal bij u thuis waarneembaar; alles is van topkwaliteit en doordacht tot in het kleinste detail. Uiteraard leveren ook uw huishoudelijke apparaten topprestaties en onderscheiden ze zich door hun eersteklas design: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 8.**

Serie | 4

Als de spil van uw gezin bent u een geboren organisatietalent. Hoe chaotisch het er soms ook aan toe gaat, u hebt de situatie altijd in de hand en u leidt alles in goede banen. Daarom wilt u graag huishoudelijke apparaten die u eenvoudig kunt bedienen en die volledig aansluiten bij uw levensstijl. U wilt een merk dat precies begrijpt wat u nodig hebt: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 4.**

Serie | 6

Uw hebt een actieve, maar ook duurzame levensstijl. Echte voordelen zijn voor u belangrijker dan de nieuwste technische snuffjes. U kiest voor tijdloos design en niet voor voorbijgaande trends. Bij de aankoop van huishoudelijke apparaten vertrouwt u op de ervaring en de deskundigheid van een merk met een lange traditie: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 6.**

Serie | 2

U hebt talloze bezigheden en in uw vrije tijd doet u graag dingen die u leuk vindt - en het huishouden hoort daar niet bij. Huishoudelijke apparaten zijn voor u gebruiksvoorwerpen waarover u niet wilt nadenken. Het moeten betrouwbare werkpaarden zijn die waar voor hun geld bieden: **dat zijn de huishoudelijke apparaten in de Serie | 2.**



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Jumbojet

120 dB



Straatgeluid

80 dB



Telefoongesprek

50 dB



Mag het wat zachter?

Het lijkt soms wel alsof de wereld steeds luidruchtiger wordt. Bij Bosch stellen we daar graag iets tegenover. Als het leven vol lawaai zit, is er alle reden om thuis wat extra rust te creëren. Daarom maken we onze apparaten zo stil mogelijk.

Keer op keer slagen we erin de technische prestaties van onze huishoudelijke apparaten te verbeteren. Tegelijkertijd gaan we zorgvuldig om met ons leefmilieu en daar hoort ook het voorkomen van onnodig geluid bij. Met speciale programma's en technieken, zoals SuperSilence Plus en de EcoSilence Drive motor, brengen we het geluidsniveau van onze huishoudelijke apparaten steeds verder omlaag. Alles is erop gericht uw leven zo

aangenaam mogelijk te maken. Fluisterstille apparaten leveren daar in alle rust een belangrijke bijdrage aan.

In deze brochure staat bij elk apparaat het geluidsniveau, uitgedrukt in decibel (dB). Maar is een paar dB meer of minder dan zo belangrijk? Wel als u zich realiseert dat een verschil van 3 dB op uw oren al het effect heeft van een verdubbeling van het geluid!

De meest stille apparaten herkent u aan dit icoon.



Huishoudelijke apparaten van Bosch



Geruis van bladeren

30 dB



Duurzame inspiratie

De keuken groeit in steeds meer woningen uit tot het centrum van het gezinsleven. We komen er bij elkaar, we communiceren en creëren er. Het is dus heel logisch dat we goed nadenken over de uitstraling, de techniek en het comfort van de keuken. In de Bosch showroom in Hoofddorp vindt u voor dat denkproces een schat aan inspiratie.



De Bosch showroom is gevestigd in het inspiratiehuis 20|20, een indrukwekkend gebouw, dat volledig is ontworpen en gerealiseerd op basis van het principe Cradle to Cradle. Deze nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en bouwen gaat ervan uit dat alle gebruikte materialen na toepassing in een bepaald product weer kunnen worden hergebruikt in een ander product.

Het inspiratiehuis 20|20 maakt deel uit van Park 20|20, een volledig duurzaam bedrijvenpark.

U bent van harte welkom om eens vrijblijvend rond te kijken in de Bosch showroom. We zijn geopend van **dinsdag t/m zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur**. Wilt u zeker weten dat een van onze adviseurs ruim de

tijd heeft om u te informeren, maak dan van tevoren een afspraak. Dat kan via telefoonnummer 088 - 424 44 45.

Met eigen ogen zien wat er op culinair gebied allemaal mogelijk is in een inbouwkeuken van Bosch? Dat kan. Iedere zaterdag bereidt onze eigen topkok de heerlijkste gerechten in de Bosch showroom. Een spectaculaire demonstratie die u een goed beeld geeft van de kwaliteiten en mogelijkheden van de apparatuur.

En uiteraard kunt u ook meteen een klein hapje van de resultaten proeven. Het bijwonen van de kookdemonstratie is gratis. Kijk voor meer info op: **www.bosch-home.nl/kookdemonstratie**

Bosch inspireert – u creëert

We kunnen ons goed voorstellen dat u zélf eens aan de slag wilt met de diverse inbouwapparaten van Bosch. Ook daarvoor kunt u terecht in de Bosch showroom. Onze kok geeft uw culinaire talenten graag een impuls tijdens een interactieve kookworkshop.



U gaat dan zelf aan het werk met de keukenapparatuur van Bosch en u ontdekt nieuwe mogelijkheden, recepten en bereidingswijzen. Bovendien leert u alles over koken met stoom. De kosten voor deelname aan de workshop bedragen € 49,- per persoon. Reserveren is mogelijk op www.bosch-home.nl/kookworkshop





Ovens, fornuizen en compacte apparaten

Inhoudsopgave

- 24 Serie 8, 6, 4 en 2
- 26 Voordelen en techniek
- 32 Bakovens
- 37 Compacte apparaten
- 41 Ovens en compact in zwart design
- 45 Accessoires
- 48 Maatschetsen



Als al onze apparaten uw leven nu eens een klein beetje makkelijker maken – dat is Bosch in elk detail.

Volgens ons is de perfecte inbouwoven eigenlijk maar voor één ding bedoeld: de tijd die u doorbrengt in de keuken zo aangenaam mogelijk maken. Daarom ontwikkelde Bosch de nieuwe Serie | 8. Elk detail is door onze technici met aandacht ontworpen, geproduceerd en getest, zodat het volledig voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, prestatie en gemak. Het resultaat is hypermoderne technologie, tijdloos design en buitengewone gebruiksvriendelijkheid, waardoor u minder hoeft te doen en de resultaten altijd even perfect zijn. Ontdek de nieuwe Serie | 8 van Bosch.

Beproefde kwaliteit

De nieuwe Serie | 8 heeft veel meer te bieden dan alleen uitstekende functionaliteit en vakmanschap. Uit alle facetten van ons werk blijkt dezelfde hoge mate van aandacht, passie en toewijding – van het allereerste ontwerp tot en met de klantenservice. Dat is de Bosch-kwaliteit waarop u al meer dan 128 jaar kunt vertrouwen.

Topprestaties

Onze dagelijkse drijfveer is onze drang om te verbeteren. Wij streven ernaar om zelfs het beste nóg beter te maken door functionele, duurzame en energiezuinige innovaties te ontwikkelen die elke verwachting overtreffen. Neem bijvoorbeeld de nieuwe PerfectBake in onze Serie | 8 ovens: perfect gebakken koekjes en taarten, met één druk op de knop.

Optimaal gemak

Bosch maakt uw leven graag gemakkelijker. Onze innovatieve inbouwapparaten zijn gebruiksvriendelijk en u bent er in een oogwenk achter hoe ze werken. De uitgekiende functionaliteit zorgt keer op keer voor de beste resultaten en bespaart u tijdens het koken een aanzienlijke hoeveelheid moeite en inspanning. En daar draait het om bij onze nieuwe Serie | 8: minder werk en veel meer kookplezier.



Welke oven past het beste bij uw wensen ?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke oven en/of welk compact apparaat het beste in uw huishouden past.

Serie | 8 ovens

Uw keuken is niet alleen perfect georganiseerd, ook uw apparaten zijn indrukwekkend vanwege hun technologie en hun design. De ovens in de Serie | 8 voldoen in alle opzichten aan uw smaak: hun uiterst elegante design en het kristalheldere TFT-kleurendisplay zijn een lust voor het oog. De intuïtieve bedieningsring maakt het koken ongelooflijk eenvoudig. De sensorgestuurde programma's zorgen in een handomdraai voor perfecte resultaten.

Serie | 6 ovens

U verwacht meer van een oven dan alleen gebruiksgemak, duurzaamheid en functionaliteit: u wilt ook een tijdloos, elegant design dat past in uw keuken. De ovens in de Serie | 6 voldoen in alle opzichten aan uw eisen. U staat versteld van hun elegante eenvoud en hun superieure technologie. Bovendien kunt u uw instellingen aflezen op een groot LED-display.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 4 ovens

U kookt graag met uw gezin. Uw oven wordt dan ook veelvuldig gebruikt. Naast kwaliteit en gebruiksgemak wilt u graag modern design in uw keuken. De ovens in de Serie | 4 met hun grote glazen fronten zien er niet alleen van buiten fraai uit, u kunt ook goed naar binnen kijken. Bovendien zijn ze uitgerust met geavanceerde technologie die koken en bakken nóg gemakkelijker maakt.

Serie | 2 ovens

U wilt een klassieke oven van een betrouwbaar merk en u wilt waar voor uw geld. Het apparaat moet bovendien duurzaam, functioneel en gebruiksvriendelijk zijn.



menu

on

off

Verwarmingsmethode
4D Hetaallicht

Temperatuur

AddedSteam
Niveau 0

▶ 16m40s
200°C

Kooktijd
20m00s

Eind

19:00

Snel voorverwarmen
Off

start

stop

 BOSCH

Voordelen en techniek

Bakken

We weten niet wat u vanavond eet.
We weten wel hoe goed het zal smaken.

Perfecte resultaten en gemak

Lekker koken mag best makkelijk zijn. Met een oven van Bosch weet u niet alleen zeker dat uw gerechten héérlijk smaken, u kunt er ook op vertrouwen dat u er snel en comfortabel mee werkt.

PerfectBake

De PerfectBake-sensor regelt automatisch het bakproces door voortdurend het vochtgehalte van uw gerechten te meten. U hoeft enkel het soort gerecht te selecteren, bijvoorbeeld 'cake', en op start te drukken. Uw oven doet de rest.

PerfectRoast

De PerfectRoast-kerntemperatuurmeter zorgt altijd voor het beste resultaat. Dankzij een aantal zeer nauwkeurige meetpunten bepaalt deze de inwendige temperatuur van uw braadstuk, met een perfect resultaat als gevolg. U kunt de kerntemperatuurmeter ook gebruiken in de magnetron en stoomoven.

4D Hetelucht

Dankzij 4D Hetelucht kunt u uw gerecht op elk gewenst rooster plaatsen, van één tot en met vier, zonder dat dit het resultaat beïnvloedt. Dat komt door de nieuwe ventilator: deze verandert van draairichting tijdens het gebruik, waardoor de warmte gelijkmatig over alle niveaus wordt verdeeld. Maar dat is nog niet alles: met 4D Hetelucht kunt u tot wel vier verschillende niveaus tegelijk gebruiken om te bakken en braden. Voor een betrouwbaar resultaat, van onder tot boven.

Stomen

Gerechten klaarmaken in een stoomoven: gezonder en makkelijker kan het niet. Voedingsmiddelen die geleidelijk met stoom worden bereid behouden hun vitamines en hun aroma, waardoor de natuurlijke smaak volledig tot zijn recht komt. Groenten blijven knapperig, gevogelte en vis worden sappig en mals. Met stoom kunt u zelfs koken zonder toevoeging van olie of boter. Dankzij het geïntegreerde waterreservoir hoeft de oven niet te worden aangesloten op de waterleiding, waardoor hij overal kan worden geplaatst.

Bakken met stoom

Ovens in de Serie 8 hebben speciale programma's en functies die het beste van een stoomoven combineren met de voordelen van de traditionele oven.

Stoomfunctie

De stoomfunctie genereert automatisch een constante vochtige luchtstroom. Het resultaat: uw braadstuk is sappig van binnen en mooi krokant van buiten en uw brood heeft een perfect goudbruine korst. Ovens met deze functie kunnen bovendien worden gebruikt voor het stomen van groente en vis.

AddedSteam

Als u gebruikmaakt van één van onze conventionele verwarmingssystemen lukken uw gerechten nóg beter als u af en toe wat vocht toevoegt. En dat is precies wat onze AddedSteam-functie doet. Of u nu gerechten opwarmt, deeg laat rijzen, bakt of braadt, u kunt de oven automatisch stoom laten toevoegen. Maar u kunt het ook handmatig doen en de intensiteit zelf regelen. De AddedSteam functie is ook beschikbaar voor ovens met magnetronfunctie.

Regenereren

Het opwarmen van een gerecht dat al klaar is, wordt 'regenereren' genoemd. Met stoom van 90-95°C wordt het gerecht geleidelijk opgewarmd en smaakt daardoor net zo lekker als vers bereid.

Magnetron

Door onze drukke agenda's hebben we tegenwoordig vaak te weinig tijd om te koken. De Serie | 8 ovens met geïntegreerde magnetronfunctie bieden u voortaan alle ruimte voor het bereiden van elk willekeurig gerecht. Of u nu wilt braden, bakken of snel iets wilt opwarmen – de slimme combinatie van conventionele warmte en de magnetronfunctie zorgt in slechts enkele minuten voor een perfect resultaat. Bijna twee keer zo snel, energiezuinig en met volledig behoud van smaak.


De Serie 8 ovens met magnetronfunctie zijn nu ook beschikbaar in 60 cm uitvoering én met de extra functie AddedSteam.

Invertertechniek

Kiest u voor een Bosch-oven met een geïntegreerde magnetronfunctie, dan profiteert u ook van de nieuwe invertertechniek. Deze techniek zorgt voor een volledig gelijkmatige verwarming en daarmee voor een veel lekkerder eindresultaat.

Voordelen en techniek

Bedieningscomfort en Design



Assist

Stapels kookboeken en oude familie-recepten doorbladeren zonder dat u de juiste informatie vindt over temperatuur en kooktijd. Dankzij de Bosch Assist-functie voor automatische oveninstellingen hoeft u zich daarover geen zorgen meer te maken: u selecteert op het bedieningspaneel het gewenste gerecht en uw oven kiest automatisch de juiste verwarmingsstand, temperatuur en tijdsduur.

Uiteraard kunt u deze instellingen ook zelf met het grootste gemak aanpassen.

Intuïtieve bedieningsring

Met een kleine draai aan de roestvrijstalen ring kunt u de instellingen van uw oven aanpassen.

Het TFT-touchdisplay leidt u met zijn heldere, overzichtelijke design langs de verschillende menuopties. Hiermee hebt u altijd volledige controle over uw gerechten en lukt alles met gemak.

Bedieningspaneel met TFT-touchdisplay

Altijd een compleet overzicht én volledige controle over de functies van uw oven. Dankzij de intuïtieve bedieningsring en het grote, heldere TFT-touchdisplay in hoge resolutie is de bediening van onze ovens zeer eenvoudig: voor het maken van snelle keuzes is het display voorzien van TouchControl-toetsen. Heldere, duidelijke afbeeldingen en handige aanwijzingen leiden u stap voor stap door de diverse programmaopties.

Bedieningspaneel met TFT-display

Dankzij onze intuïtieve bedieningsring en het heldere TFT-display in hoge resolutie, voorzien van snelle keuzetoetsen, is het al meteen een feest om met de oven te werken. De handige icoontjes en de duidelijke omschrijvingen in de bedieningsring bieden alle informatie die u nodig hebt. Zo kunt u uw gerechten heel eenvoudig in de gaten houden.



SoftClosing & SoftOpening deursluiting

De oven deur opent en sluit dankzij het SoftClosing & SoftOpening-systeem bijna geruisloos. De professionele demping remt de deur automatisch af, voor extra comfort. De deur is bovendien eenvoudig te demonteren voor een nog eenvoudigere reiniging.



on



off

menu



Hartige taart

Verse lasagne

Aardappelen,
gratin, rauw,
schijfjes



Eten

Kiezen

Zoete taart

Soufflé in

Voordelen en techniek

We weten niet wat u vanavond eet.
We weten wel hoe goed het zal smaken.




Zuinig met energie

De multifunctionele ovens van Bosch hebben alles om gezond, lekker en makkelijk koken, bakken en braden mogelijk te maken. Bovendien zijn ze verbluffend zuinig met energie. Wat voor de andere apparaten geldt, gaat ook op voor de ovens: Bosch slaagt er voortdurend in om technieken te ontwikkelen die het energieverbruik verder terugdringen. Diverse ovens van Bosch verbruiken niet meer dan 0,66 kWh. Het Energielabel A+ is het zichtbare resultaat.

Dankzij de functie Hetelucht Eco is het heteluchtverwarmingssysteem van de Bosch-ovens uitermate efficiënt. De intelligente temperatuurbeheersing brengt het energieverbruik sterk terug, terwijl de oven de restwarmte in de oven voortdurend opnieuw gebruikt. De functie Snel voorverwarmen zorgt ervoor dat u de oven kunt voorverwarmen tot 175°C in niet meer dan 5 minuten. Met dezelfde hoeveelheid energie!

Geniet van nog meer comfort dankzij onze zelfreinigende bakovens!



Reiniging




EcoClean

Tijdens het bakken of braden worden vet en aanslag door de speciale

EcoClean-coating van ultrafijne keramische deeltjes aan de wanden geabsorbeerd en door middel van oxidatie afgebroken. U hoeft alleen nog maar de bodem van de oven en de binnenzijde van de glazen deur schoon te maken.

De EcoClean-coating herstelt zichzelf bovendien elke keer als u de oven gebruikt en dat doet gedurende de gehele levensduur van het apparaat. Voor het verwijderen van hardnekkige aanslag schakelt u het EcoClean reinigingsprogramma in.



Pyrolytische reiniging

Zodra u de pyrolytische reinigingsfunctie inschakelt, wordt de oven

verwarmd tot 480 °C en verbranden eventueel aanwezige vet- en etensresten. Wat overblijft, is een beetje as dat u met keukenpapier gemakkelijk kunt verwijderen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangekoekte resten kiest u een van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op 'Start'. Uw oven doet vervolgens de rest. En omdat zowel de bakplaten, de roosters als de telescooprails bestand zijn tegen pyrolyse kunt u ze tijdens het reinigen in de oven laten zitten.

BAKOVENS

Serie | 8, Bakoven met magnetron en AddedSteam

Serie | 8, Bakoven met magnetron

Serie | 8, Bakoven met magnetron

accent | line

NIEUW



NIEUW



NIEUW



	HNG6764S1	HMG8764S1	HMG6764B1
Uw accent line extra's		■ 1-voudige telescooprails	
Verwarmings-systemen en functies	<ul style="list-style-type: none"> - Bakoven met magnetron met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W) - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, garen - Externe stoomopwekking 	<ul style="list-style-type: none"> - Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W)
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 67 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 67 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 67 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C
Inhangroosters / uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare inhangroosters
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW
Maatschetsen	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> - HNG6764S1 € 2799,- 	<ul style="list-style-type: none"> - HMG8764S1 € 2399,- 	<ul style="list-style-type: none"> - HMG6764B1 Zwart € 2399,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

BAKOEVENS

Serie | 8, Bakoven met magnetron

Serie | 8, Bakoven met stoom

Serie | 8, Bakoven met stoom

accent|line

NIEUW



NIEUW



NIEUW



HMG636BS1

HSG856XS1

HSG636BS1

■ 1-voudige telescooprails



- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W)

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

- Inhoud oven: 67 liter
- 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- **PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- **Assist**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Halogeen verlichting

- EcoClean: achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

- EcoClean: achter-, zijwanden en plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

- Uitneembare inhangroosters

- Telescooprails 3-voudig

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW
- Energieklasse*: A

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW
- Energieklasse*: A+

- Bladzijde 48 - 49

- Bladzijde 48 - 49

- Bladzijde 48 - 49

- HMG636BS1 € 1899,-

- HSG856XS1 € 2399,-

- HSG636BS1 € 1799,-
- HSG636BB1 Zwart € 1799,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

BAKOVENS

Serie | 8, Bakoven pyrolyse

Serie | 8, Bakoven pyrolyse

Serie | 8, Bakoven EcoClean

accent | line

accent | line

accent | line

NIEUW

NIEUW

NIEUW



	HBG8769S1	HBG8755S1	HBG856XS1
Uw accent line extra's	■ 3-voudige telescooprails	■ 3-voudige telescooprails	■ 3-voudige telescooprails
	   	   	  
Verwarmings-systemen en functies	- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 71 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- Inhoud oven: 71 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
Reiniging	- Pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C	- Pyrolytische zelfreiniging - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 30°C	- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie, pyrolysebestendig	- Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie, pyrolysebestendig	- Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW - Energieklasse: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW - Energieklasse: A	- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW - Energieklasse: A
Maatschetsen	- Bladzijde 48 - 49	- Bladzijde 48 - 49	- Bladzijde 48 - 49
Adviesprijs incl. BTW	- HBG8769S1 € 1899,-	- HBG8755S1 € 1349,-	- HBG856XS1 € 1499,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

BAKOVENS

Serie | 8, Bakoven EcoClean

Serie | 8, Bakoven EcoClean

Serie | 8, Bakoven

accent|line

NIEUW



NIEUW



NIEUW



HBG855TS1

- 3-voudige telescooprails



- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- **AutoPilot**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

- EcoClean: achter-, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

- Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW
- Energieklasse: A

- Bladzijde 48 - 49

- HBG855TS1 € 1199,-

HBG634BB1



- Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW
- Energieklasse: A+

- Bladzijde 48 - 49

- HBG634BB1 Zwart € 1049,-

HBG632BS1



- Bakoven EcoClean met 8 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.65 kW
- Energieklasse: A+

- Bladzijde 48 - 49

- HBG632BS1 € 949,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

Serie | 6, Bakoven EcoClean

**HBA23B253E****Uw accent line extra's****Verwarmings-systemen en functies**

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: boven- en onderwarmte, onderwarmte, hetelucht, infra-circulatiegrill, variabele grootvlakgrill, variabele kleinvlakgrill en ontdooien
- Automatisch snel voorverwarmen
- Geforceerde koeling met naventilatie

Comfort / Zekerheid

- Inhoud oven: 62 liter
- Mechanische temperatuurregeling: 50-270 °C
- Binnenverlichting

Reiniging

- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmte-bescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten

Technische specificaties

- Inbouwmaten (hxbxd): 575 x 560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.58 kW
- Energieklasse: A

Maatschetsen

- Bladzijde 48 - 49

Adviesprijs incl. BTW

- HBA23B253E € 779,-

Serie | 6, Bakoven 90 cm breed

**HVA541NS0**

- Oven met 9 verwarmingssystemen: boven- en onderwarmte, onderwarmte, 3D hetelucht Plus, hetelucht, infra-circulatiegrill, variabele grootvlakgrill, variabele kleinvlakgrill, pizzastand

- Inhoud oven: 77 liter
- Mechanische temperatuurregeling: 50-250 °C
- Binnenverlichting

- EcoClean: achter-, zijwanden
- Volledig glazen binnendeur

- Telescooprails 1-voudig

- Inbouwmaten (hxbxd): 467 x 860 x 560 mm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse: A

- Bladzijde 48 - 49

- HVA541NS0 € 1999,-

COMPACTE APPARATEN

Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron

accent|line

accent|line

NIEUW

NIEUW

NIEUW



CMG856RS1	CMG836NS1	CMG636BB1
<ul style="list-style-type: none"> 1-voudige telescooprails 	<ul style="list-style-type: none"> 1-voudige telescooprails 	
<ul style="list-style-type: none"> Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) 	<ul style="list-style-type: none"> Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) 	<ul style="list-style-type: none"> Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W)
<ul style="list-style-type: none"> Inhoud oven: 45 liter 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display Assist PerfectBake, PerfectRoast kern-temperatuurmeter Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud oven: 45 liter 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display Assist Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Inhoud oven: 45 liter 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display Assist Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C LED verlichting
<ul style="list-style-type: none"> EcoClean: achterwand en plafond Vlakke glazen magnetron binnendeur Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean: achterwand Vlakke glazen magnetron binnendeur Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> EcoClean: achterwand Vlakke glazen magnetron binnendeur Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C
<ul style="list-style-type: none"> Telescooprails 1-voudig 	<ul style="list-style-type: none"> Telescooprails 1-voudig 	<ul style="list-style-type: none"> Uitneembare inhangroosters
<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm Aansluitwaarde: 3.65 kW
<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 48 - 49
<ul style="list-style-type: none"> CMG856RS1 € 1699,- 	<ul style="list-style-type: none"> CMG836NS1 € 1399,- 	<ul style="list-style-type: none"> CMG636BB1 Zwart € 1399,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

LEVERBAAR VANAF MAART 2015





Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron Serie | 6, Compacte combi-magnetron

NIEUW



NIEUW



	CMG633BS1	HBC84H501
Uw accent line extra's	 	 
Verwarmings-systemen en functies	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Voorverwarmen - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - Combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht plus, vlakgrill, circulatiegrill, combi-speed normaal en intensief, gecombineerde verwarming - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 45 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 44 liter - AutoPilot - Binnenverlichting
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Klapdeur
Inhangroosters / uittreksysteem	<ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare inhangroosters 	<ul style="list-style-type: none"> - Metalen draaiplateau Ø 36 cm
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW - Energieklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde 3.6 kW
Maatschetsen	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> - CMG633BS1 € 1349,- - CMG633BB1 Zwart € 1349,- 	<ul style="list-style-type: none"> - HBC84H501 € 849,-

LEVERBAAR VANAF FEBRUARI 2015

COMPACTE APPARATEN

Serie | 8, Compacte bakoven met stoom

accent|line

NIEUW



Serie | 8, Compacte bakoven met stoom

accent|line

NIEUW



Serie | 8, Compacte bakoven met stoom

NIEUW



CSG856RS1	CSG856NS1	CSG636BS1
■ 1-voudige telescooprails	■ 1-voudige telescooprails	
<ul style="list-style-type: none"> - Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdoeien - Externe stoomopwekking 	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdoeien - Externe stoomopwekking 	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdoeien - Externe stoomopwekking
<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 47 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting
<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achter-, zijwanden, plafond - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
<ul style="list-style-type: none"> - Telescooprails 3-voudig, Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie 	<ul style="list-style-type: none"> - Telescooprails 1-voudig, Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten
<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.3 kW - Energieklasse: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.3 kW - Energieklasse: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.3 kW - Energieklasse: A+
<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49
<ul style="list-style-type: none"> - CSG856RS1 	<ul style="list-style-type: none"> - CSG856NS1 	<ul style="list-style-type: none"> - CSG636BS1
€ 1999,-	€ 1749,-	€ 1649,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

COMPACTE APPARATEN

Serie | 8, Compacte bakoven

Serie | 8, Compacte inbouw
espressoautomaatSerie | 8, Gerechten- en servieswarmer
14 cm

accent|line

NIEUW

NIEUW

NIEUW



	CBG835NS1	CTL636ES1	BIC630NS1
Uw accent line extra's	■ 1-voudige telescooprails		
	 	    	
Verwarmings-systemen en functies	- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden	- SensoFlow systeem: altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur - One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop - AromaDouble Shot: sterke koffie - Watertemperatuur individueel instelbaar	- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement - Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
Comfort / Zekerheid	- Inhoud oven: 47 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting	- 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met interactief menu - Verlichte bedieningschijf, koffieuitloop - CAP: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten - MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievorkeuren met eigen naam - SilentCeram Drive - Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar	- Inhoud: 20 liter - Belading tot 25 kg, max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (ø26 cm) - 5 functies: - voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen
Reiniging	- EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C	- Uitneembare zetgroep - AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem - Calc'nClean: reinigings- en ontkalkingsprogramma	
Inhangroosters / uittreksysteem	- Telescooprails 1-voudig, Telescooprails 3-voudig Super, met stop-functie		- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
Technische specificaties	- Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3 kW - Energieklasse: A+	- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm - Aansluitwaarde: 1,6 kW - Pompdruksysteem: 19 bar	- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 0,81 kW
Maatschetsen	- Bladzijde 48 - 49	- Bladzijde 48 - 49	- Bladzijde 48 - 49
Adviesprijs incl. BTW	- CBG835NS1 € 1049,-	- CTL636ES1 € 2599,- - CTL636EB1 Zwart € 2599,-	- BIC630NS1 € 649,- - BIC630NB1 Zwart € 649,-

LEVERBAAR VANAF MAART 2015

OVENS EN COMPACT IN ZWART DESIGN

Serie | 8, Bakoven met magnetron

Serie | 8, Bakoven met stoom

Serie | 8, Bakoven EcoClean

accent|line

NIEUW



NIEUW



NIEUW



HMG6764B1	HSG636BB1	HBG634BB1
<ul style="list-style-type: none"> - Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 900 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 900 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, Regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien - Externe stoomopwekking 	<ul style="list-style-type: none"> - Bakoven EcoClean met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 67 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 71 liter - Inhoud waterreservoir: 1 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 71 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C - Halogeen verlichting
<ul style="list-style-type: none"> - Pyrolytische zelfreiniging - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean: achterwand - Volledig glazen binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
<ul style="list-style-type: none"> - Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare inhangroosters - Geschikt voor telescooprails, achteraf uit te rusten
<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW - Energieklasse: A+ 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 585 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW - Energieklasse: A+
<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49 	<ul style="list-style-type: none"> - Bladzijde 48 - 49
<ul style="list-style-type: none"> - HMG6764B1 Zwart € 2399,- 	<ul style="list-style-type: none"> - HSG636BB1 Zwart € 1799,- 	<ul style="list-style-type: none"> - HBG634BB1 Zwart € 1049,-

OVENS EN COMPACT IN ZWART DESIGN

Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron

Serie | 8, Compacte bakoven met magnetron

Serie | 8, Compacte inbouw espressovolautomaat

NIEUW

NIEUW

NIEUW



	CMG636BB1	CMG633BB1	CTL636EB1
Uw accent line extra's			
			    
Verwarmingssystemen en functies	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Voorverwarmen - Max. vermogen: 1000 W; 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 1000 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - SensoFlow systeem: altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zetemperatuur - One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop - AromaDouble Shot: sterke koffie - Watertemperatuur individueel instelbaar
Comfort / Zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 45 liter - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display - Assist - Temperatuurregeling 30 °C - 300 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - Inhoud oven: 45 liter - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen - AutoPilot - Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C - LED verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> - 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met interactief menu - Verlichte bedieningsschijf, koffieuitloop - CAP: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten - MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam - SilentCeram Drive - Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar
Reiniging	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Vlakke glazen magnetron binnendeur - Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare zetgroep - AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem - Calc'nClean: reinigungs- en ontkalkingsprogramma
Inhangroosters / uittreksysteem	- Uitneembare inhangroosters	- Uitneembare inhangroosters	
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 450 x 560 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3.65 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm - Aansluitwaarde: 1,6 kW - Pompdruksysteem: 19 bar
Maatschetsen	- Bladzijde 48 - 49	- Bladzijde 48 - 49	- Bladzijde 48 - 49
Adviesprijs incl. BTW	- CMG633BB1 Zwart € 1399,-	- CMG633BB1 Zwart € 1349,-	- CTL636EB1 Zwart € 2599,-

OVENS EN COMPACT IN ZWART DESIGN

Serie | 8, Gerechten- en servieswarmer
14 cm

NIEUW



BIC630NB1

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg, max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (ø26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

- Bladzijde 48 - 49


- BIC630NB1 € 649,-



Ovens en magnetrons

Meegeleverde accessoires	HBA23B253E	HBG632BS1	HBG634BB1	HBG855TS1	HBG856XS1	HBG8755S1	HBG8769S1	HMG636BS1	HMG6764B1	HMG8764S1	HNG6764S1	HSG636BB1	HSG636BS1	HSG856XS1	CBG835NS1	CMG633BB1	CMG633BS1	CMG636BB1	CMG836NS1	CMG856RS1	CSG636BS1	CSG856NS1	CSG856RS1	HVA541NS0
Combi rooster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alu bakblik	•																							
Geëmailleerd bakblik			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•				•
Universele braadslede	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoompan met gaatjes, formaat S												•	•	•							•	•	•	
Stoompan zonder gaatjes, formaat S												•	•	•							•	•	•	
Stoompan met gaatjes, formaat XL												•	•	•							•	•	•	

Optionele toebehoren	Beschrijving	Prijs in €	HBA23B253E	HBG632BS1	HBG634BB1	HBG855TS1	HBG856XS1	HBG8755S1	HBG8769S1	HMG636BS1	HMG6764B1	HMG8764S1	HNG6764S1	HSG636BB1	HSG636BS1	HSG856XS1	CBG835NS1	CMG633BB1	CMG633BS1	CMG636BB1	CMG836NS1	CMG856RS1	CSG636BS1	CSG856NS1	CSG856RS1	
HEZ638D30	telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met stoom	157,00															•	•	•							
HEZ638370	telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens pyrolyse	147,00						•	•																	
HEZ638300	telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens ecoClean	137,00		•	•	•	•																			
HEZ638D18	telescoop 1-voudig voor Serie 8 45 cm bakovens met stoom	99,00																					•	•	•	
HEZ638108	telescoop 1-voudig voor Serie 8 45 cm bakovens ecoClean	79,00																				•				
HEZ636000	glazen braadslede voor 60/45 cm ovens	49,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
HEZ36D663G	stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)	75,00																						•	•	•
HEZ36D643G	stoomovenpan L met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)	65,00																						•	•	•
HEZ36D163G	stoomovenpan S met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)	50,00																						•	•	•
HEZ36D643	stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)	65,00																						•	•	•
HEZ36D163	stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)	50,00																						•	•	•
HEZ36D353P	porseleinen stoomovenpan GN 2/3 (40 mm diep)	58,00																						•	•	•
HEZ36D153P	porseleinen stoomovenpan GN 1/3 (40 mm diep)	53,00																						•	•	•
HEZ24D300	stoomsysteem voor 60 cm bakovens	335,00	•																							



Telescopisch uittreksysteem met stopfunctie voor 1 of 3 étages, volledig uittrekbaar

Met het telescopische uittreksysteem wordt het in de oven zetten en het eruit halen van de gerechten lichter en comfortabeler. De bakplaten en het combirooster kunt u op de lichtlopende telescoopgeleiders gemakkelijk en zonder kliepen naar voren trekken. En nu ook in een uitvoering die bestaat is tegen pyrolytische reiniging.



Glazen braadslede voor de Serie | 8 ovens



Stoomsysteem

Met dit systeem verandert u een oven van Bosch in een stoomoven.

Stoomovens

Optionele toebehoren Typenummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. BTW
HEZ36D663G	Stoomovenpan XL met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (grootte van bakplaat, 40 mm diep)	€ 75
HEZ36D643G	Stoomovenpan L met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)	€ 65
HEZ36D613G	Stoomovenpan S met gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)	€ 50
HEZ36D643	Stoomovenpan L zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 2/3, 40 mm diep)	€ 65
HEZ36D613	Stoomovenpan S zonder gaatjes voor Serie 8 60/45 cm stoomovens (GN 1/3, 40 mm diep)	€ 50
HEZ36D153P	Porceleinen stoomovenpan GN 1/3, 17,6 x 32,5 x 4 cm (lxbxd)	€ 53
HEZ36D353P	Porceleinen stoomovenpan GN 2/3, 35,4 x 32,5 x 4 cm (lxbxh)	€ 58



Stoomovenpannen

Mooi vormgegeven roestvrijstalen stoomovenpannen in diverse maatvoeringen. Afhankelijk van de functie is de bodem van deze pannen dicht, dan wel voorzien van gaatjes.



Porceleinen stoomovenpan

Mooi vormgegeven porceleinen stoomovenpannen in twee maatvoeringen.

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van **20%** in onze eShop www.bosch-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 14 van deze brochure.




REINIGINGSGEL 463582	ONTVETTER 311267	GLASSCHRAPER 87670	ONDERHOUDSSET RVS 311140
Reinigen van magnetron, oven en grill Met praktische borstel om gel aan te brengen	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reiniging van glazen- en gladde oppervlakken in de oven Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten (Reservemesjes los te bestellen 027768)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)
Inhoud: 200 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 4,95	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 15,50



VLOEIBARE ONTKALKER 311138	ONTKALKINGSTABLETTE 310967	ONDERHOUDSSET ESPRESSO VOLAUTOMATEN 311196	WATERFILTER VOOR KOFFIEVOLAUTOMATEN 575491
Ontkalken van stoomovens Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing	Ontkalken van espresso volautomaten Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 311138) Reinigingstabletten (ook los te bestellen 310575)	Optimale bescherming tegen kalkafzetting Verlengt de levensduur van uw volautomaat
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 6 tabletten	Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie
eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 13,50

Maatschetsen


BAKOEVENS




Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm


HNG6764S1 | HMG6764S1 | HMG6764B1 | HMG636BS1 | HBG8769S1 | HBG8755S1 | HBG856XS1 | HBG855TS1 | HBG634BB1 | HBG632BS1



HSG856XS1 | HSG636BS1 | HSG636BB1




HBA23B253E




HVA541NS0

COMPACTE APPARATEN




Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm




Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm



Afmeting in mm

Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm


Wort het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm


CMG856RS1 | CMG836NS1 | CMG636BB1 | CSG856RS1 | CSG856NS1 | CSG636BS1 | CMG633BS1 | CMG633BB1 | CBG835NS1




Afmetingen in mm




Afmetingen in mm



Afmetingen in mm




Afmetingen in mm




Afmetingen in mm

HBC84H501




Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen. Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.


Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

CTL636ES1 | CTL636EB1

GERECHTEN - SERVIESWARMERS



Afmeting in mm



Afmeting in mm

Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

BIC630NS1 | BIC630NB1



Kookplaten

Inhoudsopgave

- 52 Serie 8, 6, 4 en 2
- 54 Voordelen en techniek
- 56 Keuzemogelijkheden voor afwerking
- 58 Inductiekookplaten
- 62 Gaskookplaten
- 63 Accessoires
- 66 Maatschetsen



Welke kookplaat past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke kookplaat het beste in uw huishouden past.

Serie | 8 kookplaten

Alles in uw keuken is slim georganiseerd en van een onberispelijke functionaliteit en uitstraling. U hecht waarde aan het gemak en het elegante design van de nieuwste inbouwapparatuur. De kookplaten in de Serie | 8 voldoen aan deze eisen. Maar ze bieden meer: zo is hun innovatieve DirectSelect Plus-bediening bijzonder eenvoudig. Met één druk op de knop bedient u de individuele kookzones en vermogensstanden. U geniet van het perfecte resultaat.

Serie | 6 kookplaten

Als u kookt maakt u er graag iets bijzonders van. Dus wilt u ook een bijzondere kookplaat. Behalve vakmanschap en hoogwaardige materialen verwacht u een optimale gebruiksvriendelijkheid en een tijdloos elegant design. De kookplaten in de Serie | 6 hebben alles wat u van een kookplaat mag verwachten, plus individuele kookzones die eenvoudig te bedienen zijn dankzij de DirectSelect-tiptoetsbediening.

Serie | 4 kookplaten

U kookt graag en u kookt ook regelmatig. Om uw hectische dagelijkse leven in de hand te houden wilt u een elektrische of gaskookplaat die gemakkelijk in het gebruik is. De kookplaten in de Serie | 4 hebben een klassiek design en zijn uiterst eenvoudig te bedienen met tiptoetsen of knoppen aan de voorzijde.


Serie | 2 kookplaten

Of het nu elektrisch is of gas – met een klassieke kookplaat kunt u het beste uit de voeten. De kwaliteit en de duurzaamheid van uw kookplaat zijn voor u van groot belang. De apparaten in de Serie | 2 zijn gemaakt van robuust glas of staal en ze zijn uiterst eenvoudig te bedienen met knoppen aan de rechterzijde.






Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 8 met FlexInduction en DirectSelect Plus bediening.




Voorbeeld van een gaskookplaat van keramisch glas uit de Serie | 8 met vijf regelbare kookzones en sterke wokbrander.



Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 6 met PowerInduction en DirectSelect bediening.



Voorbeeld van een gaskookplaat uit de Serie | 6 met vier regelbare kookzones en bediening aan de voorzijde.



Voorbeeld van een elektrische kookplaat uit de Serie | 4 met Power- of SmartInduction en TouchControl bediening.

Voordelen en techniek

Inductie is zonder enige twijfel de meest geavanceerde vorm van koken. Het hoogst haalbare in veiligheid, comfort en snelheid.



De voordelen van inductie



Bij inductie wordt alleen de bodem van de pan verhit, de kookzone zelf wordt alleen indirect verwarmd. Dat is energiezuinig en biedt veiligheid en comfort: de kans op verbranding is kleiner en na gebruik koelt het warme gedeelte snel weer af. Met inductie is de warmte net zo nauwkeurig af te stellen als bij een gaskookplaat. Bovendien brengt een inductiekookplaat twee liter water twee maal zo snel aan de kook.



FlexInduction: koken waar u dat wilt

Aangezien niet de kookplaat, maar de pan wordt verhit, kunt u nu op de gehele kookplaat koken waar u dat wilt. FlexInduction gebruikt u met twee afzonderlijke kookzones, of één grote kookzone, bijvoorbeeld voor een braadpan.

SmartInduction op slechts één elektriciteitsgroep

In de nieuwe SmartInduction kookplaat van Bosch hebben we een slimme aanpassing aangebracht in het elektrische circuit. Daardoor kunt u de kookplaat nu aansluiten op één elektriciteitsgroep. Overstappen op inductiekoken wordt nu nóg aantrekkelijker.

Bedieningsgemak

Onze inductiekookplaten zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen, uitgerust met verschillende soorten bedieningspanelen. Echter, één ding hebben ze gemeen, ze zijn allemaal ontworpen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken!



TouchControl

Met de nieuwe bediening TouchControl is het heel gemakkelijk om een kookzone te selecteren en aan te passen. Selecteer de gewenste kookstand slechts met één aanraking op het paneel. En de nieuwe QuickStart - en ReStart - functies maken het koken zelfs nog gemakkelijker.



DirectSelect Plus

Selecteer eenvoudig een kookzone en stel met één aanraking de juiste stand in. DirectSelect Plus voorziet in maar liefst 17 verschillende standen voor een zeer nauwkeurige bediening van het kookvermogen. In heldere rode LED-verlichting geeft de kookplaat u alle informatie die u nodig heeft voor een perfect resultaat: geactiveerde kookzone, ingestelde kookstand, eventuele restwarmte en tijd.



DirectSelect

Gemakkelijk te begrijpen en nog gemakkelijker te gebruiken: dankzij het intuïtieve bedieningspaneel is het eenvoudig om direct en snel de kookzone te selecteren en het kookvermogen in te stellen. Ook is DirectSelect voorzien van de volgende features: QuickStart, ReStart en weergave van het energieverbruik.



QuickStart

Met deze functie wordt automatisch gedetecteerd op welke kookzone u de pan geplaatst heeft. Het enige wat u hoeft te doen is het kookvermogen in te stellen.



ReStart

Wanneer u per ongeluk iets knoeit of iets over laat koken, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. De laatst gebruikte instellingen worden automatisch opgeslagen zodat u, nadat u de kookplaat heeft schoongemaakt, weer snel aan de slag kunt.



Energie weergave display

Wanneer u klaar bent met koken kunt u aflezen hoeveel energie u verbruikt heeft. Zo kunt u uw kookstijl aanpassen om energie en geld te besparen. Zo bespaart het plaatsen van een deksel op uw pan u al gauw 20% in het energieverbruik.



BraadSensor Plus

Met de BraadSensor Plus wordt uw gebraden vlees perfect bruin van kleur en vol van smaak. De speciale sensor houdt de pan continu op de juiste temperatuur: hij regelt het braadproces automatisch met vier verschillende braadniveaus en 9 programma's.

De pannen krijgt u van Bosch!


Kiest u voor inductiekoken, dan hebt u andere pannen nodig. Maar ook die barrière neemt Bosch weg. Bij aankoop van een inductie-kookplaat met DirectSelect (Plus) bediening krijgt u van Bosch een luxe pannenset cadeau. De pannen zijn sterk, hebben een glad oppervlak en roesten niet. Prachtige pannen, waar u nog jaren plezierig mee kookt. **Kijk op www.bosch-home.nl/inductieactie** voor de antwoordcoupon.



Keuzemogelijkheden voor afwerking


In onze designvisie maakt de kookplaat onderdeel uit van de eenheid van uw keuken. Bij het ontwerpen van de kookplaten hebben we daarom veel aandacht besteed aan detaillering en aan de wisselwerking met andere elementen van uw keuken. Met andere woorden: in een keuken van Bosch sluit de kookplaat naadloos aan bij de andere apparatuur én bij het werkblad.

Wilt u elektrisch koken dan kunt u kiezen uit verschillende designs.



Comfortprofiel

Geslepen facetrand aan de voorkant, metalen profiellijsten aan de zijkanten. Fraaie combinatie met het Domino-programma.



U-facet

Geslepen facetrand aan de voor- en zijkanten.




Geïntegreerd

Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciale toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoonmaken.



Randloos

Deze kookplaten zijn randloos en daardoor heel vlak. De randen van het glaskeramik zijn mooi rond geslepen.




RVS rand

Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.

Eindelijk een gaskookplaat die in uw vaatwasser past.

Eenvoudig schoon te maken: onze pannendragers met gladde, hoogwaardige afwerking kunnen voortaan worden gewassen in de vaatwasser.



Voor wie het liefst kookt op gas

Kookt u op een gaskookplaat, dan heeft u volledige controle. U kunt de warmtebron op ieder moment in- en uitschakelen. En u kunt helemaal afgaan op uw gevoel bij het doseren van de warmte. Koken op gas is vertrouwd, veilig en comfortabel.

Nieuwe kookplaten met wok

Wokken is een heerlijke manier van koken, maar u wilt ondertussen óók de andere branders kunnen gebruiken. Daarom introduceert Bosch een 90 cm brede gaskookplaat met de wokbrander aan de linkerkant. Zo kunt u een grote wokpan gebruiken en blijft er toch volop ruimte over voor pannen op de andere branders.

Pannendragers in de vaatwasser

Koken op een gaskookplaat met schone pannendragers is wel zo prettig. Handig om te weten dat u zich bij het reinigen van de pannendragers van Bosch niet in bochten hoeft te wringen: ze mogen gewoon in de vaatwasser. Keer op keer, volkomen veilig.


Niet kiezen, maar combineren

Bosch geeft uw creativiteit de ruimte. En dat begint al tijdens het plannen, ontwerpen en inrichten van uw inbouwkeuken. Met de Domino-elementen van Bosch beschikt u over de bouwstenen voor vrijwel ieder keukenidee. U plaatst ze precies zoals u wilt naast elkaar. De Domino-elementen van Bosch sluiten perfect aan bij de stijl van uw inbouwkeuken. U kunt ze combineren met een gaskookplaat, een inductiekookplaat of een gaskeramische kookplaat.

INDUCTIEKOOKPLATEN


Serie | 8, Flexinduction 90 cm,
comfortprofiel

accent|line



Serie | 8, Powerinduction 90 cm,
comfortprofiel

accent|line



Serie | 8, Flexinduction 80 cm,
vlak integreerbaar

accent|line




	PIV975N17E	PID975N24E	PIP801N17E
Uw accent line extra's	■ Extra flexibele kookzone	■ Grote krachtige driekrings powerZone 4,6 kW	■ Vlak integreerbaar
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 3 flexibele kookzones - Links: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3,3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (met powerBoost 2.5 kW) - Midden: 1 flexInduction kookzone: 300x240 mm, 3,3 kW (met powerBoost 3.6 kW) - Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3,3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2,0 kW (met powerBoost 2.5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 1 Driekrings-kookzone - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 2.5 kW) - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 2.5 kW) - Midden: Ø 350 mm, 260 mm, 210 mm / 3.3 kW, 2.6 kW, 2.2 kW (met PowerBoost 4.6 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 1.8 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.3 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 1 FlexInductie zone - Linksvoor: Ø 180 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.8 kW) - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 380x200 mm, 3,3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 190x200 mm, 2,0 kW (met powerBoost 2.5 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen
Design	<ul style="list-style-type: none"> - HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst 	<ul style="list-style-type: none"> - HighSpeed keramisch glas - Comfort profiellijst 	<ul style="list-style-type: none"> - HighSpeed keramisch glas - Zonder rand, vlak integreerbaar
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect Plus - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker - 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - Schoonmaakvergrendeling - Hoofdschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect Plus - BraadSensor Plus* - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker - 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - Schoonmaakvergrendeling - Hoofdschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect Plus - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker - 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - Schoonmaakvergrendeling - Hoofdschakelaar
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 490-500 x 51 mm - Minimale werkbladdikte: 20 mm - Aansluitwaarde: 10,8 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 880 x 490-500 x 51 mm - Minimale werkbladdikte: 20 mm - Aansluitwaarde: 10,8 kW - Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 780-796 x 500-516 x 56 mm - Minimale werkbladdikte: 30 mm - Aansluitwaarde: 7,2 kW - Uitsluitend geschikt voor inbouw in een stenen of granieten werkblad
Maatschetsen	- Bladzijde 66 - 67	- Bladzijde 66 - 67	- Bladzijde 66 - 67
Adviesprijs incl. BTW	- PIV975N17E € 1899,-	- PID975N24E € 1699,-	- PIP801N17E € 1549,-

INDUCTIEKOOKPLATEN


Serie | 6, Flexinduction 80 cm, rvs rand

accent|line




Serie | 6, Powerinduction 80 cm, rvs rand

accent|line



Serie | 6, Flexinduction 60 cm, rvs rand

accent|line



PIP845F17E	PIM845F27E	PIV645F17V
<ul style="list-style-type: none"> Flexibele kookzone RVS rand 	<ul style="list-style-type: none"> BraadSensor RVS rand 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Flexibele kookzones RVS rand
<ul style="list-style-type: none"> 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming 1 FlexInductie zone Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) Linksvoor: Ø 180 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW) Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 380x200 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.6 kW) of 2 x 190x200 mm, 2.0 kW (powerBoost 2.5 kW) PowerBoost-functie voor alle kookzones Elektronische besturing met 17 standen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.8 kW) Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) PowerBoost-functie voor alle kookzones Elektronische besturing met 17 standen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming 2 flexibele kookzones Links: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW) Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW) PowerBoost-functie voor alle kookzones Elektronische besturing met 17 standen
<ul style="list-style-type: none"> HighSpeed keramisch glas Rvs rand 	<ul style="list-style-type: none"> HighSpeed keramisch glas Rvs rand 	<ul style="list-style-type: none"> HighSpeed keramisch glas Rvs rand
<ul style="list-style-type: none"> DirectSelect Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone Kookwekker 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone QuickStart en Restart functie Weergave energieverbruik Schoonmaakvergrendeling Hoofdschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> DirectSelect BraadSensor Plus* Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone Kookwekker 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone QuickStart en Restart functie Weergave energieverbruik Schoonmaakvergrendeling Hoofdschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> DirectSelect Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone Kookwekker 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone QuickStart en ReStart functie Weergave energieverbruik Schoonmaakvergrendeling Hoofdschakelaar
<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (bx dxh): 780 x 500 x 55 mm Minimale werkbladdikte: 20 mm Aansluitwaarde: 7,2 kW Aansluitsnoer: 1,1 m 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (bx dxh): 780 x 500 x 55 mm Minimale werkbladdikte: 20 mm Aansluitwaarde: 7,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 55 mm Minimale werkbladdikte: 20 mm Aansluitwaarde: 7,2 kW
<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 66 - 67 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 66 - 67 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 66 - 67
<ul style="list-style-type: none"> PIP845F17E € 1299,- 	<ul style="list-style-type: none"> PIM845F27E € 1249,- 	<ul style="list-style-type: none"> PIV645F17V € 1199,-

Kookplaten

INDUCTIEKOOKPLATEN


Serie | 6, Flexinduction 60 cm,
rvs rand

accent | line




Serie | 6, Powerinduction 60 cm,
rvs rand

accent | line



Serie | 6, Powerinduction 60 cm,
U-faces



	PIN645F17E	PIX645F17E	PIE651F17E
Uw accent line extra's	<ul style="list-style-type: none"> Flexibele kookzone RVS rand 	<ul style="list-style-type: none"> Grote rechthoekige braadzone RVS rand 	
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 1 Flexibele kookzone - Links: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - 1 Bij te schakelen braadzone - Linksachter: Ø 280 mm, 180 mm / 1.8 kW, 2 kW (met powerBoost 2.8 kW, 2.6 kW) - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.8 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.8 kW) - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.8 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW) - PowerBoost-functie voor alle kookzones - Elektronische besturing met 17 standen
Design	<ul style="list-style-type: none"> - HighSpeed keramisch glas - Rvs rand 	<ul style="list-style-type: none"> - HighSpeed keramisch glas - Rvs rand 	<ul style="list-style-type: none"> - HighSpeed keramisch glas - Facetrand aan voor- en zijkant
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker - QuickStart en ReStart functie - Weergave energieverbruik - 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - Schoonmaakvergrendeling - Hoofdschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker - QuickStart en ReStart functie - Weergave energieverbruik - 2-Traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - Schoonmaakvergrendeling - Hoofdschakelaar 	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone - Kookwekker - ReStart functie - QuickStart functie - Weergave energieverbruik - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone - Schoonmaakvergrendeling - Hoofdschakelaar
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 55 mm - Minimale werkbladdikte: 20 mm - Aansluitwaarde: 7,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 55 mm - Minimale werkbladdikte: 20 mm - Aansluitwaarde: 7,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 51 mm - Minimale werkbladdikte: 20 mm - Aansluitwaarde: 7,2 kW
Maatschetsen	- Bladzijde 66 - 67	- Bladzijde 66 - 67	- Bladzijde 66 - 67
Adviesprijs incl. BTW	- PIN645F17E € 1099,-	- PIX645F17E € 1049,-	- PIE651F17E € 999,-

INDUCTIEKOOKPLATEN

Serie | 4, Smartinduction 60 cm,
rvs rand

VOOR AANSLUITING OP
1 ELEKTRICITEITSGROEP



PIE645B18E



- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

- HighSpeed keramisch glas
- Rvs rand

- TouchControl
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- Kookwekker
- ReStart functie
- QuickStart functie
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 3,68 - 4,6 kW
- Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep met 230V stekker (niet meegeleverd)

- Bladzijde 66 - 67

- PIE645B18E € 699,-



GASKOOKPLATEN


Serie | 6, Gaskookplaat 90 cm

Serie | 6, Gaskookplaat 75 cm

Serie | 6, Gaskookplaat 60 cm

accent|line

accent|line



	PCS9E5C90N	PCS8E5C90N	PCH615C90N
Uw accent line extra's	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krachtige wok links ■ Sudderplaat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krachtige wok links ■ Sudderplaat 	
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) - Links: Wokbrander 5 kW - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW - Middenachter: Normaalbrander 1.7 kW - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW - Duo-wokbrander 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Gasbranders - Luxe mono-gasbranders (ééndelig) - Links: Wokbrander 5 kW - Middenachter: Normaalbrander 1.7 kW - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig) - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW - Linksvoor: Wokbrander 3.3 kW - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
Design	<ul style="list-style-type: none"> - Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren workring 	<ul style="list-style-type: none"> - Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren workring 	<ul style="list-style-type: none"> - Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren workring
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde vonkontsteking; te bedienen met de draaiknoppen voor de branders - Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas! - Sudderplaat: voor optimaal sudderen 	<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde vonkontsteking; te bedienen met de draaiknoppen voor de branders - Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas! - Sudderplaat: voor optimaal sudderen 	<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde vonkontsteking - Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas! - Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers - Sudderkap: voor optimaal sudderen
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 850 x 490-500 x 45 mm - Afgesteld op aardgas (25mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 480-490 x 45 mm - Afgesteld op aardgas (25mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (bx dxh): 560 x 480-490 x 45 mm - Afgesteld op aardgas (25mbar)
Maatschetsen	- Bladzijde 66 - 67	- Bladzijde 66 - 67	- Bladzijde 66 - 67
Adviesprijs incl. BTW	- PCS9E5C90N € 869,-	- PCS8E5C90N € 709,-	- PCH615C90N € 539,-

Inductie- en keramische kookplaten

Typenummers	Omschrijving	Adviesprijs incl. BTW
HEZ390512	teppanyaki plaat voor Flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)	€ 249
HEZ390522	grillplaat voor FlexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)	€ 199
HEZ390011	rvs braadpan voor FlexInduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)	€ 149
HEZ390090	rvs wokpan 36cm (top)/16cm (bodem) glazen deksel	€ 117
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) voor braadsensor inductiekookplaten	€ 117
HEZ390042	4 delige pannenset	€ 149

**Teppanyaki**

Met deze teppanyaki plaat, geschikt voor onze FlexInduction kookplaten geniet u van optimale flexibiliteit.

**Grillplaat**

Met deze grillplaat kunt u op uw FlexInduction kookplaat eenvoudig vlees, vis en groenten grillen. Lekker en gezond.

**RVS braadpan**

Grote RVS braadpan met maar liefst 6,5 liter inhoud. Ideaal om bijv. vis te pocheren. De pan heeft een glazen deksel en is vaatwasserbestendig.

**RVS wokpan**

De roestvrijstalen wokpan met platte bodem is geschikt voor keramische en inductiekookplaten. De wok heeft een glazen deksel en een afdruirooster. Perfect om te bakken of te stomen. Optimaal voor Aziatische gerechten. Vaatwasserbestendig.

**4 delige pannenset**

Een luxe vierdelige pannenset geschikt voor een inductiekookplaat.

**Koekenpan voor BraadSensor**

De speciale sensor koekenpan is te gebruiken op de kookzones met Braad-Sensor van onze inductiekookplaten. Dankzij de BraadSensor bakken gerechten nooit meer aan. De BraadSensor houdt de temperatuur exact op het door u ingestelde niveau.

Gaskookplaten

Typenummers	Omschrijving	Adviesprijs incl. BTW
HEZ298104	sudderbrander met speciale sudderkap	€ 31
HEZ298105	sudderplaat	€ 31

**Sudderkap**

Bij laag vermogen blijft de vlam onder de speciale sudderkap waardoor er geen direct contact is tussen de vlam en de pan. Hiermee maakt de sudderbrander professioneel sudderen mogelijk en dat is zeer praktisch bij het bereiden van sauzen en het warmhouden van gerechten. Als het gas hoger staat, is er wel contact tussen vlam en pan en heeft de brander dus een normaal vermogen. De sudderkap zit vast op de branderkerk.

**Sudderplaat**

Met de sudderplaat kunnen gerechten op lager vermogen aan de kook worden gehouden.

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van **20%** in onze eShop www.bosch-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 14 van deze brochure.




REINIGER VOOR KERAMISCH GLAS 311499s	ONDERHOUDSET VOOR KERAMISCH GLAS 311502	ONDERHOUDSET RVS 311140
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken	Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134)
	Glasschraper (ook los te bestellen 087670)	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen)
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 12,50	eShopprijs € 15,50




ONTVETTER 311267	REINIGER 310591
Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans, biologisch afbreekbaar
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml
eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 9,20

Maatschetsen


INDUCTIEKOOKPLATEN




PIV975N17E | PID975N24E





PIV645F17V




PIN645F17E | IPX645F17E




PIP801N17E



PIP845F14E | PIM845F27E




PIE651F17E




PIE645B18E


INDUCTIEKOOKPLATEN



Alle inductiekookplaten




Alle inductiekookplaten




Alle inductiekookplaten | PIP801N17E


GASKOOKPLATEN



PCS9E5C90N



PCH615C90N



PCS8E5C90N



BOSCH

Afzuigkappen

Afzuigkappen

Inhoudsopgave

- 70 Serie 8, 6, 4 en 2
- 72 Voordelen en techniek
- 76 Plafondunits
- 77 Eilandschouwkappen
- 78 Wandschouwkappen
- 80 Vlakschermkappen
- 80 Afzuigunits
- 81 Accessoires
- 83 Maatschetsen

Welke afzuigkap pas het beste bij uw keuken?

In eerste instantie kijkt u waarschijnlijk naar het design van een afzuigkap. Daarnaast zijn ook prestatie en bedieningsgemak belangrijk. In de Serie 8, 6, 4, en 2 vindt u gegarandeerd een passend model.

Serie | 8 afzuigkappen

Uw keuken is een perfecte combinatie van organisatie en elegantie. Uw afzuigkap moet daar naadloos op aansluiten, waarbij design en functionaliteit aan de hoogste eisen voldoen. De afzuigkappen in de Serie | 8 onderscheiden zich door hoogwaardig vakmanschap, optimaal bedieningsgemak en een geraffineerd design.

Serie | 6 afzuigkappen

Wat u het meest waardeert aan keukenapparatuur zijn een hoge mate van bedieningsgemak en een smaakvol design. Voor frisse lucht in een fraaie keuken hebt u een afzuigkap van topkwaliteit nodig. Vanwege hun elegante design zijn de Serie | 6-afzuigkappen een sieraad in elke stijlvolle keuken, en ze zijn ook nog eens bijzonder handig door hun elektronische bediening.

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 4 afzuigkappen

U kookt niet alleen vaak in uw keuken, het is ook het middelpunt van uw gezinsleven. Daarom is het belangrijk dat er een comfortabele sfeer hangt, zonder kookdampen en vervelend lawaai. De afzuigkappen in de Serie | 4 zijn uiterst geruisloos, eenvoudig te bedienen en opvallend vanwege hun moderne design.

Serie | 2 afzuigkappen

U houdt van koken en bakken, maar u wilt geen kookdampen in uw keuken. Daarom bent u op zoek naar een praktische, duurzame afzuigkap. De afzuigkappen in de Serie | 2 bieden u een klassiek design dat eenvoudig mechanisch wordt bediend met een schuifregelaar. De ideale oplossing voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbaar apparaat dat waar voor zijn geld biedt.



Voorbeeld van een Serie 8 wandschouwkap met TouchControl bediening.



Voorbeeld van een Serie 6 wandschouwkap met Tiptoets-bediening.



Voorbeeld van een Serie 4 wandschouwkap met Tiptoets-bediening..



Voorbeeld van een Serie 2 wandschouwkap met Schuifregelaar-bediening.



Voordelen en techniek

Onze afzuigkappen verwijderen snel en betrouwbaar geuren en vetdeeltjes uit uw keuken.



Zuinig met energie

De nieuwe afzuigkappen van Bosch zijn zeer energiezuinig, opvallend krachtig en gebruiksvriendelijk en ook nog eens erg stil!

Per 1 januari 2015 zal ook voor afzuigkappen een energielabel gaan gelden. De afzuigkappen van Bosch zijn geschikt voor de hoogste energieklassen. Deze afzuigkappen zijn, in vergelijking met een vergelijkbaar model uit 1998, 75% zuiniger. Dit komt met name door de zuinige EcoSilence Drive motor en de LED verlichting.

* bij gemiddeld gebruik van de ventilator: 1 uur per dag op stand 2; gemiddeld licht gebruik: 2 uur per dag.

EcoSilence Drive™

Door de krachtige ventilatormotor en de optimale luchtstroom in de kap, bespaart een afzuigkap met een EcoSilence Drive™ motor energie. Daarnaast veroorzaakt de EcoSilence Drive™ motor geen mechanische wrijving. In plaats van energieverlies, slijtage en geluid, kiest u met deze motor voor kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid.

EcoSensor

De EcoSensor regelt automatisch het afzuigvermogen van uw afzuigkap. Dit garandeert niet alleen een optimaal energieverbruik maar biedt u de mogelijkheid om u op het koken te concentreren. Elke seconde wordt de intensiteit van de opstijgende damp gecontroleerd en wordt het afzuigvermogen automatisch daarop aangepast.

LED-verlichting – in dit licht ziet zelfs uw energierekening er goed uit

De LED-verlichting is bijzonder indrukwekkend met een levensduur tot 40.000 uur (dat komt overeen met een brandduur van 2,7 uur per dag gedurende 40 jaar). Dankzij het bijzonder lage energieverbruik van slechts 3 Watt per LED, verbruikt deze verlichting tot 85% minder energie dan conventionele 20 Watt halogeenspots.

Superschoon

Randafzuiging, schoon en effectief

Door het geoptimaliseerde filtersysteem dat de lucht via het midden en de randen van de afzuigkap krachtig aanzuigt, wordt een optimale vetafscheiding van ruim 90% bereikt. Bovendien zijn de filters vaatwasserbestendig en dus moeiteloos te reinigen.

Metalen vetfilters zijn geschikt voor permanent gebruik, doordat ze eenvoudig met de hand of in de vaatwasser kunnen worden gereinigd en keer op keer kunnen worden ingezet. Het moeizame plaatsen van vliesfilters is nu verleden tijd.

Voordelen en techniek



De beste oplossing

Een afzuigkap van Bosch laat geuren en kookdamp snel verdwijnen. Of uw keuken nu groot is of juist bescheiden van afmeting. Of u de mogelijkheid hebt om lucht naar buiten af te voeren of niet. In het uitgebreide assortiment van Bosch vindt u altijd de oplossing die bij uw situatie past.

Luchtafvoer


Bij een luchtafvoersysteem wordt de afgezogen lucht gereinigd door het vetfilter en gaat dan via een luchtschacht naar buiten. Frisse lucht komt uw keuken binnen via een openstaand raam, door ventilatieopeningen of vanuit een aangrenzende kamer.

Luchtcirculatie

In sommige keukens is het aanbrengen van een luchtschacht niet mogelijk. In zulke gevallen kunt u kiezen voor een luchtcirculatiesysteem. Daarbij reinigt een vetfilter de afgezogen lucht. Voordat de lucht wordt teruggevoerd in de keuken, neutraliseert een koolstoffilter de onaangename geurtjes. Voor nog betere resultaten, kan er een CleanAir filter worden toegevoegd.

Mechanische ventilatie

Een alternatief voor een luchtcirculatiesysteem is het aansluiten van de afzuigkap op het mechanische ventilatiesysteem in uw woning. Ook in dat geval heeft Bosch diverse afzuigkappen die u eenvoudig op het systeem kunt aansluiten en zo een perfecte oplossing vormen voor de situatie in uw keuken.



De voordelen van CleanAir

Met de CleanAir luchtcirculatie module van Bosch laat u geur en damp moeiteloos verdwijnen. De module is makkelijk te monteren en verbruikt verrassend weinig energie. En nu is de CleanAir module beschikbaar in een nieuwe strakke, moderne uitvoering voor een naadloze integratie in je keuken. De module is beschikbaar als accessoire en kan gemakkelijk geïnstalleerd worden op wand- of eiland schouwkappen.

Minder warmteverlies

Voor CleanAir is geen muurdoorvoer nodig. Daardoor blijft in de winter de warme lucht in huis en gaat 's zomers de koele lucht niet onnodig verloren. Op jaarbasis kan dat flink schelen in uw energiekosten.

Minder geurtjes

De CleanAir-luchtcirculatiemodule heeft een groot filteroppervlak en zet daardoor 95% van de geuren om in zuivere lucht. Daarmee is CleanAir gelijkwaardig aan een luchtafvoersysteem en presteert het systeem zo'n 25% beter dan alle andere luchtcirculatiesystemen. Ook de efficiënte vetafscheiding is van hetzelfde niveau als een luchtafvoersysteem.

Minder geluid

CleanAir kan zijn werk bovendien beduidend stiller doen, zonder in te moeten leveren op afzuigcapaciteit.

Veel meer gemak

Met het monteren van een CleanAir-luchtcirculatiemodule van Bosch bespaart u veel tijd. Nadat de module aan plafond of muur is bevestigd en verbonden met de afzuigkap, worden het actieve koolfilter en de fraaie designafdekking geplaatst. Extra gemak: het actieve koolfilter hoeft u maar één keer per jaar tot anderhalf jaar te vervangen.

PLAFONDUNITS

Serie | 8, Plafondunit, 120 x 60 cm met paneel van melkglas en RGB LED

accent | line

NIEUW



Serie | 8, Plafondunit, 60 x 60 cm met paneel van melkglas en RGB LED

accent | line







NIEUW



Serie | 8, Plafondunit 90 x 90 cm

accent | line



	DID128R59	DID068R59	DID09T855
Uw accent line extra's	■ RGB LED verlichting	■ RGB LED verlichting	
	   	   	 
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 480 m³/u; intensiefstand 750 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 680 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 820 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 1 x 18 W LED glaspaneel - LED-verlichting met RGB kleuren (wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, magenta) - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische besturing met afstandsbediening - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 1 x 9 W LED glaspaneel - LED-verlichting met RGB kleuren (wit, rood, groen, blauw, cyaan, geel, magenta) - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + intensiefstand - 8 x 20 W halogeen verlichting
Energiewaarden*	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - GemiddeldE energieverbruik: 34 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 30.9 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 61 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: C - Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 1120 x 525 mm - Aansluitwaarde: 178 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 327 x 525 x 525 mm - Aansluitwaarde: 169 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 280-460 x 854 x 854 mm - Aansluitwaarde: 435 W
Maatschetsen	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85
Adviesprijs incl. BTW	- DID128R59 € 3399,-	- DID068R59 € 2699,-	- DID09T855 € 1989,-

EILANDSCHOUWKAPPEN

Serie | 6, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design Super SlimLine

accent|line














WANDSCHOUWKAPPEN

Serie | 4, Eilandschouwkap 90 cm,
blok-design

Serie | 8, Wandschouwkap 120 cm,
blok-design SlimLine

NIEUW



DIB091E59	DIB097A50	DWB121K50
■ Randafzuiging		
   	   	    
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; intensiefstand 850 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 4 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via druktoetsen - 3 standen + intensiefstand - 4 x 3 W LED verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - EcoSensor - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 4 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 46.7 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+ - Gemiddelde energieverbruik: 34.1 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 47.3 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB
<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm - Aansluitwaarde: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm - Aansluitwaarde: 142 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 1200 x 500 mm - Aansluitwaarde: 272 W
- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85
- DIB091E59 € 1699,-	- DID09T855 € 1449,-	- DWB121K50 € 1999,-

WANDSCHOUWKAPPEN

Serie | 8, Wandschouwkap 90 cm,
ergo-design rvs

Serie | 8, Wandschouwkap 90 cm,
ergo-design zwart

Serie | 8, Wandschouwkap 90 cm,
ergo-design rvs

accent|line

NIEUW



NIEUW



	DWK098G51	DWK098G61	DWK091U59
Uw accent line extra's			<ul style="list-style-type: none"> ■ Randafzuiging ■ EcoSensor
	   	   	    
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 670 m³/u; intensiefstand 850 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 59 dB(A) / 73 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand: 630 m³/u; intensiefstand: 850 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 59 dB(A) / 73 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 580 m³/u; intensiefstand 740 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie - 3 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (15 minuten) - 2 x 1 W LED verlichting - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie - 4 standen + intensiefstand - Automatische nalooptijd (15 minuten) - 2 x 1 W LED verlichting - Dimfunctie voor de verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - EcoSensor - Automatische nalooptijd (1-9 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
Energiewaarden*	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 50.2 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: E - Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 50.2 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: E - Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1004-1344 x 900 x 391 mm - Aansluitwaarde: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1004-1344 x 900 x 391 mm - Aansluitwaarde: 272 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 865-1153 x 900 x 417 mm - Aansluitwaarde: 269 W
Maatschetsen	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85
Adviesprijs incl. BTW	- DWK098G51 € 1749,-	- DWK098G61 € 1749,-	- DWK091U59 € 1749,-

WANDSCHOUWKAPPEN

Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,
blok-design SlimLine

accent|line



Serie | 6, Wandschouwkap 60 cm,
blok-design SlimLine













accent|line



Serie | 6, Wandschouwkap 90 cm,
blok-design Super SlimLine

accent|line



DWB091E59	DWB068E59	DWB091E51
■ Randafzuiging	■ Randafzuiging	■ Randafzuiging
   	   	   
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 390 m³/u; intensiefstand 600 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 810 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 2 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie - 3 standen + 2 intensiefstanden - Automatische nalooptijd (10 minuten) - 3 x 3 W LED verlichting - Dimfunctie voor verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A - Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: B - Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB
<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm - Aansluitwaarde: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 600 x 500 mm - Aansluitwaarde: 166 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm - Aansluitwaarde: 269 W
- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85
- DWB091E59 € 1149,-	- DWB068E59 € 1049,-	- DWB091E51 € 1099,-

WANDSCHOUWKAPPEN

VLAKSCHERMKAP

AFZUIGUNIT

Serie | 4, Wandschouwkap 90 cm, blok-design











Serie | 6, Vlak schermkap 90 cm, zilver-metallic

Serie | 6, Afzuigunit 86 / 70* cm

accent | line


NIEUW



	DWB097A51	DHI955FX	DHL885C
Uw accent line extra's	   	 	   
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer- of recirculatie - Efficiënte koelborstelloze EcoSilence Drive technologie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 730 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 500 m³/u; intensiefstand 740 m³/u - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie - Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h - Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51/52* dB(A) / 65/66* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54/55* dB(A) / 68/69* dB (re 1 pW)
Bediening	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronische bediening via druktoetsen - 3 standen + intensiefstand - 3 x 3 W LED verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Schuifregelaar voor bediening - 3 standen + intensiefstand - 3 x 20 W halogeen verlichting - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiptoetsen LED-indicatie - 3 standen + intensiefstand - 2 x 1 W LED verlichting - Randafzuiging - Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
Energiewaarden*	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+ - Gemiddelde energieverbruik: 32.5 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: A - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: C - Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: D - Gemiddelde energieverbruik: 119 kWh/jaar - Energieklasse ventilator: C - Energieklasse verlichting: F - Energieklasse vetfilter: C - Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: C - Gemiddelde energieverbruik: 105.1/105.7* kWh/jaar - Energieklasse ventilator: C - Energieklasse verlichting: A - Energieklasse vetfilter: D - Max. geluidsniveau op normaalstand: 65/66* dB
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm - Aansluitwaarde: 139 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 475 x 897 x 273 mm - Aansluitwaarde: 260 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836/676* x 264 mm - Aansluitwaarde: 277 W
Maatschetsen	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85	- Bladzijde 84 - 85
Adviesprijs incl. BTW	- DWB097A51 € 749,-	- DHI955FX € 629,-	- DHL885C 86 cm breed € 699,- - DHL785C* 70 cm breed € 649,-

Recirculatiesets schouwkappen

Typenummer	DHZ5325	DHZ5335	DHZ5345	DHZ5385	DSZ6200	DSZ6230	DSZ6240	DSZ5300	DSZ5201
					CleanAir	CleanAir	CleanAir	CleanAir	CleanAir koolstoffilter
Adviesprijs incl. BTW	€ 77,00	€ 79,00	€ 77,00	€ 60,00	€ 299,00	€ 399,00	€ 319,00	€ 429,00	€ 91,00
DWB068E59	•				•				•
DWB091E51			•				•		•
DWB091E59			•				•		•
DWB097A51			•				•		•
DWB121K50			•				•		•
DWK091U59			•				•		•
DWK098G51		•			•				•
DWK098G61		•			•				•
DIB091E59				•		•			•
DIB097A50				•		•			•
DID128R59								•	•
DID068R59								•	•
DID09T855								•	•



Schachtverlengingen eilandschouwkappen

Typenummer	DHZ1246	DHZ1256	DHZ1251	DHZ1253	DHZ1231	DHZ1241
Omschrijving	110 cm	160 cm	frame tbv DHZ1246	frame tbv DHZ1256	frame schuin dak links/ rechts	frame schuin dak voor/ achter
Adviesprijs incl. BTW	€ 305,00	€ 457,00	€ 117,00	€ 152,00	€ 101,00	€ 101,00
DIB091U52	•	•	•	•	•	•
DIB097A50	•	•	•	•	•	•
DIB098E50	•	•	•	•	•	•

Schachtverlengingen wandchouwkappen

Typenummer	DHZ1223	DHZ1233	DHZ1225	DHZ1235
Omschrijving	100 cm	150 cm	100 cm	150 cm
Adviesprijs incl. BTW	€ 152,00	€ 233,00	€ 152,00	€ 233,00
DWB068E59			•	•
DWB091E51	•	•		
DWB091E59	•	•		
DWB097A51	•	•		
DWB121K50	•	•		
DWK091U59	•	•		



Overige toebehoren afzuigkappen

Typenummer	Omschrijving	Breedte	Adviesprijs incl. BTW
DHZ5605	recirculatieset DHL785C / DHL885C		€ 49,00
DHZ4505	recirculatieset DHI955FX		€ 51,00
DHZ4950	rvs greeplijst DHI955FX		€ 41,00
DHZ4910	montageset voor 90 cm bovenkast DHI955FX		€ 77,00
DHZ6550	roestvrijstalen achterwand 60 x 65 cm	60 cm	€ 152,00
DHZ9550	roestvrijstalen achterwand 90 x 65 cm	90 cm	€ 203,00
DHZ9551	roestvrijstalen achterwand 90 x 72 cm	90 cm	€ 209,00

REINIGING- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.


Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van **20%** in onze eShop www.bosch-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 14 van deze brochure.



ONTVETTER 311267	ONDERHOUDSSET RVS 311140	REINIGINGSDOEK 460770	SET VETFILTERS EN ONTVETTER 576337
Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voor behandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134)	Microvezeldoek om glanzend en streepvrij te reinigen Grootte: 40x40 cm	Papiervenfilters geschikt voor standaardafzuigkappen 60 cm
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 311267)
Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 1 stuk	Inhoud vetfilters: 6 stuks Inhoud ontvetter: 500 ml
eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 6,20	eShopprijs € 25,95


Maatschetsen

PLAFONDUNIT




DID068R59

Afmeting in mm




DID09T855

Afmeting in mm




Plafondunits

* vanaf bovenkant pannendrager
Afmeting in mm




DID128R59

Afmeting in mm




* vanaf bovenkant pannendrager
Afmeting in mm

EILANDSCHOUWKAPPEN




DIB091E59

Afmeting in mm




DIB091E59

Afmeting in mm




DIB097A50

Afmetingen in mm




Afmetingen in mm




DIB097A50

Afmeting in mm




DIB097A50

Afmeting in mm



DIB097A50





Afmetingen in mm








Afmetingen in mm

Maatschetsen







WANDSCHOUWKAPPEN







DWB121K50



DWK098G51 | DWK098G61




DWK091U59



DWB091E51 | DWB091E59


WANDSCHOUWKAPPEN



- (1) Luchtafvoer
- (2) Circulatielucht
- (3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren


Afmeting in mm

DWB068E59




* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm




max. 20

Afmeting in mm



* vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm



- (1) Luchtafvoer
- (2) Circulatielucht
- (3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren


Afmeting in mm

DWB097A51



* vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm






* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm


VLAKSCHERMKAPPEN



DHI955FX




AFZUIGUNITS




Afmeting in mm

DHL785C




Afmeting in mm



Afmeting in mm

DHL885C



Afmeting in mm



Koel-vrieskasten en diepvriezers

Inhoudsopgave

- 88 Serie 8, 6, 4 en 2
- 90 Voordelen en techniek
- 94 Integreerbare koel-/vries combinaties
- 96 Integreerbare koel-/vriesapparatuur
- 100 Integreerbare vriesapparatuur
- 101 Accessoires koelapparatuur
- 103 Maatschetsen



Welke koelkast past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke koelkast het beste in uw huishouden past.

Serie | 8 koelkasten

In uw keuken gaan elegant design en functionaliteit zichtbaar samen. Dat verwacht u ook van uw koelkast, zowel van binnen als van buiten. Met het gekleurde glas en matte roestvrij staal zien de Serie 8 koelkasten er schitterend uit. Bovendien houden de VitaFresh-laden met temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling uw etenswaren tot wel drie keer langer vers. Overige instellingen, zoals temperatuur- en energiestand, worden weergegeven op het kristalheldere TFT-display aan de buitenzijde van de koelkast.

Serie | 6 koelkasten

U bent energiebewust en daarom kiest u graag voor duurzame oplossingen in uw huis. Van uw koelkast verwacht u dat hij uiterst energiezuinig en duurzaam is. Omdat u vooral verse en gezonde producten eet, wilt u een apparaat waarmee u beperkt houdbare etenswaren optimaal kunt bewaren. Dankzij de nauwkeurig gereguleerde luchtvochtigheid in de HydroFresh-laden blijven groente en fruit in de Serie 6 koelkasten veel langer vers. Een LCD-display in hoge resolutie aan de binnenzijde van het apparaat geeft de actuele energie- en temperatuurinstellingen aan. De tijdloze moderne metalen handgrepen geven uw keuken een stijlvolle designuitstraling.



Serie | 4 koelkasten

U hebt geen tijd om elke dag boodschappen te doen. Daarom wilt u een koelkast met voldoende ruimte voor uw wekelijkse boodschappen en waarin uw producten zo lang mogelijk vers blijven. De Serie 4 koelkasten zijn voorzien van speciale laden: de CrisperBox voor groente en fruit en de ChillerBox voor vlees en vis. In deze laden blijven uw etenswaren veel langer vers dankzij de individueel geregelde luchtvochtigheid en temperatuur. Overige instellingen, zoals de gekozen energiestand, kunt u aflezen op het handige leddisplay.

Serie | 2 koelkasten

Omdat u uw energiekosten laag wilt houden, let u bij een koelkast als eerste op de energiezuinigheid. U wilt een duurzaam en efficiënt merkproduct dat u waar voor uw geld biedt.

De kenmerken van onze inbouwkoelkasten in een overzicht.

Koel-vriescombinaties	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Interieur	Metalen accenten	Metalen accenten		
Vershoudsysteem	VitaFresh	HydroFresh-Box		
Ontdooisysteem	No-Frost	No-Frost	No-Frost	
Temperatuurregeling	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar en controle met LED indicatie	Mechanische temperatuurregeling
	Gescheiden temperatuur regeling	Gescheiden temperatuur regeling		
Comfort	SoftClose deursluiting	SoftClose deursluiting		
	VarioZone	VarioZone	VarioZone	
Verlichting	LED verlichting	LED verlichting	LED verlichting	Binnenverlichting

Koelkasten	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Interieur	Metalen accenten	Metalen accenten		
Vershoudsysteem	VitaFresh	HydroFresh-Box	Groentelade met gegolfde bodem en vochtregulering	
Temperatuurregeling	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar via touch control display	Electronisch regelbaar en controle met LED indicatie	Mechanische temperatuurregeling
Comfort	SoftClose deursluiting	SoftClose deursluiting		
Verlichting	LED verlichting	LED verlichting	LED verlichting	Binnenverlichting





VitaFresh


 **+0°C** fruit and vegetables 



VitaFresh

 **+0°C** fish and meat 

Voordelen en techniek



Zuinig met energie

Een koel-/vrieskast staat 24 uur per dag aan. Zelfs de kleinste energiebesparing die we kunnen bedenken, tikt dus al aardig aan. Bosch heeft het grootste energiezuinige assortiment ter wereld. Dus voor iedere wens, vrijstaand of inbouw, biedt Bosch een oplossing.



Energie A++

De zuinige A++ koel- en vrieskasten gebruiken 21,4% minder stroom dan apparaten met energielabel A+.



Energie A+++

En het kan nóg zuiniger. Bosch heeft vrijstaande en inbouw koel-/vrieskasten met energielabel A+++. Deze energiezuinige apparaten verbruiken maar liefst 47,6% minder elektriciteit dan een koel-/vrieskast met Energie-label A+. Dat is zuiniger dan een spaarlamp.

Extra ruimte en gemak

Ontdooien moet. Of toch niet?

Als gevolg van ijsafzetting gaat een koel-/vrieskast op den duur meer en meer energie verbruiken. Regelmatig ontdooien is dan ook noodzakelijk om de energie-efficiëntie van het apparaat op peil te houden. Maar Bosch heeft een speciale technologie ontwikkeld, waardoor u dat tijdrovende klusje nooit meer zelf hoeft te doen.



No Frost

Het handige No-Frost,-systeem gaat rijp- en ijsvorming tegen.

Dankzij No-Frost, hoeft het vriesgedeelte nooit meer te worden ontdooid.



LowFrost

Met LowFrost wordt aanzienlijk minder ijs gevormd. Hierdoor hoeft het vriesgedeelte veel minder vaak te worden ontdooid.



Gescheiden temperatuurregeling

Veel van de koel-vriescombinaties van

Bosch zijn uitgerust met twee gescheiden koelsystemen; een voor het vriesgedeelte en een voor het koelgedeelte. Ook de temperatuur is afzonderlijk regelbaar voor beide delen van uw koel-vriescombinatie. Hierdoor blijft de temperatuur in zowel het vries- als koelgedeelte heel constant – precies op de temperatuur die u heeft ingesteld.

Verchroomd flessenrooster

Meer ruimte voor uw flessen. Het flessenrooster kan worden aangebracht in plaats van een glasplaat, zodat u uw flessen optimaal kunt bewaren.

Anti-Aging voor uw groente en fruit

Met onze vershoudsystemen blijven uw levensmiddelen langer vers en behouden ze hun vitaminen en mineralen.



Langer vers

Goed voor jezelf zorgen. In dat streven speelt voedsel een hoofdrol. Een koel-/vriestkast van Bosch kan een belangrijke bijdrage leveren. Door slimme toepassingen van vormgeving en techniek houdt u levensmiddelen in een koel-/vriestkast van Bosch tot 3 keer langer vers.



VitaFresh

In deze speciale zone in de koelkast ligt de temperatuur lager dan in de rest van de koelkast. Bij een temperatuur van gemiddeld 0° C blijven producten langer vers en lekker, tot wel drie keer zo lang als in een gewone koelkast. De VitaFresh-zone heeft een droge klimaatzone voor vlees, vis en zuivel en een vochtige klimaatzone voor groente en fruit.



HydroFresh Box

Groente en fruit blijven twee keer langer vers dankzij de HydroFresh Box. De luchtvochtigheid in de HydroFresh Box kan precies geregeld worden zodat verse producten langer vers blijven en hun vitaminen en voedingsstoffen langer behouden.

ColdTray

Dankzij ColdTray worden flessen en drankjes in de deurlade extra snel en extra goed gekoeld. Omdat de temperatuur in de deurlade 2°C koeler is dan die in de koelkast, bent u verzekerd van frisse en verse drankjes.



CrisperBox

Fruit en groente hebben niet alleen voldoende ruimte in de CrisperBox, zij blijven er ook veel langer vers. Dit komt door de optimale vochtigheidsgraad, die u met de schuifregelaar gemakkelijk kunt aanpassen. De gegolfde bodem beschermt de levensmiddelen tegen condenswater en de uitneembare DividerBox maakt het mogelijk om fruit en groente apart te bewaren.



ChillerBox

De ChillerBox is een veilige opbergplek voor vis, vlees, kaas en worst: een koude luchtstroom uit het vriesvak zorgt voor een temperatuur die 2-3°C lager is dan in het overige koelgedeelte. Daarom kunt u hier bijvoorbeeld ook drankjes snel koelen. De ChillerBox houdt levensmiddelen, zoals vlees en vis, tot wel twee keer langer vers.



Multi-Airflow systeem

Dit luchtverdelings-systeem garandeert een gelijkmatige verdeling van de koude lucht in de hele binnenruimte. Hierdoor kunt u de levensmiddelen opslaan waar nog plaats is.



Superkoelen

Heeft u net boodschappen gedaan of gaat u boodschappen doen en wilt u uw verse levensmiddelen snel op de juiste, lage temperatuur brengen, dan kunt u de functie Superkoelen gebruiken. U brengt hiermee de temperatuur naar beneden tot minimaal 2 C. De functie schakelt zichzelf na ongeveer 6 uur weer uit, zodat u niet onnodig veel energie verbruikt.



Supervriezen

Supervriezen betekent dat u de temperatuur in uw vriezer met één druk op de knop verlaagt naar -32 C. Hierdoor bevroren nieuwe voedingsmiddelen in uw vriezer sneller en wordt er niet teveel kou onttrokken aan reeds ingevroren voedingsmiddelen. Optimale bescherming van alle voedingsmiddelen in uw vriezer.



Aangenaam voor het oog



DayLight

Biedt een heldere binnenverlichting, zodat u alles altijd goed kunt zien.



Led-verlichting

Het LED-licht bovenin het apparaat is een glanzend voorbeeld van een geslaagde combinatie van design en energiezuinigheid. Door de optimale plaatsing wordt het hele interieur perfect verlicht. LED-lampen gebruiken minder elektriciteit dan gewone lampen en hoeven nooit te worden vervangen.



DimLight

Parallel geplaatste LED-lampen worden bij het openen van de koelkast langzaam feller en zorgen voor een homogene verlichting die niet verblindt. Dankzij hun extreem lange levensduur gaan ze net zo lang mee als uw koelkast.

Gemakkelijk in te bouwen

Meer ruimte

In de CoolProfessional serie is niet alleen de koeltechniek intelligent, de plaats waar Bosch die techniek heeft ondergebracht is ook héél slim. Niet aan de achterkant, maar in de lege ruimte achter de plint. Daardoor bespaart u verrassend veel ruimte en kunt u de onderste lade over de hele diepte gebruiken voor uw levensmiddelen.



Geruisloos sluiten

Dankzij het SoftClose scharnier sluit de koelkastdeur bijna geruisloos en vanaf een kleine deuropeningshoek zelfs zelfstandig. De professionele demping remt de deur automatisch af, zodat bijv. kindervingers niet klem kunnen raken. Ook weet u met dit scharnier zeker dat uw koel-/vrieskast ook écht dicht is. De gedempte deursluiting zorgt eveneens voor een aanzienlijke energiebesparing.



Easy installation

Het inbouwen van de nieuwe koel-/vriescombinaties gaat nu nog eenvoudiger. Schroeven zijn al aan het te monteren onderdeel bevestigd, waardoor montage extra makkelijk gaat.

Zacht voor het gehoor

Stil...

Een koel-/vrieskast heeft in uw keuken verschillende taken, maar geluid maken hoort daar niet bij. Comfort in de keuken is een breed begrip en wat Bosch betreft is het tegengaan van onnodig geluid er een onderdeel van. In al onze koel-/vrieskasten hebben we het geluid tot fluisterniveau teruggebracht.



...of zelfs superstil

In een aantal koel-/vrieskasten van Bosch is een buitengewoon efficiënte invertercompressor geplaatst. Het geluid is daardoor bijna onhoorbaar geworden. Het maximale geluid van deze koel-/vrieskasten bedraagt 33 dB, vergelijkbaar met iemand die op anderhalve meter afstand iets fluistert. Van zo'n apparaat mogen we toch wel hardop zeggen dat deze fluisterstil is.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES

Serie | 8, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting, NoFrost,
Nishoogte 177,5cm

accent | line

NIEUW



Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
softclose deursluiting, No-Frost,
Nishoogte 177,5cm

accent | line

NIEUW



Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
softclose deursluiting, No-Frost,
Nishoogte 177,5cm

accent | line



	KIF39S80	KIN86SD30	KIS86AD40
Uw accent line extra's	<ul style="list-style-type: none"> SoftClose deursluiting Langzaam dimmende LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> Verchroomd flessenrooster SoftClose deursluiting Langzaam dimmende LED-verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> SoftClose deursluiting Langzaam dimmende LED-verlichting
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A++; Energieverbruik: 247 kWh/jaar Totale netto inhoud: 245 liter Elektronische, gescheiden temperatuurregeling en -controle, met LED-indicatie Bediening door Touchtronic No-Frost systeem: nooit meer ontdooien Multi-alarmsysteem Soft Close deursluiting Superkoelen met autom. terugschakeling Super-vriessysteem met invriesautomaat 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A++; Energieverbruik: 221 kWh/jaar Totale netto inhoud: 255 liter Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie No-Frost systeem: nooit meer ontdooien, Integreerbare koel-diepvriescombinatie Gescheiden temperatuurregeling Superkoelen met autom. terugschakeling Super-vriessysteem met invriesautomaat 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 151 kWh/jaar Totale netto inhoud: 260 liter touchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Gescheiden temperatuurregeling Superkoelen met autom. terugschakeling Super-vriessysteem met invriesautomaat Vakantieschakeling met memory-functie Optisch en akoestisch alarmsysteem
Koelruimte	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud koelruimte: 128 liter 3 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas Dynamische koeling door ventilator Premium- LED verlichting 1 Volledig uittrekbare voorraadschaal 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud koelruimte: 188 liter 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers Verchroomd flessenrooster 5 deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud koelruimte: 186 liter 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas PowerVentilation met luchtfilter LED verlichting in koelgedeelte HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 5 deurvakken
VitaFresh-ruimte:	<ul style="list-style-type: none"> Netto-inhoud vitaFresh ruimte 56 liter Droge VitaFresh lade VitaFresh-lade met "vochtzone" LED verlichting 		
4-Sterren diepvriesruimte	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur Bewaartijd bij storing: 16 uur 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter No-Frost systeem: nooit meer ontdooien 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateau voor nog meer ruimte Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur Bewaartijd bij storing: 13 uur 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox LowFrost: minder en sneller ontdooien VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateau voor nog meer ruimte Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur Bewaartijd bij storing: 33 uur
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm Klimaatklasse: SN-T Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW Aansluitwaarde: 120 W 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm Klimaatklasse: SN-ST Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm Klimaatklasse: SN-T Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW Aansluitwaarde: 120 W
Maatschetsen	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 103 - 105 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 103 - 105 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 103 - 105
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> KIF39S80 € 2349,- 	<ul style="list-style-type: none"> KIN86SD30 € 1649,- 	<ul style="list-style-type: none"> KIS86AD40 € 1749,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESCOMBINATIES

Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
softclose deursluiting, Low-Frost,
Nishoogte 177,5cm

accent | line



Serie | 4, Vlakscharniersysteem,
SoftClose Deursluiting
Nishoogte 177,5 cm

accent | line



Serie | 2, Sleepdeursysteem,
Nishoogte 177,5 cm

NIEUW



KIS86SD30	KIV34S81	KIV34V21FF
<ul style="list-style-type: none"> Energielabel: A++ SoftClose deursluiting 	<ul style="list-style-type: none"> SoftClose deursluiting Verchroomd flessenrooster Luxe daylight verlichting 	
<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A++; Energieverbruik: 218 kWh/jaar Totale netto inhoud: 265 liter Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie Gescheiden temperatuurregeling Superkoelen met autom. terugschakeling Super-vriessysteem met invriesautomaat 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A+; Energieverbruik: 275 kWh/jaar Totale netto inhoud: 268 liter Elektronische temperatuurregeling en controle met LED-indicatie Super-vriessysteem met invriesautomaat 	<ul style="list-style-type: none"> Energieklasse: A+; Energieverbruik: 275 kWh/jaar Totale netto inhoud: 267 liter Mechanische temperatuurregeling
<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud koelruimte: 191 liter 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers Verchroomd flessenrooster 5 deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud koelruimte: 201 liter 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 deelbaar legplateau met inschuifmogelijkheid voor de voorste helft DayLight (1x25 Watt) verlichting in koelgedeelte Groot flessenrek, verchroomd Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtregulering 5 deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud koelruimte: 199 liter Binnenverlichting 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar Transparante groentelade met gegolfde bodem 4 deurvakken
<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter LowFrost: minder en sneller ontdooien 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur Bewaartijd bij storing: 32 uur 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter 3 Transparante diepvriesladen Invriescapaciteit: 6 kg per 24 uur Bewaartijd bij storing: 24 uur 	<ul style="list-style-type: none"> Netto inhoud diepvriesruimte: 68 liter 3 Transparante diepvriesladen Invriescapaciteit: 3.5 kg per 24 uur Bewaartijd bij storing: 16 uur
<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm Klimaatklasse: SN-ST Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm Klimaatklasse: SN-ST Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm Klimaatklasse: ST Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW Aansluitwaarde: 90 W
<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 103 - 105 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 103 - 105 	<ul style="list-style-type: none"> Bladzijde 103 - 105
<ul style="list-style-type: none"> KIS86SD30 	<ul style="list-style-type: none"> KIV34S81 	<ul style="list-style-type: none"> KIV34V21FF
<ul style="list-style-type: none"> € 1549,- 	<ul style="list-style-type: none"> € 1199,- 	<ul style="list-style-type: none"> € 949,-

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESAPPARATUUR











Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting,
Nishoogte 122,5 cm

Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting,
Nishoogte 122,5 cm

accent | line

NIEUW



	KIR41AD40	KIL42SD30
Uw accent line extra's		<ul style="list-style-type: none"> ■ SoftClose deursluiting ■ Verchroomd flessenrooster ■ Langzaam dimmende LED-verlichting
	    	    
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+++; - Energieverbruik: 69 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 211 liter - TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Superkoelen met autom. terugschakeling - Geluidsalarm bij open deur 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A++ - Energieverbruik: 173 kWh/jaar* - Totale netto inhoud: 196 liter - TouchControl: Op de graad nauwkeurige temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie - Langzaam dimmende LED verlichting - Geluidsalarm bij open deur - Super-vriessysteem met invriesautomaat
Koelruimte	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 211 liter - 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting - Verchroomd flessenrooster - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 180 liter - 5 Legplateaus, waarvan 4 van veiligheidsglas en verstelbaar, 1 deelbaar met inschuifmogelijkheid - Verchroomd flessenrooster - HydroFresh lade: houdt groente en fruit tot 2x langer vers - DividerBox in HydroFresh lade
4-Sterren diepvriesruimte	-	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter - Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Maatschetsen	- Bladzijde 103 - 105	- Bladzijde 103 - 105
Adviesprijs incl. BTW	- KIR41AD40 € 1149,-	- KIL42SD30 € 1019,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.



Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting,
Nishoogte 122,5 cm

accent|line



Serie | 2, Vlakscharniersysteem,
Nishoogte 122,5 cm

NIEUW



KIR41SD30

KIR24V51

- SoftClose deursluiting
- Verchroomd flessenrooster
- Langzaam dimmende LED-verlichting



- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 105 kWh/jaar*
- Totale netto inhoud: 211 liter
- TouchControl: Op de graad nauwkeurige temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Geluidsalarm bij open deur

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 221 liter
- Mechanische temperatuurregeling

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 -VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- HydroFresh lade: houdt groente en fruit tot 2x langer vers

- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Transparante groentelade met gegolfde bodem

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

- Bladzijde 103 - 105

- Bladzijde 103 - 105

- KIR41SD30 € 989,-

- KIR24V51 € 799,-

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESAPPARATUUR

Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
Soft Close deursluiting,
Nishoogte 102,5 cm

Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting,
Nishoogte 102,5 cm

Serie | 2, Vlakscharniersysteem,
Nishoogte 102,5 cm

accent | line

NIEUW



NIEUW



	KIR31AD40	KIR31SD30	KIR20V51
Uw accent line extra's		<ul style="list-style-type: none"> ■ SoftClose deursluiting ■ Verchroomd flessenrooster ■ Langzaam dimmende LED-verlichting 	
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+++; - Energieverbruik: 67 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 175 liter - TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Superkoelen met autom. terugschakeling - Geluidsalarm bij open deur 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A++; - Energieverbruik: 100 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 172 liter - TouchControl: Op de graad nauwkeurige temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie - Superkoelen met autom. terugschakeling - Geluidsalarm bij open deur 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+; - Energieverbruik: 126 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 181 liter - Mechanische temperatuurregeling
Koelruimte	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 175 liter - 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting - Verchroomd flessenrooster - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 172 liter - 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau, 1 uitschuifbaar legplateau - Langzaam dimmende LED verlichting - Verchroomd flessenrooster - HydroFresh lade: houdt groente en fruit tot 2x langer vers - 5 Deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 181 liter - 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar - Transparante groentelade met gegolfde bodem - Binnenverlichting
4-Sterren diepvriesruimte	-	-	-
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: ST - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Maatschetsen	- Bladzijde 103 - 105	- Bladzijde 103 - 105	- Bladzijde 103 - 105
Adviesprijs incl. BTW	- KIR31AD40 € 1069,-	- KIR31SD30 € 929,-	- KIR20V51 € 719,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

INTEGREERBARE KOEL-/VRIESAPPARATUUR

Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
Soft Close deursluiting,
Nishoogte 88 cm

Serie | 6, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting,
Nishoogte 88 cm

Serie | 2, Vlakscharniersysteem,
Nishoogte 88 cm

accent|line

NIEUW



NIEUW







KIR21AD40	KIR21GD30	KIR18V51
	<ul style="list-style-type: none"> ■ SoftClose deursluiting ■ DividerBox voor kwetsbare groenten 	
<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+++; - Energieverbruik: 65 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 144 liter - TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling - Superkoelen met autom. terugschakeling - Geluidsalarm bij open deur 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A++; - Energieverbruik: 97 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 144 liter - TouchControl: Op de graad nauwkeurige temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie - Superkoelen met autom. terugschakeling - Geluidsalarm bij open deur - SoftClose deursluiting - DividerBox voor kwetsbare groenten 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A+; - Energieverbruik: 122 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 150 liter - Mechanische temperatuurregeling
<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 144 liter - 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas - LED verlichting - Verchroomd flessenrooster - HydrofreshBox met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers 	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 144 liter - 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau, 1 uitschuifbaar legplateau - LED verlichting - HydroFresh lade: houdt groente en fruit tot 2x langer vers - 4 deurvakken 	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud koelruimte: 150 liter - Binnenverlichting - 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar - Transparante groentelade met gegolfde bodem
-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
- Bladzijde 103 - 105	- Bladzijde 103 - 105	- Bladzijde 103 - 105
- KIR21AD40 € 999,-	- KIR21GD30 € 869,-	- KIR18V51 € 649,-

INTEGREERBAAR VRIESAPPARATUUR

Serie | 4, Vlakscharniersysteem,
SoftClose deursluiting, nishoogte
88 cm



GID18A65	
Uw accent line extra's	
	   
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Energieklasse: A++; - Energieverbruik: 151 kWh/jaar* - Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal - Soft Close deursluiting - Super-vriessysteem
Koelruimte	-
4-Sterren diepvriesruimte	<ul style="list-style-type: none"> - Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter - 4 Transparante diepvriesladen - 'Etage-frost' - Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storing: 25 uur - Inhangbare vriesschaal voor vruchten met 2 uitneembare koudeaccu's
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-ST - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W
Maatschetsen	- Bladzijde 103 - 105
Adviesprijs incl. BTW	- GID18A65 € 869,-

*Energieverbruik op basis van een standaard 24 uur's test. Het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Accessoires Koelapparatuur

Typenummer	Omschrijving	Adviesprijs incl. BTW
KSZ1281	Bosch opvulstrip alu 37 mm	€ 13,-
KSZ1283	Bosch opvulstrip alu 56 mm	€ 17,-
KSZ36AL00	Kunststofverbodingsset koeler en diepvrieskast RVS-look	€ 57,-
KFZ20AX0	Decor systeem voor KIR21... en KIL22... modellen, nis 88 cm	€ 29,-
KFZ30AX0	Decor systeem voor KIR31... en KIL32... modellen, nis 103 cm	€ 29,-
KFZ40AX0	Decor systeem voor KIR41... en KIL42... modellen, nis 122 cm (leverbaar vanaf februari 2015)	€ 29,-



Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Bestel uw reinigings- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van **20%** in onze eShop www.bosch-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 14 van deze brochure.




REINIGER 310591	KOELKAST GEURVERDELGER 464291
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans Biologisch afbreekbaar	Absorbeert geurmoleculen mbv koolstof Werkt maandenlang
Inhoud: 500 ml	
eShopprijs € 9,20	eShopprijs € 10,15






RVS POLISH 311266	ONDERHOUDSSET RVS 311140
Reinigt en onderhoudt RVS oppervlakken Verwijdert vingerafdrukken en vlekken Handig in gebruik	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 311136)
Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 13,50	eShopprijs € 15,50

Maatschetsen




NISHOOGTE 178 CM






KIF39S80



KIN86SD30 | KIS86AD40 | KIS86SD30




KIV34S81





KIV34V21FF




NISHOOGTE 122 CM






KIL42SD30 | KIR24V51/ KIL41SD30 | KIR41AD40



NISHOOGTE 102,5 CM




KIR31AD40 / KIR31SD30




KIR20V51


NISHOOGTE 88 CM



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

KIR21AD40 | KIR21GD30




Afmeting in mm



Afmeting in mm

KIR18V51



GID18A65

Vaatwassers

Inhoudsopgave

- 108 Serie 8, 6, 4 en 2
- 110 Voordelen en techniek
- 116 Volledig integreerbare vaatwassers
- 118 Integreerbare vaatwassers
- 120 Accessoires
- 122 Maatschetsen





Welke vaatwasser past het beste bij uw wensen?

Om uw keuze gemakkelijker te maken hebben we onze apparaten in vier categorieën ingedeeld: Serie | 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft bepaalde kenmerken die passen bij specifieke behoeften. Ontdek zelf welke vaatwasser het beste in uw huishouden past.

Serie | 8 vaatwassers

Alles in uw huishouden functioneert net zo perfect als het eruit ziet. Daarom wilt u niet alleen een vaatwasser die precies in uw keuken past, maar ook nog eens gemakkelijk te bedienen is. U verwacht optimale prestaties. De vaatwassers in de Serie | 8 voldoen in alle opzichten aan uw eisen. De flexibel verstelbare VarioFlex Plus-korven zijn uitermate geschikt voor al uw keukengerei. Op het duidelijk leesbare TFT-display aan de voorzijde kiest u het juiste programma, kunt u de resterende tijd en het verbruik aflezen en zien hoe vol de vaatwasser is. De elegantste en eenvoudigste manier om een perfect resultaat te bereiken.

Serie | 6 vaatwassers

U bent actief en u stelt hoge eisen, dus wilt u intelligente oplossingen die water en energie besparen. Uw vaatwasser moet niet alleen milieuvriendelijk, functioneel en duurzaam zijn, maar ook eenvoudig te bedienen. De vaatwassers in de Serie | 6 kunnen gemakkelijk worden ingeruimd dankzij de handige en flexibel verstelbare VarioFlex-korven. Het duidelijk leesbare display geeft niet alleen de resterende tijd aan, maar ook wanneer u zout of spoelmiddel moet toevoegen.



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 4 vaatwassers

U wilt een kwalitatief hoogwaardige vaatwasser die groot genoeg is voor al uw vaat. De vaatwassers in de Serie | 4 bieden een verbazingwekkende hoeveelheid ruimte. Bovendien kunnen ze gemakkelijk worden ingeruimd dankzij de in hoogte verstelbare Vario-korf. Verder geeft een handig display aan hoelang de cyclus nog duurt en of u zout of spoelmiddel moet toevoegen. Dat maakt het huishouden nét iets gemakkelijker, zodat u meer tijd overhoudt voor uw gezin.

Serie | 2 vaatwassers


U bent op zoek naar een betrouwbaar apparaat van een kwaliteitsmerk en u wilt graag waar voor uw geld. De vaatwassers in de Serie | 2 voldoen aan deze eisen. Maar ze bieden meer: dankzij de AquaStop-functie bent u 100% beschermd tegen waterschade.



**Als u veel water bespaart,
verdient u een extra fraai
afwasresultaat.**



Voordelen en techniek



Extra ruimte en gemak



TimeLight – de comfortabele resttijd-indicatie

Tot nu toe was een indicatie van de resterende afwastijd nog niet mogelijk voor een volledig geïntegreerde vaatwasser. Met de resttijdprojectie TimeLight hebben we dit probleem opgelost. Doordat de resterende tijd tot het einde van het programma op de vloer wordt geprojecteerd, is deze altijd zichtbaar – en u weet precies wanneer u de schone vaat uit de vaatwasser kunt ruimen.



OpenAssist

Met OpenAssist wordt het nu wel héél makkelijk om volledig geïntegreerde vaatwassers te openen! De deur opent gedeeltelijk door simpelweg tegen de deur van de vaatwasser te drukken. Erg handig om de vaatwasser gemakkelijk in en uit te laden. De vaatwasser met OpenAssist deur is de perfecte keuze voor moderne greeploze design keukens. Het is niet alleen stijlvol, maar ook erg gebruiksvriendelijk. U vindt de OpenAssist functionaliteit in de volledig geïntegreerde vaatwasser SMV88TD01N.



TFT Bedieningsscherm

De Serie | 8 vaatwassers zijn allen uitgerust met een TFT bedieningsscherm: overzichtelijk, heldere kleuren en intuïtief in gebruik. Het Nederlandse bedieningspaneel geeft extra gebruiksgemak en advies bij het kiezen van het juiste wasprogramma.



VarioLadePro

De uittrekbare VarioLadePro is de ideale plaats voor bestek en ander klein keukengereedschap, zoals opscheplepels. Met de neerklapbare delen aan de zijkanten biedt de VarioLadePro nu nog meer plaats aan bijv. groter bestek, zoals gardes, of bestek met een breed heft en espressokopjes.



VarioFlexPro korven

Zowel de bovenkorf als de onderkorf heeft drie opklapbare en deelbare etageres en acht neerklapbare bordenhouders. Klapt u de bordenhouders om en om neer, dan passen er diepe ovenschalen tussen. De onderkorf heeft een verhoogde

achterwand om kwetsbare glazen te beschermen. In combinatie met rack-Matic kunt u de bovenkorf op drie niveaus in hoogte verstellen.

Slimme inbouwoplossingen

Sommige keukens vormen een uitdaging als het gaat om het inbouwen van apparatuur. Die uitdaging neemt Bosch graag aan.

Extra hoog

Bij Bosch vindt u ook vaatwassers die juist iets hoger zijn dan het standaardmodel. Voor als u regelmatig een forse afwas doet: de hoge modellen geven u 10% extra ruimte. Dat scheelt!

De hoge vaatwassers herkent u aan het artikelnummer, dat begint met SB. Meer informatie vindt u in de tabel corpushoogte bij de maatschetsen.

Voordelen en techniek



Prijswinnend

Over onze vaatwassers zijn we niet alleen zelf enthousiast, Bosch valt ook keer op keer in de prijzen bij onafhankelijke beoordelingen. Regelmatig krijgen onze apparaten van de Consumentenbond het predikaat Best Getest of Beste Koop. Op Kieskeurig wordt Bosch vaak uitgeroepen tot 'Best Reviewed'. Een overzicht van alle Bosch testwinnaars vindt u op www.bosch-home.nl.



Super snel

De vaatwassers van Bosch zijn de snelste op de markt. Ook bij de verkorte programma's blijft het afwas- en droogresultaat hetzelfde als bij het normale programma.



VarioSpeed

Met het innovatieve VarioSpeed kunt u afwassen in de helft van de tijd. Zelfs bij volle belading en sterk vervuild serviesgoed reduceert deze functie de afwasduur met maar liefst 50%!



Vario Speed Plus

Deze functie vermindert de programmaduur met 66%. De beste reinigings- en droogresultaten blijven daarbij gegarandeerd.



TurboSpeed 20 min.

De functie TurboSpeed 20 min reinigt uw vaat in slechts 20 minuten! Het water wordt verwarmd, totdat het programma wordt geactiveerd. Afwassen start meteen met het verwarmde water en daardoor is uw vaat in recordtijd schoon.



Super stil

Een vaatwasser van Bosch is ongehoord stil. Het geluid van de modellen met SuperSilence Plus komt zelfs niet boven het geluidsniveau van 39 decibel uit.



SuperSilence Plus

Dankzij geavanceerde geluidsreductietechnologie is een vaatwasser met SuperSilence Plus wel héél stil.

Nachtprogramma

Dit programma is niet alleen erg stil (39db), zodat u kunt genieten van een goede nachtrust, maar ook nog eens erg economisch door het gebruik van lage nachttarieven voor elektriciteit.



Super schoon



GlansDroog

Met de functie GlansDroog op onze Zeoliet vaatwassers is één druk op de knop genoeg om uw vaat nog meer te laten glanzen. Een speciale droogcyclus droogt uw vaat en glazen streeploos.



IntensiveZone

In de onderste korf van de ActiveWater vaatwasser, de IntensiveZone, gaat het er stevig aan toe. Hierdoor worden ook de vuilste pannen stralend schoon.



Hygiëne Plus

Speciaal voor huishoudens met kleine kinderen of mensen die gevoelig zijn voor bacteriën. In de naspoelfase van het wasprogramma wordt de vaat gewassen op 70 graden en dat zorgt voor maximale hygiëne.

Glas 40°C programma

Dit programma wast uw glazen zorgvuldig en geeft ze meer glans. En in combinatie met de nieuwe Bosch glazenhouder accessoire, wordt zelfs uw meest kwetsbare glaswerk beschermd.



Voordelen en techniek



Zuinig met energie en water

ActiveWater van Bosch is een unieke spoeltechnologie die elke druppel water maximaal benut. De snelle verhitting, geoptimaliseerde filtertechniek, speciale waterverdeling en hogere pompcapaciteit resulteren in een lager waterverbruik, lager energieverbruik en meer vermogen.



Energie A+++ -10%

De zuinigste Bosch vaatwasser gebruikt zelfs 10% minder energie dan apparaten met energieklasse A+++.



Energie A+++

Vaatwassers in de hoogste energieklasse A+++ verbruiken tot 30% minder stroom ten opzicht van apparaten in klasse A.



Energie A++

De zuinige A++ vaatwassers gebruiken tot 21% minder stroom ten opzichte van apparaten in klasse A.



Droogresultaat A

Ook als het om de droogprestaties gaat, wordt apparatuur op basis van objectieve criteria ingedeeld in verschillende categorieën. Dankzij een beetje hulp van een natuurlijk mineraal, vallen alle ActiveWater vaatwassers van Bosch in de hoogste categorie: Droogresultaat A.



Minder watergebruik

De absolute uitblinker van Bosch op het gebied van water is de ActiveWater Eco. Deze unieke vaatwasser heeft aan 6 liter water genoeg voor een complete, blinkend schone vaat.



Halve belading

Zet u een ActiveWater vaatwasser aan met een halve belading, dan past het apparaat het water- en energieverbruik automatisch aan. U kunt met deze functie zowel de boven als de onderkorf blijven gebruiken.



Zeoliet

Het mineraal Zeoliet onderin de vaatwasser absorbeert vocht en staat warmte af. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces verbetert en versnelt. Bovendien verbruikt de vaatwasser met Zeoliet minder energie: tot wel 30% minder dan andere apparaten met energieklasse A. Zeoliet regeneert zichzelf bij elke afwasbeurt en hoeft gedurende de levensduur van uw vaatwasser nooit te worden vervangen.



Eco Silence Drive

De borstelloze EcoSilence Drive™ motor zorgt voor een minimaal stroomverbruik. Deze efficiënte, wrijvingsloze en stille motor heeft een lange levensduur dankzij het slijtagearme design. De vaatwassers zijn ook uitermate stil, dus uitstekend geschikt in appartementen en open keukens.



Veilig en betrouwbaar

Bosch staat voor kwaliteit, prestaties en betrouwbaarheid. Dat betekent dat u blindelings op uw vaatwasser kunt vertrouwen. Onder andere dankzij onderstaande veiligheidsmaatregelen.



AquaStop

De AquaStop is een 100% gegarandeerde bescherming tegen alle soorten waterschade. Bosch geeft een levenslange garantie op eventuele vervolgschade.

10 jaar anti-roestgarantie

Bosch kiest altijd de beste materialen en de hoogste kwaliteit roestvrijstaal. Onze vaatwassers zijn daardoor optimaal beschermd tegen roest. U krijgt dan ook 10 jaar garantie tegen doorroesten van de vaatwaskuip. De garantievoorwaarden vindt u op:

www.boschhome.nl/garantietegenroest

Daar kunt u zich ook registreren en het speciale garantiecertificaat downloaden.

*in vergelijking met het Intensief Programma.

Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro

Serie | 6, Zeoliet, varioLade Pro

accent|line










NIEUW



accent|line

NIEUW



	SMV88TD01N	SMV99M40NL
Uw accent line extra's	<ul style="list-style-type: none"> ■ OpenAssist ■ Extra stil ■ wijnglazenhouder 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zeoliet ■ TimeLight ■ wijnglazenhouder
	    	   
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A+++ - Capaciteit: 14 standaard-couverts - 8 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Super 60°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen - 5 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus - Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A+++ - Capaciteit: 14 standaard-couverts - 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C - 4 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus - Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent
Comfort en zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst. - Actuele weergave start-/ eindtijd - EmotionLight, TimeLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingsensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioLade Pro voor groter bestek/servies - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - OpenAssist - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - EmotionLight, TimeLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingsensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioLade Pro voor groter bestek/servies - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 42 dB(A) / 40 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 44 dB(A) / 42 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 122	- Bladzijde 122
Adviesprijs incl. BTW	- SMV88TD01N € 1579,-	- SMV99M40NL € 1379,-

BESCHIKBAAR PER 1-1-2015

* Verbruik per jaar bij 280 standaard speelbeurten bij koudwatervulling (inclusief stand-by verbruik)

VOLLEDIG INTEGREERBARE VAATWASSERS - SERIE | 6

Serie | 6, SuperSilence

Serie | 6

Serie | 6

accent|line

NIEUW



accent|line

NIEUW



accent|line

NIEUW



SBV93M60NL	SBV93M30NL	SBV90M10NL
<ul style="list-style-type: none"> ■ Timelight ■ Emotionlight ■ wijnglazenhouder 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extra stil ■ Wijnglazenhouder ■ 3 extra functies ■ TimeLight 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extra stil ■ Wijnglazenhouder ■ 2 programma's en 3 functies
<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A++ - Capaciteit: 13 standaard-couverts - 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-55°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C - 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus, Extra droog - Doseerassistent 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A++ - Capaciteit: 13 standaard-couverts - 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C - 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus, Extra droog - Doseerassistent 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A+ - Capaciteit: 12 standaard-couverts - 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, Snel 45°C en Voorspoelen - 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed, Halve belading, Extra droog - Doseerassistent
<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - EmotionLight - TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioFlex-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - Vario-servieskorven - In hoogte verstelbare bovenkorf - Inclusief wijnglazenhouder - AquaStop met levenslange garantie - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 41 dB(A) / 39 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 86,5-92,5 x 60 x 55 cm SMV: 81,5-87,5 x 60 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 46 dB(A) / 43 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 86,5-92,5 x 60 x 55 cm SMV: 81,5-87,5 x 60 x 55 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 290 kWh / 3300 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): SBV: 86,5-92,5 x 60 x 55 cm SMV: 81,5-87,5 x 60 x 55 cm
- Bladzijde 122	- Bladzijde 122	- Bladzijde 122
<ul style="list-style-type: none"> - SBV93M60NL € 1229,- - SMV93M60NL € 1179,- 	<ul style="list-style-type: none"> - SBV93M30NL € 1049,- - SMV93M30NL € 999,- 	<ul style="list-style-type: none"> - SBV90M10NL € 849,- - SMV90M10NL € 799,-

BESCHIKBAAR PER 1-1-2015

BESCHIKBAAR PER 1-1-2015

BESCHIKBAAR PER 1-1-2015

Serie | 8, Zeoliet, VarioLade Pro








Serie | 6

NIEUW



NIEUW



	SMI88TS02E	SMI90E35NL
Uw accent line extra's		
	   	  
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A+++ - Capaciteit: 14 standaard-couverts - 8 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65, Auto 65-75°C, Super 60°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Snel 45°C, Voorspoelen - 5 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus - Energiezuinig drogen dankzij Zeoliet - Doseerassistent 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-efficiëntieklasse: A+ - Capaciteit: 13 standaard-couverts - 4 Programma's: Intensief 70°C, Normaal 65°C, Eco 50°C en Snel 45°C - Extra functie: VarioSpeed - Doseerassistent
Comfort en zekerheid	<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst - Design match met nieuwe Serie 8 ovens - Actuele weergave start-/ eindtijd - EmotionLight - Akoestisch signaal bij einde programma - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - AquaSensor, Beladingssensor - Warmtewisselaar - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - VarioLade Pro voor groter bestek/servies - VarioFlex Pro-servieskorven - Verstelbare bovenkorf met RackMatic - AquaStop met levenslange garantie - Kinderbeveiliging: deurvergrendeling - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Nederlands bedieningspaneel - Draaiknop met geïntegreerde start-toets - Digitaal display met rode indicaties - Elektronische resttijdindicatie in min. - Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur - Beladingssensor - Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel - Vario-servieskorven - In hoogte verstelbare bovenkorf - AquaStop met levenslange garantie - EasyLock deursluiting - EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
Technische specificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 42 dB(A) / 40 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbruik in Eco 50°C programma*: 294 kWh / 2660 liter per jaar - Droogefficiëntieklasse: A - Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 2000-2400 W - Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 122	- Bladzijde 122
Adviesprijs incl. BTW	- SMI88TS02E € 1499,-	- SMI90E35NL € 929,-

BESCHIKBAAR PER 1-1-2015

* Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten bij koudwatervulling (inclusief stand-by verbruik)



Typenummers	Omschrijving	60 cm breed	45 cm breed	Adviesprijs incl. BTW
SGZ1010	Bosch AquaStop slangverlenging	*	*	€ 39
SMZ5002	Bosch zilverglanscassette	*	*	€ 26
SMZ2055	Bosch deur met greep rvs "60"	*		€ 190
SRZ2045	Bosch deur met greep rvs "45"		*	€ 190
SMZ5000	Bosch afwashulpset (bakplaat-sproeikop, flessen/ vazenhouder, houder voor kleine voorwerpen)	*	*	€ 26
SMZ2014	Bosch inzetkorf voor glazen 60 cm apparaten	*		€ 63
SMZ5300	Bosch Wijnglazenhouder voor vaatwassers met VarioFlex	*	*	€ 25
SMZ5005	Bosch bevestigingsstrips rvs 81,5 cm vaatwassers RVS-kuip	*	*	€ 40
SMZ5015	Bosch bevestigingsstrips rvs 86,5 cm vaatwassers RVS-kuip	*		€ 41
SMZ5006	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	*		€ 40
SMZ5007	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	*		€ 41
SMZ5003	Klapscharnier	*	*	€ 179



Bakplaat-sproeikop

Met een extra sproeikop, die u eenvoudig aan de achterwand steekt, krijgt u elke bakplaat in de onderkorf schoon. Zelfs hardnekkige vetspetters en etensresten worden grondig verwijderd.



Flessen/vazenhouder

Met de flessen/vazenhouder, die u in de onderkorf van elke Bosch vaatwasser kunt bevestigen, vallen uw vazen en karaffen niet meer om.



Houder voor kleine voorwerpen

Om kleine voorwerpen zoals babyflesringen, cakevormpjes, kleine bekertjes enz. te bevestigen.



Uitneembare inzetkorf SMZ 2014 (voor 60 cm)

Als uw vaatwasser is uitgerust met neerklapbare bordensteunen, biedt de variabele onderkorfinzet u de mogelijkheid zowel glazen met lange steel als koffiekopjes veilig en voorzichtig af te wassen.



Slangverlenging SGZ 1010

Als de vaatwasser te ver van de kraan verwijderd is, kunt u de slangverlenging gebruiken om de toe- en afvoerslang tot maximaal 3,6 m te verlengen.



Zilverglanscassette SGZ 3003/ SMZ 5002

Bosch heeft een eenvoudige maar effectieve oplossing voor het hinderlijke verkleuren van zilveren bestek: de speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf gezet, het mooie tafelsilver erin – en klaar. Het glanzende resultaat spreekt voor zich.

Reiniging en Onderhoud

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden.

Hiermee verlengt u de levensduur en zorgt u voor een optimale werking van uw apparaat.

De reinigungs- en onderhoudsmiddelen van Bosch zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.


Bestel uw reinigungs- en onderhoudsmiddelen met een aantrekkelijke korting van **20%** in onze eShop www.bosch-eshop.nl. Kijk hiervoor op pagina 14 van deze brochure.



SNELONTKALKER 311506	MACHINEREINIGER 311304	MACHINEREINIGER EXTRA KRACHTIG 311313	LUCHTVERFRISSE VAATWASSER 460742	VAATWASSERSET 576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasmachine Verwijdert vet en kalk Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 à 2 maanden	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasmachine Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 á 6 maanden	Werkt gedurende 60 afwasbeurten	Machinereiniger 200 gram flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		
eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 6,20	eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 3,25	eShopprijs € 28,75


Maatschetsen

INBOUWMATEN VAATWASSERS (60 CM) NISHOOGTE 81,5-87,5 CM




Afmeting in mm

SMI...



Afmeting in mm


SMV ...



() Waarde met verlengingsset


SMV/ SMI...

INBOUWMATEN VAATWASSERS (60 CM) NISHOOGTE 86,5-92,5 CM




Afmeting in mm

SBV...



() Waarde met verlengingsset SGZ1010

Luchtcirculatie min. 200 cm²Ventilatie in de plint min. 200 cm²

SMV/ SMI/ SBV...

SOLITAIRE®



Kranen en zeepdispensers

Inhoudsopgave

- 126 Voordelen en techniek
- 128 Keukenmengkranen
- 133 Zeepdispensers
- 134 Maatschetsen

Voordelen en techniek





Blikvanger

De kraan is in de keuken misschien een relatief klein element, maar daarom niet minder belangrijk. En als u kiest voor een kraan van Solitaire, heeft uw keuken er een fraaie blikvanger bij.

Duurzaam en slim

De kranen van Solitaire combineren een uniek design met het hoogste kwaliteitsniveau. Zo ontvangt u bij iedere kraan standaard twee filters om het water, bij aanvoer, optimaal te reinigen van zand- of kalkdeeltjes. Hiermee wordt de levensduur van de kraan aanzienlijk verlengd. Tevens biedt Solitaire diverse slimme mogelijkheden, zoals: LED-licht dat met de warmte van het water meekleurt, een uittrekbare sproeikop en separate bedieningsknoppen. Voor een fraaie bekroning van een schitterende keuken.

Tallose designs

Het programma keukenmengkranen van Solitaire is zo uitgebreid, dat er ook voor uw keukeninrichting zeker voldoende te kiezen is: de designs variëren van traditioneel tot modern. Wilt u bijvoorbeeld zowel functioneel als visueel een ongewoon en verfijnd accent in uw keuken aanbrengen, dan is de 'Elevato Rotondo' met separate bediening zeker de moeite waard.



	FONTANA LUCE 40	FONTANA 40
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - In glanzend chroom en rvs - Eengreeps design-mengkraan met geïntegreerde LED verlichting - Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> - In glanzend chroom en rvs - Eengreeps design-mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Geïntegreerde verlichting: blauwe lichtstraal bij koud en rode lichtstraal bij warm water - Dynamogestuurde LED-verlichting - Dynamosysteem te plaatsen onder de kraan, afm (hxbxd): 80x180x120 mm - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 58 mm, Bladdikte max. 40 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Bladdikte max. 40 mm - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 58 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> - SOW0567900 - Chroom € 1099,- - SOW0567951 - Rvs look € 1269,- 	<ul style="list-style-type: none"> - SOW0568100 - Chroom € 499,- - SOW0568151 - Rvs look € 649,-



	PRATICO ROTONDO 45
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - In glanzend chroom en rvs - Eengreeps design-mengkraan - Uittrekbare sproeikop
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Spiraalveerophanging voor slang met sproeikop - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> - SOW9860101 - Chroom € 389,- - SOW9860152 - Rvs look € 499,-

KEUKENMENGKRANEN UITTREKBARE SPROEIKOP / REMOTE CONTROL



	ARCO 40	DOCCIA 30
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> - In glanzend chroom en rvs - Eengreeps design-mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 120 mm)
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> - SOW0567301 - Chroom € 349,- - SOW0567352 - Rvs look € 449,- 	<ul style="list-style-type: none"> - SOW3169301 - Chroom € 299,- - SOW3169352 - Rvs look € 379,-



	ELEVATO ROTONDO 20
Uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - In glanzend chroom en rvs - Verzinkbare design-mengkraan met bedieningsknop voor koud en warm water - Verstelbaar in hoogte: verzinkbaar tot 64 mm
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Doorvoer op werkblad, spoelunit of spoelkast te monteren - Uittrekbare sproeikop (max. 120 cm) - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 35 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	<ul style="list-style-type: none"> - SOW7468300 - Chroom € 389,- - SOW7468351 - Rvs look € 499,-



	OBLIQUO 25	PROFILO 45	DINAMICO 30
Uitvoering	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 50 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW7064700 - Chroom € 459,- - SOW7064751 - Rvs look € 569,-	- SOW3562101 - Chroom € 399,- - SOW3562152 - Rvs look € 499,-	- SOW7162500 - Chroom € 349,- - SOW7162551 - Rvs look € 419,-



	ELEGANTE 30	QUADRO 30
Uitvoering	- In glanzend chroom, rvs, zwart en wit - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Hendel links of rechts te plaatsen - Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 58 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW6665100 - Chroom € 359,- - SOW6665151 - Rvs look € 469,- - SOW66651P0 - Zwart € 409,- - SOW66651W0 - Wit € 409,-	- SOW6761501 - Chroom € 399,- - SOW6761552 - Rvs look € 499,-

KEUKENMENGKRANEN DESIGN



	PERNICE 40	RETTANGOLO 20
Uitvoering	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Flexibele slang met roestvrijstalen mantel
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 70 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Bladdikte max. 40 mm - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW3168300 - Chroom € 259,- - SOW3168351 - Rvs look € 329,-	- SOW7065100 - Chroom € 279,- - SOW7065151 - Rvs look € 349,-



	NOSTALGIC 25	AIRONE 30
Uitvoering	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 89 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 70 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW0874400 - Chroom € 269,- - SOW0874451 - Rvs look € 349,-	- SOW3168100 - Chroom € 259,- - SOW3168151 - Rvs look € 329,-



	SPLENDIDO 30	BASSO 25
Uitvoering	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Lengte hendel: 70 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW3169101 - Chroom € 249,- - SOW3169152 - Rvs look € 299,-	- SOW5265101 - Chroom € 199,- - SOW5265152 - Rvs look € 249,-




	FUNDAMENTO DOCCIA 20	ENTRATA 20	GOCCIA 20
Uitvoering	- In glanzend chroom - Eengreeps mengkraan - Uittrekbare sproeikop (max. 115mm)	- In glanzend chroom - Eengreeps mengkraan	- In glanzend chroom en rvs - Eengreeps mengkraan
Algemeen	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede Ø 33,5 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Twee filterstops standaard bijgeleverd - Kraangat doorsnede 33,5 - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW2060300 - Chroom € 209,-	- SOW5461000 - Chroom € 149,-	- SOW5662000 - Chroom € 149,-

ZEEPDISPENSERS




	QUADRO 14	FONTANA 14	ROTONDO 14
Uitvoering	- In glanzend chroom en rvs	- In glanzend chroom en rvs	- In glanzend chroom en rvs
Algemeen	- Inhoud: 500 ml - Inbouw model - Van bovenaf navulbaar - Zeepdispenser doorsnede Ø 24 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Inhoud: 500 ml - Inbouw model - Van bovenaf navulbaar - Zeepdispenser doorsnede Ø 24 mm - Bladdikte max. 40 mm	- Inhoud: 500 ml - Inbouw model - Van bovenaf navulbaar - Zeepdispenser doorsnede Ø 24 mm - Bladdikte max. 40 mm
Maatschetsen	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135	- Bladzijde 134 - 135
Adviesprijs incl. BTW	- SOW2965300 - Chroom € 229,- - SOW2965351 - Rvs look € 289,-	- SOW2965400 - Chroom € 189,- - SOW2965451 - Rvs look € 239,-	- SOW2965100 - Chroom € 169,- - SOW2965151 - Rvs look € 229,-


KEUKENMENGKRANEN DESIGN




SOW7065100 | SOW7065151




SOW0874400 | SOW0874451



SOW3168100 | SOW3168151




SOW3169101 | SOW3169152




SOW7162500


KEUKENMENGKRANEN BASISMODELLEN



SOW2060300




SOW5461000




SOW5662000


ZEEPDISPENSERS



SOW2965300 | SOW2965351



SOW2965400 | SOW2965451



SOW2965100 | SOW2965151

Onze services zijn net zo bijzonder als de apparaten zelf!

Via MyBosch kunt u uw apparaten registreren en garantiecertificaten aanvragen.



Met MyBosch:

- ✓ Houdt Bosch voor u uw productgegevens bij en bent u gegarandeerd van een snelle service.
- ✓ Kunt u gemakkelijk informatie vinden over uw garantievoorwaarden en de juiste product-accessoires.
- ✓ Profiteert u van exclusieve aanbiedingen, voor bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of een extra korting in onze eShop.
- ✓ Bent u altijd op de hoogte van trends en nieuwe ontwikkelingen op gebied van huishoudelijke apparatuur.

Beoordeel uw product op: www.bosch-home.nl/beoordelingen

Uw mening helpt ons om onze producten nog beter te maken!
En u helpt andere consumenten bij het vinden van een goed product.



Voor meer tips en weetjes, volg ons op
[facebook.com/BoschHomeNederland](https://www.facebook.com/BoschHomeNederland)

Beoordeel
uw product
en maak kans
op een luxe
Bosch juicer!



Uw eigen keukenadviseur helpt u graag verder

Hebben de inbouw mogelijkheden van Bosch u geïnspireerd? Stap dan voor meer informatie en advies eens binnen bij de keukenvakzaak bij u in de buurt. Praat met een adviseur, leg uw plannen en vragen voor en bespreek de mogelijkheden. Hij of zij helpt u graag verder en kan u ongetwijfeld veel praktische informatie geven over de inbouwapparatuur van Bosch.



Technologie voor het leven

Bosch Showroom

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel 088 - 424 40 10

Zie voor openingstijden:

www.bosch-home.nl



Bosch showroom

inspiratiehuis 20|20