

Nieuwe
Pelgrim
inbouw- en vrijstaande
apparaten
2014



Pelgrim

DE INBOUWKEUKEN

Mooi Zuiver

Mooi Zuiver

Producten simpeler maken, betekent altijd meer gemak. Door al het overbodige te schrappen, maken we de producten zuiver en dat is onze basis voor de Mooi Zuiver productlijn.

Mooi Verrijkt

Mooi Verrijkt

Producten kunnen al goed zijn en toch nog net iets extra's nodig hebben om het nóg makkelijker te maken. Dat is voor ons de definitie van verrijking. Onze producten die uitblinken in gemak, eigentijds design en duurzaamheid vallen daarom in de Mooi Verrijkt productlijn.

Mooi Samen

Mooi Samen

Door de belijning in het design van de ovenachtigen, ontstaat een panorama-effect dat perfect aansluit bij het lijnenspel van hedendaagse keukens. Hierdoor kunnen deze apparaten onbeperkt horizontaal en verticaal met elkaar gecombineerd worden.



Stiller dan ooit

De nieuwe generatie inbouwunits zijn voorzien van uitstekende randafzuiging en dankzij geluïdsisolatie zijn ze stiller dan ooit. Het design is oogstrelend, met mooi geplaatste, warm witte LED-lampen.



Schoonmaakgemak

Snel en makkelijk de binnenuimte van de oven schoonmaken? Met de gladde deur, uitneembare binnenruit, emaille binnenuimte en uitneembare zijrekjes wordt dat een stuk makkelijker.



De vaat erin

Overzichtelijk en gemakkelijk de complete vaat met 1 druk op de knop afwassen? Bij de GWV486ONY is de bovenkorf (met volle belading) in hoogte verstelbaar, daarnaast kan de speciale flexibele besteklade in 7 standen worden ingesteld. Zo ontstaat er extra ruimte voor de poten van een wijnglas of voor veel bestek..



Mooi Verrijkt

MAG638RVS Magnetron met draaideur

Specificaties

- Voor inbouw in een hoge kast is een inbouwset nodig, type HK6360RVS € 59,-. Bij inbouw in een hoge kast geldt de totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm. Bij een nismaat van 380 mm een oversteek aan bovenzijde van 5 mm, onderzijde van 6 mm
- Draaideur
- Inhoud 22 liter
- Kinderslot

Gebruikersgemak

- Draaiplateau, geschikt voor schalen tot ø 250 mm
- Bediening door druktoetsen
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien

Schoonmaakgemak

- Binnenruimte grijs gelakt

Mooi Verrijkt

MAG614RVS Magnetron met tekstdisplay

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 55 liter inhoud
- 1 x 25 W halogeen lamp in ovenruimte
- Kinderslot

Gebruikersgemak

- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- 90 - 1000 W inverter techniek magnetron: gelijkmatiger en snellere bereiding
- Touch control met draai/druknop en tekstdisplay
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 10 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien en opwarmfunctie

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- 1 glazen bakplaat

Mooi Verrijkt

MAC514RVS Multifunctionele oven met magnetronfunctie

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 51 liter inhoud
- 1 x 25 W halogeen lamp in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht, kleine- en grote grill en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 40 - 250 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak

- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- 90 - 1000 W inverter techniek magnetron: gelijkmatiger en snellere bereiding
- Touch control met draaiknoppen
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte

Schoonmaakgemak

- Vlekvrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek
- 1 glazen bakplaat



MAG638RVS


€ 650,-



MAG614RVS
MAG614MAT




€ 950,-
€ 950,-



MAC514RVS
MAC514MAT



€ 1.150,-
€ 1.150,-





Mooi Verrijkt

MAC614RVS Multifunctionele oven met magnetronfunctie en tekstdisplay

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 51 liter inhoud
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht, kleine- en grote grill en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 40 - 250 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- 90 - 1000 W inverter techniek magnetron: gelijkmatiger en snellere bereiding
- Touch control met draai/drukknop en tekstdisplay
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 12 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek
- 1 glazen bakplaat



MAC614RVS
MAC614MAT

€ 1.250,-
€ 1.250,-



Mooi Verrijkt

MAC714RVS Multifunctionele oven met magnetronfunctie en TFT slidebediening

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 51 liter inhoud
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht, kleine- en grote grill en magnetronfunctie
- Temperatuur regelbaar van 40 - 250 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Geen draaiplateau: ruimte voor schalen
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- 90 - 1000 W inverter techniek magnetron: gelijkmatiger en snellere bereiding
- TFT display met slide bediening
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 20 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek
- 1 glazen bakplaat



MAC714RVS

€ 1.550,-



Mooi Verrijkt

OVS614RVS Multifunctionele stoomoven met tekstdisplay

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 52 liter inhoud
- Energieklasse A-20%
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en kleine- en grote grill
- Temperatuur regelbaar van 40 - 230 °C
- Externe stoomgenerator: blaast onder druk stoom in de oven
- Temperatuur stomen regelbaar van 35 - 100 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Soft close scharnieren, zacht sluitende ovendeur
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding (1 niveau)
- Touch control met draai/drukknop en tekstdisplay
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 40 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie, regenereren
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte
- Koude deur, veilig door 3 glaslagen in ovenruit

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat, en 1 grillrek
- 2 XXL stoomschaal met en zonder gaatjes
- Kernthermometer: meet de temperatuur van het gerecht



OVS614RVS
OVS614MAT

€ 1.750,-
€ 1.750,-





Mooi Samen



Mooi Samen



Mooi Samen

Mooi Verrijkt

OVM614RVS Multifunctionele oven met tekstdisplay

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 52 liter inhoud
- Energieklasse A-20%
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en kleine- en grote grill
- Temperatuur regelbaar van 40 - 250 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Soft close scharnieren, zacht sluitende ovendeur
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding (1 niveau)
- Touch control met draai/druknop en tekstdisplay
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 20 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte
- Koude deur, veilig door 3 glaslagen in ovenruit

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek



OVM614RVS
OVM614MAT

€ 1.050,-
€ 1.050,-



Mooi Verrijkt

IKM614RVS Koffiemachine met automatische cappuccinofunctie en tekstdisplay

Specificaties

- Inhoud waterreservoir 1,8 liter
- Waterdruk 15 bar
- Voor koffiebonen, voorgemalen koffie
- Heet water
- Maalinstellingen voor maximale personalisatie
- 2 boilers voor stabiele temperatuur en het maken van 2 kopjes tegelijk met 1 maalsessie

Gebruikersgemak

- Volautomatische bereiding van koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato
- Heetwatertap voor o.a. thee
- In hoogte verstelbare koffie uitloop voor grote en kleine kopjes
- Koffiehoeveelheid en sterkte instelbaar
- Koffieuitloop en kopjesplateau verlicht d.m.v. LED
- Touch control met tekstdisplay
- Automatische meldingen in display voor o.a. water bijvullen, afvalbakje legen, reinigen
- Koffiemachine uit te trekken op railsysteem waardoor opbergvakken en het vullen van bonen toegankelijk wordt

Schoonmaakgemak

- Antikalkprogramma
- Schoonmaakfunctie op melkkan
- Onderhoudsvriendelijk melksysteem: geen slangetjes
- Schoonmaakprogramma aanwezig: geen schoonmaaktabeltten noodzakelijk
- Uitneembare koffiemaler, lekbak


Toebehoren

- Ontkalkingsmiddel
- Cappuccinomaker
- Waterhardheid test



IKM614RVS
IKM614MAT

€ 1.950,-
€ 1.950,-



Mooi Verrijkt

ACW614RVS Warmhoudlade

€ 600,-

Specificaties

- Geschikt voor voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden en ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg en langzaam garen
- Temperatuurbereik: 30 - 70 °C
- Capaciteit 20 kg
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of thee koppen
- Luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van divers, opgestapeld serviesgoed
- Aan/uit indicatie lampje

Gebruikersgemak

- Push-pull opening
- Anti-slipmat
- 90 minuten timer met uitschakelfunctie
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding
- Perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de Mooi Samen lijn in een nis 60

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken

Mooi Verrijkt

ACL614RVS Accessoireslade

€ 400,-

Specificaties


- Opbergen van kookgerei, zoals bestek, servieswerk, ovenroosters en bakplaten
- Capaciteit 20 kg

Gebruikersgemak

- Push-pull opening
- Anti-slipmat
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding
- Perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de Mooi Samen lijn in een nis 60

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken





Mooi Samen



Mooi Samen



Mooi Samen

Mooi Verrijkt

OVM616RVS Multifunctionele oven met tekstdisplay

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 73 liter inhoud
- Energieklasse A-20%
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en kleine- en grote grill
- Temperatuur regelbaar van 40 - 275 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Soft close scharnieren, zacht sluitende ovendeur
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding (1 niveau)
- Touch control met draai/druknop en tekstdisplay
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 20 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte
- Koude deur, veilig door 3 glaslagen in de ovenruit

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 diepe geëmailleerde bakplaat
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek



OVM616RVS
OVM616MAT

€ 1.100,-
€ 1.100,-



Mooi Verrijkt

OVP616RVS Multifunctionele oven met tekstdisplay en pyrolysefunctie

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 72 liter inhoud
- Energieklasse A-20%
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en kleine en grote grill
- Temperatuur regelbaar van 40 - 275 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Soft close scharnieren, zacht sluitende ovendeur
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding (1 niveau)
- Touch control met draai/druknop en tekstdisplay
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 20 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte
- Koude deur, veilig door 4 glaslagen in de ovenruit

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovenruit, binnenruit uitneembaar
- Pyrolysefunctie, vuil verandert in asvorm
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 diepe geëmailleerde bakplaat
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek



OVP616RVS

€ 1.300,-



Mooi Verrijkt

OVP716RVS Multifunctionele oven met TFT slidebediening en pyrolysefunctie

Specificaties

- Klepdeur
- XL binnenruimte: 72 liter inhoud
- Energieklasse A-20%
- 2 x 25 W halogeen lampen in ovenruimte
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en kleine en grote grill
- Temperatuur regelbaar van 40 - 275 °C
- Kinderslot

Gebruikersgemak


- Soft close scharnieren, zacht sluitende ovendeur
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Makkelijk uitneembaar door 100% uitschuifbare telescoop geleiding (2 niveau's)
- TFT display met slide bediening
- Fase-bakken: programmeerbaar bakproces
- 65 automatische programma's
- Favorieten: eigen programma's opslaan
- Timer met uitgestelde start en kookwekker
- Extra functies: ontdooien, borden verwarmen, snel voorverwarmen en opwarmfunctie
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte
- Koude deur, veilig door 4 glaslagen in de ovenruit

Schoonmaakgemak

- Vlekrij RVS, voorkomt vingerafdrukken
- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
- Pyrolysefunctie, vuil verandert in asvorm
- Stoomreinigingsprogramma
- Emaillé binnenruimte, voorkomt vuilaanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- 1 diepe geëmailleerde bakplaat
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 grillrek



OVP716RVS

€ 1.750,-





Mooi
Zuiver

GK425RVSA
Gaskookplaat RVS
62 cm breed

Specificaties

- 4 branders: 2 x normale brander 1,75 kW, 1 x sterkbrander 3,0 kW en 1 x sudderbrander 1,0 kW
- Branders bestaan uit 2 delen
- 2 pandragers van bandstaal
- Thermische beveiliging; geen vlam = geen gas

Gebruikersgemak

- Vonkontsteking geïntegreerd in knop

Mooi
Verrijkt

ISW950RVS
Inbouwunit
52 cm breed

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 310 - 660 m³/h
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium filters, weggewerkt achter RVS afdekpaneel
- 2 x 1 W LED spots
- Geschikt voor afvoer naar buiten, geschikt voor recirculatie
- Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand, zorgt dat de afzuigkap automatisch stopt na in te stellen tijd

Schoonmaakgemak

- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 159,-
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 199,-
KF93	Koolstoffilter, set van 2	€ 24,-

Mooi
Verrijkt

ISW990RVS
Inbouwunit
86 cm breed

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 310 - 660 m³/h
- 4 afzuigsnelheden
- 2 x aluminium filters, weggewerkt achter RVS afdekpaneel
- 2 x 1 W LED spots
- Geschikt voor afvoer naar buiten, geschikt voor recirculatie
- Geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
- Diameter afvoermaat 150 - 120 mm

Gebruikersgemak

- Bediening door elektronische tiptoetsen
- Intensiefstand, tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand, zorgt dat de afzuigkap automatisch stopt na in te stellen tijd

Schoonmaakgemak


- Reinigingsindicatie vetfilter
- Reinigingsindicatie koolstoffilter

Accessoires

AW900RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 189,-
AW975RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 229,-
KF93	Koolstoffilter, set van 2	€ 24,-


GK425RVSA

€ 325,-




ISW950RVS

€ 575,-



ISW990RVS

€ 675,-





Mooi
Verrijkt

MWA300RVS
Vrijhangende motorloze
afzuigkap 60 cm breed

Specificaties

- 2 x aluminium filters
- 2 x 20 W halogeen spots
- Geschikt voor centraal ventilatiesysteem
- Speciale elektrisch afsluitbare klep voor minder energieverlies en betere sluiting
- Diameter afvoermaat 125 mm

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische druktoetsen

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 159,-
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 199,-

Mooi
Zuiver

SLK630RVS
Vlakscherm
60 cm breed

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 190 - 300 m³/h
- 3 afzuignelheden
- 2 x aluminium filters
- 2 x 28 W halogeen met fitting voor gloeilamp
- Geschikt voor afvoer naar buiten, geschikt voor recirculatie
- Geluidsniveau (stand 2) 56 dB(A)
- Diameter afvoermaat 150 -120 mm

Gebruikersgemak

- Bediening door mechanische schuifregelaar

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 159,-
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 199,-
KF27	Koolstoffilter, 2 stuks	€ 24,-

Mooi
Verrijkt

SLK640RVS
Vlakscherm
60 cm breed

Specificaties

- Afzuigcapaciteit 230 - 510 m³/h
- 4 afzuignelheden
- 2 x tweezijdig aluminium vetfiltercassettes
- 2 x 7 W spaarlampen
- Geschikt voor afvoer naar buiten, geschikt voor recirculatie
- Geluidsniveau (stand 2) 58 dB(A)
- Diameter afvoermaat 150 -120 mm

Gebruikersgemak


- Bediening door mechanische schuifregelaar
- Hoog model: ruimte voor kruidenpotjes

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 159,-
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 199,-
KF26	Koolstoffilter, 1 stuk	€ 39,-


MWA300RVS

€ 275,-




SLK630RVS

€ 225,-



SLK640RVS

€ 349,-





Mooi
Zuiver

NF941RVSA
Fornuis met multifunctionele oven 90 cm breed

Specificaties gaskookplaat

- 6 gasbranders: 3 x normale brander 1,8 kW, 1 x wokbrande 3,8 kW, 1 x sterbrande 3,0 kW en 1 x sudderbrande 1,0 kW
- 3 geëmailleerd gietijzeren pandragers
- Thermische beveiliging: geen vlam = geen gas

Specificaties oven

- Inhoud oven 106 liter
- Energieklasse A
- 5 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en grillfunctie
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C

Gebruikersgemak

- Opbergklep onder de oven
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knop
- Timer met programmeerbare eindtijd

Schoonmaakgemak

- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes


Toebehoren

- Demontabele opstaande rand
- Inclusief 1 emaille bakplaat en 1 grillrek



NF941RVSA
NF941MATA

€ 1.450,-
€ 1.450,-



Mooi
Zuiver

NF942RVSA
Fornuis met multifunctionele oven 90 cm breed

Specificaties gaskookplaat

- 6 gasbranders: 3 x normale brander 1,8 kW, 1 x wokbrande 3,8 kW, 1 x sterbrande 3,0 kW en 1 x sudderbrande 1,0 kW
- 3 geëmailleerd gietijzeren pandragers
- Thermische beveiliging: geen vlam = geen gas

Specificaties oven

- Inhoud oven links 65 liter
- Inhoud oven rechts 45 liter
- Energieklasse A
- 4 insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
- Links: Onder- en bovenwarmte, turbohetelucht en grillfunctie
- Rechts: Onderwarmte en kleine grill
- Koelventilator: versnelde afkoeling ovenruimte
- Temperatuur regelbaar van 50 - 250 °C

Gebruikersgemak

- Opbergklep onder de oven
- Elektrische vonkontsteking geïntegreerd in knop
- Timer met programmeerbare eindtijd

Schoonmaakgemak


- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
- Emaille binnenruimte, voorkomt vuil aanhechting
- Uitneembare zijrekjes

Toebehoren

- Demontabele opstaande rand
- Inclusief 1 emaille bakplaat en 2 grillrekken

NF942RVSA

€ 1.950,-



Mooi
Verrijkt

PKD5178V
Koelvriescombi A++ 178 cm

Specificaties

- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Inhoud koelruimte 204 liter
- Inhoud vriesruimte 70 liter
- Invriescapaciteit 5 kg/24h
- Mechanische thermostaat
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Helderere energiezuinige LED-verlichting
- Deur-op-deurmontage
- Draairichting deur omkeerbaar
- Interieur met aluminium accenten

Gebruikersgemak


- Automatisch ontdooien
- 4 deurbakken
- 3 diepvriesladen
- 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar en 1 half inklapbaar plateau ideaal om hoge producten voor te zetten

Toebehoren

- Ijsblokjes houder

PKD5178V

€ 1.100,-





Mooi
Verrijkt

PK5178V
Koelvriescombi A++
178 cm

Specificaties

- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 230 kWh
- Inhoud koelruimte 204 liter
- Inhoud vriesruimte 70
- Invriescapaciteit 5 kg/24h
- Mechanische thermostaat
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Heldere energiezuinige LED-verlichting
- Sleepdeurmontage
- Draairichting deur omkeerbaar
- Interieur met aluminium accenten

Gebruikersgemak

- Automatisch ontdooien
- 4 deurbakken
- 3 diepvriesladen
- 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar en 1 half inklapbaar plateau ideaal om hoge producten voor te zetten

Toebehoren

- Ijsblokjes houder

Mooi
Zuiver

KK2178V
Koelvriescombi A+
178 cm

Specificaties

- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 292 kWh
- Inhoud koelruimte 204 liter
- Inhoud vriesruimte 70 liter
- Invriescapaciteit 5 kg/24h
- Mechanische thermostaat
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Heldere energiezuinige LED-verlichting
- Sleepdeurmontage
- Draairichting deur omkeerbaar

Gebruikersgemak

- Automatisch ontdooien
- 4 deurbakken
- 3 diepvriesladen
- 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar en 1 half inklapbaar plateau ideaal om hoge producten voor te zetten

Toebehoren

- Ijsblokjes houder

Mooi
Verrijkt

PVD6088V
Vriezer
88 cm

Specificaties

- Energieklasse A+
- Energieverbruik per jaar 209 kWh
- Inhoud vriesruimte 96 liter
- Invriescapaciteit 10 kg/24h
- Elektronische thermostaat
- Geluidsniveau 39 dB(A)
- Deur-op-deurmontage
- Draairichting deur omkeerbaar

Gebruikersgemak


- Snel vriezen functie
- 4 diepvriesladen

Toebehoren

- Ijsblokjes houder


PK5178V

€ 1.050,-




KK2178V

€ 925,-



PVD6088V

€ 725,-





Mooi
Zuiver

GVV446ONY
Vaatwasser,
45 cm breed

Specificaties

- 9 couverts
- 8 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- Energieklasse A+, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 12 liter
- Geluidsniveau 47 dB(A)

Gebruikersgemak

- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Display met tiptoets bediening
- Speciaal programma: multi tablets functie en halve belading
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Aquasensor meet de vervuilinggraad van het water en past het programma daar op aan

Mooi
Zuiver

GVV430RVS
Vaatwasser
(met bedieningspaneel
aan voorzijde)

Specificaties

- 12 couverts
- 6 wasprogramma's
- Energieklasse A+, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 12 liter
- Geluidsniveau 45 dB(A)

Gebruikersgemak

- Uitgestelde start van 3-6-9-12 uur
- RVS-kleurig bedieningspaneel aan voorzijde
- Speciaal programma: multi tablets functie en halve belading
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)

Mooi
Zuiver

GVV486ONY
Vaatwasser met extra
besteklade

Specificaties


- 14 couverts
- 8 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- Energieklasse A++, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 12 liter
- Geluidsniveau 45 dB(A)

Gebruikersgemak

- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Display met tiptoets bediening
- Speciaal programma: multi tablets functie en halve belading
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Speciale flexibele besteklade met 7 standen boven in de vaatwasser
- Aquasensor meet de vervuilinggraad van het water en past het programma daar op aan


GVV446ONY

€ 950,-




GVV430RVS

€ 900,-



GVV486ONY

€ 1.100,-





Mooi
Verrijkt

GWW5810NY Vaatwasser

Specificaties

- 12 couverts
- 5 wasprogramma's
- Energieklasse A+, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 49 dB(A)

Gebruikersgemak

- Uitgestelde start van 3 uur
- Speciaal programma: halve belading
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar

Mooi
Verrijkt

GVW5830NY Vaatwasser met XL binnenruimte en sleep scharnier

Specificaties

- 12 couverts
- 4 wasprogramma's
- Energieklasse A++, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
- Geluidsniveau 47 dB(A)
- Sleep scharnier, geen of minimale plintuitsparing
- Geïntegreerde anti-hevelset, ergonomisch verantwoord in te bouwen

Gebruikersgemak

- XL binnenruimte, 4 cm extra binnenruimte
- Uitgestelde start van 3-6-9 uur
- Speciaal programma: multi tablets functie en halve belading
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Beladingssensor meet de belading en past het programma daarop aan

Mooi
Verrijkt

GVV7810NY Vaatwasser XXL binnenruimte

Specificaties

- 14 couverts
- 10 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- Energieklasse A++, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Geïntegreerde anti-hevelset, ergonomisch verantwoord in te bouwen

Gebruikersgemak


- XL binnenruimte, 6 cm extra binnenruimte
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Display met tiptoets bediening
- Speciale programma's: multi tablets functie, snel (15 min), eco-functie en halve belading
- Beladingssensor meet de belading en past het programma daar op aan
- Aquasensor meet de vervuilinggraad van het water en past het programma daar op aan

Schoonmaakgemak

- 2 x turbo sproeiers, voor extra krachtig reinigen
- Superdroog, voor extra droogkwaliteit
- Superschoon, reiniging op extra hoge temperatuur

GWW5810NY


€ 925,-



*L.v.m. hoogteverstelbare poten:
plinthoogte bij apparaathoogte 820: 100-170 mm
plinthoogte bij apparaathoogte 880: 160-230 mm


GVW5830NY

€ 1.050,-



GVV7810NY

€ 1.075,-





Mooi
Verrijkt

GWV7910NY Vaatwasser long line XXL binnenruimte

Specificaties

- 14 couverts
- 10 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- Energieklasse A++, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- Geluidsniveau 44 dB(A)
- Geïntegreerde anti-hevelset, ergonomisch verantwoord in te bouwen

Gebruikersgemak


- XXL model, 86 cm hoog dus meer ruimte voor uw vaat
- XXL binnenruimte, 10 cm extra binnenruimte
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Display met tiptoets bediening
- Speciale programma's: multi tablets functie, snel (15 min), eco-functie en halve belading
- Beladingssensor meet de belading en past het programma daarop aan
- Aquasensor meet de vervuilinggraad van het water en past het programma daar op aan

Schoonmaakgemak

- 2 x turbo sproeiërs, voor extra krachtig reinigen
- Superdroog, voor extra droogresultaat
- Superschoon, reiniging op extra hoge temperatuur

GWV7910NY

€ 1.125,-



GWV7860NY Vaatwasser XXL binnenruimte

Specificaties

- 16 couverts
- 14 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- Energieklasse A++, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Geïntegreerde anti-hevelset, ergonomisch verantwoord in te bouwen

Gebruikersgemak

- XL binnenruimte, 6 cm extra binnenruimte
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Display met tiptoets bediening
- Speciale programma's: multi tablets functie, snel (15 min), eco-functie en halve belading
- Beladingssensor meet de belading en past het programma daar op aan
- Aquasensor meet de vervuilinggraad van het water en past het programma daar op aan
- Flexibele 3e lade in het midden; geschikt voor kopjes (extra sproeizone) en bestek. Naar wens half of vol uitneembaar

Schoonmaakgemak


- 2 x turbo sproeiërs, voor extra krachtig reinigen
- Superdroog, voor extra droogresultaat
- Superschoon, reiniging op extra hoge temperatuur

Toebehoren

- Bestekkorf t.b.v. extra 3e lade AV400BK € 29,-

GWV7860NY

€ 1.275,-



GWV7960NY Vaatwasser long line XXL binnenruimte

Specificaties

- 17 couverts
- 14 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- Energieklasse A++, Wasresultaatklasse A, Droogresultaatklasse A
- Waterverbruik spaarprogramma 10 liter
- Geluidsniveau 42 dB(A)
- Geïntegreerde anti-hevelset, ergonomisch verantwoord in te bouwen

Gebruikersgemak

- XXL model; 86 cm hoog dus meer ruimte voor uw vaat
- XXL binnenruimte, 10 cm extra binnenruimte
- Uitgestelde start van 1-24 uur
- Display met tiptoets bediening
- Speciale programma's: multi tablets functie, snel (15 min), eco-functie en halve belading
- Bovenkorf in hoogte verstelbaar (met volle belading)
- Beladingssensor meet de belading en past het programma daar op aan
- Aquasensor meet de vervuilinggraad van het water en past het programma daar op aan
- Flexibele 3e lade in het midden; geschikt voor kopjes (extra sproeizone) en bestek. Naar wens half of vol uitneembaar

Schoonmaakgemak


- 2 x turbo sproeiërs, voor extra krachtig reinigen
- Superdroog, voor extra droogresultaat
- Superschoon, reiniging op extra hoge temperatuur

Toebehoren

- Bestekkorf t.b.v. extra 3e lade AV400BK € 29,-

GWV7960NY

€ 1.325,-



DE VRIJE KEUKEN



Cool & fresh

Door de speciale lage temperatuur in de Cool & Fresh lade, kunnen groente, vis en vlees tot wel drie keer langer bewaard worden met behoud van al hun goede voedingsstoffen.



Geef bacteriën geen kans

Door de toepassing van IonCare technologie, worden voor 95% bacteriën en luchtjes uit de koelkast verwijderd. Hierdoor blijven producten tot 60% langer vers. En dankzij de LED-verlichting is deze koel-/vriescombinatie ook nog eens superoverzichtelijk.



In een handomdraai herinrichten

De PKV5180RVS koel-/vriescombinatie heeft 3 deurbakken die eenvoudig, met volle belading, in hoogte te verstellen zijn.




Unieke breedte

De succesvolle 54 cm lijn gaskookplaten van Pelgrim zijn er nu ook met hoogwaardig afgewerkte gietijzeren pandragers. Deze afmeting matched perfect met een 55 cm brede koelkast.



XXL trommel

Met een inhoud van maar liefst 120 liter beschikt Pelgrim over de grootste droogtrommel. Hierdoor krijgt wasgoed meer ruimte om door de trommel te bewegen en dit resulteert uiteindelijk in een beter droogresultaat.



Energiezuinige techniek

De PWD112WIT is voorzien van een warmtepomp. Hierdoor kan energieklassen A-30% bereikt worden terwijl een reguliere droger energieklassen B heeft. Dit kan een forse kostenbesparing opleveren.



Mooi
Verrijkt

PKV4180WIT
Vrijstaande koelvriescombi
A++ Wit

Specificaties

- Energieklasse A++
- Energieverbruik per jaar 231 kWh
- Inhoud koelruimte 225 liter
- Inhoud vriesruimte 94 liter
- Invriescapaciteit 4,5 kg/24h
- Mechanische thermostaat
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Heldere en energiezuinige LED-verlichting
- Draairichting deur omkeerbaar

Gebruikersgemak

- Draagplateaus half uitrekbaar zonder te kantelen
- Automatisch ontdooien
- Intelligente koelkast, leert van gebruikersmomenten en houdt zo voedsel 20% langer vers
- 3 deurbakken
- 3 diepvriesladen
- 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Slot-in installatie mogelijkheid: in keukennis of side-by-side in te bouwen

Schoonmaakgemak


- Low Frost functie, voorkomt ijsvorming

Toebehoren

- Ijsblokjes houder
- Multibox voor o.a. eieren en boter

PKV4180WIT

EAN-code: 8715393125774



€ 550,-

Mooi
Verrijkt

PKV5180RVS
Vrijstaande koelvriescombi
A+++ RVS

Specificaties

- Energieklasse A+++
- Energieverbruik per jaar 153 kWh
- Inhoud koelruimte 223 liter
- Inhoud vriesruimte 94 liter
- Invriescapaciteit 4,5 kg/24h
- Elektronische thermostaat
- Geluidsniveau 40 dB(A)
- Heldere energiezuinige LED-verlichting
- Draairichting deur omkeerbaar

Gebruikersgemak

- Draagplateaus half uitrekbaar zonder te kantelen
- Automatisch ontdooien
- Snel vriezen functie
- Ventilator koelgedeelte, zorgt voor gelijkmatige koeling
- Cool&Fresh lade (met luchtvochtigheidscontrole), groente, vis en vlees blijven tot 3x langer vers
- Intelligente koelkast, leert van gebruikersmomenten en houdt zo voedsel 20% langer vers
- 3 deurbakken (in hoogte verstelbaar met volle belading)
- 3 diepvriesladen
- 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Slot-in installatie mogelijkheid: in keukennis of side-by-side in te bouwen

Schoonmaakgemak


- IonCare functie, verwijdert bacteriën en geurtjes, voeding blijft tot 60% langer vers
- Low Frost functie, voorkomt ijsvorming

Toebehoren

- Ijsblokjes houder
- Multibox voor o.a. eieren en boter

PKV5180RVS

EAN-code: 8715393125781



€ 925,-

Mooi
Verrijkt

PWD112WIT
Condensdroger met
warmtepomp (8 kg)

- 15 programma's
- Capaciteit 8 kg
- 120 liter trommel inhoud
- Capaciteit waterreservoir 4,95 liter
- Condens verhouding 90 %
- LED display
- Nederlands bedieningspaneel

Programma's

- Meest gebruikte programma's: katoen (droog, kastdroog, strijkdroog), mix (kastdroog, strijkdroog)
- Speciale programma's: shirt, verfrissen, XL-programma
- Andere programma's: katoen (extra droog), behoeftzaam, synthetisch (droog, extra droog), wol
- Aanvullende functies: extra droog, ventilatie, anti kreuk

Ergonomie

- Schuin bedieningspaneel (20°) voor perfect overzicht
- XXL deur (35 cm) tot 180 °C te openen
- Eenvoudig te reinigen pluisfilters

Bijzonderheden


- Uitgerust met CareRibbon
- Programma eind indicatie d.m.v. geluid, licht
- Uitgestelde start 1-24 uur
- LED-verlichting in trommel
- Warmtepomp
- Sensor Care; luchtvochtigheids-, temperatuur- en waterniveausensor
- Rechtstreeks aan te sluiten op de waterafvoer

Specificaties

- Kleur: wit
- Energieklasse A++ (A-50%)
- Geluidsniveau 65 dB(A)

PWD112WIT

EAN-code: 8715393125941



€ 750,-



Mooi
Verrijkt

PK854WITA
Gaskookplaat Wit
54 cm breed

Specificaties

- 4 branders: 2 x normale brander 1,75 kW, 1 x sterkbrander 3,0 kW en 1 x sudderbrander 1,0 kW
- Branders bestaan uit 2 delen
- 2 geëmailleerd gietijzeren pandragers
- Thermische beveiliging; geen vlam = geen gas

Gebruikersgemak

- Bedieningsknoppen voor: meer ruimte voor pannen
- Vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 54 cm breed: past op tafelmodel koelkast
- Sierdeksel van glas

Mooi
Verrijkt

PK854RVSA
Gaskookplaat RVS
54 cm breed

Specificaties

- 4 branders: 2 x normale brander 1,75 kW, 1 x sterkbrander 3,0 kW en 1 x sudderbrander 1,0 kW
- Branders bestaan uit 2 delen
- 2 geëmailleerd gietijzeren pandragers
- Thermische beveiliging; geen vlam = geen gas


Gebruikersgemak

- Bedieningsknoppen voor: meer ruimte voor pannen
- Vonkontsteking geïntegreerd in knop
- 54 cm breed: past op tafelmodel koelkast
- Sierdeksel van glas

PK854WITA

EAN-code: 8715393125576


€ 350,-



PK854RVSA

EAN-code: 8715393125569

€ 375,-



Ovens



typennummer matzwart	OVS614MAT	OVM614MAT	OVM616MAT	-	-
typennummer RVS	OVS614RVS	OVM614RVS	OVM616RVS	OVP616RVS	OVP716RVS
afmetingen					
hoogte (mm)	455	455	596	596	596
breedte (mm)	595	595	595	595	595
diepte (mm)	565	565	565	565	565
inbouwmaten					
hoogte (mm)	450	450	600	600	600
breedte (mm)	560	560	560	560	560
diepte (mm)	550	550	550	550	550
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3500	3500
aantal fasen	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
uitvoering					
soft close	•	•	•	•	•
type oven	multifuncti-oneel	multifuncti-oneel	multifuncti-oneel	multifuncti-oneel	multifuncti-oneel
netto inhoud (liter)	49	49	70	68	68
bruto inhoud (liter)	52	52	73	72	72
Inhoud watertank (liter)	1,5				
type deur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur
aantal lagen glazen deur	3	3	3	3	3
geforceerde mantelkoeling	•	•	•	•	•
binnenruimte afwerking	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	5	5	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekjes + telescooprails volledig uit-trekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uit-trekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uit-trekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uit-trekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uit-trekbaar
aantal telescopische rails	1	1	1	1	2
aantal lampen	2	2	2	2	2
vermogen per lamp (W)	25	25	25	25	25
gladde ovenwanden	glad	glad	glad	glad	glad
links- of rechtsdraaiende deur mogelijk	-	-	-	-	-
energielabel	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
functies					
min.-max. oventemperatuur (°C)	40 - 230	40 - 250	40 - 275	40 - 275	40 - 275
onderwarmte (W)	1100	1100	1100	1100	1100
bovenwarmte (W)	1000	1000	1200	1200	1200
grillelement (W)	1600	1600	1700	1700	1700
aantal heletucht ventilatoren	1	1	1	1	1
hetelucht vermogen (W per element)	2100	2100	2200	2200	2200
stoom type	externe boiler				
aantal automatische programma's	40	20	20	20	65
door gebruiker te programmeren programma's	•	•	-	-	•
snel voorverwarm functie	•	•	•	•	•
stoomreiniging	•	•	•	•	•
ontdooien	•	•	•	•	•
kerntemperatuur thermometer	•	-	-	-	•
regeneratiefunctie	•	-	-	-	-
waterhardheid instelbaar	•	-	-	-	-
bediening					
type bediening	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	full touch control
kinderslot	•	•	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•	•	•
kookwekker	•	•	•	•	•
display talen	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits
toebehoren					
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	2	1	1
aantal geëmailleerde braadsleden		0	0	0	0
aantal glazen bakplaten	0	0	0	0	0
aantal ovenroosters	1	1	1	1	1
draaispitmotor	-	-	-	-	-
ontkalkmiddel	•	-	-	-	-
prijs (€)	1.750,-	1.050,-	1.100,-	1.300,-	1.750,-
verwijderingsbijdrage (€)					

Koffiemachine



typennummer Pelgrim Jazz	IKM614MAT
typennummer RVS	IKM614RVS
uitvoering	rvs
afmetingen	
hoogte (mm)	455
breedte (mm)	595
diepte (mm)	450
inbouwmaten	
hoogte (mm)	450
breedte (mm)	560
diepte (mm)	550
netto gewicht (kg)	25,0
wordt gemonteerd met telescooprails	•
uitvoering	
bruikbare soorten koffie	koffiebonen, voorgegemalen koffie
koffieuitloop in hoogte verstelbaar	•
waterdruk (bar)	15 bar
waterfilter	-
inhoud watertank (liter)	1,8
displaytekst aanwezig	•
display talen	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Deens, Spaans, Italiaans
automatische melding water bijvullen	-
automatische melding reinigen	•
automatische melding lekbakje legen	•
automatische melding ontkalken	•
indicatie niveau koffiereservoir	•
lekbak aanwezig	•
opbergvakken aanwezig	•
functies	
koffie hoeveelheid instelbaar	•
koffie sterkte instelbaar	•
maalgraad instelbaar	•
heet water tappen mogelijk	•
ontkalksysteem	•
schoonmaaksysteem	•
stoompijp	-
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	1350
prijs (€)	-
verwijderingsbijdrage (€)	

Laden

typennummer RVS	ACL614RVS	ACW614RVS
afmetingen		
hoogte (mm)	131	131
breedte (mm)	595	595
diepte (mm)	545	545
inbouwmaten		
hoogte (mm)	140	140
breedte (mm)	560 -568	560 -568
diepte (mm)	550	550
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)		400
aantal fasen		1
wordt met stekker geleverd	-	•
uitvoering		
soft close	-	-
prijs (€)	400,-	600,-
verwijderingsbijdrage (€)		

Magnetrons



typennummer RVS	MAG638RVS	MAG614RVS	MAC514RVS	MAC614RVS	MAC714RVS
typennummer matzwart	-	MAG614MAT	MAC514MAT	MAC614MAT	-
afmetingen					
hoogte (mm)	382	455	455	455	455
breedte (mm)	595	595	595	595	595
diepte (mm)	320	565	565	565	565
inbouwmaten					
hoogte (mm)	365 -380	450	450	450	450
breedte (mm)	560	560	560	560	560
diepte (mm)	300	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	bovenkast, hoge kast	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens					
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	1300	2200	3500	3500	3500
aantal fasen	1	1	1	1	1
functies					
aantal magnetronstanden	4	6	6	6	6
magnetron vermogen (W)	750	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000
type oven			multi-functioneel	multi-functioneel	multi-functioneel
bovenwarmte (W)			1000	1000	1000
onderwarmte (W)			1100	1100	1100
grillelement (W)			1600	1600	1600
aantal heletucht ventilatoren			1	1	1
hetelucht vermogen (W per element)			2100	2100	2100
stoomreiniging	-	•	•	•	•
pyrolyse functie	-	-	-	-	-
aantal automatische programma's		10	0	12	20
ontdooien	-	-	-	•	•
automatische ontdooiprogramma's		1	1	1	1
snel voorverwarm functie	-	-	•	•	•
uitvoering					
bruto inhoud (liter)	22	55	51	51	51
netto inhoud (liter)		53	48	48	48
type deur	draaideur	klepdeur	klepdeur	klepdeur	klepdeur
uitvoering	draaiplateau	roterend antenne-systeem	roterend antenne-systeem	roterend antenne-systeem	roterend antenne-systeem
diameter draaiplateau (mm)	250				
binnenruimte afwerking	gelakt	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	0	4	4	4	4
aantal telescopische rails		0	0	0	0
bediening					
type bediening	druktoetsen	touch control met draaiknop	draaiknoppen, touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	full touch control
kinderslot	•	•	•	•	•
sneltoets (quick start)	•	•	•	•	•
type timer	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
meerfase koken	-	•	-	•	•
toebehoren					
aantal geëmailleerde bakplaten			1	1	1
aantal ovenroosters			1	1	1
aantal geëmailleerde braadsleden			0	0	0
aantal glazen bakplaten			1	1	1
aantal bedruiprekken voor in de bakplaat			1	1	1
draaispilmotor	-	-	-	-	-
prijs (€)	650,-	950,-	1.150,-	1.250,-	1.550,-
verwijderingsbijdrage (€)					

Kookplaten



typennummer rvs	GK425RVSA
afmetingen	
breedte (mm)	620
diepte (mm)	510
hoogte (mm)	45
inbouwmaten	
breedte (mm)	560
diepte (mm)	480
hoogte (mm)	45
dikte werkblad (min./max. mm)	30 -50
minimale afstand tot achterwand (mm)	50
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	0,8
stand-by vermogen (W)	0,0
gasaansluitwaarde (kW)	7,5
gasaansluiting	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	rechtsachter
wordt met stekker geleverd	•
positie aansluitsnoer	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,0 m
kookzones	
aantal zones	4
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,80-3,00 / sterkbrander
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,40-1,00 / sudderbrander
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal
bediening	
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop
bediening	draaiknoppen
draaiknoppen materiaal/afwerking	metaal
kookwekker	-
pandragers	
materiaal	bandstaal
aantal pandragers	2
wokring	-
veiligheidsvoorzieningen	
vlambeveiliging	thermo-elektrisch
kinderslot	-
kookduurbegrenzing	-
automatische herontsteking	-
prijs (€)	325,-

Afzuigkappen



typenummer RVS	ISW950RVS	ISW990RVS	MWA300RVS	-	-
typenummer zilvergrijs	-	-	-	SLK630RVS	-
typenummer grijs	-	-	-	-	SLK640RVS
afmetingen					
breedte (mm)	520	860	600	598	598
diepte (mm)	300	300	500	300	295
hoogte (mm)	330	330	119	175	395
installatie hoogte tov gaskookplaat	65	65	550	65	65
installatie hoogte tov elektrische kookplaat	50	50	650	50	43
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	252	252	45	181	234
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	150 -120	150 -120	125	150 -120	150 -120
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•
uitvoering					
type	inbouw unit	inbouw unit	onderbouw- kap	vlakscherm	vlakscherm
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	-	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	-	•	•
geschikt voor centraal afzuigstelsel	-	-	•	-	-
type afsluitklep	geen	geen	elektrisch met elektromotor		
aantal standen	4	4		3	4
capaciteit stand 1 (m ³ /h), norm EN 61591	310	310		190	230
capaciteit stand 2 (m ³ /h), norm EN 61591	470	470		250	350
capaciteit stand 3 (m ³ /h), norm EN 61591	595	595		300	407
capaciteit stand 4 (m ³ /h), norm EN 61591	660	660			510
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	44	44		50	49
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	54	54		56	58
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	60	60		62	62
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	63	63			68
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,0	2 / 1,0	2 / 20	2 / 28	2 / 7
type verlichting	LED spot	LED spot	halogeen spot	halogeen met fitting voor gloeilamp	spaarlamp
dimbaar	-	-	-	-	-
kleurtint led (Kelvin)	3000	3000			
bediening					
type bediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar
aantal standen	4	4		3	4
intensiefstand	•	•	-	-	-
intensiefstand tijdsduur	10	10			
naloopstand	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	-	-	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	-	-	-
display type	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes		geen	
filtersysteem					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	2	2	2
prijs (€)	575,-	675,-	275,-	225,-	349,-
rvs achterwand 650 x 600 mm	AW600RVS	-	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS
rvs achterwand 650 x 750 mm	AW675RVS	-	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS
Accessoire	KF93	AW900RVS, AW975RVS, KF93	-	KF27	KF26

Fornuizen



Koelkasten



typenummer zwart	NF941MATA	-
typenummer RVS	NF941RVSA	NF942RVSA
uitvoering	rvs	rvs
afmetingen		
hoogte (mm)	875 -935	875 -935
breedte (mm)	901	901
diepte (mm)	600	600
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	2800	3430
aantal fasen	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	0,2 m	0,2 m
algemeen: totaal aansluitvermogen gas	13,2	12,6
algemeen: positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter
uitvoering oven		
type oven links	multi-functioneel	multi-functioneel
energielabel	A	A
binnenruimte links (bruto liter)	106	65
onderwarmte element (W)	1700	1400
bovenwarmte element (W)	800	800
grill element (w)	2000	1800
grill element (W)	2800	2600
turbo-hetelucht element (W)	3000	2000
uitvoering oven rechts		
type oven		conventioneel
binnenruimte (bruto liter)		45
onderwarmte element vermogen		950
vermogen bovenwarmte element		475
vermogen grill element		1150
totaal grill vermogen		1625
draaispitemotor	-	-
uitvoering kookgedeelte		
aantal kookzones	6	6
aantal pandragers	3	3
uitvoering pandragers	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
ontstekingswijze	•	•
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	1,60-3,80 / wok	1,60-3,80 / wok
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,80 / normaal	0,60-1,80 / normaal
middenvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,00-0,00 / sterkbrander	0,00-0,00 / sterkbrander
middenachter: vermogen (kW) / soort brander	0,00-0,00 / normaal	0,00-0,00 / normaal
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,60-1,80 / normaal	0,60-1,80 / normaal
bediening		
kinderslot	-	-
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	-	-
algemeen		
min.-max. oventemperatuur	50 - 250	50 - 250
energielabel	A	A
type timer oven	mechanisch	mechanisch
toebehoren		
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1
aantal ovenroosters	1	1
draaispitemotor	-	-
prijs (€)	1.450,-	1.950,-
verwijderingsbijdrage (€)		
telescopisch geleidesysteem	-	-

Typenummer	PKD5178V	PKS5178V	KK2178V	PVD6088V
Gebruiksgegevens				
type koel/vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	230	230	292	209
netto inhoud koelgedeelte (liter)	204	204	204	
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	70	70	70	96
netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)	0	0	0	
steraanduiding vriezer	4	4	4	4
temperatuur overige ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt
no frost koelgedeelte	-	-	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)	15	15	15	17
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24u)	5	5	5	10
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemissie dB(A)	40	40	40	39
inbouwapparaat	•	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-	-
akoestisch alarm bij te hoge temperatuur	-	-	-	-
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50
afmetingen				
breedte (mm)	540	540	540	540
diepte (mm)	545	545	545	545
hoogte (mm)	1775	1775	1775	875
inbouwmaten				
hoogte (mm)	1775 -1780	1775 -1780	1775 -1780	875 -880
breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
diepte (mm)	560	560	560	560
uitvoering				
deurmontage	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20			
aantal deuren	2	2	2	1
draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•
type verlichting	LED	LED	LED	
type thermostaat	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
display / display type	- / geen	-	- / geen	-
ijsblokjes houder	•	•	•	
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
elektrische aansluitwaarde (W)	110	110	110	60
netto gewicht (kg)	60,5	60,5	60,5	35,0
uitvoering koelgedeelte				
automatische ontdooiing	•	•	•	-
snelkoelen functie	-	-	-	-
aantal draagplateaus	4	4	4	
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3	
deurvakken aantal	4	4	4	
onderbak voor flessen	•	•	•	-
groenteladen - aantal	2	2	2	
Eierrekje	-	-	-	-
uitvoering vriesgedeelte				
snel vriezen functie	-	-	-	•
vriesladen - aantal	3	3	3	4
prijs (€)	1.100,-	1.050,-	925,-	725,-

Koelkasten vrijstaand



Typenummer	PKV4180WIT	PKV5180RVS
Gebruiksgegevens		
type koel/vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A+++
EU-Milieukeur	-	-
energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	231	153
netto inhoud koelgedeelte (liter)	225	223
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	94	94
steraanduiding vriezer	4	4
temperatuur overige ruimten	nvt	nvt
no frost koelgedeelte	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)	30	30
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24u)	4,5	4,5
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemisatie dB(A)	40	40
inbouwapparaat	-	-
wijnbewaarkast	-	-
akoestisch alarm bij te hoge temperatuur	-	-
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/230 / 50	220/230 / 50
afmetingen		
breedte (mm)	600	600
diepte (mm)	640	640
hoogte (mm)	1850	1850
uitvoering		
aantal deuren	2	2
draairichting deur omkeerbaar	•	•
type verlichting	LED	LED
type thermostaat	mechanisch	mechanisch
display / display type	- / geen	- / led display
ijsblokjes houder	•	•
wordt met stekker geleverd	•	•
elektrische aansluitwaarde (W)	120	120
netto gewicht (kg)	75,0	75,0
uitvoering koelgedeelte		
automatische ontdooiing	•	•
cool&fresh laden - aantal	-	1
snelkoelen functie	-	-
aantal draagplateaus	4	4
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3
deurvakken aantal	3	3
onderbak voor flessen	•	•
groenteladen - aantal	1	1
eierrekje	•	•
uitvoering vriesgedeelte		
snel vriezen functie	-	•
vriesladen - aantal	3	3
prijs (€)	550,-	925,-

Kookplaten vrijstaand



typenummer rvs	PK854RVSA	PK854RVSA
typenummer wit	PK854WITA	PK854WITA
afmetingen		
breedte (mm)	540	540
diepte (mm)	560	560
hoogte (mm)	90	90
inbouwmaten		
minimale afstand tot achterwand (mm)	100	100
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	0,8	0,8
stand-by vermogen (W)	0,0	0,0
gasaansluitwaarde (kW)	7,5	7,5
gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter
wordt met stekker geleverd	•	•
positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m
kookzones		
aantal zones	4	4
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal
bediening		
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
bediening	draaiknoppen	draaiknoppen
draaiknoppen materiaal/afwerking	kunststof	kunststof
kookwekker	-	-
pandragers		
materiaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
aantal pandragers	2	2
wokring	-	-
veiligheidsvoorzieningen		
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
kinderslot	-	-
kookduurbegrenzing	-	-
automatische herontsteking	-	-
prijs (€)	350,-	375,-

Droger



Typenummer	PWD112WIT
Uitvoering	
thermische beveiliging verwarmingselement	•
trommel inhoud (liter)	120,0
kinderslot	•
aan/ uit indicatie	•
deur diameter (binnenmaat) (mm)	35
systeem om deur te openen	handmatig
temperatuur sensors	•
capaciteit waterreservoir	4,95
condens verhouding	90
deur sensor	•
warmtepomp	•
luchtvochtigheid sensor	true
IonCare - Lucht ionisator	•
twin air injectie	•
water niveau sensor	•
Afmetingen	
hoogte (mm)	840 -850
breedte (mm)	600
diepte (mm)	600
Aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	1000
kabel aanwezig	•
positie aansluitsnoer	linksachter
wordt met stekker geleverd	•
afvoerslang positie	rechtsachter
prijs (€)	750,-

In dit technische overzicht vindt u alle noviteiten van Pelgrim voor 2014. In deze aanvulling op de inbouwbrochure en vrijstaande brochures zijn alle nieuwe en verbeterde producten, compleet met inbouwtekeningen en volledige specificaties opgenomen. Per product staat beschreven vanaf wanneer deze leverbaar is.

Pelgrim
keukenapparatuur



Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00
F 026 882 11 10
E info@pelgrim.nl
www.pelgrim.nl

Afdeling Verkoop
T 026 882 14 00
F 0800 888 80 08
I verkoopbinnendienst@atagnederland.nl

Afdeling Service en Verkooponderdelen
T 0900 555 00 03
F 026 882 12 22
www.pelgrimservice.nl