

iQ700 WT47W560FG Droogautomaat - Warmtepomp



A++



De droogautomaat met selfCleaning condenser. Nu tot 35 min sneller.

- ✓ Nooit meer de condensator reinigen en een constant laag energieverbruik, dankzij de automatische zelfreiniging van de condensator.
- ✓ Droogt uw wasgoed beduidend sneller dan voorheen.
- ✓ A++-energie-efficiëntieklasse: zeer efficiënt drogen.
- ✓ superKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Links-/rechtsdraaiend : Rechts
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 55,0
 Fluorinated greenhouse gases : Ja
 Type of refrigerant : R407C
 Hermetically sealed equipment : Ja
 EAN-code : 4242003676707
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,93
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 138
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,08
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 92
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 233,0
 Gewogen programmaduur (min) : 112
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 91
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 91
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 91



Toebehoren

WZ20600
 WZ20500 Voetstuk met onderlade
 WZ20400 Verbindingsset met werkvlak
 WZ11410 Verbindingsset

iQ700

WT47W560FG

Droogautomaat - Warmtepomp

Uitrusting

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse : A++
- Inhoud: 1 - 8 kg
- Jaarlijks energieverbruik : 233 kWu
- Condensatie efficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau : 64 dB (A) re 1 pW
- Type droogautomaat: Condensatie met warmtepomp-technologie

Programma's

- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Overhemden

Opties

- touchControl-toetsen: Aan/Uit, Delicaat, Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60', Antikreuk 120', Eindtijduitstel 24 u
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

- selfCleaning condenser: zelfreinigende condensor
- Groot LED-display voor de resttijaanduiding, eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- jogDial - verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- ActiveAir Technology
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- softDrying System: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in softDesign
- Trommelverlichting met LED
- Glazen deur, zilver-donkergrijs
- Comfort deurvergrendeling
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

iQ700

WT47W560FG

Droogautomaat - Warmtepomp

Maattekeningen

