

Productieve scanner
voor kantoor, thuis
en onderweg

P-215II

Draagbare documentscanner
(met optionele WU10 Wi-Fi Unit)

you can



imageFORMULA

Canon



Uw partner voor hoogwaardige scans, altijd en overal

De P-215II is de meest productieve USB-scanner in zijn klasse, met plug-en-scan-functionaliteit voor zowel Mac- als Windows-gebruikers.



**ZWART-WIT
SNELHEID**

15 ppm / 30 ipm



**KLEUR
SNELHEID**

10 ppm / 20 ipm



**DAGELIJKE
BEDRIJFSCYCLUS**

500 scans per dag



**AUTOMATISCHE
DOCUMENTINVOER**

20 vel

Snelle scanwerking via USB

De geavanceerde imageFORMULA P-215II werkt via USB en levert de snelste scanfunctionaliteit in zijn klasse, met snelheden voor dubbelzijdig scannen van maximaal 30 beelden per minuut, hetgeen wordt bereikt met verbinding van een USB-kabel. Dankzij de automatische documentinvoer voor 20 vel kunnen ook batchscans snel worden verwerkt. De scanner is dan ook ideaal voor medewerkers die snel getekende contracten moeten verwerken om deals te sluiten.



Het gemak van plug-en-scan met CaptureOnTouch Lite

Het gebruiksgemak van de P-215II is opvallend: sluit de scanner aan via een USB-kabel en u kunt meteen scannen! De CaptureOnTouch Lite software zit in de P-215II ingebouwd, dus u hoeft geen drivers of andere software te downloaden. Gewoon aansluiten en scannen.

Ruimtebesparend en licht

De slanke vormgeving en fraaie afwerking in zwart en zilver geven de P-215II een bijzondere uitstraling. Met zijn kleine afmetingen past hij op ieder bureau, op kantoor of thuis, en kan makkelijk in een lade worden opgeborgen. De scanner weegt ongeveer 1 kilo en is makkelijk mee te nemen in een aktetas of laptoptas, perfect voor mobiele gebruikers.



Hoogwaardige beeldverwerking

Met een scanresolutie tot 600 dpi zorgt de bewezen Canon-technologie voor beeldverwerking voor kwalitatief zeer hoogwaardige beeldverwerking. De leesbaarheid van de scans kan verder worden verbeterd met kleurverwijdering, moiréreductie en Advanced Text Enhancement II. Zo bent u verzekerd van ultieme scankwaliteit en kunnen perfect doorzoekbare PDF's worden gemaakt.

Veelzijdige mediaverwerking

De P-215II is geschikt voor verwerking van verschillende papierformaten, van A4 tot documenten met afwijkende formaten en foto's. De scanner is bovendien voorzien van een card slot aan de voorzijde, zodat ook plastic ID-pasjes en kaarten met reliëf gescand kunnen worden.



Makkelijk nieuwe oplossingen samenstellen

Met de SDK's voor CaptureOnTouch en CaptureOnTouch Lite kunnen applicaties worden gebouwd waarmee nieuwe werkprocessen worden gecreëerd waarbinnen de P-215II is geïntegreerd.

Scan met de optionele Wi-Fi Unit WU10 rechtstreeks en draadloos naar smartphones, tablets en pc's.



Optionele Wi-Fi Unit WU10

De Wi-Fi unit WU10 maakt het mogelijk om draadloos naar mobiele apparaten te scannen, zodat er geen kabelverbinding met het netwerk meer nodig is. Met de Wireless Connection Setup Tool en de software Network Monitor kunnen bedrijven tevens draadloos naar pc's scannen. De WU10 is voorzien van een oplaadbare Lithium-ion batterij, waarmee tot 400 beelden kunnen worden gescand als de batterij volledig is geladen. De unit wordt eenvoudig via USB op de mobiele scanner van Canon aangesloten en levert zo overal en altijd snelle scans.

CaptureOnTouch Mobile App

Scan rechtstreeks naar een iPhone®, iPad® en Android-apparaat met de gratis CaptureOnTouch Mobile App. Met zijn geavanceerde beeldverwerkingsfuncties, zoals automatische formaatdetectie, scheefstandcorrectie en blanco pagina's overslaan, levert deze app een consistente en hoogwaardige beeldkwaliteit.

Download de gratis CaptureOnTouch Mobile App via Google Play (Android-gebruikers) of de Apple App Store (iOS-gebruikers).

Software

De P-215II wordt geleverd met ISIS- en TWAIN-drivers voor Windows en TWAIN-drivers voor de Mac. Deze drivers vormen een brug tussen de scanner en uw standaardapplicatie voor beeldverwerking. De scanner beschikt tevens over een volledige reeks softwareapplicaties die gebruikers helpen om effectiever te werken.



CaptureOnTouch

Intuïtieve scansoftware waarmee snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardige resultaten worden behaald. Met de pictogrammen in de gebruikersinterface van CaptureOnTouch kan naar meerdere bestandsindelingen worden gescand, waaronder PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX en PNG. CaptureOnTouch kan gescande informatie tevens rechtstreeks naar datamanagementsystemen en cloudapplicaties verzenden (voor Windows en Mac).

CaptureOnTouch Lite

Uitzonderlijk draagbaar en overal inzetbaar. Dankzij de geïntegreerde software biedt de P-215II snelle en moeiteloze connectiviteit zonder eerst drivers of applicaties te moeten installeren (voor Windows en Mac).

Presto! BizCard


Scan visitekaartjes en rangschik belangrijke informatie in een doorzoekbare database (voor Windows en Mac).

PaperPort

Deze applicatie voor bestandsbeheer is uitermate overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, zodat u uw digitale documenten makkelijk kunt opslaan, beheren en terugvinden (alleen voor Windows).

Presto! PageManager

Eenvoudige, maar krachtige archiveringssoftware voor Mac-gebruikers, voor het opslaan, rangschikken en bewerken van digitale documenten (alleen voor Mac).



Technische gegevens voor de P-215II Personal Document Scanner

Type	Desktop documentscanner
Scansensor	1-lijns CMOS CIS-sensor
Optische resolutie	600 dpi
Lichtbron	RGB LED
Scanzijde	Voor / achter / dubbelzijdig
Interface	High Speed USB 2.0 (en ondersteuning voor USB 3.0 aansluiting)
Afmetingen	Lade gesloten: 285 (B) x 95 (D) x 40 (H) mm Papieropvang geopend: 285 (B) x 257 (D) x 202 (H) mm
Gewicht	Circa 1,0 kg
Elektrische aansluiting	USB 2.0 aansluiting: 0,5 A (1,0 A in combinatie met USB-voedingskabel) USB 3.0 aansluiting: 0,9 A
Energieverbruik	Optionele AC-adaptor DC6V, 0,8A Scannen: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), Slaapstand: 1,5 W, Uitgeschakeld: 0,1 W
Bedrijfsomgeving	10 - 32.5°C (50 - 90,5°F), luchtvochtigheid: 25 - 80% RL
Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. het milieu	RoHS en ENERGY STAR
SCANSNELHEID¹	
P-215II	
(A4, staand)	met USB 3.0 / AC-adaptor
Zwart-wit/grijs tinten	200 dpi / 300 dpi
Kleur	15 ppm / 30 ipm
	10 ppm / 20 ipm
	6 ppm / 12 ipm
DOCUMENT- FORMATEN	
Breedte	50,8 - 216mm
Lengte 70 - 356 mm	
Dikte	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)
Lang document	Tot 1.000 mm
Karton scannen	54 x 86 x 0,76 mm (scannen van karton met reliëfdruk ondersteund)
Papierscheiding	Scheidingskussen
Invoercapaciteit	20 vellen (64 g/m ²)
UITVOER	
Resolutie	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modus	Zwart-wit, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement II, 8-bits grijs tint (256-niveaus), 24-bits kleur, automatische kleurdetectie

PRODUCTKENMERKEN	Automatische detectie paginaformaat, scheefstandcorrectie, 3-dimensionale kleurcorrectie, kleurverwijdering (RGB), automatische kleurdetectie, kleurverloopcorrectie, tekstverbetering, multistream, voorinstelde gammacurve, scanpaneel, prescan, beeldrotatie, blanco pagina overslaan, scanzijde document selecteren, instelling scangebied, tekstrichting, continu scannen, rand verbeteren, moiré-reductie, doordruk voorkomen/achtergrond verwijderen, contrastinstelling, kleurafwijking, achtergrond afvlakken, schaduw knippen (aan/uit instelbaar), correcties voor bijsnijden in foto-modus, automatische instelling van resolutie
MEEGELEVERDE SOFTWARE	Voor Windows: ISIS / TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Software plug-in voor: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, SugarSync, Dropbox en OneDrive
	Voor Mac: TWAIN Driver (Mac OS 10.5-10.9 / ondersteunt OS X Lion) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Software plug-in voor: Evernote, Google Drive, SharePoint®, SugarSync en Dropbox
Opties	Silex DS-4000U2 Scan-and-Print server (conversie van USB naar netwerkinterface), AC-adaptor, draagtas Optionele Wi-Fi Unit WU10
Verbruiksartikelen	Scheidingskussen, invoerrol
Aanbevolen dagelijkse bedrijfsclus	500 scans per dag
¹ De scansnelheid (via USB) is afhankelijk van de specificaties van uw pc / Mac en de functie-instellingen.	
² De kits voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsd	
Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd om de informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Deze brochure en de specificaties van het product zijn opgesteld voor de introductiedatum. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder kennisgeving zijn gewijzigd. TM en [®] ; alle bedrijfs-en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve producenten in hun markten en/of landen.	

Technische gegevens: optionele Wi-Fi Unit WU10

Type	Optionele Wi-Fi en voedingseenheid
Afmetingen: (b x d x h)	125 x 71 x 31,7 mm
Gewicht	Scanner 125 g / Batterij 44,5 g
Interface	USB-poort voor aansluiting op de scanner
STROOMVOORZIENING	AC-adaptor of Lithium-ion batterij
Scans per lading:	400 scans (bij volle lading)
(A4, 200 dpi, kleur)	Maximaal stroomverbruik: 12 W / Uitgeschakeld: 0 W
Energieverbruik	

WI-FI SPECIFICATIES	Via access point / via router (station)
Bedrijfsmode	
Gegevenssnelheid: (theoretische waarden)	IEEE802.11b: Max. 11 Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 300 Mbps
Frequentie	2,4 GHz
Wi-Fi beveiliging	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128-bits) WPS (instelling voor beschermde Wi-Fi) Ondersteund
MEEGELEVERDE SOFTWARE	Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor
Voor Mac en Windows	
Ondersteuning voor mobiele OS	Mobile apps beschikbaar voor Android en Apple iOS



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Belgium NV/SA
Berkelaan 3
1831 Diegem
Telefoon: 02-722 04 11
Fax: 02-721 32 74
canon.be