



KOOKPLATEN • ETNA ZWART • KUBIEK LIJN • KOFFIEPADMACHINE • ISTOOMJOVENS • MAGNETRONS • FORNUIZEN • AFZUIGKAPPEN • VAATWASSERS • KOEL- EN VRIESKASTEN

# inbouw magazine 2011

ETNA maakt **kwaliteit** betaalbaar

**ETNA**<sup>®</sup>  
KEUKENAPPARATUUR



# Inhoud



## ETNA maakt kwaliteit betaalbaar

Kiest u voor ETNA, dan kiest u voor ruim 150 jaar ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur. Een nuchter, oer-Hollands merk met maar één doel voor ogen: kwaliteit binnen handbereik brengen van iedereen. Dat deden onze grondleggers, de befaamde ETNA-ijzergieters, met dezelfde passie voor uw ouders en grootouders als wij dat nu voor u doen. Maar hoe trots we ook zijn op onze rijke historie, we zijn nog enthousiaster over de toekomst. Elke dag opnieuw vertalen we de allerlaatste technieken naar nieuwe keukenapparaten die aan de strengste eisen op het gebied van design, vernieuwing, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voldoen. Zo maken we waar wat we beloven: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

Hollandse kookkracht	02
Historie	04
Kwaliteit	06
Toegevoegde waarde	08
ETNA productoverzicht	10
ETNA Zwart	12
Kookplaten: Gas	14
Kookplaten: Elektrisch, Keramisch, Inductie	28
Compacte Kubiek lijn	36
(Combi-) magnetrons en ovens	46
Fornuizen	58
Afzuigkappen	64
Vaatwassers	82
Koel- en vrieskasten	90
Accessoires	100
Technische gegevens	104
Verklaring tekens en afkortingen Begrippenlijst	120
Service en garantie	124

## ETNA IS OVERTUIGEND ANDERS

Eigenwijs zijn we allemaal. Ook bij ETNA maken we heel eigen keuzes. Maar dan wel op basis van gezond verstand. Zo zijn wij ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle en degelijke keukenapparaten helemaal niet duur hoeven te zijn. We werken steevast door aan het realiseren van producten waar u werkelijk behoefte aan heeft. Zo kunnen we onze belofte altijd blijven waarmaken: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

# Hollandse kookkracht



De Hollandse keuken heeft een eigen karakter. Een karakter waarin ETNA zich al ruim 150 jaar thuis voelt. Mooi, functioneel, stijlvol en degelijk. Zo komt het dat de keukenapparaten van ETNA perfect passen in iedere keuken én elk budget.



## WERELDWIJD BEROEMD

Dutch design is wereldwijd bekend. De Nederlandse ontwerpstyl wordt alom als een toonbeeld gezien van tijdloosheid. Een stijl waarin de Nederlandse nuchterheid te herkennen is: mooi, maar functioneel. Stijlvol, maar degelijk. Onze ontwerpers begrijpen deze behoefte aan eerlijke klasse. Vervolgens vertalen ze deze wens naar exclusieve ontwerpen. Dat ziet u. Dat merkt u. En dat is nu precies het voordeel van de oer-Hollandse wortels van ETNA.

ETNA levert graag een bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving

Bij de ontwikkeling van keukenapparatuur staan we stil bij de keuze van grondstoffen en materialen. ETNA producten zijn niet alleen duurzaam, ze dragen ook een steentje bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Zo zorgt de ECO stand van de vaatwassers voor een extra laag energieverbruik. Met zo min mogelijk water wast de vaatwasser uw vaat blinkend schoon. Ook zijn er apparaten die zichzelf na gebruik automatisch uitschakelen. U herkent de milieubewuste apparaten aan het energiezuinige label.



# Meer dan 150 jaar historie

Cornelis Klep startte op 16 maart 1856 'De Etna' ijzergieterij. Het naar de bekende vulkaan genoemde ambachtelijke familiebedrijf maakte kachels en fornuizen. Met succes. De productie groeide in rap tempo, in elk Nederlands huishouden was wel een Etna te vinden. De gieterij heeft meer dan een eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de economie en cultuur van de stad Breda. Het assortiment bleef zich uitbreiden. Al snel schoot 'De Etna' naar de top van de Nederlandse gieterijen. Het bedrijf sloeg een duidelijke weg in en koos voor de massaproductie van kachels, fornuizen en veevoederpotten.

Met als belangrijkste streven: topkwaliteit tegen een lage prijs. Een goede keus: 90 % van de haarden- en fornuizenmarkt was in handen van het familiebedrijf. De markt bleef zich ontwikkelen en 'De Etna' groeide mee. De buitenlandse concurrentie nam toe en de centrale verwarming verving de gaskachel, doordat Nederland massaal overschakelde naar aardgas. Om de concurrentie in die tijd de baas te kunnen blijven ging 'De Etna' innovatief te werk waarbij de nadruk lag op moderne vormgeving. 'De Etna' volgde haar passie: keukenapparatuur. De productie breidde uit met elektrische fornuizen en koelkasten.



1856	1920	1933	1935	1956	1966	1983
16 maart 1856: Cornelis Klep start 'De Etna' ijzergieterij in Breda	'De Etna' specialiseert zich in kachels en fornuizen en wordt Koninklijk onder de naam 'Koninklijke IJzergieterijen en Emailleer fabrieken De Etna'.	'De Etna' is de eerste in Nederland met elektrische koelkasten.	Met de opvallende reclameborden en spraakmakende advertenties wordt de slogan "in elk huis een Etna fornuis" bekend.	'De Etna' viert het 100 jarige bestaan in Breda en is absolute marktleider op het gebied van fornuizen en haarden.	Nederland schakelt massaal over naar aardgas en 'De Etna' breidt de productie uit met elektrische kachels en fornuizen.	ETNA verhuist de productie van Breda naar Ulfst. Sindsdien richt ETNA zich met name op keukenapparatuur.

Het samengaan met de topmerken ATAG en Pelgrim was een absoluut hoogtepunt. Tot aan de dag van vandaag staat ETNA bekend als dat nuchtere merk zonder pretenties. Ruim 150 jaar staat ETNA met twee stevige benen in de Nederlandse keukenmarkt. En dat is niet voor niets. We onderzoeken wat Nederlanders willen, beoordelen de trends en we testen de nieuwste technieken. Ondertussen werken we steevast door aan onze levenstaak: innovaties binnen handbereik brengen van iedereen.

Wat wil de moderne, Nederlandse thuiskok? Op die vraag geeft ETNA al ruim 150 jaar een mooi, eigentijds en betaalbaar antwoord!



1999	2000	2006	2011
Directeur, Philip Sluiter ontvangt uit de handen van Prins Claus de prestigieuze Willem I onderscheiding voor jong ondernemerschap.	ETNA gaat samen met de topmerken ATAG en Pelgrim en verhuist naar het nieuwe pand in Duiven.	ETNA viert haar 150-jarig jubileum en is de meest complete aanbieder in de markt.	Met de nieuwe collectie 2011 laat ETNA zien dat kwaliteit echt betaalbaar is!



Bij elk ontwerp is het een kwestie van de juiste balans vinden tussen vormgeving en functionaliteit. Luisteren naar de gebruikers, maar zeker ook naar de mensen die elke dag met ETNA bezig zijn.



## Zij zorgen hoogstpersoonlijk voor kwaliteit

### ALLES WORDT GECONTROLEERD

Bij ETNA is alles bewijsbaar en controleerbaar. Van het apparaat dat bij u in de keuken staat, weten we precies waar het gemaakt is, waar de grondstoffen vandaan komen en waarom.

Vanuit de fabricagebedrijven gaan onze keukenapparaten naar het magazijn in Duiven en daarna direct op transport naar de ETNA-keukenspecialisten. Zo kunnen we met zekerheid achter onze producten staan. Bij ETNA voldoen we aan alle Kwaliteitskeurmerken.

### DE KENMERKEN VAN KWALITEIT

Eén ding staat vast: elk ETNA-apparaat is van een hoogwaardige kwaliteit. En op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Een ETNA-apparaat dient niet alleen duurzaam te zijn, maar ook mooi, modern, gebruiksvriendelijk en vernieuwend. Daarom hebben we een eigen (gecertificeerd) laboratorium, een eigen ontwerpfdeling en een eigen testcentrum waar de meest ambitieuze specialisten werken. En die zijn allemaal even kritisch. Op zichzelf, maar ook op elkaar. Zodat het apparaat dat uiteindelijk in uw keuken staat, met zekerheid goed is.





## 5 jaar garantie op al onze inbouwapparaten

### 5 JAAR ETNA GARANTIE

Als je overtuigd bent van je eigen kwaliteit, moet je daar wel een gevolg aan geven. Daarom geven wij met een gerust hart vijf jaar garantie op alle inbouwapparatuur. Naast de eerste twee jaar volledige fabrieksgarantie geeft ETNA ook voor het derde tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum garantie op onderdelen en arbeidsloon.

Het enige wat we berekenen, zijn de voorrijkosten. Op deze manier is de kwaliteit van uw ETNA-apparaat dus vijf jaar lang gegarandeerd! Om in aanmerking te komen voor de aanvullende garantie is het een voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aankoop registreert. Kijk voor de volledige uitleg over onze garantie achterin op pagina 123.



### OOK LOGISTIEK IJZERSTERK

Kwaliteit betekent ook: een goede service bieden, bereikbaar zijn voor iedereen en snel kunnen leveren. Ook daarin hebben we bij ETNA ruim 150 jaar ervaring. Onze eigen servicedienst staat elke dag voor u klaar. Onze omvangrijke, logistieke organisatie staat als een huis en zorgt voor snelle levertijden en een soepele afhandeling van wijzigingen of vragen. Want ook op het gebied van service en logistiek blijkt onze Nederlandse thuisbasis tijd, moeite en kosten te besparen.

Onze medewerkers werken met plezier bij ETNA. Hun betrokkenheid is groot. Vanaf het eerste ontwerp tot het eindproduct in uw keuken zorgen ze hoogstpersoonlijk voor de allerbeste kwaliteit.





## DE WEBSITE WWW.ETNA.NL

Weet u niet precies wat u wilt?  
De productzoeker op de ETNA-website helpt u bij het maken van de juiste keuzes en toont u direct alle specificaties en prijzen. Daarnaast kunt u de producten met elkaar vergelijken en een gewenste set ETNA-keukenapparaten samenstellen.

En dit doen we ook nog voor u



## LAAT ONS U ADVISEREN

Keukenapparatuur kiezen is niet gemakkelijk. Daarom raden we u aan gebruik te maken van al onze mogelijkheden en kennis. Loop eens binnen in ons adviescentrum in Duiven en ga daar geheel vrijblijvend een goed gesprek aan met onze adviseurs. Ook uw eigen ETNA-keukenspecialist heeft waarschijnlijk allerlei handige tips. Hoe u zich ook oriënteert, neem vooral de tijd en denk goed na over wat u straks in uw keuken allemaal wilt kunnen doen... en over vijf en tien jaar. Want ETNA-apparatuur gaat vaak veel langer mee...

### SPECIALE EVENEMENTEN

Kookdemonstraties, speciale woonzaterdagen en kinderkooklessen... Niets is zo leuk als koken met kinderen. Samen kneden, kliederen, proeven, bakken, en smullen maar! ETNA is meer dan een leverancier van kwaliteitsapparatuur voor een betaalbare prijs. ETNA wil ook die eerlijke adviseur zijn die kennis en vakmanschap met u deelt. Zo wordt

het uitzoeken van keukenapparatuur leuk, gezellig en... lekker! Kijk op onze website: [www.etna.nl](http://www.etna.nl) voor de speciale openingstijden.

### OPENINGSTIJDEN ADVIESCENTRUM

Ons adviescentrum is open op maandag van 10.00 tot 17.30 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Om u goed van dienst te kunnen zijn, raden wij u aan van te voren even een afspraak te maken. Bel daarvoor: 026 - 882 11 00 of maak online een afspraak op [www.etna.nl](http://www.etna.nl)

### ONS ADRES:

Impact 83  
6921 RZ Duiven

T: 026 - 882 11 00

E: [info@homeproducts.nl](mailto:info@homeproducts.nl)

I: [www.etna.nl](http://www.etna.nl)

“ETNA heeft me geholpen verstandige keuzes te maken.

In het adviescentrum kon ik alle apparaten zien, voelen en ervaren.

Verder heeft de website me via een productzoeker wegwijs gemaakt in het ETNA-assortiment.”





ETNA-  
kookplaten  
blinken uit in  
bedienings-  
gemak.


ETNA-  
afzuigkappen  
zijn stil, krachtig  
en makkelijk  
schoon te  
maken.

ETNA-  
ovens hebben  
makkelijke  
functies en zijn  
extra veilig.

ETNA-  
vaatwassers  
zijn stil, water-  
besparend  
en energie-  
zuinig.

ETNA ZWART.  
Een nieuwe  
designlijn in een  
opvallend zwarte  
kleur.

ETNA, meer



De ETNA-koffiepadmachine is snel, makkelijk en veelzijdig.

ETNA-magnetrons hebben eindeloos veel mogelijkheden.

ETNA-koelkasten, lekker ruim en energiezuinig.

heeft u niet nodig

Met ETNA bent u voorzien van alle comfort in uw keuken. Van een heerlijk gerecht uit de oven tot een luchtig toetje uit de koelkast. En van een vers kopje koffie tot een blinkend schone vaat. Het assortiment van ETNA maakt uw keuken compleet.



## DURF EENS IETS ANDERS...

Roestvrijstalen keukenapparaten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de meeste keukens. Toch wordt er de laatste jaren steeds meer zwart toegepast en bestaat de mogelijkheid om zwart als hoofdkleur te gebruiken. Zwart is vernieuwend en geeft uw keuken een verrassend en moderne uitstraling. Bij ETNA maken we onderscheidt in afwerking tussen Mat Zwart, Zwart Glas en Rustique Zwart.



Moderne keukenapparatuur  
in een opvallend zwarte kleur

## ETNA ZWART. EEN COMPLEET NIEUWE ZWARTE PRODUCTLIJN VAN ETNA

Als alternatief voor RVS biedt ETNA nu ook een lijn zwarte inbouwapparaten. ETNA Zwart bestaat uit drie selecte groepen inbouwapparatuur; Mat Zwart, Zwart Glas en Rustique Zwart. Binnen elke selectie zijn apparaten uit de productgroepen kookplaten, ovens, magnetrons, fornuizen en afzuigkappen mooi met elkaar te combineren. Zo zorgt ETNA Zwart voor een strak en

modern keukenbeeld. De apparaten binnen de selecties zijn mooi op elkaar afgestemd door het gebruik van dezelfde materialen en accenten. Zo hebben de Avance gas-glaskookplaten dezelfde zilveren bedieningsknoppen als de ovens en magnetrons. Met ETNA Zwart kunt u vanaf nu de zichtbare apparaten in uw keuken compleet inrichten met ETNA!

### MAT ZWART

De apparaten binnen deze selectie zijn door hun mat zwarte afwerking mooi met elkaar te combineren;

- T109VZTA
- T109VWZTA
- A139VWZTA
- A193VWZTA
- A4424LZT
- A4463LZT
- A4464LZT

### ZWART GLAS

Een aantal producten zijn uitgevoerd in zwart glas. Dit geeft uw keuken een moderne uitstraling;

- T1024ZTA
- T1025ZTA
- A1026VW
- A1027VW
- A1029VW
- A2193ZT
- A3405FTZT
- A4465LZT

ETNA keramische kookplaten  
ETNA inductie kookplaten

### RUSTIQUE ZWART

Rustique zwarte apparaten zijn uitgevoerd in het antraciet en worden vaak toegepast in een nostalgische keuken;

- A108VRCA
- A3570FRC
- 4419RC
- 1921BRCA
- 1926BRCA

“De keuken is een echte blinkvanger in ons huis. De zwarte inbouwapparaten zorgen voor een strak en modern keukenbeeld. Voor mij een symbool van schoonheid. Strak en smaakvol.”





## MEER DAN MAXIMALE VLAMCONTROLE

De meeste koks kiezen voor koken op gas dankzij de maximale controle over de vlam. Maar kiest u dan voor een kookplaat van RVS of het nog strakkere glas dat bovendien erg mooi combineert met een nostalgische keuken? Wilt u dan een pandrager uit één deel of liever vier afzonderlijke, gemakkelijk te reinigen, lichtere delen? Er is ook een ruime keuze uit formaten, aantal branders en kookzones. Zo kunt u koken met 3, 4, of 5 pannen tegelijkertijd en ook nog wokken.

Die wokbrander doet het 'm





## WOKKEN: ZO GELEERD

Veel thuiskoks hebben hun hart verloren aan de woktechniek.

Bij wokken schept u de ingrediënten in een speciaal gevormde wokpan snel om. Daar hebt u wel een echte, extra hete wokbrander voor nodig die de vlam goed verdeelt. Dan behoudt het gerecht meer kleur, smaak, vitamines en andere voedingsstoffen en hoeft u minder vet te gebruiken.

De superkrachtige 3-rings wokbrander op enkele kookplaten van ETNA kan trouwens veel meer dan alleen wokken. U kunt de binnen- en buitenring

afzonderlijk regelen en dus kiezen voor een uiterst klein vlammetje, ideaal voor het sudderen van soepen. Wilt u wokken, dan zet u de brander vol open. De kleine brander in het midden verhit het vocht in de bodem van de wokpan. De buitenste ring verhit supersnel de rest van de pan. Hoe hoger het vermogen, hoe sneller uw gerecht klaar is. En de andere branders kunt u gewoon tegelijkertijd gebruiken: de wokbrander aan de zijkant van de kookplaat zit nooit in de weg. Veel plezier bij het verliezen van uw hart!



“Koken mag dan mijn hobby zijn, soms wil ik gewoon lekker snel klaar zijn. Zo’n wokbrander is dan ideaal. Het vuur hoog, groenten in de pan, lekker knapperig roerbakken en binnen een paar minuten aan tafel. Voor je het weet staat er een bord vitamines voor je neus!”



# Kookplaten met karakter

“ETNA-gaskookplaten blinken uit in bedieningsgemak.”



## Kook gemakkelijker

ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak. Het extra brede model van 112 cm is hier een voorbeeld van. Doordat de branders naast elkaar gepositioneerd zijn hoeft u niet meer over de pan te reiken.



## Nu nog meer werkruimte

De branders van de gaskookplaten zijn dusdanig gepositioneerd, dat er voldoende ruimte is voor extra grote pannen. Ook de wokbrander aan de zijkant zit nooit in de weg.




## Geniet van meer controle

Gas is een zeer nauwkeurige warmtebron. Of u een gerecht nu razendsnel wilt wokken of uren wilt laten sudderen, met ETNA hebt u alle standen tot uw beschikking. Ideaal voor fast én slow cooking.



## Schoon voor u het weet

Op vrijwel alle gaskookplaten bevinden zich afzonderlijke gietijzeren pandragers, die door hun lichte gewicht makkelijk te reinigen zijn. ETNA staat garant voor het hoogste schoonmaakgemak. Meer woorden hoeven we daar niet aan vuil te maken.



## Kook nu nog veiliger

Geen vlam, geen gas. De nieuwe vlambeveiliging stopt de gastoevoer als de vlam bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas. Een veilig idee.

**T107H TRENDLINE GASKOOKPLAAT**  
(58 CM)



- handontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- tweedelige bandstalen pandrager (zt)
- ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T107HRVSA € 229,-  
T107HRVSF (propaan/butaan) € 239,-

**T107V TRENDLINE GASKOOKPLAAT**  
(58 CM)



- vonkontsteking d.m.v. drukknop
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- tweedelige bandstalen pandrager (zt)
- ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T107VRVSA € 259,-  
T107VRVSF (propaan/butaan) € 269,-

**A108VR AVANCE RUSTIQUE GASKOOKPLAAT**  
(58 CM)



- éénhands vonkontsteking
- antraciet geëmailleerde vangschaal
- chroomkleurige kunststof knoppen
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- tweedelige gietijzeren pandragers (zt)
- mooi in combinatie met overige Rustique producten
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas




inbouwmaten (hxbxd)	30x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	580x500 mm
2 normale kookbranders	1,7 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

A108VRCA € 359,-

€ 229,-

€ 259,-

€ 359,-



**T109V** TRENDLINE **GASKOOKPLAAT**  
(58 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	35x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T109VRVSA € 359,-

**T109V** TRENDLINE **GASKOOKPLAAT**  
(58 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal zwart geëmailleerd
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	35x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T109VZTA € 359,-

**T109VW** TRENDLINE **GASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (58 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas




inbouwmaten (hxbxd)	35x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,3 kW

T109VWRVSA € 419,-

€ 359,-

€ 359,-

€ 419,-



**T109VW TRENDLINE GASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (58 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal zwart geëmailleerd
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	35x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,3 kW

T109VWZTA € 419,-

€ 419,-



**A124V AVANCE GASKOOKPLAAT**  
(62 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	620x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

A124VRVSA € 359,-

€ 359,-



**A124VW AVANCE GASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (62 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	620x510 mm
1 normale kookbrander	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A124VWRVSA € 429,-

€ 429,-



**A126VW AVANCE GASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (62 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke pandragers in gietijzer
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	51x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	620x510 mm
1 normale kookbrander	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A126VWRVSA € 599,-

**T117VW TRENDLINE GASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (68 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- driedelige bandstalen pandrager (zt)
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	685x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,3 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T117VWRVSA € 449,-

**A127VW AVANCE GASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (72 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- driedelige bandstalen pandrager (zt)
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas




inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	720x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A127VWRVSA € 469,-

€ 599,-


€ 449,-

€ 469,-





**A130VW AVANCE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (68 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander, binnen- en buitenring separaat regelbaar d.m.v. 2 knoppen

inbouwmaten (hxbxd)	35x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	685x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	4,2 kW

A130VWRVSA € 549,-

**€ 549,-**



**A139VW AVANCE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (74 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- super krachtige 3-rings wokbrander, binnen- en buitenring separaat regelbaar d.m.v. 2 knoppen

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	740x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	4,2 kW

A139VWRVSA € 629,-

**€ 629,-**



**A139VW AVANCE GASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (74 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal zwart geëmailleerd
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- super krachtige 3-rings wokbrander, binnen- en buitenring separaat regelbaar d.m.v. 2 knoppen

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	740x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	4,2 kW

A139VWZTA € 629,-

**€ 629,-**



**A131VW** AVANCE **GASKOOKPLAAT** MET WOKBRANDER (76 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- twee separate pandragers in gietijzer (één voor de wokbrander en één voor de vier branders)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	51x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	760x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A131VWRVSA € 679,-

**A194VW** AVANCE **GASKOOKPLAAT** MET WOKBRANDER (90 CM)





- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x840x480 mm
buitenmaten (bxd)	909x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A194VWRVSA € 679,-

€ 679,-

€ 679,-



**A193VW AVANCE GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (86 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander, binnen- en buitenring separaat regelbaar d.m.v. 2 knoppen

inbouwmaten (hxbxd)	35x830x480 mm
buitenmaten (bxh)	860x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	4,2 kW

A193VWRVSA € 659,-

**€ 659,-**



**A193VW AVANCE GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (86 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal zwart geëmailleerd
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander, binnen-en buitenring separaat regelbaar d.m.v. 2 knoppen

inbouwmaten (hxbxd)	35x830x480 mm
buitenmaten (bxh)	860x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	4,2 kW

A193VWZTA € 659,-

**€ 659,-**



**A195VW** AVANCE **GASKOOKPLAAT** MET WOKBRANDER (90 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke pandragers in gietijzer
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	51x840x480 mm
buitenmaten (bxh)	909x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A195VWRVSA € 799,-

**A196VW** AVANCE **GASKOOKPLAAT** MET WOKBRANDER (90 CM)





- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke pandragers in gietijzer
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	51x840x480 mm
buitenmaten (bxh)	909x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
2 sudderbranders	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A196VWRVSA € 819,-

€ 799,-

€ 819,-



**A197VW** AVANCE **GASKOOKPLAAT** MET WOKBRANDER (112 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke pandragers in gietijzer
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas


inbouwmaten (hxbxd)	51x1100x405 mm
buitenmaten (bxd)	1119x425 mm
1 normale kookbrander	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A197VWRVSA € 869,-

**€ 869,-**



**T1024** TRENDLINE **GAS-GLASKOOKPLAAT**  
(58 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal van glas
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke bandstalen pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas


inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480
buitenmaten (bxh)	580x510
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T1024ZTA € 409,-

€ 409,-



**T1025** TRENDLINE **GAS-GLASKOOKPLAAT**  
(58 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal van glas
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke gietijzeren pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480
buitenmaten (bxh)	580x510
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

T1025ZTA € 459,-

€ 459,-



**A1026VW** AVANCE **GAS-GLASKOOKPLAAT**  
MET WOKBRANDER (62 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal van glas met facetgeslepen randen
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke gietijzeren pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480
buitenmaten (bxh)	620x510
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A1026VWZTA € 569,-

€ 569,-





**A1027VW AVANCE GAS-GLASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (77 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal van glas met facetgeslepen randen
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke gietijzeren pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x750x490
buitenmaten (bxd)	770x510
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A1027VWZTA € 719,-

€ 719,-



**A1029VW AVANCE GAS-GLASKOOKPLAAT  
MET WOKBRANDER (90 CM)**




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal van glas met facetgeslepen randen
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- afzonderlijke gietijzeren pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x840x490
buitenmaten (bxd)	909x510
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,0 kW
1 sudderbrander	1,0 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,5 kW

A1029VWZTA € 829,-

€ 829,-



## STRAK EN SUPERSNEL SCHOON

Veel hobbykoks die van strak en praktisch houden, kiezen voor elektrisch koken. Niets zo eenvoudig te bedienen en schoon te maken. Bovendien past het prachtig in een strakke keuken. Natuurlijk biedt ETNA op het gebied van elektrisch koken verschillende mogelijkheden. Dat begint al bij de keuze voor inductie, keramisch of het wel heel voordelige traditioneel elektrisch. Een tip vooraf: bekijk eerst de verschillende, schitterende ontwerpen voor u een keuze maakt.

Mooier koken, sneller klaar

## OOK NOG ZUINIGER

Veel mensen kiezen voor elektrisch koken vanwege de esthetiek. Maar wist u dat inductiekoken dankzij het hoge rendement ook nog eens energiezuiniger is? De kookplaat wordt nauwelijks warm en verbruikt alleen energie in contact met een pan. Sommige elektrische modellen zijn uitgevoerd met speciale knoppen in plaats van tiptoetsen: een uitkomst voor senioren of mensen met een visuele beperking dankzij de voelbare standen en de waar-

schuwingstonen. ETNA voegt daar nog allerlei gemakken aan toe, zoals restwarmte-indicatie, die aangeeft wanneer kookzones nog te warm zijn om aan te raken. Ook zijn er elektrische kookplaten met een kinderslot voor extra veiligheid. En wat dacht u van een boostfunctie om uw gerecht een extra warmtestoot te geven? Eigenlijk biedt ETNA op het gebied van elektrisch koken te veel mogelijkheden om op te noemen.

### ELEKTRISCH KOKEN

Elektrisch koken is de meest voordelige keuze. De iets verhoogde platen worden supersnel heet. Een prima alternatief en prijstechnisch uiterst aantrekkelijk.

### INDUCTIEKOKEN

Kiest u voor inductiekoken, dan kiest u voor veiligheid, gemak, een snelle opwarmtijd en een hoog rendement zonder warmteverlies. Een magnetisch systeem zorgt ervoor dat niet de kookplaat, maar de pan wordt verwarmd.

### KERAMISCH KOKEN

Bij keramisch koken zorgen elektrische elementen voor een gelijkmatige verhitting van het keramische glas. De warmte wordt snel en gelijkmatig onder de kookzones verdeeld. De strakke glasplaat is zeer eenvoudig te reinigen.

“Ik geniet ervan een gerecht zo mooi mogelijk op te dienen. Ook bij mijn keukenontwerp is extra aandacht besteed aan het uiterlijk. Die rechte, ononderbroken lijn van mijn keuken is voor mij een symbool van schoonheid. Strak en smaakvol.”



# Strak en smaakvol

“Binnen enkele seconden de hele kookplaat brandschoon.”



## Gebruiksvriendelijke knopbediening

ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak. De inductiekookplaat A361KZT bijvoorbeeld, heeft in plaats van tiptoetsen gebruiksvriendelijke knopbediening met signaalfunctie. Een uitkomst voor mensen met een visuele beperking.




## Strak en mooi design

Een elektrische kookplaat geeft een mooi en strak beeld in uw keuken. Speciaal voor liefhebbers van schoonheid.



## Kook zuiniger

Inductiekoken betekent koken met een zeer hoog rendement en zo weinig mogelijk warmteverlies. En dat betekent weer zo min mogelijk energie verbruiken. Extra zuinig in het gebruik!



## Kook nu nog veiliger

De restwarmte-indicatie, die aangeeft wanneer de kookzones nog warm zijn, en een kinderslot maken uw kookplaat optimaal veilig. Kinderen zijn welkom!



## Schoon voor u het weet

Het gladde oppervlak van de elektrische kookplaat maakt u in één beweging schoon. ETNA staat garant voor het hoogste schoonmaakgemak. Meer woorden hoeven we daar niet aan vuil te maken.

**TEK161** TRENDLINE **ELEKTRISCHE**  
**KOOKPLAAT** (60 CM)



- 6 kookstanden
- 4 kookzones
- te plaatsen boven solo-ovens
- aan-uit indicatie per zone

inbouwmaten (hxbxd)	45x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	580x500 mm
aansluitwaarde	7,0 kW
zone linksvoor	Ø 180 mm - 2000 W
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1500 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 2000 W
zone linksachter	Ø 145 mm - 1500 W

TEK161RVS € 319,-

**T202** TRENDLINE **KERAMISCHE**  
**KOOKPLAAT** (60 CM)



- 4 kookzones
- 7 kookstanden
- aan/uit bediening per zone
- zeer eenvoudig te bedienen dankzij draaiknoppen
- te plaatsen boven solo-ovens

inbouwmaten (hxbxd)	62x560x490 mm
buitenmaten (bxh)	600x510 mm
aansluitwaarde	6,2 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 2100 W
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 1700 W

T202ZT € 499,-

**T267** TRENDLINE **KERAMISCHE**  
**KOOKPLAAT** (60 CM)



- 4 kookzones
- 9 kookstanden
- tiptoets bediening
- LED-indicatie (elektronisch display)
- restwarmte-indicatie per zone
- kinderslotbeveiliging
- kookduurbegrenzing
- warmhoudfunctie
- snel opwarmende Cook Light elementen
- te plaatsen boven solo-ovens




inbouwmaten (hxbxd)	50x560x490 mm
buitenmaten (bxh)	600x510 mm
aansluitwaarde	6,5 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 2300 W
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 1800 W

T267ZT € 669,-

€ 319,-

€ 499,-

€ 669,-



### A268 AVANCE KERAMISCHE KOOKPLAAT TIPTOETS (58 CM)



- luxe RVS rand
- 4 kookzones
- tiptoets bediening
- LED-indicatie (elektronisch display)
- restwarmte-indicatie per zone
- kinderslotbeveiliging
- timer per zone
- timer ook als kookwekker te gebruiken
- kookduurbegrenzing
- te plaatsen boven solo-ovens
- Stop&Go functie (zie pag.121)

inbouwmaten (hxbxd)	51x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	594x510 mm
aansluitwaarde	6,3 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 210/120 mm - 2200 W (dubbelkrings)
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 180/120 mm - 1700 W (dubbelkrings)

A268RVS € 769,-

### A280 AVANCE KERAMISCHE KOOKPLAAT (80 CM)





- 4 kookzones (waarvan 1 triple-zone en 1 vispanzone)
- 9 kookstanden
- tiptoets bediening
- LED-indicatie (elektronisch display)
- restwarmte-indicatie per zone
- kinderslotbeveiliging
- timer per zone (99 min.)
- timer ook als kookwekker te gebruiken
- Stop&Go functie (zie pag.121)
- kookduurbegrenzing
- warmhoudfunctie
- snel opwarmende Cook Light elementen
- aankookautomaat
- te plaatsen boven solo-ovens

inbouwmaten (hxbxd)	50x710x490 mm
buitenmaten (bxd)	750x510 mm
aansluitwaarde	7,1 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 210/175/120 mm - 2300 W (triple-zone)
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 265x170mm - 2400 W (vispanzone)

A280ZT € 829,-

€ 769,-

€ 829,-





### T310 TRENDLINE INDUCTIEKOOKPLAAT (60 CM)




- 4 kookzones
- tiptoets bediening
- 9 kookstanden (zone linksvoor: 9+ boostfunctie)
- kookduurbegrenzing
- kinderslot
- centrale aan/uit bediening
- digitale timer (99 min.) te gebruiken voor alle kookzones
- restwarmte indicatie per zone
- te plaatsen boven solo-ovens

inbouwmaten (hxbxd)	65x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	600x525 mm
aansluitwaarde	7,2 kW
zone linksachter	Ø 150 mm - 1400 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 2400 W (incl. boostfunctie)
zone rechtsvoor	Ø 180 mm - 1800 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 1800 W

T310ZT € 1.029,-

€ 1.029,-



### T302 TRENDLINE INDUCTIEKOOKPLAAT (58 CM)




- 4 kookzones
- tiptoets bediening
- 10 kookstanden (9 + boostfunctie op alle zones)
- kookduurbegrenzing
- kinderslot
- aan/uit bediening per zone
- digitale timer (99 min.) te gebruiken voor alle kookzones
- timer ook als kookwekker te gebruiken
- restwarmte indicatie per zone
- te plaatsen boven solo-ovens

inbouwmaten (hxbxd)	64x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	580x510 mm
aansluitwaarde	7,2 kW
zone linksachter	Ø 180 mm - 2300 W (incl. boostfunctie)
zone linksvoor	Ø 210 mm - 2300 W (incl. boostfunctie)
zone rechtsvoor	Ø 160 mm - 2000 W (incl. boostfunctie)
zone rechtsachter	Ø 210 mm - 2300 W (incl. boostfunctie)

T302ZT € 1.299,-

€ 1.299,-



**A397 AVANCE INDUCTIEKOOKPLAAT** (58 CM)



- 4 kookzones
- tiptoets bediening
- 10 standen (9 + boostfunctie)
- kookduurbegrenzer
- schoonmaakbeveiliging
- kinderslot
- aan/uit bediening per zone
- zones geschikt voor pandiameter 120-280 mm
- timer / kookwekker
- restwarmte indicatie per zone

inbouwmaten (hxbxd)	51/64x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	580x510 mm
aansluitwaarde	6,2 kW
zone linksachter	Ø 160 mm - 2000 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 3100 W
zone rechtsvoor	Ø 160 mm - 2000 W
zone rechtsachter	Ø 210 mm - 3100 W

A397ZT € 1.389,-

**A361K AVANCE INDUCTIEKOOKPLAAT** (58 CM)





- 9 kookstanden
- 2x element Ø 160 mm - 1400 W
- 2x element Ø 200 mm - 2300 W
- kookduurbegrenzer
- kinderslot
- restwarmte indicatie per zone
- knopbediening met signaal
- aan/uit bediening per zone
- zones geschikt voor pandiameter 90 - 240 mm

inbouwmaten (hxbxd)	56x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	580x510 mm
aansluitwaarde	7,2 kW
zone linksachter	Ø 160 mm - 1400 W
zone linksvoor	Ø 200 mm - 2300 W
zone rechtsvoor	Ø 160 mm - 1400 W
zone rechtsachter	Ø 200 mm - 2300 W

A361KZT € 1.399,-

€ 1.389,-

€ 1.399,-





**A380 AVANCE INDUCTIEKOOKPLAAT (77 CM)**




- 4 kookzones
- brede kookplaat voor maximale kookruimte
- tiptoets bediening
- 10 standen (9 + boostfunctie)
- kookduurbegrenzer
- schoonmaakbeveiliging
- kinderslot
- aan/uit bediening per zone
- zones geschikt voor pandiameter 120 - 280 mm
- timer / kookwekker
- restwarmte indicatie per zone

inbouwmaten (hxbxd)	51/64x750x490 mm
buitenmaten (bxd)	770x510 mm
aansluitwaarde	6,2 kW
zone linksachter	Ø 160 mm - 2000 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 3100 W
zone rechtsvoor	Ø 210 mm - 3100 W
zone rechtsachter	Ø 160 mm - 2000 W

A380ZT € 1.599,-

**€ 1.599,-**



## ZO KLEIN EN TOCH ZO GROOT

De Kubiek lijn is de compacte, ruimtebesparende lijn van ETNA en bestaat uit magnetrons, combimagnetrons, ovens een stoomoven en de ETNA koffiepadsma-  
chine. Allemaal met een nismaat van slechts 45 centimeter hoog en lekker ruim van binnen. Stuk voor stuk volwaardige alleskunnners die maar heel weinig kast- en keukenruimte vragen. Ook over het design is nagedacht: dankzij dezelfde strakke handgrepen en hetzelfde, fraaie roestvrijstaal zijn alle Kubiek-apparaten eindeloos met elkaar te combineren. Met als resultaat een compacte, harmonieuze designkeuken die alle ruimte biedt.

Dankzij mijn kleine **alleskunnners** steel ik de culinaire show

## DE RUIMTEBESPARENDE KUBIEK LIJN

De Kubiek lijn bevat alleen eerste-klas apparaten voor een betaalbare prijs. Allemaal blinken ze uit in bedieningsgemak en hebben ze een keur aan A-functionaliteiten. Zo beschikken de ruimtebesparende ovens over een luxe, telescopisch geleidesysteem. U schuift het rooster of de bakplaat eenvoudig uit de oven en bedruipt of keert een gerecht veiliger en eenvoudiger dan

ooit. Ook schoonmaken is dankzij de geëmailleerde binnenzijde een makkie. Wist u dat veel Kubiek-apparaten een kinderslot hebben? En dat ze dankzij het label 'Energie-klasse A' milieuvriendelijker én voordeliger in het gebruik zijn? Eigenlijk is de Kubiek lijn een optelsom van voordelen. Kleine krachtpaters, dat zijn het!

### KOFFIE ZETTEN

Geen koffiezetapparaat meer op uw aanrecht, maar wel ieder moment een vers kopje koffie of thee: dat is wat u van de ETNA inbouw koffiepadmachine kunt verwachten.

### BAKKEN

Combimagnetrons en ovens verwarmen de boven- en onderzijde van uw gerecht. De onderwarmte zorgt voor een stevige bodem en de bovenwarmte zorgt voor het bruinkleuren van het gerecht. Een heteluchtoven of multifunctionele oven verspreidt met behulp van een ventilator de warmte gelijkmatig door de oven.

### GRILLEN

De grill zit boven in het apparaat. Hiermee kunt u heerlijk gratineren of uw gerecht van die speciale grillsmak voorziën.

### OPWARMEN

Snel even melk opwarmen of brood ontdooien; de magnetrongolven in een magnetron of combimagnetron versnellen in een mum van tijd de beweging van de moleculen en dat zorgt voor... warmte!



“Onze vrienden kwamen altijd al graag bij ons eten, maar met de nieuwe combimagnetron van ETNA kan ik pas echt flink uitpakken. Vandaag zet ik allerlei verschillende tapas op tafel ... tegelijkertijd!”



# Compacte krachtpatzers

“De Kubiek lijn van ETNA, de trots van mijn keuken.”



## Veiligheid boven alles

De ovendeuren zijn uitgevoerd met meerdere glasruiten en blijven daardoor relatief koel. Met het telescopische geleidesysteem schuift u de bakplaat of het rooster zonder te kantelen eenvoudig naar voren: het bedruipen of keren van gerechten is zo extra veilig.



## Slimmere oplossingen voor meer ruimte

Met een nismaat van 45 cm houdt u meer ruimte over. De Kubiek lijn benut elke centimeter extra slim en heeft een extra ruime binnenruimte om diverse grote gerechten op meerdere niveaus tegelijkertijd te kunnen bereiden.



## Lekker makkelijk koken

Dankzij het eenvoudige bedieningspaneel met herkenbare functies blinken ETNA-apparaten uit in bedieningsgemak. De combi-magnetrons hebben een timer met geluidssignaal en de ovens een elektronische tijd klok, zodat u weet wanneer uw gerecht klaar is.



## Geniet van een strak keukenbeeld

Kubiek lijn apparaten combineren bijzonder harmonieus: door dezelfde strakke handgrepen, bedieningsknoppen en hetzelfde hoogwaardige roestvrijstaal ontstaat er een evenwichtig keukenbeeld.



## Lager energieverbruik

ETNA-apparaten zijn energiezuinig. U ziet het aan het verbeterde energielabel A. Lekker voordelig in het gebruik en goed voor het milieu.


**A2191 AVANCE MAGNETRON MET KROKANT-FUNCTIE (NIS 45 CM)**


- inhoud 37 liter
- 5 magnetronstanden (vermogen 150-1000 W)
- 3 combinatiestanden (magnetron, grill, magnetron+grill)
- verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met bodem)
- zeer eenvoudig te bedienen dankzij draaiknoppen
- roestvrijstalen ovenruimte
- ontdoofunctie
- timer (60 min.) met geluidssignaal
- halogeenvverlichting
- klapdeur in dubbel glas uitgevoerd
- geschikt voor onderbouw

buitenmaten (hxbxd)	455x595x450 mm
aansluitwaarde	3,3 kW
magnetronvermogen	1,0 kW
grill	1,5 kW

A2191RVS € 939,-

€ 939,-



**A3193FT AVANCE CONVENTIONELE OVEN (NIS 45 CM)**


- inhoud 46 liter
- 3 insteekniveaus
- 3 programma's: onderwarmte, bovenwarmte, onder- en bovenwarmte
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- koele ovendeur (3-voudig glas)
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- gladde geëmailleerde ovenwanden
- geforceerde mantelkoeling
- uitschakelbeveiliging d.m.v. deurschakelaar
- standaard bijgeleverd: bakplaat/braadslede en ovenrooster
- mooi in combinatie met A2193RVS

buitenmaten (hxbxd)	455x595x540 mm
aansluitwaarde	2,5 kW
energieklasse	A

A3193FTRVS € 769,-

€ 769,-



**A2193 AVANCE COMBI MAGNETRON** (NIS 45 CM)



- inhoud 37 liter
- 2 insteekniveaus
- 5 magnetronstanden (vermogen 150-1000 W)
- 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron+grill, magnetron+hetelucht, grill+hetelucht en grill)
- turbo hetelucht tot 220 °C
- geïntegreerde grill, 1500 W
- verzonken draaiplateau Ø 320 mm (ligt gelijk met bodem)
- zeer eenvoudig te bedienen dankzij draaiknoppen
- roestvrijstalen ovenruimte
- ontdooifunctie
- timer (60 min.) met geluidssignaal
- halogeenverlichting (dimmer)
- klapdeur in 3-voudig glas uitgevoerd
- geschikt voor onderbouw
- mooi in combinatie met A3193RVS

buitenmaten (hxbxd)	455x595x520 mm
aansluitwaarde	3,4 kW
magnetronvermogen	1,0 kW
grill	1,5 kW
hetelucht	1,6 kW

A2193RVS € 1.029,-

**A2193 AVANCE COMBI MAGNETRON** (NIS 45 CM)




- inhoud 37 liter
- 2 insteekniveaus
- 5 magnetronstanden (vermogen 150-1000 W)
- 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron+grill, magnetron+hetelucht, grill+hetelucht en grill)
- turbo hetelucht tot 220 °C
- geïntegreerde grill, 1500 W
- verzonken draaiplateau Ø 320 mm (ligt gelijk met bodem)
- zeer eenvoudig te bedienen dankzij draaiknoppen
- roestvrijstalen ovenruimte
- ontdooifunctie
- timer (60 min.) met geluidssignaal
- halogeenverlichting
- klapdeur in 3-voudig glas uitgevoerd
- geschikt voor onderbouw


buitenmaten (hxbxd)	455x595x520 mm
aansluitwaarde	3,4 kW
magnetronvermogen	1,0 kW
grill	1,5 kW
hetelucht	1,6 kW

A2193ZT € 1.029,-

€ 1.029,-



€ 1.029,-





### A2295 AVANCE COMBI MAGNETRON (NIS 45 CM)




- inhoud 37 liter
- 2 insteekniveaus
- 5 magnetronstanden (vermogen 150-1000 W)
- 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron+grill, magnetron+hetelucht, grill+hetelucht en grill)
- turbo hetelucht tot 220 °C
- geïntegreerde grill, 1500 W
- verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met bodem)
- roestvrijstalen ovenruimte
- uitschakelbaar display met digitale klok
- halogeenverlichting
- koele ovendeur in 3-voudig glas uitgevoerd
- geschikt voor onderbouw
- kinderslot
- mooi in combinatie met A3195RVS
- elektronische timer tot 60 min. met geluidssignaal
- automatische uitschakelfunctie 90 min.

buitenmaten (hxbxd)	455x595x520 mm
aansluitwaarde	3,4 kW
magnetronvermogen	1,0 kW
grill	1,5 kW
hetelucht	1,6 kW

A2295RVS € 1.089,-

€ 1.089,-



### A3195FT AVANCE MULTIFUNCTIONELE OVEN (NIS 45 CM)




- inhoud 46 liter
- 3 insteekniveaus
- 7 programma's: onderwarmte, bovenwarmte, onder- en bovenwarmte, turbo hetelucht, grill, speedgrill, speedgrill + ventilator
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- koele ovendeur (3-voudig glas)
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- gladde geëmailleerde ovenwanden met uitneembare verchroomde geleiderails
- elektronische tijd klok met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: bakplaat/braadslede en ovenrooster
- geforceerde mantelkoeling
- uitschakelbeveiliging d.m.v. deurschakelaar
- telescopisch geleidesysteem
- mooi in combinatie met A2295RVS

buitenmaten (hxbxd)	455x595x540 mm
aansluitwaarde	2,5 kW
energieklasse	A

A3195FTRVS € 979,-

€ 979,-





**A2197 AVANCE COMBI MAGNETRON**  
(NIS 45 CM)




- inhoud 37 liter
- 2 insteekniveaus
- 5 magnetronstanden (vermogen 150-1000 W)
- 6 combinatiestanden (magnetron, hetelucht, magnetron + grill, magnetron + hetelucht, grill + hetelucht en grill)
- 3 bereidingsstanden (gewicht en tijd instelbaar)
- automatische ontdooifunctie (gewicht en tijd instelbaar)
- turbo hetelucht tot 220 °C
- geïntegreerde grill, 1500 W
- verzonken draaiplateau Ø 320 mm (gelijk met bodem)
- zeer eenvoudig te bedienen door druk-draaiknop
- roestvrijstalen ovenruimte
- digitale klok
- digitale timer met geluidssignaal (0-90 min.)
- halogeenverlichting (dimmer)
- klapdeur in 3-voudig glas uitgevoerd
- geschikt voor onderbouw
- kinderslot
- mooi in combinatie met A3197RVS

buitenmaten (hxbxd)	455x595x520 mm
aansluitwaarde	3,4 kW
magnetronvermogen	1,0 kW
grill	1,5 kW
hetelucht	1,6 kW

A2197RVS € 1.179,-

€ 1.179,-



**A3197FT AVANCE MULTIFUNCTIONELE OVEN**  
(NIS 45 CM)




- inhoud 46 liter
- 3 insteekniveaus
- 7 programma's: onderwarmte, bovenwarmte, onder- en bovenwarmte, turbo hetelucht, grill, speedgrill, speedgrill + ventilator
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- koele ovendeur (3-voudig glas)
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- gladde geëmailleerde ovenwanden met uitneembare verchroomde geleiderails
- elektronische tijdklok met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: bakplaat/braadslede en ovenrooster
- geforceerde mantelkoeling
- uitschakelbeveiliging d.m.v. deurschakelaar
- telescopisch geleidesysteem
- mooi in combinatie met A2197RVS

buitenmaten (hxbxd)	455x595x540 mm
aansluitwaarde	2,5 kW
energieklasse	A

A3197FTRVS € 979,-

€ 979,-



**A2915 AVANCE ACCESSOIRELADE**




- accessoirelade uitgevoerd in RVS
- ideaal voor kookgerei, servies of bestek
- voorzien van antislipmat
- telescopisch geleidesysteem
- mooi te combineren met de ETNA Kubiek Lijn apparaten in een nis van 60 cm

nismaat voor inbouw (hxbxd) 135x560x550 mm

A2915RVS € 459,-

€ 459,-



**A2181 AVANCE STOOMOVEN** (NIS 45 CM)



- inhoud 38 liter
- elektronische regeling van temperatuur en stoomdosering
- verschillende temperatuurinstellingen (40 °C, 80 °C, 100 °C)
- weergave waterniveau, tijd, temperatuur en ontkalking
- ontdooifunctie
- kinderslot
- geen vaste wateraansluiting nodig
- uitneembaar waterreservoir (1,25 liter) onder het bedieningspaneel waardoor geschikt voor extra brede schalen
- aansluitwaarde 1,5 kW
- roestvrijstalen binnenruimte
- 3 verschillende insteekniveaus
- externe stoomgenerator
- gesloten systeem

buitenmaten (hxbxd) 455x595x520  
aansluitwaarde 1,5 kW

A2181RVS € 1.449,-



**STOOMSCHALEN**


De ETNA-stoomoven wordt standaard geleverd met twee stoomschalen (20 en 40 mm diep) voor het gelijktijdig bereiden van uw gerechten.



**WATERRESERVOIR**

U heeft geen wateraansluiting meer nodig dankzij het waterreservoir dat zich boven in het toestel bevindt. Hierdoor wordt er extra veel ruimte gecreëerd voor extra brede stoomschalen. Het waterreservoir is eenvoudig uit te schuiven en bij te vullen.

**€ 1.449,-**



Een goedgevulde mok,  
een kleintje met een vleugje  
mokka of een stevige kop...

Zo snel kan **lekkere koffie** zijn

## A2793 AVANCE INBOUW KOFFIEPADMACHINE (NIS 45 CM)



- Inbouw koffiepadmachine voor alle soorten koffie- en theepads van alle bekende merken.
- Eenvoudige bediening d.m.v. druktoetsen.
- Automatische meldingen: water bijvullen, opwarmen, en klaar voor gebruik.
- Koffiesterkte en hoeveelheid per kopje instelbaar (ETNA Smaakselector).
- Waterreservoir met een inhoud van 2 liter, circa 15 kopjes.
- Geschikt voor inbouw in bovenkast.

buitenmaten (hxbxd): 455x595x320 mm  
aansluitwaarde: 1,5 kW

A2793RVS € 719,-

### EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN...

Geen koffiezetapparaat meer op uw aanrecht, maar wel ieder moment een vers kopje koffie of thee: dat is wat u van de nieuwe ETNA inbouw koffiepadmachine kunt verwachten.


De koffiepadmachine heeft slechts één doel voor ogen: echt lekkere koffie maken. Opnieuw en opnieuw en opnieuw...



### AUTOMATISCHE MELDINGEN

De handige LED-indicatie boven de bedieningsknoppen geeft automatische meldingen voor het bijvullen van het waterreservoir, klaar voor gebruik en tijdens het opwarmen.

€ 719,-



## WELKE WORDT HET?

Een oven of combimagnetron kies je niet zomaar. Er zijn ook zoveel mogelijkheden. De conventionele oven werkt met verwarmingselementen die elektrisch worden verhit. Deze oven is geschikt voor het traditionele braad- en bakwerk en heeft ook een grill. De meersysteemoven blaast hete lucht rond en zorgt zo voor een gelijkmatige temperatuur. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor bereiding van meerdere gerechten tegelijk en extra grote gerechten. De multifunctionele oven combineert de twee verwarmingssystemen en is ideaal als u graag uitgebreid kookt. Een combimagnetron bereidt met één druk op de knop automatisch uw gerechten.

Zaterdag is taartdag



## GEMAKKELIJK WERKEN

ETNA heeft een ruim assortiment ovens en combimagnetrons met perfecte specificaties. Zo hebben de Avance modellen een telescopisch geleidesysteem. Hiermee schuift u het rooster of de bakplaat eenvoud-

dig uit de oven en bedruipt of keert u een gerecht veiliger en eenvoudiger. En de schroefloze binnendeur maakt u met één beweging schoon. Veiligheid en gemak staan bij ETNA voorop.

### OVEN

Een echte hobbykok kiest waarschijnlijk voor twee ovens boven of naast elkaar. Bij ETNA bieden we verschillende verwarmingssystemen met elk hun eigen voordelen. Uiteraard zijn er allerlei combinaties mogelijk. Een kwestie van goed nadenken over wat u allemaal wilt gaan maken.

### COMBIMAGNETRON

Of u nu een kleine keuken heeft of extra mogelijkheden wilt. Verwarmen, grillen en bakken op twee niveaus, desgewenst ondersteund door de magnetronfunctie. De combimagnetron is een onmisbare keukenhulp bij het (voor)bereiden van de heerlijkste gerechten.

### MAGNETRON

Gebruikt u alleen de magnetron, dan verwarmt u het gerecht van binnenuit. Magnetrongolven laten de moleculen sneller bewegen en dat zorgt voor warmte. Een magnetron is ook geschikt om te ontdooien en te koken.



“Elk weekend bak ik samen met oma een lekkere taart. Vandaag hebben we het lievelingsgerecht van oma gemaakt: appeltaart. Met die gemakkelijke knoppen van haar nieuwe oven kan ik dat al bijna helemaal zelf!”





# Onze alleskunnners

“Elk ETNA-apparaat biedt een keur aan mogelijkheden.”



## Werk nu nog veiliger

De ovendeuren zijn uitgevoerd met dubbele glasruiten. Hierdoor blijft tijdens het bakken de buitenkant relatief koel. Zomaar één van de extra veilige ETNA-kenmerken.



## Mooie combinaties en meer mogelijkheden

ETNA biedt werkelijk een keur aan ovens en combimagnetrons, die mooi met elkaar te combineren zijn. ETNA heeft op elke bakwens een antwoord.



## Minder energieverbruik

ETNA-apparaten zijn energiezuinig. U ziet het aan de verbeterde energielabels. Lekker voordelig in het gebruik en goed voor het milieu.



## Werk gemakkelijker

ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak. Herkenbare icoontjes, een telescopisch geleidesysteem om het gerecht makkelijk uit de oven te schuiven en lekker makkelijke functies zijn hier voorbeelden van.



## Schoon voor u het weet

De ovenwanden en gladde binnendeur van de ETNA ovens zijn eenvoudig schoon te maken. ETNA staat garant voor het hoogste schoonmaakgemak.

### T2124 TRENDLINE MAGNETRON (NIS 38 CM)



- netto inhoud 25 liter
- magnetronvermogen 900 W
- 5 magnetronstanden met snelstart
- digitale tijdsaanduiding
- digitale timer
- 8 automatische programma's voor koken en ontdooien
- kinderslot
- draaideur links
- draaiplateau Ø 315 mm
- ovenruimte: RVS
- bediening door draaiknop en druktoetsen
- geschikt voor onderbouw
- incl. inbouwframe

nismaat voor inbouw (hxbxd) 380x560x550 mm  
 aansluitwaarde 1450 W  
 magnetronvermogen 900 W

T2124RVS € 419,-

### A2120 AVANCE MAGNETRON (NIS 38 CM)





- netto inhoud 20 liter
- magnetronvermogen 80 – 800 W
- 5 magnetronstanden met snelstart
- digitale tijdsaanduiding
- digitale timer
- meefase koken
- 8 automatische programma's voor koken en ontdooien
- kinderslot
- draaideur links
- draaiplateau Ø 245 mm
- ovenruimte: RVS
- bediening door draaiknop en druktoetsen
- geschikt voor inbouw in bovenkast
- incl. inbouwframe

nismaat voor inbouw (hxbxd) 365x560x320 mm  
 aansluitwaarde 1250 W  
 magnetronvermogen 800 W

A2120RVS € 489,-

€ 419,-

€ 489,-



**T2130** TRENDLINE **COMBI MAGNETRON** (NIS 45 CM)



- inhoud 30 liter
- magnetronvermogen 90-900 W
- combi-magnetron (magnetron, hetelucht oven en grill)
- diverse combinatiestanden mogelijk
- 5 magnetronstanden met snelstart
- turbo hetelucht tot 230 °C, geïntegreerde grill, 1100 W
- draaiplateau Ø 315 mm
- zeer eenvoudig te bedienen met draaiknop en druktoetsen
- roestvrijstalen ovenruimte
- 10 automatische programma's
- automatische ontdooiprogramma's
- kinderslot
- digitale tijdsaanduiding 12 of 24 uren
- digitale timer tot 95 min.
- draaideur links
- niet geschikt voor onderbouw

nismaat voor inbouw (hxbxd)	450x560x520 mm
aansluitwaarde	2750 W
magnetronvermogen	900 W
grill	1100 W
hetelucht	2500 W
inbouwframe (hxb)	458x595 mm TIF2130*

\* Let op: inclusief inbouwframe, wel apart bestellen

T2130RVS € 779,-

€ 779,-

**A2137** AVANCE **COMBI MAGNETRON** (NIS 45 CM)





- inhoud 37 liter
- magnetronvermogen 900 W, 6 standen
- turbo hetelucht tot 250 °C
- neerklapbare grill, 1300 W
- draaiplateau 360 mm (uitschakelbaar)
- geëmailleerde ovenruimte met 4 insteekniveaus
- geïntegreerd inbouwframe
- digitale timer tot 60 minuten en klok
- snelle opwarming tot 250 °C binnen 5 minuten
- meefase koken tot 4 fases
- automatische ontdooi- en kookprogramma's
- kinderslot
- standaard bijgeleverd: glazen draaiplateau, grillrooster en bakblik
- laag en hoog rooster voor plaatsing op draaiplateau
- niet geschikt voor onderbouw

nismaat voor inbouw (hxbxd)	450x560x550 mm
aansluitwaarde	3100 W
magnetronvermogen	900 W
grill	1300 W
hetelucht	1700 W

A2137RVS € 999,-

€ 999,-



**T2144 TRENDLINE COMBI MAGNETRON OVEN (NIS 45 CM)**



- netto inhoud 44 liter
- magnetronvermogen 90-900 W
- combi-magnetron (magnetron, hetelucht oven, onder- en bovenwarmte en grill)
- 4 combinatiestanden mogelijk
- 5 magnetronstanden met snelstart
- turbo hetelucht tot 230 °C
- draaiplateau Ø 360 mm
- bediening d.m.v. touchcontrol en draaiknoppen
- roestvrijstalen ovenruimte
- 13 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- kinderslot
- digitale tijdsaanduiding 12 of 24 uren
- digitale timer
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster
- geschikt voor onderbouw

nismaat voor inbouw (hxbxd)	450x560x550 mm
aansluitwaarde	3350 W
magnetronvermogen	900 W
grill	1750 W
hetelucht	1700 W
onderwarmte	600 W

T2144RVS € 929,-

**T2144 TRENDLINE COMBI MAGNETRON OVEN (NIS 45 CM)**





- netto inhoud 44 liter
- magnetronvermogen 90-900 W
- combi-magnetron (magnetron, hetelucht oven, onder- en bovenwarmte en grill)
- 4 combinatiestanden mogelijk
- 5 magnetronstanden met snelstart
- turbo hetelucht tot 230 °C
- draaiplateau Ø 360 mm
- bediening d.m.v. touchcontrol en draaiknoppen
- roestvrijstalen ovenruimte
- 13 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- kinderslot
- digitale tijdsaanduiding 12 of 24 uren
- digitale timer
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster
- geschikt voor onderbouw

nismaat voor inbouw (hxbxd)	450x560x550 mm
aansluitwaarde	3350 W
magnetronvermogen	900 W
grill	1750 W
hetelucht	1700 W
onderwarmte	600 W

T2144ZT € 929,-

€ 929,-

€ 929,-



**T3400FT TRENDLINE OVEN CONVENTIONEEL (NIS 60 CM)**




- netto inhoud 58 liter
- 4 programma's; onder- en bovenwarmte, onderwarmte, grill, dubbele grill
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- ovenverlichting en controlelampje voor oventhermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
 aansluitwaarde 2,6 kW  
 energieklassen A

T3400FTRVS € 479,-

**€ 479,-**



**T3405FT TRENDLINE OVEN MEERSYSTEMEN (NIS 60 CM)**




- netto inhoud 57 liter
- 7 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- ovenverlichting en controlelampje voor oventhermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
 aansluitwaarde 2,7 kW  
 energieklassen A

T3405FTRVS € 569,-

**€ 569,-**



### A3405FT AVANCE ELEKTRO-OVEN MEERSYSTEMEN (NIS 60 CM)



- netto inhoud 52 liter
- 8 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- losneembare binnenruimte, voor extra schoonmaakgemak
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: luxe braadslede en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
aansluitwaarde 2,7 kW  
energieklasse A

A3405FTRVS € 719,-

### A3405FT AVANCE ELEKTRO-OVEN MEERSYSTEMEN (NIS 60 CM)





- netto inhoud 52 liter
- 8 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- losneembare binnenruimte, voor extra schoonmaakgemak
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: luxe braadslede en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
aansluitwaarde 2,7 kW  
energieklasse A

A3405FTZT € 659,-

€ 719,-

€ 659,-





**A3415FT AVANCE ELEKTRO-OVEN**  
MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)



- netto inhoud 52 liter
- 10 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie, hetelucht + onderwarmte (pizza functie), turbo hetelucht.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- losneembare binnenruit, voor extra schoon maakgemak
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- digitale timer met uitschakelfunctie
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: luxe braadslede en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
aansluitwaarde 3,2 kW  
energieklasse A

A3415FTRVS € 829,-

**A3570FR RUSTIQUE ELEKTRO-OVEN**  
MEERSYSTEMEN (NIS 60 CM)



- netto inhoud 52 liter
- 8 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill, ontdooifunctie.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- losneembare binnenruit, voor extra schoon maakgemak
- ovenverlichting en controlelampje voor aan/uit
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- telescopisch geleidesysteem
- standaard bijgeleverd: luxe braadslede en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
aansluitwaarde 2,7 kW  
energieklasse A

A3570FRC € 779,-

**A3910 AVANCE ELEKTRO-OVEN**  
MULTIFUNCTIONEEL (90 CM BREED)



- 8 programma's: onder- en bovenwarmte, onderwarmte en bovenwarmte apart instelbaar, grill, hetelucht-grillen, hetelucht-circulatie, turbo-hetelucht, ontdooien
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- dubbele ovenverlichting
- controlelamp voor oventhermostaat
- timer met uitschakelfunctie
- gladde ovenwanden met uitneembare verchroomde geleiderails
- ovendeur met 3-dubbel glas
- gladde binnendeur met losneembare binnenruit
- standaard bijgeleverd: 2x bakplaat/braadslede en 2x ovenrooster
- geforceerde mantelkoeling
- 70 liter netto inhoud




inbouwmaten (hxbxd) 460x860x550 mm  
aansluitwaarde 2,9 kW  
energieklasse A

A3910RVS € 1.239,-

€ 829,-

€ 779,-

€ 1.239,-



# Eindeloos combineren

Met de ETNA Avance apparaten uit de Kubiek lijn en de Avance solo ovens kunt u eindeloos combineren, zowel horizontaal als verticaal; Ze hebben dezelfde strakke handgrepen, bedieningsknoppen en hetzelfde fraai afgewerkte roestvrijstaal.

**A2295 AVANCE COMBI MAGNETRON** (NIS 45 CM)

**A3415FT AVANCE ELEKTRO-OVEN** (NIS 60 CM)

Er is ook een combinatie mogelijk van zwarte apparaten. Zo is de ETNA combimagnetron A2193ZT mooi te combineren met de ETNA oven A3405FTZT. Ze hebben dezelfde rvs handgreep en bedieningsknoppen. Hierdoor ontstaat er een modern en evenwichtig keukenbeeld.


**A2193ZT AVANCE COMBI MAGNETRON** (NIS 45 CM)

**A3405FTZT AVANCE ELEKTRO-OVEN** (NIS 60 CM)



# Combinatie van koken en bakken

**A814V** AVANCE **GASKOOKPLAAT** VOOR COMBINATIE MET ELEKTRO-**OVEN** (58 CM)



- te combineren met elektro-ovens T7400FT en A7405FT
- vonkontsteking
- roestvrijstalen vangschaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- tweedelige solide rondstalen pandrager
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd) 45/60x560x480 mm  
 buitenmaten (bxd) 580x500 mm  
 2 normale kookbranders 1,75 kW  
 1 grote kookbrander 3,0 kW  
 1 sudderbrander 1,0 kW

A814VRVSA € 429,-

**T7400FT** TRENDLINE ELEKTRO-**OVEN** CONVENTIONEEL VOOR COMBINATIE MET **GASKOOKPLAAT**



- te combineren met gaskookplaat A814V
- netto inhoud 58 liter
- 4 programma's; onder- en bovenwarmte, onderwarmte, grill, dubbele grill
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- ovenverlichting en controlelampje voor oven thermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
 aansluitwaarde 2,6 kW  
 energieklassen A

T7400FTRVS € 549,-

**A7405FT** AVANCE ELEKTRO-**OVEN** MEERSYSTEMEN VOOR COMBINATIE MET **GASKOOKPLAAT**



- te combineren met gaskookplaat A814V
- netto inhoud 56 liter
- 7 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- ovenverlichting en controlelampje voor oventhermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster




inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm  
 aansluitwaarde 2,7 kW  
 energieklassen A

A7405FTRVS € 679,-

€ 429,-

€ 549,-

€ 679,-



**A566 AVANCE KERAMISCHE KOOKPLAAT** VOOR COMBINATIE MET ELEKTRO-OVEN (58 CM)




- te combineren met elektro-oven A6405FT
- 4 kookzones
- 1 dubbelkringszone
- 1 vispanzone
- High Trans Glas
- restwarmte-indicatie per zone

inbouwmaten (hxbxd)	47x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	594x510 mm
aansluitwaarde	6,7 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 2300 W
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 2000 W

A566ZT € 489,-

€ 489,-



**A6405FT AVANCE ELEKTRO-OVEN** MEERSYSTEMEN VOOR COMBINATIE MET KERAMISCHE KOOKPLAAT




- te combineren met keramische kookplaat A566ZT
- netto inhoud 56 liter
- 7 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill.
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- oververlichting en controlelampje voor oventhermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd)	595x560x550 mm
aansluitwaarde	2,7 kW
energieklasse	A

A6405FTRVS € 749,-

€ 749,-



## ALLES VOOR DE ECHTE KOK

De 90 cm brede fornuizen van ETNA bieden de hobbykok diverse mogelijkheden. Ruim, robuust en professioneel. De 90 cm fornuizen van ETNA beschikken over vijf of zes branders, inclusief een 3-rings wokbrander. Door de afmeting van de gaskookplaat wordt er zeer veel ruimte gecreëerd voor de opstelling van uw pannen. Voor de echte hobbykok heeft ETNA verrassend professionele mogelijkheden. Hoe multifunctioneel u uw keuken ook wilt, ETNA maakt professionaliteit betaalbaar.

Onbegrensd kookplezier met onze **complete** gasfornuizen!

## MOOIE UITSTRALING

De roestvrijstalen fornuizen van ETNA zijn behalve uitermate functioneel in gebruik ook mooi van uitstraling en zullen in een groot aantal keukenstijlen een bijzondere aanwinst blijken. De fornuizen beschikken over robuuste handgrepen en knoppen, een strak

design met roestvrijstalen vangschalen en driedelige geëmailleerde, gietijzeren pandragers. Daarnaast zijn alle fornuizen uit deze prachtige lijn standaard voorzien van een krachtige 3-rings wokbrander.

### FUNCTIONEEL

Professioneel koken betekent ook: meer wensen hebben op het gebied van functionaliteit. Bij ETNA mag u eisen stellen. Zodat uw keuken u vooral ondersteunt bij het beoefenen van uw lekkerste hobby.

### GEBRUIKSVRIENDELIJK

We besteden bij ETNA extra veel aandacht aan het gebruiksgemak. Zo zijn alle 90 cm fornuizen standaard uitgevoerd met een geïntegreerd bedieningspaneel dat eenvoudig en overzichtelijk alle functies bedient.

### RUSTIQUE-LIJN

ETNA levert ook fornuizen in de Rustique-lijn. Deze lijn is uitgevoerd in prachtig antraciet en afgewerkt met chroom accenten, elk met een specifieke uitstraling. Mooi te combineren met een royale afzuigkap uit de Rustique-lijn.



“Op zondag heb ik mijn eigen restaurant... gewoon bij mij thuis! Lekker de nieuwste recepten uitproberen, een glaasje wijn erbij... Dan geniet ik met volle teugen van de rust, de vrijheid en al die mogelijkheden.”





# Multifunctioneel in uw keuken

“Zo’n fornuis oogt niet alleen professioneler, het voelt ook anders. Net of ik nu nog lekkerder kook.”



## Doe alles tegelijk

Koken, bakken en warm houden, het kan allemaal tegelijk. Lekker wokken, 5 of 6 pannen op het vuur en meerdere gerechten in de dubbele oven? Aan ETNA zal het niet liggen!



## Kook als een echte kok

Echte koks kiezen voor de professionele uitstraling van een echt fornuis. De RVS fornuizen zijn uitermate functioneel in gebruik en zullen in een groot aantal keukentijlen een bijzondere aanwinst blijken.



## Kook gemakkelijker

ETNA-apparaten blinken uit in bedieningsgemak. Logische icoontjes en een display waarmee u de kook- en starttijd kunt instellen zijn hier voorbeelden van.



## Gebruik die extra ruimte

De fornuizen van ETNA zijn lekker groot. Die extra grote pan kan er dus nog makkelijk bij, net als die wokpan. Ook in de oven kan net wat meer. Dat wordt groot uitpakken.



## Geniet van meer controle

Gas is de meest nauwkeurige warmtebron. Of u een gerecht nu razendsnel wilt wokken of uren wilt laten sudderen, met een ETNA-fornuis hebt u alle standen tot uw beschikking. Ideaal voor fast én slow cooking.

### 1982B GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



#### Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- rvs vangschaal
- driedelig geëmailleerde gietijzeren pandragers
- 5 tweedelige branders (incl. wokbrander) met gietijzeren deksels
- recht design
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

#### Oven

- conventionele oven: onder- en bovenwarmte; onderwarmte, bovenwarmte, grill
- ovenverlichting
- inhoud 101 liter
- 3 ovenruiten
- kookwekker
- standaard bijgeleverd: ovenrooster, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten


- spiegelglas deurdesign
- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

afmetingen (hxbxd)	865/919x 900x600 mm
aansluitwaarde gas	10,8 kW
elektra	2,8 kW
1 wokbrander 3-rings	3,3 kW
1 sterkbrander	3,0 kW
2 normaalbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

Verhoogde chromen stelpoten (max. hoogte 962 mm)  
SV220E € 109,-

1982BRVSA € 1.509,-

€ 1.509,-



### 1992B GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



#### Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- rvs vangschaal
- driedelig geëmailleerde gietijzeren pandragers
- 5 tweedelige branders (incl. wokbrander) met gietijzeren deksels
- recht design
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

#### Oven

- multifunctionele oven: ontdooi-stand, onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, turbo-grill, hetelucht+grill, hetelucht+onderwarmte
- ovenverlichting
- inhoud 101 liter
- 3 ovenruiten
- mantelkoeling
- analoge klok met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten


- glas en rvs deurdesign
- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

afmetingen (hxbxd)	865/919x 900x600 mm
aansluitwaarde gas	10,8 kW
elektra	2,8 kW
1 wokbrander 3-rings	3,3 kW
1 sterkbrander	3,0 kW
2 normaalbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

Verhoogde chroom stelpoten (max. hoogte 962 mm)  
SV220E € 109,-

1992BRVSA € 1.679,-

€ 1.679,-



## 1993B GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



### Kookgedeelte

- geïntegreerde vonkontsteking
- rvs vangschaal
- driedelig geëmailleerde gietijzeren pandragers
- 6 tweedelige branders (incl. wok-brander) met gietijzeren deksels
- recht design
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

### Oven

- multifunctionele oven: ontdooistand, onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, turbo-grill, hetelucht+grill, hetelucht+onderwarmte
- ovenverlichting
- inhoud 101 liter
- 3 ovenruiten
- mantelkoeling
- digitale klok met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten
- glas en rvs deurdesign
- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift


afmetingen (hxbxd)	865/919x 900x600 mm
aansluitwaarde gas	12,55 kW
elektra	2,8 kW
1 wokbrander 3-rings	3,3 kW
1 sterkrbrander	3,0 kW
3 normaalbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

Verhoogde chromen stelpoten (max. hoogte 962 mm)

SV220E € 109,-

1993BRVSA € 1.799,-

€ 1.799,-



### 1921B RUSTIQUE GASFORNUIS MET GASOVEN (90 CM)



#### Kookgedeelte

- vonkontsteking d.m.v. drukknop
- zwart geëmailleerde vangschaal
- glazen afdekplaat
- driedelig geëmailleerde gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met gietijzeren deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

#### Oven

- ovenstelsysteem: gas
- inhoud 78 liter
- temperatuurbereik 140 -270 °C
- automatische ontsteking
- draaispitsmotor
- ovenverlichting
- dubbele ovenruut
- analoge klok met kookwekkerfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, grillspit-set, 4 rvs stelpoten

- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

afmetingen (hxbxd)	865/919x 900x600 mm
aansluitwaarde gas	15,1 kW
elektra	0,02 kW
1 wokbrander 3-rings	3,3 kW
1 sterkbrander	3,0 kW
2 normaalbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW

Verhoogde chromen stelpoten (max. hoogte 962 mm)  
SV220E

€ 109,-

1921BRCA € 1.599,-  
(chrom accenten)

### 1926B RUSTIQUE GASFORNUIS MET ELEKTRO-OVEN (90 CM)



#### Kookgedeelte

- vonkontsteking d.m.v. drukknop
- zwart geëmailleerde vangschaal
- glazen afdekplaat
- driedelig geëmailleerde gietijzeren pandragers
- tweedelige branders met gietijzeren deksels
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

#### Oven

- multifunctionele oven: ontdooi-stand, onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, turbo-grill, hetelucht+grill, hetelucht+onderwarmte
- ovenverlichting
- inhoud 101 liter
- 3 ovenruiten
- geforceerde mantelkoeling
- analoge klok met uitschakelfunctie
- standaard bijgeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 rvs stelpoten

- opbergvak met bordenwarmfunctie
- geschikt voor tussenbouw, zie installatievoorschrift

afmetingen (hxbxd)	865/919x 900x600 mm
aansluitwaarde gas	12,5 kW
elektra	2,8 kW
1 wokbrander 3-rings	3,3 kW
1 sterkbrander	3,0 kW
3 normaalbranders	1,75 kW
1 sudderbrander	1,0 kW



Verhoogde chromen stelpoten (max. hoogte 962 mm)  
SV220E

€ 109,-

1926BRCA € 1.769,-  
(chrom accenten)

€ 1.599,-

€ 1.769,-



## ZO MOOI KAN FUNCTIONEEL ZIJN

Met de schitterende afzuigkappen van ETNA hebt u al snel de neiging om voor het uiterlijk te gaan. En dat terwijl ze ook kampioen zijn op het gebied van vermogen, stilte en gebruiksgemak. Telt u dat op bij het enorme assortiment, van gezellig nostalgisch tot ultramodern, dan ligt de conclusie voor u: ook voor een mooie kwaliteitskap moet u echt bij ETNA zijn.

De stille **kracht** als blikvanger





## EFFECTIEF

Wie echt van zijn keuken houdt, kiest voor een goede afzuigkap. Een goede afzuigkap voert de damp tijdens het koken direct af, beschermt uw keuken tegen vocht en houdt hem schoon, droog en mooi. Alle ETNA afzuigkappen zijn gemeten volgens de Europese capaciteits- en geluidsnormen EN 61591 en EN 60704-2-13.

ETNA biedt een ruime keus aan schouwkappen, inbouwunits, geïntegreerde afzuigkappen, vlakschermen en onze ergonomische hoogstandjes: diagonale afzuigkappen voor meer hoofdruimte. De metalen cassettefilters zijn eenvoudig te verwijderen, schoon te maken en zijn mooi afgewerkt.

### RECIRCULATIE

Indien een afvoerkanaal naar buiten niet mogelijk is, kunt u kiezen voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd in de keuken.

### MOTORLOOS

Wanneer de afzuigkap wordt aangesloten op een centraal afzuigstelsel, zoals dat vaak voorkomt in appartementen en nieuwbouwwoningen, is een motorloze afzuigkap de juiste keuze.



“Onze nieuwe afzuigkap hoor je bijna niet. Heel handig, vooral als iedereen nog slaapt. Als het buiten nog schemerig is, kan ik alles toch goed overzien dankzij de halogeenverlichting in de afzuigkap”.





# De stille kracht

“Tijdens het koken houdt de afzuigkap mijn keuken schoon, droog en mooi.”



## Geniet van een frissere keuken

ETNA-afzuigkappen worden steeds krachtiger. Zo houden ze uw keuken schoon, droog en mooi. En de lucht blijft lekker fris.



## Luister naar de stilte

ETNA-afzuigkappen worden steeds stiller. En dat werkt wel zo ontspannend. U hoort het niet alleen, u voelt het ook. Ssst ...



## Eenvoudige bediening

ETNA-afzuigkappen blinken uit in bedieningsgemak. Hoeveel mogelijkheden uw afzuigkap ook heeft, de eenvoudige bediening spreekt voor zich.



## Gebruik die extra werkruimte

De diagonale afzuigkappen van ETNA zijn ergonomische toppers waaraan u nooit meer uw hoofd stoot. Maar ook alle andere afzuigkappen zijn het resultaat van slim denken.



## Schoon voor u het weet

De uitneembare metalen cassettefilters maakt u eenvoudig schoon. ETNA staat garant voor het grootste schoonmaakgemak. Meer woorden hoeven we daar niet aan vuil te maken.

**4010E** AVANCE **MOTORLOZE ONDERBOUW**  
AFZUIGKAP (60 CM)




- kap voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer naar boven
- metalen vetfilter
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

aansluitwaarde 85 W  
 diameter afvoer 120 mm  
 verlichting 2x40 W

4010EWT € 115,-

**€ 115,-**



**4172** ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 metalen cassettefilters
- 1 motor
- 3 snelheden

aansluitwaarde 150 W  
 max. afzuigcapaciteit 152 m<sup>3</sup>/h  
 diameter afvoer 120 mm  
 verlichting 1x40 W  
 dB(A) [min.-max.] 47-64 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4172WT € 156,-  
 4172RVS € 187,-

**€ 156,-**



**4182** AVANCE **ONDERBOUW**  
AFZUIGKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 metalen cassettefilters
- 2 motoren
- 3 snelheden

aansluitwaarde 300 W  
 max. afzuigcapaciteit 244 m<sup>3</sup>/h  
 diameter afvoer 120 mm  
 verlichting 2x40 W  
 dB(A) [min.-max.] 57-68 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4182WT € 189,-  
 4182RVS € 211,-

**€ 189,-**



**4192 AVANCE LUXE ONDERBOUW**  
AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven of achter
- 2 metalen cassettefilters
- 2 motoren
- 3 snelheden
- inklapbaar damp scherm

aansluitwaarde 260 W  
max. afzuigcapaciteit 244 m<sup>3</sup>/h  
diameter afvoer 120 mm  
verlichting 2x20 W halogeen  
dB(A) (min.-max.) 57-68 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4192RVS € 283,-

**A4100 TRENDLINE GEÏNTEGREERDE**  
AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven of (m.b.v. bocht) achter
- metalen vetfilter
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

aansluitwaarde 205 W  
max. afzuigcapaciteit 205 m<sup>3</sup>/h  
diameter afvoer 120 mm  
verlichting 2x40 W  
dB(A) (min.-max.) 47-62 dB(A)

koolstoffilter (1x) 31028 € 14,-/st.

A4100WT € 173,-

**4265N AVANCE GEÏNTEGREERDE**  
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven of (m.b.v. bocht) achter
- 2 metalen cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

aansluitwaarde 360 W  
max. afzuigcapaciteit 275 m<sup>3</sup>/h  
diameter afvoer 120 mm  
verlichting 2x40 W  
dB(A) (min.-max.) 59-70 dB(A)




koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4265NWT € 259,-  
4265NZZ € 259,-

€ 283,-

€ 173,-

€ 259,-



**4315T AVANCE MOTORLOZE INBOUW AFZUIGKAP (52,5 CM)**



- kap voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer naar boven
- metalen cassettefilters
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

aansluitwaarde 85 W  
 diameter afvoer 120 mm  
 verlichting 2x40 W

4315TWT € 125,-

**4325T TRENDLINE INBOUW AFZUIGKAP 2 MOTOREN (52,5 CM)**



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 1 metalen cassettefilter
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

aansluitwaarde 340 W  
 max. afzuigcapaciteit 250 m3/h  
 diameter afvoer 120 mm  
 verlichting 2x40 W  
 dB(A) (min.-max.) 53-66 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4325TWT € 183,-  
 4325TZT € 183,-

**4330T AVANCE INBOUW AFZUIGKAP 2 MOTOREN (52,5 CM)**



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 1 metalen cassettefilter
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

aansluitwaarde 300 W  
 max. afzuigcapaciteit 250 m3/h  
 diameter afvoer 120 mm  
 verlichting 2x20 W halogeen  
 dB(A) (min.-max.) 53-66 dB(A)




koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4330TRVS € 299,-

€ 125,-

€ 183,-

€ 299,-



**A4327** AVANCE **INBOUW** AFZUIGKAP  
2 MOTOREN (70 CM)



- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden

aansluitwaarde	340 W
max. afzuigcapaciteit	275 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) (min.-max.)	59-70 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

A4327RVS € 259,-

**4335T** AVANCE **MOTORLOZE**  
**VLAKSCHERM** AFZUIGKAP (60 CM)



- rvs frontlijst
- kap voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer naar boven
- volvlakafzuiging
- 2 metalen cassettefilters
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

aansluitwaarde	85 W
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W

4335TRVS € 193,-

**T4341** TRENDLINE **VLAKSCHERM**  
AFZUIGKAP (60 CM)



- uitvoering RVS
- met motor
- afvoer of recirculatie
- 3 standenregelaar
- met metalen vetfiltercassettes

afvoer mantel (bxdxh)	599x279x186 mm
aansluitwaarde	210 W
max. afzuigcapaciteit	270 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W




koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

T4341RVS € 236,-

€ 259,-

€ 193,-

€ 236,-



**4345T AVANCE VLAKSCHERM**  
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- volvlakafzuiging
- 2 metalen cassettefilters
- 2 thermisch beveiligde motoren
- 3 snelheden
- frontlijst te vervangen door lichtlijst

aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	250 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) (min.-max.)	53-66 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

4345TRVS € 269,-

**EN4350 AVANCE LUXE VLAKSCHERM**  
AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlakafzuiging
- afsluitbaar bedieningspaneel

aansluitwaarde	200 W
max. afzuigcapaciteit	420 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150/120 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min.-max.)	50-57 dB(A)

koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

EN4350RVS € 365,-

**EN4359 AVANCE LUXE VLAKSCHERM**  
AFZUIGKAP (90 cm)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 4 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden
- frontlijst te vervangen door lichtlijst
- volvlak afzuiging
- afsluitbaar bedieningspaneel

aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	656 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150/120 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min.-max.)	46-65 dB(A)




koolstoffilter (2x) 31028 € 14,-/st.

EN4359RVS € 453,-

€ 269,-

€ 365,-

€ 453,-





**A4406 AVANCE MOTORLOZE SCHOUWKAP (60 CM)**




- kap voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

afvoer mantel (bxh)	250x183 mm
aansluitwaarde	85 W
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W

A4406RVS € 349,-

**€ 349,-**



**T4403C TRENDLINE SCHOUWKAP (60 CM)**




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	225x165 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	340 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) min-max	39-55 dB(A)

koolstoffilter (2 stuks benodigd) REC20 € 15,-/st.

T4403CRVS € 315,-

**€ 315,-**



**T4404T TRENDLINE SCHOUWKAP (60 CM)**




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	250x183 mm
aansluitwaarde	300 W
max. afzuigcapaciteit	330 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) (min.-max.)	47-61 dB(A)

koolstoffilter (2x) REC10 € 30,-/set

T4404TRVS € 325,-

**€ 325,-**



### A4423L AVANCE SCHOUWKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set á 2) REC40 € 30,-

A4423LRVS € 499,-

€ 499,-

### T4476L TRENDLINE SCHOUWKAP (60 CM)





- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 uitneembare cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	230 W
max. afzuigcapaciteit	331 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150/120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) min-max	48-62 dB(A)

koolstoffilter (2x) REC10 € 30,-/set

T4476LRVS € 545,-

€ 545,-



### A4463L AVANCE **SCHOUWKAP** (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set á 2) REC40 € 30,-

A4463LRVS € 649,-

### A4463L AVANCE **SCHOUWKAP** (60 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden



afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set á 2) REC40 € 30,-

A4463LZT € 649,-

€ 649,-

€ 649,-



**A4409 AVANCE MOTORLOZE SCHOUWKAP (90 CM)**



- kap voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

afvoer mantel (bxh)	250x183 mm
aansluitwaarde	85 W
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W

A4409RVS € 405,-

**T4423C TRENDLINE SCHOUWKAP (90 CM)**




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	225x165 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	340 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) min-max	39-55 dB(A)

koolstoffilter (2 stuks benodigd) REC20 € 15,-/st

T4423CRVS € 365,-

**T4424T TRENDLINE SCHOUWKAP (90 CM)**



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	250x183 mm
aansluitwaarde	300 W
max. afzuigcapaciteit	330 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) (min.-max.)	47-61 dB(A)




koolstoffilter (1x) REC10 € 30,-/set

T4424TRVS € 385,-


€ 405,-

€ 365,-

€ 385,-



**4419R RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)**




- chromen handgreep (sierlijst)
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 motor
- timer 15 min.
- 3 snelheden
- mooi in combinatie met overige Rustique producten

afvoer mantel (bxh)	208x176 mm
aansluitwaarde	220 W
max. afzuigcapaciteit	510 m3/h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) (min.-max.)	42-60 dB(A)

koolstoffilter AFFCAF16 € 32,- [set à 2]

4419RC (chrom accenten) € 555,-

**€ 555,-**



**A4424L AVANCE SCHOUWKAP (90 CM)**




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m3/h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set à 2) REC40 € 30,-

A4424LRVS € 549,-

**€ 549,-**



**A4424L AVANCE SCHOUWKAP (90 CM)**




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m3/h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set à 2) REC40 € 30,-

A4424LZT € 549,-

**€ 549,-**



**T4478L TRENDLINE SCHOUWKAP (90 CM)**


- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 uitneembare cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxd)	318x259 mm
aansluitwaarde	230 W
max. afzuigcapaciteit	331 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150/120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) min-max	48-62 dB(A)

koolstoffilter (2x) REC10 € 30,-/set

T4478LRVS € 605,-

**A4464L AVANCE SCHOUWKAP (90 CM)**


- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxd)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set á 2) REC40 € 30,-

A4464LRVS € 709,-

**A4464L AVANCE SCHOUWKAP (90 CM)**


- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxd)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)




koolstoffilter (set á 2) REC40 € 30,-

A4464LZT € 709,-

€ 605,-


€ 709,-

€ 709,-





**A4465L** AVANCE **SCHOUWKAP** MET FRONT VAN ZWART GLAS (90 CM)




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 4 snelheden
- luxe zwart glazen frontpaneel
- touch control
- timer functie
- reinigingsindicatie (vetfilter + koolstoffilter)

afvoer mantel (bxd)	318x259 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	669 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min-max)	44-66 dB(A)

koolstoffilter (set á 2) REC40 € 30,-

A4465LRVS € 769,-

€ 769,-



### A4496A AVANCE DIAGONALE SCHOUWKAP (60 CM)



- meer hoofdruimte boven de kookplaat
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh) 260x260 mm  
aansluitwaarde 170 W  
max. afzuigcapaciteit 450 m<sup>3</sup>/h  
diameter afvoer 120 mm  
verlichting 2x20 W halogeen  
dB(A) (min.-max.) 51-61 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)  
AFFCAF16 € 32,-/set

A4496ARVS € 725,-

### A4499A AVANCE DIAGONALE SCHOUWKAP (90 CM)



- meer hoofdruimte boven de kookplaat
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden



afvoer mantel (bxh) 260x260 mm  
aansluitwaarde 170 W  
max. afzuigcapaciteit 450 m<sup>3</sup>/h  
diameter afvoer 120 mm  
verlichting 2x20 W halogeen  
dB(A) (min.-max.) 51-61 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)  
AFFCAF16 € 32,-/set  
(2 sets benodigd)

A4499ARVS € 915,-

€ 725,-

€ 915,-



**A4481E** AVANCE LUXE RVS **SCHOUWKAP** (120 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 4 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	266x266 mm
aansluitwaarde	230 W
max. afzuigcapaciteit	419 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A) (min.-max.)	44-62 dB(A)

koolstoffilter (set à 2) EKF30	€ 26,-/set
(1 filter reserve)	
Recirculatie startset ESS30	€ 34,-/set
(incl. koolstoffilter)	

A4481ERVS € 755,-

**A4451T** AVANCE **EILANDSCHOUWKAP** (90 CM)



- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden



afvoer mantel (bxh)	328x284 mm
aansluitwaarde	310 W
max. afzuigcapaciteit	422 m <sup>3</sup> /h
diameter afvoer	150/120 mm
verlichting	4x20 W halogeen
dB(A) (min.-max.)	50-59 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)	€ 26,-/set
KFEN4500	

A4451TRVS € 1.069,-

€ 755,-

€ 1.069,-



**A4453T AVANCE EILANDSCHOUWKAP (120 CM)**

- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden


afvoer mantel (bxd)	328x284 mm
aansluitwaarde	310 W
max. afzuigcapaciteit	422 m3/h
diameter afvoer	120-150 mm
verlichting	4x20 W halogeen
dB(A) (min.-max.)	50-59 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)  
KFEN4500 € 26,-/set

A4453TRVS € 1.259,-



**€ 1.259,-**



## ETNA DOET DE AFWAS

Afwassen is hard werken. De vaatwassers van ETNA kunnen dat als geen ander. Spoelen, wassen en drogen, ze zijn ervoor gemaakt en dat merkt u. Dankzij het Quick-lift-systeem kunnen nu ook uw grote pizzaborden en lange wijnglazen er allemaal gemakkelijk in. Afwassen was nog nooit zo eenvoudig!

Een kind kan de afwas doen ...

## ZUINIG EN STIL

De vaatwassers van ETNA doen meer dan de afwas alleen. Ze zijn stuk voor stuk stil, waterbesparend en nu nóg energiezuiniger. Alle vaatwassers hebben energie-label AAA. En het actieve droogstelsel staat garant voor de hoogste droogklasse. Dit systeem voert de hete damp via een speciaal

koelsysteem af. Het resultaat is een kurkdroge vaat die direct klaar is voor gebruik. Verder zijn alle vaatwassers gewoon razend gemakkelijk in het gebruik, zowel op het gebied van indeling, bediening als extra opties. En wist u dat we ook smalle vaatwassers van 45 cm hebben?

### GEÏNTEGREERDE VAATWASSERS

Na inbouw ziet u alleen nog het bedieningspaneel. De rest gaat mooi schuil achter het deurfront van uw keuze.

### VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSERS

Het apparaat wordt in zijn geheel weggewerkt achter een deurfront en volgt daardoor naadloos de vorm en stijl van uw keuken.

### VERSTELBARE BOVENKORF

De verstelbare bovenkorf is zeer eenvoudig in hoogte aan te passen zonder dat deze uit de rails hoeft te worden verwijderd. Zelfs wanneer de vaatwasser geladen is.



“Het was weer een heerlijke maaltijd. Ook de afwas is geen enkel punt. Onze ETNA-vaatwasser is zo eenvoudig te bedienen, dat we dat klusje gewoon aan onze zoon kunnen overlaten.”



# Spoelen, wassen en drogen

“De ETNA-  
vaatwassers zijn  
stil, waterbespa-  
rend en energie-  
zuinig”



## Was gemakkelijker af

Met het Quick-lift systeem is de bovenkorf in hoogte verstelbaar, ook als hij geladen is. De rekjes in de onderkorf zijn neerklapbaar, erg handig voor grote pannen. Het gesloten droog-systeem zorgt voor een perfect droge vaat.



## Een hele stille vaat

Onze vaatwassers worden steeds stiller. En dat maakt de keuken een fijne plek om te zijn. Ook ideaal voor open keukens. Blijf dus gerust nog even hangen.



## Lager energieverbruik

De vaatwassers van ETNA zijn energiezuinig. U ziet het aan de energielabels. Alle vaatwassers hebben energielabel AAA. Lekker voordelig in het gebruik en goed voor het milieu.



## Werk nu nog veiliger

Vrijwel alle vaatwassers hebben een Aqua Stop: het hoogst haalbare veiligheidsniveau voor vaatwassers. De Aqua Stop sluit bij een lekkage de watertoevoer af. Een veilig idee.



## Geniet van slimme functies

De vaatwassers van ETNA zijn razend gemakkelijk in het gebruik. Zowel op het gebied van indeling, bediening als extra slimme functies. Ook is de vaat sneller droog en zijn ze stiller tijdens het gebruik.



**TFI8004 TRENDLINE VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 3 programma's: voorspoelen, normaal, spaarprogramma
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 60 °C
- geschikt voor 12 couverts
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- verstelbare bovenkorf
- rvs kuip en binnendeur

inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	16 liter
geluidsniveau	51 dB(A)
energielabel*	AAA

\* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TFI8004ZT € 879,-

**TFI8006 TRENDLINE VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 6 programma's: voorspoelen, snel, glas, spaarprogramma, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- verstelbare bovenkorf
- rvs kuip en binnendeur
- halve belading (automatisch)

inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	16 liter
geluidsniveau	49 dB(A)
energielabel*	AAA

\* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TFI8006ZT € 949,-

**TFI8018 TRENDLINE VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 9 programma's: voorspoelen, snel, glas, spoelen, spaarprogramma, normaal, intensief, automatisch, multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40 °C, 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C
- uitgestelde start 1-24 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- in hoogte verstelbare bovenkorf
- rvs kuip en binnendeur
- elektronisch display
- halve belading (automatisch)

inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	15 liter
geluidsniveau	45 dB(A)
energielabel*	AAA




\* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TFI8018RVS € 1.059,-

€ 879,-

€ 949,-

€ 1.059,-



**AFI8524 AVANCE VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- actief gesloten droogstelsysteem
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 5 programma's: voorspoelen, spaarprogramma, normaal (hygiëne), intensief (hygiëne), snel
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C
- volledig elektronische besturing met akoestisch eindsignaal
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem - incl. microfilter
- geïntegreerd verwarmingselement
- verstelbare bovenkorf met koppenetager
- automatische deurbalans
- rvs kuip en binnendeur

inbouwmaten (hxbxd)	820/880x600x560 mm
aansluitwaarde	2,2 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	14 liter
geluidsniveau	50 dB(A)
energielabel*	AAA

\* geldt voor het spaarprogramma  
50 °C 130-140 min.

AFI8524ZT € 949,-

**AFI8534 AVANCE VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 5 programma's: 1 uur programma, snel, spaarprogramma, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- in hoogte verstelbare bovenkorf
- rvs kuip en binnendeur
- halve belading

inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	13 liter
geluidsniveau	47 dB(A)
energielabel*	AAA

\*geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma  
50 °C 155 min.

AFI8534ZT € 999,-

**AFI8527 AVANCE VOLLEDIG  
GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- actief gesloten droogstelsysteem
- Quick-lift verstelbare bovenkorf (ook geladen) en neerklapbare rekjes onderkorf
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 7 programma's: voorspoelen, glas, delicaat, spaarprogramma, dagelijks (incl. voorspoel), snel, intensief (hygiëne)
- reinigingstemperaturen 40 °C, 45 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C
- uitgestelde start 1-19 uur
- multitabel functie - watersensor - halve belading mogelijkheid
- resttijd indicatie
- volledig elektronische besturing met akoestisch eindsignaal
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- elektronische controle voor zout en glansmiddel met digitaal display
- meervoudig filtersysteem - incl. microfilter
- geïntegreerd verwarmingselement
- automatische deurbalans
- rvs kuip en binnendeur

inbouwmaten (hxbxd)	820/880x600x560 mm
aansluitwaarde	2,2 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	12 liter
geluidsniveau	45 dB(A)
energielabel*	AAA




\* geldt voor het spaarprogramma  
50 °C 150-160 min.

AFI8527ZT € 1.279,-

€ 949,-

€ 999,-

€ 1.279,-



**AFI8529 AVANCE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER XXL (60 CM)**



- actief gesloten droogstelsysteem
- Quick-lift verstelbare bovenkorf (ook geladen) en neerklapbare rekjes onderkorf
- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 5 programma's: snel, glas, spaarprogramma, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 45 °C, 50 °C, 65 °C, 70 °C
- volledig elektronische besturing met akoestisch signaal
- uitgestelde start 3-6-9 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- 5-voudig filtersysteem - geïntegreerd verwarmingselement
- mogelijkheid tot plaatsen van hoge bordes
- bestekrek voor lange messen
- automatische deurbalans
- rvs kuip en binnendeur

inbouwmaten (hxbxd)	860/940x600x560 mm
aansluitwaarde	2,2 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
watervbruik*	12 liter
geluidsniveau	47 dB(A)
energielabel*	AAA

\* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 150-160 min.

AFI8529ZT € 1.179,-

**TFI8048 TRENDLINE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (45 CM)**



- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 9 programma's: voorspoelen, snel, glas, spoelen, spaarprogramma, normaal, intensief, automatisch, multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C
- uitgestelde start 1-24 uur
- geschikt voor 8 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- in hoogte verstelbare bovenkorf
- rvs kuip en binnendeur
- volledig rvs bedieningspaneel
- elektronisch display
- halve belading (automatisch)

inbouwmaten (hxbxd)	820x450x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	0,74 kW/h
watervbruik*	10 liter
geluidsniveau	49 dB(A)
energielabel*	AAA

\* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TFI8048RVS € 929,-

**TI8021 TRENDLINE GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**



- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 6 programma's: voorspoelen, spaarprogramma, snel, multi-tablet, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem - incl. microfilter
- geïntegreerd verwarmingselement
- in hoogte verstelbaar bovenrek
- rvs kuip en binnendeur
- halve belading

inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
watervbruik*	16 liter
geluidsniveau	49 dB(A)
energielabel*	AAA




\* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TI8021ZT € 829,-

€ 1.179,-

€ 929,-

€ 829,-



## EKR500 MENGKRAAN



- 1 hendel mengkraan met zwenkbare uitloop
- heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
- waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
- onverslijtbare keramische schijven
- anti aanslag perlator
- flexibele aansluitset

boormaat kraangat      Ø 35 mm

EKR500CR                  € 109,-

## EKR700 MENGKRAAN





- 1 hendel mengkraan met zwenkbare uitloop
- heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
- waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
- onverslijtbare keramische schijven
- anti aanslag perlator
- flexibele aansluitset

boormaat kraangat      Ø 35 mm

EKR700CR                  € 129,-

€ 109,-

€ 129,-



**EKR705 MINGKRAAN**



- 1 hendel mengkraan met zwenkbare uitloop
- heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
- waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
- onverslijtbare keramische schijven
- anti aanslag perlator
- flexibele aansluitset

boormaat kraangat      Ø 35 mm

EKR705CR                      € 209,-

**EKR710 MINGKRAAN**



- 1 hendel mengkraan met zwenkbare uitloop
- heetwaterbegrenzing (kindvriendelijk)
- waterstraal handmatig instelbaar (waterbesparend)
- onverslijtbare keramische schijven
- anti aanslag perlator
- flexibele aansluitset

boormaat kraangat      Ø 35 mm

EKR710CR                      € 239,-

**3413 KEUKENBOILER**



- volledig koperen binnenketel
- wordt geleverd met inlaatcombinatie en montage- en afvoerset
- eenvoudig te installeren zonder 'solderen'
- lengte aansluitsnoer 88 cm




afmetingen (hxbxd)      385x280x280 mm  
aansluitwaarde      2 kW  
inhoud                      10 liter

3413                              € 335,-

**€ 209,-**

**€ 239,-**

**€ 335,-**



## OPEN... DICHT. OPEN...

Sommige koelkasten gaan wel vijftig keer per dag open en dicht. En stiekem komt er dan telkens weer een beetje warme lucht binnen. Een ETNA-koelkast brengt de temperatuur binnen een mum van tijd weer op het juiste peil. Zodat u met een gerust hart die koelkast nog een keer open kunt doen... en dicht.

Da's pas echt cool



## VOOR ELKE SMAAK EEN KOELKAST OF VRIEZER

Ook over onze koelkasten kunnen we duidelijk zijn: we hebben ze in alle formaten en uitvoeringen. Met vriezer, zonder vriezer, geïntegreerd, onderbouw en met verschillende deursystemen. Uiteraard is er over de binnenkant ook goed nagedacht. De koelkasten

zijn volledig gestyled naar de laatste keukeninterieurtrends; helder, fris en overzichtelijk, waarbij slimme indelingen van schappen en bakjes optimaal comfort bieden. Mét resultaat: elke ETNA-koelkast kunt u geheel naar eigen inzicht indelen.

### DEUR-OP-DEUR (DOD)

Bij een deur-op-deur-systeem wordt het deurpaneel direct op de zelfsluitende koelkast gemonteerd. Er is dus een vaste verbinding tussen de paneel deur en de deur van de koelkast.

### SLEEPDEUR

Bij het sleepdeur-systeem sleept de deur van de keukenkast de koelkastdeur via een railsysteem open en dicht. Hiermee steunt het meubelpaneel op de scharnieren van de deur van de keukenkast.



“Omdat we allebei een drukke baan hebben, doen we maar één keer per week boodschappen. Dan is het heel belangrijk dat al je producten lekker vers blijven. Daarom kiezen wij voor ETNA.”





# Voor elke smaak

“De ETNA-koelkast houdt onze etenswaren op temperatuur.”



## Lager energieverbruik

De ETNA-koelkasten zijn energiezuinig. U ziet het aan het energielabel A+. Lekker voordelig in het gebruik en goed voor het milieu.



## Stop 'm maar lekker vol

De koelkasten van ETNA zijn lekker ruim. En dat betekent grote lades en veel planken. In de binnendeur kunt u de levensmiddelen in allerlei maten overzichtelijk opbergen. Dat wordt hamsteren.



## Deel 'm in zoals u wilt

De koelkasten van ETNA zijn ontworpen zoals gebruikers dat willen: helder en overzichtelijk met handige schappen en bakjes. Verder deelt u de koelkast naar eigen inzicht in.



## Schoon voor u het weet

Een koelkast van ETNA heeft geen naden of scherpe hoeken, maar wel een extra gladde anti-bacteriële wandafwerking. Ook de draagplateaus -mét lekranden- maakt u in één beweging schoon.



## Geniet van slimme functies

De koelkasten van ETNA zijn handige jongens. Zo zijn de draagplateaus voorzien van kunststof lekranden zodat gemorst vocht niet wegloopt. De verlichting is boven in het koelgedeelte geplaatst, dit zorgt voor een optimale lichtverdeling.

**EE0145A** TRENDLINE ONDERBOUW  
GEÏNTEGREERDE **DOD** KOELKAST (82 cm)



- netto volume koelgedeelte 143 liter
- automatische ontdooiing
- akoestisch alarm
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukenpaneel op deur (dod)
- ideale combinatie met de EE095VA onderbouwvriezer

inbouwmaten (hxbxd)	820/900x600x550 mm
aansluitwaarde	70 W
verbruik per 24 uur	0,38 kWh
energieklasse	A
geluidsniveau	42 dB(A)

EE0145A € 699,-

**EE0130VA** TRENDLINE ONDERBOUW  
GEÏNTEGREERDE **DOD** KOELKAST (82 cm)



- netto volume koelgedeelte 105 liter
- \*\*\*\* vriesvak 21 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- akoestisch alarm
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukenpaneel op deur (dod)

inbouwmaten (hxbxd)	820/900x600x550 mm
aansluitwaarde	80 W
verbruik per 24 uur	0,57 kWh
invriesvermogen	2 kg/ 24 h
energieklasse	A
geluidsniveau	42 dB(A)

EE0130VA € 749,-

**EE095VA** TRENDLINE ONDERBOUW  
GEÏNTEGREERDE **DOD** VRIESKAST (82 cm)



- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 86 liter
- 3 vrieskorven
- akoestisch alarm
- deur met verwisselbare draairichting
- montage d.m.v. keukenpaneel op deur (dod)
- ideale combinatie met de EE0145A onderbouwkoeler




inbouwmaten (hxbxd)	820/900x600x550 mm
aansluitwaarde	90 W
verbruik per 24 uur	0,56 kWh
invriesvermogen	8 kg/ 24 h
energieklasse	A
geluidsniveau	42 dB(A)

EE095VA € 799,-

€ 699,-

€ 749,-

€ 799,-



**EEK146A** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE  
**SLEEPDEUR** KOELKAST (88 CM)



- netto volume koelgedeelte 136 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd) 875x540x545 mm  
aansluitwaarde 82 W  
verbruik per 24 uur 0,32 kWh  
**energieklasse** **A+**  
geluidsniveau 38 dB(A)

EEK146A € 509,-

**EEK136VA** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE  
**SLEEPDEUR** KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)



- netto volume koelgedeelte 106 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

inbouwmaten (hxbxd) 875x540x545 mm  
aansluitwaarde 110 W  
verbruik per 24 uur 0,49 kWh  
invriesvermogen 2 kg/24h  
**energieklasse** **A+**  
geluidsniveau 38 dB(A)

EEK136VA € 559,-

**A100VA** AVANCE GEÏNTEGREERDE  
**SLEEPDEUR** VRIESKAST (88 CM)



- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 86 liter
- deur met verwisselbare draairichting
- vier dichte vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem




inbouwmaten (hxbxd) 875x570x555 mm  
aansluitwaarde 80 W  
verbruik per 24 uur 0,56 kWh  
invriesvermogen 11 kg/24h  
energieklasse **A**  
geluidsniveau 40 dB(A)

A100VA € 659,-

€ 509,-

€ 559,-

€ 659,-



**AK2088DA** AVANCE GEÏNTEGREERDE  
**DOD** KOELKAST (88 CM)



- netto volume koelgedeelte 136 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd) 875x540x545 mm  
aansluitwaarde 82 W  
verbruik per 24 uur 0,32 kWh  
**energieklasse** A+  
geluidsniveau 38 dB(A)

AK2088DA € 619,-

**AK2088DV** AVANCE GEÏNTEGREERDE  
**DOD** KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)



- netto volume koelgedeelte 106 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

inbouwmaten (hxbxd) 875x540x545 mm  
aansluitwaarde 110 W  
verbruik per 24 uur 0,49 kWh  
invriesvermogen 2 kg/24h  
**energieklasse** A+  
geluidsniveau 38 dB(A)

AK2088DV € 659,-

**EEK151A** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE  
**SLEEPDEUR** KOELKAST (102 CM)



- netto volume koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling




inbouwmaten (hxbxd) 1020x540x545 mm  
aansluitwaarde 85 W  
verbruik per 24 uur 0,33 kWh  
**energieklasse** A+  
geluidsniveau 38 dB(A)

EEK151A € 619,-

€ 619,-

€ 659,-

€ 619,-



**EEK141VA** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE  
**SLEEPDEUR** KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)



- netto volume koelgedeelte 133 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

inbouwmaten (hxbxd) 1020x540x545 mm  
aansluitwaarde 115 W  
verbruik per 24 uur 0,52 kWh  
invriesvermogen 2 kg/24h  
**energieklasse A+**  
geluidsniveau 38 dB(A)

EEK141VA € 659,-

**AK2102DA** AVANCE GEÏNTEGREERDE  
**DOD** KOELKAST (102 CM)



- netto volume koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd) 1020x540x545 mm  
aansluitwaarde 85 W  
verbruik per 24 uur 0,33 kWh  
**energieklasse A+**  
geluidsniveau 38 dB(A)

AK2102DA € 729,-

**AK2102DV** AVANCE GEÏNTEGREERDE  
**DOD** KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)



- netto volume koelgedeelte 133 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak




inbouwmaten (hxbxd) 1020x540x545 mm  
aansluitwaarde 115 W  
verbruik per 24 uur 0,52 kWh  
invriesvermogen 2 kg/24h  
**energieklasse A+**  
geluidsniveau 38 dB(A)

AK2102DV € 769,-

€ 659,-

€ 729,-

€ 769,-



**EEK216A** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE  
SLEEPDEUR KOELKAST (122 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd) 1225x540x545 mm  
aansluitwaarde 80 W  
verbruik per 24 uur 0,35 kWh  
**energieklasse** A+  
geluidsniveau 39 dB(A)

EEK216A € 689,-

**EEK206VA** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE  
SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (122 CM)



- netto volume koelgedeelte 175 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- invriesschakelaar
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

inbouwmaten (hxbxd) 1225x540x545 mm  
aansluitwaarde 102 W  
verbruik per 24 uur 0,57 kWh  
invriesvermogen 2,5 kg/24h  
**energieklasse** A+  
geluidsniveau 39 dB(A)

EEK206VA € 729,-

**AK2122DA** AVANCE GEÏNTEGREERDE  
DOD KOELKAST (122 CM)



- netto volume koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. keukenpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling




inbouwmaten (hxbxd) 1225x540x545 mm  
aansluitwaarde 84 W  
verbruik per 24 uur 0,35 kWh  
**energieklasse** A+  
geluidsniveau 39 dB(A)

AK2122DA € 779,-

€ 689,-

€ 729,-

€ 779,-



**AK2122DV** AVANCE GEÏNTEGREERDE **DOD** KOELKAST MET VRIESVAK (122 CM)




- netto volume koelgedeelte 175 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- invriesschakelaar
- montage d.m.v. keukenpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

inbouwmaten (hxbxd)	1225x540x545 mm
aansluitwaarde	102 W
verbruik per 24 uur	0,57 kWh
invriesvermogen	2,5 kg/24h
<b>energieklasse</b>	<b>A+</b>
geluidsniveau	39 dB(A)

AK2122DV € 819,-

€ 819,-



**EEK261VA** TRENDLINE GEÏNTEGREERDE 2-DEURS **SLEEPDEUR** KOELVRIESCOMBINATIE (178 CM)




- netto volume koelgedeelte 189 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 75 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- invriesschakelaar
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling

inbouwmaten (hxbxd)	1770x540x545 mm
aansluitwaarde	104 W
verbruik per 24 uur	0,86 kWh
invriesvermogen	5 kg/24 h
energieklasse	A
geluidsniveau	40 dB(A)

EEK261VA € 869,-

€ 869,-





**AK2178DC** AVANCE TWEEDEURS **DOD** KOELVRIESCOMBINATIE (178 CM)




- netto volume koelgedeelte 189 liter
- netto volume \*\*\*\* vriesgedeelte 75 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- invriesschakelaar
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. keukenpaneel op deur (dod)
- zelfsluitend bij deuropening < 15°
- variabele deurindeling
- verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling

inbouwmaten (hxbxd)	1770x540x545 mm
aansluitwaarde	104 W
verbruik per 24 uur	0,86 kWh
invriesvermogen	5 kg/24 h
energieklasse	A
geluidsniveau	40 dB(A)

AK2178DC € 1.099,-

€ 1.099,-



# Handige **hulpjes** in de keuken

Een keukenapparatenmerk is compleet als er allerlei handige hulpjes voor de producten beschikbaar zijn. Juist die details maken de keuken 'af'. ETNA heeft oog voor die details en biedt een aantal extra mogelijkheden voor toepassing op uw keukenapparatuur.



## MOOIE ACHTERWANDEN

Kiest u voor een roestvrijstalen schouwkap, dan staat zo'n bijpassende achterwand extra professioneel. Laat het dan maar lekker stoven, sudderen en sputteren, de achterwand vangt alles op. Dankzij het kwaliteitsmateriaal is het bovendien zo weer schoon.

3006T Achterwand schouwkap 60 cm breed  
RVS, afm. (bxhxd) 600x648x11 mm

€ 139,-

4006T Achterwand schouwkap 90 cm breed  
RVS, afm. (bxhxd) 900x648x11 mm

€ 169,-



## WOKKEN OP NIVEAU

De gietijzeren wokring is een ideale toevoeging voor uw gaskookplaat als u een wok met een ronde bodem of een wadjang gebruikt. Hij past op iedere gietijzeren pandrager binnen de ETNA-productlijn.

GHRE10 zt

€ 35,-



## KOKEN BEGINT MET GOEDE PANNEN

Met deze serie roestvrijstalen kwaliteitspannen weet u zeker dat u hoogwaardig materiaal in huis haalt. Ze zijn geschikt voor alle energiebronnen. De set bestaat uit een steelpan zonder deksel van 160 mm, een kookpan met deksel van 160 mm en een van 180 mm. Wilt u meer van deze hoogstandjes? U kunt de set naar believen uitbreiden.

PS603 Pannenset

€ 175,-



## PIZZA!

Een echte pizza heeft een krokante bodem. Onderhitte is daarvoor het toverwoord. Deze pizza-krokantplaat heeft een speciale onderlaag die magnetronenergie absorbeert en zo extra warm wordt. Gebruikt u ook nog de combinatiestand magnetron en grill, dan is de pizza niet alleen supersnel klaar, maar heeft hij ook nog een lekker bruin korstje.

EMS124 pizza krokantplaat

€ 44,-




## STOMEN IN DE MAGNETRON

Stomen is gezond. Maar wist u dat u deze techniek ook in de magnetron kunt gebruiken? Met deze stoomunit houdt u de structuur van de gerechten intact en blijven de vitamines en mineralen behouden, net als de smaak. Gezonder én lekkerder!

ES210 stoomunit

€ 13,-



## KOOLSTOFFILTERS

De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht na filtering schoon teruggevoerd in de keuken. De geur wordt geneutraliseerd door middel van koolstoffilters. Deze filters moeten periodiek vervangen worden.

31028 (1 st.)	€ 14,-	RECST30 (2 st.)	€ 34,-
REC30 (2 st.)	€ 27,-	REC20 (1 st.)	€ 15,-
REC10 (2 st.)	€ 30,-	REC40 (1 st.)	€ 30,-
KFEN4500 (2 st.)	€ 26,-	EKF30 (2 st.)	€ 26,-
ESS30 (2 st.)	€ 34,-	AFFCAF16 (2 st.)	€ 32,-

# Gaskookplaten

Type	T107H	T107V	A108VR	T109V	T109V	T109VW	T109VW	A124V	A124VW	A126VW	A127VW	A130VW	A139VW
Kleuren	RVS	RVS	antraciet (chromen knoppen)	RVS	ZWART	RVS	ZWART	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo
<b>Afmetingen</b>													
Inbouwmaten													
Hoogte (mm)	33	33	30	35	35	35	35	48	48	51	48	35	33
Breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Diepte (mm)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Dikte werkblad (min./max. mm)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
Massa netto (gewicht in kg)	9	9	9,4	9,2	9,2	9,5	9,5	12,5	12,8	11,7	10,7	12,6	14
<b>Uitvoering brander</b>													
Links (soort/kW)													wok/4,2
Rechts (soort/kW)													
Rechtsvoor (soort/kW)	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	n/1,75	n/1,75
Linksvoor (soort/kW)	gr/3,0	gr/3,0	gr/3,0	gr/3,0	gr/3,0	wok/3,3	wok/3,3	n/1,75	wok/3,5	wok/3,5	n/1,75	su/1,0	
Linksachter (soort/kW)	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	gr/3,0	
Rechtsachter (soort/kW)	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	gr/3,0	gr/3,0	gr/3,0	gr/3,0	n/1,75	n/1,75
Midden (soort/kW)											wok/3,5	wok/4,2	
Middenachter (soort/kW)													gr/3,0
Middenvoor (soort/kW)													su/1,0
<b>Regeling</b>													
Traploos regelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geïntegreerde vonkontsteking		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Totale aansluitwaarde gas (kW)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,8	7,8	7,5	9,25	9,25	11	11,7	11,7
<b>Aansluitgegevens</b>													
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	nvt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasaansluiting/butaan (G°)	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten
Midden achter (MA) Achter links uit het midden (ALUM) Rechtsachter (RA) of linksachter (LA)	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	LA	LA	LA	LA	LA	ALUM
Gassoort aardgas/butaan	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vlambeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Diversen</b>													
Wokring						•	•		•	•	•	•	•
Aansluitsnoer	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# Gaskookplaten

Type	A139VW	A131VW	A194VW	A193VW	A193VW	A195VW	A196VW	A197VW	T1024	T1025	A1026VW	A1027VW	A1029VW	A814V
Kleuren	zwart	RVS	RVS	RVS	zwart	RVS	RVS	RVS	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	RVS
Solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	combinatie met T7400, A7405
<b>Afmetingen</b>														
Inbouwmaten														
Hoogte (mm)	33	51	48	35	35	51	51	51	48	48	48	48	48	45-60
Breedte (mm)	560	560	840	830	830	840	840	1100	560	560	560	750	840	560
Diepte (mm)	480	480	480	480	480	480	480	405	480	480	480	490	490	480
Dikte werkblad (min./max. mm)	30-40	30-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	30	30	30	30	30	30-60
Massa netto (gewicht in kg)	14	12	15	13,8	13,8	16,7	16,7	15,5	11,7	11,7	13,8	18,3	20	9,1
<b>Uitvoering brander</b>														
Links (soort/kW)	wok/4,2			wok/4,2	wok/4,2									
Rechts (soort/kW)			wok/3,5										wok/3,5	
Rechtsvoor (soort/kW)	n/1,75	n/1,75		n/1,75	n/1,75	su/1,0	su/1,0	gr/3,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	gr/3,0
Linksvoor (soort/kW)		wok/3,5	gr/3,0			n/1,75	wok/3,5	wok/3,5	gr/3,0	gr/3,0	wok/3,5	gr/3,0	gr/3,0	n/1,75
Linksachter (soort/kW)			n/1,75			n/1,75	n/1,75		n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75
Rechtsachter (soort/kW)	n/1,75	n/1,75		n/1,75	n/1,75	gr/3,0	gr/3,0		n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75		su/1,0
Midden (soort/kW)								su/1,0 links voor				wok/3,5		
Middenachter (soort/kW)	gr/3,0	gr/3,0	n/1,75	gr/3,0	gr/3,0		su/1,0						n/1,75	
Middenvoor (soort/kW)	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	su/1,0	wok/3,5	n/1,75	n/1,75					su/1,0	
<b>Regeling</b>														
Traploos regelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Totale aansluitwaarde gas (kW)	11,7	11	11	11,7	11,7	11	12	9,25	7,5	7,5	8	11	11	7,5
<b>Aansluitgegevens</b>														
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasaansluiting/butaan (G°)	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten	1/2" buiten
Midden achter (MA) Achter links uit het midden (ALUM) Rechtsachter (RA) of linksachter (LA)	ALUM	LA	RA	LA	LA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA
Gassoort aardgas/butaan	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Vlambeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Diversen</b>														
Wokring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluitsnoer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Elektrische kookplaat

Type	TEK161
Kleuren	RVS
<b>Afmetingen</b>	
Inbouwmaten	
Hoogte (mm)	30
Breedte (mm)	560
Diepte (mm)	480
Dikte werkblad (min./max. mm)	30
Massa netto (gewicht in kg)	8,4
<b>Uitvoering</b>	
Solo- of combinatiekookplaat	solo
Aantal kookzones	4
Rechtsvoor (kW/mm)	1,5/145
Linksvoor (kW/mm)	2,0/180
Linksachter (kW/mm)	1,5/145
Rechtsachter (kW/mm)	2,0/180
<b>Regeling</b>	
Knop/Tiptoets (K/T)	K
Aan-uit indicatie	•
Kooktimer	
<b>Veiligheid</b>	
Restwarmte-indicatie	
Kinderslotbeveiliging	
Kookduurbegrenzing	
<b>Aansluitgegevens</b>	
Totale aansluitwaarde (kW)	7
Aantal fasen	2
Netspanning/netfrequentie [230V/50Hz]	•

## Keramische kookplaten

Type	T202	T267	A268	A280	A566
Kleuren	randloos zwart	randloos zwart	RVS	randloos zwart	zwart glas
<b>Afmetingen</b>					
Inbouwmaten					
Hoogte (mm)	62	50	51	50	47
Breedte (mm)	560	560	560	710	560
Diepte (mm)	490	490	490	490	490
Dikte werkblad (min./max. mm)	30/-	30/-	30/-	30/-	30/-
Massa netto (gewicht in kg)	7,8	7,9	12	10	12
<b>Uitvoering</b>					
Solo- of combinatiekookplaat	solo	solo	solo	solo	combinatie
Zone	4 kookzones	4 kookzones	4 kookzones	4 kookzones	4 kookzones
Rechtsvoor (kW/mm)	1,2/145	1,2/145	1,2/145	1,2/145	1,2/145
Linksvoor (kW/mm)	2,1/210	2,3/210	2,2/210-120	2,3/210-175-120	2,3/210
Linksachter (kW/mm)	1,2/145	1,2/145	1,2/145	1,2/145	1,2/145
Rechtsachter (kW/mm)	1,7/180	1,8/180	1,7/180-120	2,4/265x170	2,0/180
<b>Regeling</b>					
Knop/Tiptoets (K/T)	K	T	T	T	K (op oven)
LED-indicatie		•	•	•	
Kooktimer			•	•	
<b>Veiligheid</b>					
Restwarmte-indicatie		•	•	•	•
Kinderslotbeveiliging		•	•	•	
Kookduurbegrenzing		•	•	•	
<b>Aansluitgegevens</b>					
Totale aansluitwaarde (kW)	6,2	6,5	6,3	7,1	6,7
Aantal fasen	2	2	2	2	3
Netspanning/netfrequentie [230V/50Hz]	•	•	•	•	•



## Inductiekookplaten

Type	T302	T310	A397	A361K	A380
Kleuren	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas
<b>Afmetingen</b>					
Inbouwmaten					
Hoogte (mm)	64	65	51/64	56	51/64
Breedte (mm)	560	560	560	560	750
Diepte (mm)	490	490	490	490	490
Dikte werkblad (min./max. mm)	30/60	30/60	30/60	30/60	30/60
Massa netto (gewicht in kg.)	14	12	12	12	12
<b>Uitvoering zone</b>					
Rechtsvoor (kW/Ømm)	2,3/160	1,8/180	2,0/160	1,4/160	3,1/210
Linksvoor (kW/Ømm)	2,3/210	2,4/210	3,1/210	2,3/200	3,1/210
Linksachter (kW/Ømm)	2,3/180	1,4/150	2,0/160	1,4/160	2,0/160
Rechtsachter (kW/Ømm)	2,3/210	1,8/180	3,1/210	2,3/200	2,0/160
<b>Veiligheid</b>					
Kinderslotbeveiliging	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•
<b>Regeling</b>					
Standen	10	10	10	9	10
Kookwekker/uitschakeltimer	99 min./99 min. alle zones	-/99 min alle zones	99 min./99 min. alle zones		99 min./99 min. alle zones
<b>Aansluitgegevens</b>					
Totale aansluitwaarde (kW)	7,2	7,2	6,2	7,2	6,2
Aantal fasen	2	2	2	2	2
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•

## Compacte Kubiek (combi-)magnetrons

Type	A2191	A2193	A2197	A2295
Kleuren	RVS	RVS/zwart	RVS	RVS
Massa netto (kg)	38	38	38	38
<b>Uitvoering</b>				
Magnetron	•	•	•	•
Turbo (hete lucht)		•	•	•
Combinatie magnetron en hetelucht		•	•	•
Grill	•	•	•	•
Combinatie grill	•	•	•	•
<b>Vermogen</b>				
Magnetron max (W)	1000	1000	1000	1000
Hetelucht (W)		1600	1600	1600
Grill (W)	1500	1500	1500	1500
<b>Inhoud oven</b>				
Inhoud oven (litr)	37	37	37	37
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	420x210x390	420x210x390	420x210x390	420x210x390
<b>Aansluitgegevens</b>				
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•
Oventemperatuur °C		220	220	220
Aansluitwaarde (kW)	3,3	3,4	3,4	3,4
<b>Tijd klok elektronische</b>				
Max. tijd instelbaar (min.)	60	60	90	60
Draaitafel Ø (mm)	320	320	320	320
<b>Accessoires</b>				
Etagerooster	• (2x)	•	•	•
Ronde draadroosters	•	•		
Geëmailleerde bakschaal	•		•	•
<b>Overigen</b>				
Geschikt voor onderbouw	•	•	•	•

## Compacte Kubiek ovens

Type	A3193	A3195	A3197
Kleuren	RVS	RVS	RVS
Solo of combinatie	solo	solo	solo
<b>Afmetingen</b>			
Inbouwmaten			
Hoogte (mm)	455	455	455
Breedte (mm)	595	595	595
Diepte (mm)	562	562	562
Massa netto (gewicht in kg)	40	40	40
Ovensysteem	conventioneel	multi-functioneel	multi-functioneel
Mantelkoeling	•	•	•
<b>Aansluitwaarde elektrisch</b>			
Onderelement (W)	1200	1050	1050
Bovenelement (W)	850	1100/2600	1100/2600
Grillelement (W)	1900	1100/2600	1100/2600
Draaispilmotor			
Turbo-element (W)			
Ventilator		•	•
Koelventilator	•	•	•
Ovenverlichting W	25	25	25
Digitale/analoge schakelklok		•	•
Aansluitwaarde oven (kW)	2,5	2,5	2,5
Inhoud oven (litr)	46	46	46
Afm. oven inwendig (hxbxd) mm	219x462x384	219x462x384	232x465x425
<b>Aansluitgegevens</b>			
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•
Aantal fasen			
Energieklasse	A	A	A
<b>Diversen</b>			
Ovenrooster	•	•	•
Bakplaat/braadslede	•	•	•
Bakplaat			
Braadslede			
Grillspitset			
Knoppenbeschermplaat			
Aansluitsnoer	•	•	•
Telescopisch geleidesysteem		•	•
Ovenboek			

## Compacte Kubiek stoomoven

Type	A2181
Kleuren	RVS
Afmetingen (hxbxd) - mm	455x595x520
<b>Bediening / display</b>	
Knop/druktoets/tiptoets	knop
Digitaal display	•
Aantal standen	4
Automatisch ontdooiprogramma	-
Kinderslot	•
Elektronische klok	•
Kookwekker en uitschakelfunctie	•
Klapdeur / draaideur	klapdeur
Wandgeleiding	•
RVS binnenoven	•
Ovenverlichting	•
Toebehoren	2 stoomschalen (20 en 40 mm diep)
Inbouwmaat (hxbxd) mm	455x560x550
Inhoud liter	38
In te bouwen in hoge kast	•
In te bouwen onder kookplaat	•
Wordt met stekker geleverd	•
Aansluitwaarde - kW	1,5 kW
Waterreservoir (litr.)	1,25
Ontdooifunctie	•

## Avance Koffiepadmachine

Type	A2793
Kleuren	RVS
Afmetingen (HxBxD)	455x595x320
Aansluitwaarde - kW	1,5
Gewicht bruto - kg	ca. 15
Gewicht netto - kg	ca. 13
Waterreservoir - l	2 liter
Uitneembaar lekbakje	•
In te bouwen in bovenkast	•
Automatische uitschakeling	na 2 uur
Smaakselector	•
Eenvoudige bediening	•
Controlelampjes	2 stuks
<b>Accessoires</b>	
Koffie padhouder	•
Thee padhouder	•

## Ovens (combi-)magnetrons

Type	T2124	A2120	T2130	A2137	T2144	T2144
Kleuren	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	ZWART
Massa netto (kg)	16,5	14	19,3	28	19,5	19,5
<b>Uitvoering</b>						
Magnetron	•	•	•	•	•	•
Turbo (hete lucht)			•	•	•	•
Combinatie magnetron en hetelucht			•	•	•	•
Grill			•	•	•	•
Combinatie grill				•	•	•
Onderwarmte					•	•
<b>Vermogen</b>						
Magnetron max (W)	900	800	900	900	900	900
Hetelucht (W)			2500	1700	1700	1700
Grill (W)			1100	1300	1750	1750
<b>Inhoud oven</b>						
Inhoud oven (litr)	25	20	30	37	44	44
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	205x330x355	195x280x305	225x330x330	252x369x392	249x420x420	249x420x420
<b>Aansluitgegevens</b>						
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•
Oventemperatuur °C			230	40-250	230	230
Aansluitwaarde (kW)	1,4	1,2	2,75	3,1	3,3	3,3
<b>Tijd klok elektronische</b>						
Max. tijd instelbaar (min.)	95	95	95	60	•	•
Draaitafel Ø (mm)	315	245	315	360	360	360
<b>Accessoires</b>						
Ovenrooster	•	•	•	•	•	•
Bakplaat					•	•
<b>Overigen</b>						
Geschikt voor onderbouw	•				•	•

# Ovens

Type	T3400FT	T3405FT	A3405FT	A3405FT	A3415FT	A3570FR	A3910	T7400FT	A7405FT	A6405FT
Kleuren	RVS	RVS	RVS	zwart	RVS	antraciet	RVS	RVS	RVS	RVS
Solo of combinatie	solo	solo	solo	solo	solo	solo	solo	combinatie met A814V	combinatie met A814V	combinatie met A566A
<b>Afmetingen</b>										
Inbouwmaten										
Hoogte (mm)	595	595	595	595	595	595	440	595	595	595
Breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	860	560	560	560
Diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Massa netto (gewicht in kg)	27	30	33	33	35	35	59	40	41	41
Ovensysteem	conventioneel	meersystemen	meersystemen	meersystemen	multifuncti- oneel	meersystemen	multifuncti- oneel	conventioneel	meersystemen	meersystemen
Mantelkoeling	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Aansluitwaarde elektrisch</b>										
Onderelement (W)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1700	1200	1200	1200
Bovenelement (W)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	850	850	850
Grillelement (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2800	1900	1900	1900
Draaispitsmotor								•		
Turbo-element (W)					2000		2500			
Ventilator		•	•	•	•	•	•		•	
Koelventilator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ovenverlichting (W)	25	25	25	25	25	25	2x15	25	25	25
Digitale/analoge schakelklok			•	•	•	•	•			
Aansluitwaarde oven (kW)	2,6	2,7	2,7	2,7	3,2	2,7	2,9	2,1	2,2	2,2
Inhoud oven (ltr)	58	57	52	52	52	52	70	58	56	56
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	320x450x402	320x450x395	320x411x395	320x411x395	320x411x395	320x411x395	350x610x400	330x425x410	330x425x410	330x425x410
<b>Aansluitgegevens</b>										
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aantal fasen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Diversen</b>										
Ovenrooster	•	•	•	•	•	•	2	•	•	•
Bakplaat/braadslede	•	•	•	•	•	•	2	•	•	•
Grillspitset							EGSM90T			
Knoppenbeschermplaat										
Aansluitsnoer	• (190 cm)	• (190 cm)	• (190 cm)	• (190 cm)	• (190 cm)	• (190 cm)	•	•	•	•
Ovenboek										
Telescopisch geleidesysteem			•	•	•	•				

# Fornuizen

Type	1982B	1992B	1993B	1921BRC	1926B
Kleuren	rvs (rvs stelpoten)	rvs (rvs stelpoten)	rvs (rvs stelpoten)	antraciet (rvs stelpoten)	antaciet (rvs stelpoten)
<b>Afmetingen</b>					
Fornuis (hxbxd) (mm)	865/919x 900x600	865/919x 900x600	865/919x 900x600	865/919x 900x600	865/919x 900x600
Hoogte met open afdekplaat (mm)				1519 max	1519 max
Oven inwendig (mm)	360x775x410	360x775x410	360x775x410	340x775x410	360x670x460
Inhoud oven (ltr)	101	101	101	78	101
<b>Kookgedeelte</b>					
Brander/kookplaat/kookzone	gasbrander	gasbrander	gasbrander	gasbrander	gasbrander
Rechtsvoor (soort/kW)	su/1,00	su/1,00	su/1,00	su/1,00	su/1,00
Linksvoor (soort/kW)	st/3,00	st/3,00	wok/3,3	st/3,00	wok/3,3
Linksachter (soort/kW)	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75
Rechtsachter (soort/kW)	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75	n/1,75
Midden (soort/kW)	wok/3,3	wok/3,3		wok/3,3	
Middenvoor (soort/kW)			st/3,00		st/3,00
Middenachter (soort/kW)			n/1,75		n/1,75
Vonkconsteking	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	drukknop	drukknop
Geëmailleerde branderdeksets	•	•	•	•	•
Aantal bandstalen pandragers					
Aantal gietijzeren pandragers	3	3	3	3	3
Afdekplaat staal (S) of glas (G)				glas	glas
<b>Oven</b>					
Ovensysteem	conventioneel	multi- functioneel	multi- functioneel	gas	multi- functioneel
Ovenbrander (kW)				4,3 gas	
Onderelement (kW)	1,7	1,7	1,7		1,7
Bovenelement (kW)	1	1	1		1
Grillelement (kW)	2,8	2,8	2,8	3,8 gas	2,8
Draaispilmotor				•	
Koelventilator		•	•		
Ventilator		•	•		•
Turbo-element (kW)		2,5	2,5		2,5
Ovenverlichting (W)	15	15	15	15	15
Aantal ovenruiten	3	3	3	2	3
Controlelampje aan/uit	•	•	•		
Opbergvak	•	•	•	•	•
Vlambeveiliging	•	•	•	•	•
Kookwekker	•			•	•
Schakelklok		•			
Digitale schakelklok			•		
Mantelkoeling		•	•		
<b>Accessoires</b>					
Ovenrooster	1	2	2	1	2
Geëmailleerde Braadslede	1	1	1	1	1
Grillspitset				•	
Knoppenbeschermplaat				•	
<b>Aansluitgegevens</b>					
Aansluitwaarde gas (totaal kW)	10,8	10,8	12,55	15,1	12,55
Aansluitwaarde elektrisch totaal (kW)	2,8	2,8	2,8	0,02	2,8
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•
Aansluitsnoer (mm)	1100	1100	1100	1100	1100
Gasaansluiting (”G)	1/2”BU	1/2”BU	1/2”BU	1/2”BU	1/2”BU
Plaats gasaansluiting	LAM + RAM	LAM + RAM	LAM + RAM	RAM	RAM
Gasoort; aardgas	•	•	•	•	•
Energieklasse	C	B	B	n.v.t. (gasoven)	B

# Afzuigkappen

Type	4010E	4172	4182	4192	A4100	4265N	4315T	4325T	4330T
Kleuren	wit	wit RVS	wit RVS	RVS	wit	wit zwart	wit	wit zwart	RVS
<b>Uitrusting</b>									
Aantal motoren		1	2	2	1	2		2	2
Aantal standen		3	3	3	3	3		3	3
Timer 15 minuten									
Indicatie reiniging vetfilters									
Indicatie vervanging koolstoffilters									
Elektrisch bediende klep	•						•		
Verlichting (H=halogeen)	2x40 W	1x40 W	2x40 W	2x20 W H	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x20 W H
Vetfilter	•	metaal	metaal		metaal				
Metalen cassettefilter(s)				2		2	1	1	1
Materiaal dampscherm		glas	glas	glas					
<b>Afvoeraanluiting</b>									
Boven	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Achter		•	•	•					
Diameter afvoer (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
<b>Afmetingen</b>									
Inbouwmaten									
Hoogte (mm)	150	150	150	150	400	400	148	148	148
Breedte (mm)	600	600	600	600	600	600	493	493	493
Diepte (mm)	480	505	505	505	270	270	257	257	257
Gewicht (kg)	7	9	9	9,6	10,3	11,8	6	8	11
<b>Prestatiegegevens</b>									
Capaciteit minimaal (m3/h) *		87	157	157	113	186		150	150
Capaciteit maximaal (m3/h) *		152	244	244	205	275		250	250
Statische druk maximaal (Pa)		130	191	191	218	210		164	164
Geluidsniveau maximaal (dB/A) **		64	68	68	62	70		66	66
Geluidsniveau minimaal (dB/A) **		47	57	57	47	59		53	53
<b>Aansluitgegevens</b>									
Aansluitwaarde (W)	85	150	300	260	205	360	85	340	300
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dubbel geïsoleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Koolstoffilters</b>									
Recirculatie startset (incl. koolstoffilter)									
Bestelnummer koolstoffilter		31028	31028	31028	31028	31028		31028	31028
Aantal benodigde koolstoffilters		2	2	2	1	2		2	2

\* Gemeten volgens de Europese capaciteitsnorm EN 61591

\*\* Gemeten volgens de Europese geluidsnorm EN 60704-2-13

# Afzuigkappen

Type	A4327	4335T	T4341	4345T	EN4350	EN4359	A4406	T4403C	T4404T	A4423L
Kleuren	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
<b>Uitrusting</b>										
Aantal motoren	2		1	2	1	1		1	1	1
Aantal standen	3		3	3	3	3		3	3	3
Timer 15 minuten										
Indicatie reiniging vetfilters										
Indicatie vervanging koolstoffilters										
Elektrisch bediende klep		•					•			
Verlichting (H=halogeen)	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x20 W H	2x20 W H	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x20 W H
Vetfilter										metaal
Metalen cassettefilter(s)	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
Materiaal dampscherm										
<b>Afvoeraanluiting</b>										
Boven	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Achter										
Diameter afvoer (mm)	120	120	120	120	120/150	120/150	120	120	150	120/150
<b>Afmetingen</b>										
Inbouwmaten										
Hoogte (mm)	148	186	175	186	260+144	260+144	260+470/825	250+450/790	815/1160	660/1150
Breedte (mm)	673	600	600	600	599	899	600	600	600	600
Diepte (mm)	257	279/329	280	279/329	293/488	293/488	492	500	485	485
Gewicht (kg)	9	8	9	15	10,8	12,6	7,2	12,3	11,5	10
<b>Prestatiegegevens</b>										
Capaciteit minimaal (m³/h) *	186		114	150	268	268		260	200	272
Capaciteit maximaal (m³/h) *	275		186	250	420	656		340	330	669
Statische druk maximaal (Pa)	201		171	164	312	397		281	207	417
Geluidsniveau maximaal (dB/A) **	70		64	66	57	65		55	61	66
Geluidsniveau minimaal (dB/A) **	59		52	53	50	46		39	47	44
<b>Aansluitgegevens</b>										
Aansluitwaarde [W]	340	85	210	290	200	290	85	290	300	290
Netspanning/netfrequentie [230V/50Hz]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dubbel geïsoleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Koolstoffilters</b>										
Recirculatie startset (incl. koolstoffilter)										
Bestelnummer koolstoffilter	31028		31028	31028	31028	31028		REC20	REC10	REC 40
Aantal benodigde koolstoffilters	2		2	2	2	2		2	set à 2 st.	set à 2 st.

\* Gemeten volgens de Europese capaciteitsnorm EN 61591

\*\* Gemeten volgens de Europese geluidsnorm EN 60704-2-13



# Afzuigkappen

Type	T4476L	A4463L	A4463L	A4409	T4423C	T4424T	4419R	A4424L	A4424L
Kleuren	RVS	RVS	zwart	RVS	RVS	RVS	zwart	RVS	zwart
<b>Uitrustig</b>									
Aantal motoren	1	1	1		1	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3		3	3	3	3	3
Timer 15 minuten							•		
Indicatie reiniging vetfilters									
Indicatie vervanging koolstoffilters									
Elektrisch bediende klep				•					
Verlichting (H=halogeen)	2x40 W	2x20 W H	2x20 W H	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x20 W H	2x20 W H
Vetfilter		metaal	metaal					metaal	metaal
Metalen cassettefilter(s)	2	2	2	3	3	2	3	3	3
Materiaal dampscherm									
<b>Afvoeraanluiting</b>									
Boven	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Achter									
Diameter afvoer (mm)	150/120	120/150	120/150	120	120	150	120	120/150	120/150
<b>Afmetingen</b>									
Inbouwmaten									
Hoogte (mm)	610/1135	610/1135	610/1135	260+470/825	250+450+790	815/1160	243+620/960	660/1150	660/1150
Breedte (mm)	600	600	600	900	900	900	900	900	900
Diepte (mm)	485	485	485	492	500	485	515/534	485	485
Gewicht (kg)	11,5	11,3	11,3	8,4	13,5	13,5	10,7	10,7	10,7
<b>Prestatiegegevens</b>									
Capaciteit minimaal (m³/h) *	200	272	272		260	200	275	272	272
Capaciteit maximaal (m³/h) *	331	669	669		340	330	510	669	669
Statische druk maximaal (Pa)	213	417	417		281	207	290	417	417
Geluidsniveau maximaal (dB/A) **	62	66	66		55	61	60	66	66
Geluidsniveau minimaal (dB/A) **	48	44	44		39	47	42	44	44
<b>Aansluitgegevens</b>									
Aansluitwaarde (W)	230	290	290	85	290	300	220	290	290
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dubbel geïsoleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Koolstoffilters</b>									
Recirculatie startset (incl. koolstoffilter)									
Bestelnummer koolstoffilter	REC10	REC 40	REC 40		REC20	REC10	AFFCAF16	REC 40	REC 40
Aantal benodigde koolstoffilters	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.		2	set à 2 st.	2	set à 2 st.	set à 2 st.

\* Gemeten volgens de Europese capaciteitsnorm EN 61591

\*\* Gemeten volgens de Europese geluidsnorm EN 60704-2-13

# Afzuigkappen

Type	T4478L	A4464L	A4464L	A4465L	A4496A	A4499A	A4481E	A4451T	A4453T
Kleuren	RVS	RVS	zwart	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
<b>Uitrusting</b>									
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Timer 15 minuten				•					
Indicatie reiniging vetfilters				•					
Indicatie vervanging koolstoffilters				•					
Elektrisch bediende klep									
Verlichting (H=halogeen)	2x40 W	2x20 W H	2x20 W H	2x20 W H	2x20 W H	2x20 W H	2x40 W	4x20 W H	4x20 W H
Vetfilter		metaal	metaal	metaal					
Metalen cassettefilter(s)	3	3	3	3	2	3	4	3	3
Materiaal dampscherm									
<b>Afvoeraansluiting</b>									
Boven	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Achter									
Diameter afvoer (mm)	150/120	120/150	120/150	120/150	120	120	120	120/150	120-150
<b>Afmetingen</b>									
Inbouwmaten									
Hoogte (mm)	610/1135	610/1135	610/1135	610/1135	50+805/1220 50+910/1300 (recirculatie)	50+805/1220 50+910/1300 (recirculatie)	770/1230	75+660/1100	50+740/1105
Breedte (mm)	900	900	900	900	600	600	1200	900	1200
Diepte (mm)	485	485	485	485	510	510	500	600	700
Gewicht (kg)	13	13	13	13	16,5	19	25	18	33
<b>Prestatiegegevens</b>									
Capaciteit minimaal (m³/h) *	200	272	272	272	160	160	215	269	269
Capaciteit maximaal (m³/h) *	331	669	669	669	450	450	419	422	422
Statische druk maximaal (Pa)	213	417	417	417			280	276	276
Geluidsniveau maximaal (dB/A) **	62	66	66	66	61	61	62	59	59
Geluidsniveau minimaal (dB/A) **	48	44	44	44	51	44	44	50	50
<b>Aansluitgegevens</b>									
Aansluitwaarde (W)	230	290	290	290	170	170	230	310	310
Netspanning/netfrequentie [230V/50Hz]	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dubbel geïsoleerd	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Koolstoffilters</b>									
Recirculatie startset (incl. koolstoffilter)							ESS30		
Bestelnummer koolstoffilter	REC10	REC 40	REC 40	REC 40	AFFCAF16	AFFCAF16	EKF30	KFEN4500	KFEN4500
Aantal benodigde koolstoffilters	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.	set à 2 st.

\* Gemeten volgens de Europese capaciteitsnorm EN 61591

\*\* Gemeten volgens de Europese geluidsnorm EN 60704-2-13

# Vaatwassers

Type	TFI8004	TFI8006	TFI8018	AFI8524	AFI8534	AFI8527	AFI8529	TFI8048	TI8021
Kleuren	zwart	zwart	zwart/rvs	zwart	zwart	zwart	zwart	RVS	RVS
<b>Uitvoering</b>									
Geïntegreerd, volledig geïntegreerd of vrijstaand	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Volledig geïntegreerd	Geïntegreerd
<b>Afmetingen</b>									
Hoogte (min/max mm)	820-880	820-880	820-880	818-878	820-880	818-878	858-938	820-880	820-880
Breedte (mm)	595	595	595	596	595	596	596	450	595
Diepte (mm)	540	540	540	560	540	560	560	540	540
Meubeldeer hoogte (min/max mm)	max. 720	max. 720	max. 720	645-724	max. 720	645-724	650-774	max. 720	max. 605
Meubeldeer gewicht (min/max kg)	2-10	2-10	2-10	2-8	2-10	2-8	2-10	2-6,5	2-10
<b>Uitrusting</b>									
Indicator voor spoelglansnavulling	•	•	•	elektronisch	•	elektronisch	LED	•	optisch
Indicator voor zoutnavulling	•	•	•	elektronisch	•	elektronisch	LED	•	optisch
Materiaal kuip en deur	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2	2	2	2+douche	2	2
Bovenrek in hoogte verstelbaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capaciteit in standaardcouverts	12	12	12	12	12	12	12	8	12
<b>Energievoorziening</b>									
Aansluitwaarde (kW)	1,93	1,93	1,93	2,2	1,93	2,2	2,2	1,93	1,93
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Smeltbeveiliging (zekering) [A]	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Geluidsniveau IEC704-3 dB(A)	51	49	45	50	47	45	47	49	49
<b>Energielabel</b>									
Energieverbruikklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Wasresultaatklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Droogresultaatklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Verbruikgegevens liter - kWh - min.	16 - 1,05 - 155	16 - 1,05 - 155	15 - 1,05 - 155	14 - 1,05 - 130	13 - 1,05 - 155	12 - 1,05 - 150	12-1,05-160	10 - 0,74 - 155	16 - 1,05 - 155
Actief gesloten droogstelsysteem				•		•	•		
<b>Wateraansluiting</b>									
Aansluiting toevoerslang	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Total Aqua Security	nee, VOB	•	•	•	nee, VOB	•	•	•	•
Warmwateraansluiting tot 60 °C	niet geschikt	niet geschikt	niet geschikt	•	niet geschikt	•	•	niet geschikt	niet geschikt
<b>Programma's</b>									
Voorspoelen	• [40 °C]	• [40 °C]	• [40 °C]	• [40 °C]		• [40 °C]		• [40 °C]	• [40 °C]
Glas		• [40 °C]	• [40 °C]			• [45 °C]	• [45 °C]	• [40 °C]	
Spoelen			•		• [65 °C]	• [65 °C]	• [65 °C]		
Spaarprogramma	• [50 °C]	• [50 °C]	• [50 °C]	• [50 °C]	• [55 °C]	• [50 °C]	• [50 °C]	• [50 °C]	• [50 °C]
Automatisch			• [50-60 °C]			• [45-70 °C]			
Snel		• [40 °C]	• [40 °C]	• [40 °C]	• [40 °C]		• [50 °C]	• [40 °C]	• [40 °C]
Normaal	• [60 °C]	• [60 °C]	• [60 °C]	• [65 °C]	• [50 °C]			• [60 °C]	• [60 °C]
Intensief		• [65 °C]	• [65 °C]	• [70 °C]	• [65 °C]	• [70 °C]	• [70 °C]	• [65 °C]	• [65 °C]
Multi-tablet functie			• [45 °C]		•			• [45 °C]	• [50 °C]
Halve belading		•	•		•	•		•	•
Uitgestelde start		3-6-9-12 uur	1-24 uur		3 - 6 - 9 - 12	1-19 uur	3-6-9 uur	1-24 uur	3-6-9-12 uur
Timer resttijdindicatie						•			
Keurmerk	CE	CE	CE	CE / VDE	CE	CE / VDE	CE/VDE	CE	CE

# Boiler

<b>Type</b>	<b>3413</b>
<b>Uitvoering</b>	
Drukboiler 1 of meer tappunten ondermontage	•
<b>Afmetingen en massa</b>	
Hoogte (mm)	385
Breedte (mm)	280
Grootste diepte (mm)	280
Massa (gewicht in kg)	16,3
Inhoud (litr)	10
<b>Elektrische aansluitgegevens</b>	
Spanning (V)	230/240
Aansluitwaarde (kW)	2
Reset/smeltveiligheid (A)	10
Vorstvrije stand	•
Temp. instelbereik	10 °C
Nullast verlies (W)	21
Werkdruk max.	8 bar
<b>Materialen</b>	
Ketel	koper
Mantel	kunststof
Isolatie	CFK-vrij PUF
Keurmerk	KEMA/CEBEC/ VDE/NF

# Koel- en vrieskasten

Type	EE0145A	EE0130VA	EE095VA	EEK146A	EEK136VA	A100VA	AK2088DA	AK2088DV	EEK151A	EEK141VA
<b>Uitvoering</b>										
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sterrencode vriezen		4	4		4	4		4		4
Bestemd voor omgevingstemp. °C	16-23/N	16-23/N	16-23/N	16-32 N	16-32 N	16-32 N	16-32 N	16-32 N	10-38 N	10-38 N
Verwisselbare deurscharnieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deurmontagesysteem	dod	dod	dod	geleiders	geleiders	geleiders	dod	dod	geleiders	geleiders
<b>Afmetingen en massa</b>										
Hoogte (mm)	820	820	820	875	875	875/880	875	875	1020	1020
Breedte (mm)	596	596	596	540	540	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545	545	550	545	545	545	545
Ventilatie minimaal 200 cm <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Massa netto (gewicht in kg)	32	40	33	28,5	29,5	37	28,5	29,5	29	30
<b>Gebruiksgegevens</b>										
Bruto-inhoud totaal (liter)	144	130	96	137	126	103	137	126	162	153
Netto-inhoud koelgedeelte (liter)	143	105		136	106		136	106	160	133
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)		21	86		17	86		17		17
Invriesvermogen (kg/24h)		2	8		2	11		2		2
Volautom. ontdooisysteem koelgedeelte	•	•		•	•		•	•	•	•
Handm. ontdooisysteem vriesgedeelte		•	•		•	•		•		•
Max. bewaartijd bij stroomuitval (h)		12	17		12	15		12		12
Akoestisch alarm	•	•	•							
<b>Uitrusting koel/vriesgedeelte</b>										
Eierrek(jes)	•	•		•	•		•	•	•	•
Aantal glazen draagplateaus	3	2		4	3		4	3	4	3
Verstelbaar	2	1		3	2		3	2	3	2
Boter/kaasvakken	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Aantal kunststof vriesladen/korven			3			4				
Flessenrekken resp. deurvakken	3	3		3	3		3	3	4	4
IJsblokeshouder		•	•		•	•				•
Invriesschakelaar			•			•				
Aantal groentebakken	1	1		2	2		2	2	2	2
Invrieslade						•				
CFK/HFK vrij	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Elektrische aansluitgegevens</b>										
Aansluitwaarde (W)	70	80	90	82	110	80	82	110	85	115
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Energieverbruik</b>										
Per 24 uur (kWh)	0,38	0,57	0,56	0,32	0,49	0,56	0,32	0,49	0,34	0,52
Per jaar (kWh)	139	208	204	117	179	204	117	179	124	190
Energieklasse	A	A	A	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+
Geluidsniveau dB(A)	42	42	42	38	38	40	38	38	38	38

## Koel- en vrieskasten

Type	AK2102DA	AK2102DV	EEK216A	EEK206VA	AK2122DA	AK2122DV	EEK261VA	AK2178DC
<b>Uitvoering</b>								
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1	2	2
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Sterrencode vriezen		4		4		4	4	4
Bestemd voor omgevingstemp. °C	10-32/N	16-32/N	10-32 N	16-32 N	10-32 N	16-32 N	10-32 N	10-32 N
Verwisselbare deurscharnieren	•	•	•	•	•	•	•	•
Deurmontagesysteem	dod	dod	geleiders	geleiders	dod	dod	geleiders	dod
<b>Afmetingen en massa</b>								
Hoogte (mm)	1020	1020	1225	1225	1225	1225	1770	1770
Breedte (mm)	540	540	540	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545	545
Ventilatie minimaal 200 cm <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•
Massa netto (gewicht in kg)	28,5	30	40	39	40	40	56	56
<b>Gebruiksgegevens</b>								
Bruto-inhoud totaal (liter)	162	153	206	195	206	195	276	276
Netto-inhoud koelgedeelte (liter)	160	133	204	175	204	175	189	189
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)		17		17		17	75	75
Invriesvermogen (kg/24h)		2		2,5		2,5	5	5
Volautom. ontdooisysteem koelgedeelte	•	•	•	•	•	•	•	•
Handm. ontdooisysteem vriesgedeelte		•		•		•	•	•
Max. bewaartijd bij stroomuitval (h)		12		12		12	19	19
Akoestisch alarm								
<b>Uitrusting koel/vriesgedeelte</b>								
Eierrek(jes)	•	•	•	•	•	•	•	•
Aantal glazen draagplateaus	4	3	4	3	5	4	5	5
Verstelbaar	3	2	3	2	4	3	4	4
Boter/kaasvakken	•	•	•	•	•	•	•	•
Aantal kunststof vriesladen/korven							3	3
Flessenrekken resp. deurvakken	4	4	5	5	5	5	4	4
IJsblokeshouder				•		•	•	•
Invriesschakelaar						•	•	•
Aantal groentebakken	2	2	2	2	2	2	2	2
Invrieslade						•	•	•
CFK/HFK vrij	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Elektrische aansluitgegevens</b>								
Aansluitwaarde (W)	85	115	80	102	84	102	104	104
Netspanning/netfrequentie [230V/50Hz]	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Energieverbruik</b>								
Per 24 uur (kWh)	0,33	0,52	0,35	0,57	0,35	0,57	0,86	0,86
Per jaar (kWh)	121	190	150	128	128	208	310	310
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A
Geluidsniveau dB(A)	38	38	39	39	39	39	40	40

# Verklaring van tekens en afkortingen

De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen, inclusief 19% BTW en exclusief verwijderingsbijdrage. De in deze brochure vermelde prijzen zijn voor sommige producten prijzen vanaf. De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende kleuren leverbaar is.

## AFKORTINGEN VAN KLEUREN

zt = zwart  
wt = wit  
cr = chroom  
rm = rustique messing  
rvs = roestvrijstaal  
antr = antraciet  
rc = rustique chroom

## ACCESSOIRES

Bij sommige producten zijn accessoires leverbaar. Deze staan vermeld bij de productspecificaties in deze brochure.

## BIJ KOOKPLATEN

H = handmatige ontsteking  
V = vonkontsteking

## BIJ AFZUIGKAPPEN

NB: Raadpleeg voor installatie de plaatselijk geldende voorschriften i.v.m. brandgevaar. De afstand tussen kookplaat en onderkant kap is erg belangrijk.

## BIJ KOEL- EN VRIESKASTEN

Sterrencode vriezen

- 1 = \*: bewaren van ingevroren voedsel tot één week (-6 °C)
- 2 = \*\*: bewaren van ingevroren voedsel tot één maand (-12 °C)
- 3 = \*\*\*: bewaren van ingevroren voedsel tot drie maanden (-18 °C)
- 4 = \*\*\*\*: als drie sterren, tevens zelf invriezen

Inhoud en verbruik per 24 uur zijn bepaald volgens ISO normen, gemeten bij 25 °C omgevingstemperatuur.

Bij 20 °C omgevingstemperatuur is het verbruik aanzienlijk lager. (ISO): International Standardization Organisation. Voor bovenstaande koel- en vriesapparaten geldt: Elektrische veiligheid volgens elektriciteitsbesluit 1976 CFK-/HFK-vrij.

## BIJ VAATWASSERS

Energielabel (ABC drieletterige aanduiding)

A = energieklassen  
B = wasresultaatklasse  
C = droogresultaatklasse  
O = optisch  
E = elektronisch

NB: Om de capaciteit en het reinigend vermogen te kunnen meten, is een internationaal gemiddeld standaard couvert ontworpen dat echter niet overeen hoeft te komen met het in Nederland gebruikelijke serviesgoed.

## OVERIGE AFKORTINGEN BIJ PRODUCTTABELLEN

- = ja, resp. aanwezig
- RAO = rechts achter onder
- nvt = niet van toepassing
- alum = achter links uit midden
- = als accessoire leverbaar
- BU = buiten
- gr = groot
- BI = binnen
- n = normaal
- RA = rechtsachter
- su = sudder
- MA = middenachter
- st = supersterk
- LA = linksachter
- wok = wokbrander
- RAM = rechtsachtermidden
- i = inductie
- RAB = rechtsachterboven
- hi = highlight
- /• = niet aanwezig/wel aanwezig



# Begrippenlijst



## **3-in-1-functie**

Glazen behouden hun glans en de vaat komt schoon en droog uit de vaatwasser. Kortom: 3 functies in 1.

## **3-rings wokbrander**

Brander met een buiten- en binnenring die u afzonderlijk kunt regelen. Speciaal voor een uiterst klein vlammetje, maar ook voor een extra hoog wokvuur.

## **Aankooktijdautomaat**

Functie die een instelling voor u onthoudt. Gebruikt u voor een bepaalde kookzone vaker dezelfde instelling? Met de aankooktijdautomaat legt u 'm vast.

## **Aansluitwaarde**

De maximale hoeveelheid vermogen die het apparaat nodig heeft. Deze waarde is belangrijk voor de elektrische aansluiting.

## **Actief droogstelsysteem**

Systeem dat de hete damp via een speciaal afkoelsysteem afvoert. De damp condenseert en de waterdruppels komen vervolgens in de kuip van de vaatwasser terecht. Daarna worden ze afgevoerd.

## **Aqua Stop**

Aqua Stop is het hoogst haalbare veiligheidsniveau van een vaatwasser. Een vaatwasser met Aqua Stop heeft een waterlekage-detecteringssysteem. Dit spoort bij een lekkage eerst het lek op, sluit dan de watertoevoer af en pompt vervolgens het water weg.

## **Buitenmaat**

De inbouwmaat is de maat van dat gedeelte van het apparaat dat in de kast zit. De buitenmaat is dat gedeelte dat zichtbaar blijft, dus aan de bovenkant van het werkblad of aan de voorkant.

## **Combinatiekookplaat**

Combinatie van kookplaat en oven met één geïntegreerd bedieningspaneel. Hierdoor hebt u op de kookplaat meer ruimte.

## **Deur-op-deur**

Systeem waarbij het deurpaneel direct op de zelfsluitende koelkast wordt gemonteerd.

## **Deurbalans**

Dankzij de deurbalansfunctie kunt u de deur van de vaatwasser in elke positie open laten staan. De deur zal niet open of dicht vallen, maar in balans blijven staan.

## **Geïntegreerde afzuigkap**

Deze afzuigkap gaat schuil achter een kastdeurtje. Bijzonder geschikt als u een ononderbroken designlijn in uw keukenontwerp wilt.

## **Halve belading**

Functie op de vaatwasser die staat voor een lager verbruik van water en energie. Bedoeld voor momenten waarop u de vaatwasser maar voor de helft inruimt.

## **Handontsteking**

Bij handontsteking dient u de kookplaat met de hand te ontsteken met bijvoorbeeld lucifers.

## **Heteluchtcirculatie**

Ovensysteem met een ventilator in de achterwand die de warmte van het boven- en onderelement gelijkmatig om het gerecht verspreidt. Ideaal voor grotere gerechten of voor het bakken op twee niveaus.

## **Highlightkookzone**

De highlightkookzone met warmte-uitstraling zorgt voor een optimale warmteverdeling. Met name geschikt voor het laten sudderen van gerechten of voor het bereiden van grote hoeveelheden.

## **Inbouwmaat**

Een inbouwapparaat wordt in een kast geïntegreerd. De inbouwmaat van een apparaat is de maat van dat gedeelte dat in de kast komt. Aan deze maat kunt u zien of het apparaat geschikt is voor een bepaalde kast. De buitenmaat is dat gedeelte dat zichtbaar blijft, dus aan de bovenkant van het werkblad of aan de voorkant.

# Begrippenlijst

## **Inbouw afzuigkap**

Afzuigkap die in een houten of gestuukte schouw wordt geplaatst. Deze afzuigkap zuigt goed af én zorgt voor een goede verlichting van de kookplek.

## **Inductiekoken**

Bij inductiekoken wordt elektrische energie omgezet in een magnetisch veld. Deze energie wordt vervolgens in de panbodem omgezet in warmte. Het resultaat is een snelle, zeer nauwkeurig regelbare warmteopbouw met een zeer hoog rendement.

## **Keramisch koken**

Bij koken op een keramische kookplaat wordt er elektrische energie in warmte omgezet. De kookelementen verwarmen de glasplaat en die verwarmt vervolgens de pan. Een keramische kookplaat heeft een hoog rendement.

## **Kinderslotbeveiliging**

Functie die een apparaat pas laat werken als er tegelijkertijd twee handelingen worden verricht of als een knop extra lang wordt ingedrukt. Zo kunnen jonge kinderen het apparaat niet (per ongeluk) inschakelen.

## **Kookduurbegrenzing**

Belangrijke beveiligingsfunctie die een apparaat na een maximale werkingsduur uitschakelt. Zo kan een apparaat bijvoorbeeld nooit een nacht aan blijven staan.

## **5 jaar ETNA garantie**

Schaft u een ETNA inbouwapparaat aan via de keukenvak-zaak, elektrospciaalzaak of kwaliteitsleverancier, dan krijgt u 2 jaar volledige garantie en aansluitend 3 jaar aanvullende garantie op arbeidsloon en onderdelen. Alleen de voorrijkosten worden in rekening gebracht.

## **Led-indicatie**

Een led (light emitting diode) is een elektronische component die licht geeft als er stroom doorheen wordt gestuurd.

## **Mantelkoeling**

Functie die de ovendeur koel houdt. De mantelkoeling zorgt ervoor dat de warmte van de binnenoven niet wordt doorgegeven aan de ovenruit.

## **Meersystemen**

Ovensysteem met meerdere verwarmingssystemen: onder- en bovenwarmte, grill en een ringvormig verwarmingselement rond de ventilator in de achterwand. Dit element blaast hete lucht in de oven en zorgt voor een snellere opwarming en gelijkmatige verdeling van de warmte.

## **Motorloze afzuigkap**

Afzuigkap die kan worden aangesloten op een centraal afzuigstelsel.

## **Multifunctionele oven**

Ovensysteem met boven- en onderwarmte, grill en heteluchtcirculatie.

## **Onderbouw afzuigkap**

Afzuigkap die onder een keukenkastje wordt geplaatst. Ideaal als u een kleine keuken hebt, maar wel een goede afzuiging wilt.

## **Ovenruit van 90cm fornuizen**

De ovenruiten van de fornuizen met een breedte van 90 cm bestaan uit 2 of 3 glasruiten. Hierdoor blijft de ovenruit aan de buitenkant koel.

## **Pendelloos systeem**

Systeem dat voorkomt dat een inductieplaat een tikkend geluid maakt. Magnetische spoelen doen dit normaal gesproken wel.

## **Perlator**

Een perlator brengt lucht in de waterstraal van een mengkraan. Zo verbruikt u bij dezelfde druk minder water.

### **Quick-lift-systeem**

Systeem in de vaatwasser waarmee u de bovenkorf gemakkelijk verstelt, ook als u de vaatwasser al hebt ingeruimd. Dankzij het Quick-lift-systeem kunnen ook uw grote pizzaborden en lange wijnglazen in de vaatwasser.

### **Randafzuiging**

Bij een afzuigkap met randafzuiging verdwijnen kookdampen niet langs de voor- of zijkant. De randafzuiging concentreert de luchtstroom langs de randen van de afzuigkap. Juist op de plaats dus waar een goede afzuiging het meest gewenst is.

### **Recirculatie**

Systeem dat de lucht met koolstoffilters filtert en vervolgens schoon in de keuken terugblaast. Vooral geschikt bij gebrek aan een afvoerkanaal naar buiten.

### **Resttijd-indicatie**

Indicatie die bij de start van een vaatwasprogramma aangeeft hoe lang het nog duurt.

### **Restwarmte**

Een keramische kookplaat heeft tijd nodig om op temperatuur te komen en weer af te koelen. Dit laatste wordt restwarmte genoemd.

### **Schouwkap**

Kap van een afzuigstelsel.

### **Sleepdeur**

Koelkastdeur die via een railsysteem open en dicht 'sleept'.

### **Sluitingsindicatie**

Rode indicatie naast het klepje van de deur die waarschuwt als het vriesvak in de koelkast niet dicht is.

### **Stop & Go functie.**

Als deze functie wordt gekozen gaat de kookplaat direct uit. Na het opnieuw inschakelen hervat de kookplaat op alle zones zijn laatst gekozen stand. Ideaal als je even bij de kookplaat weg moet.

### **Timer**

Functie die een apparaat (of een gedeelte ervan) na een bepaalde tijd uitschakelt. Door de oven of een kookzone uit te schakelen, voorkomt de timer dat u gerechten vergeet.

### **Tiptoetsbediening**

Modern alternatief voor draai- of drukknoppen. Een bedieningspaneel met tiptoetsen bedient u door het aan te raken.

### **Uitgestelde start**

Functie die u in staat stelt de start van een vaatwasprogramma uit te stellen. Ideaal als u gebruik wilt maken van de voordeligere nachtstroom.

### **VOB/Vlotter-overloopbeveiliging**

Beveiliging die de automatische afpomptestand inschakelt als er water in de onderbak loopt.

### **Vlakscherm-afzuigkap**

Afzuigkap die bijna helemaal in een bovenkastje wordt geïntegreerd. Als u de afzuigkap een stukje naar voren trekt, springt de motor en de verlichting aan.

### **Vlambeveiliging**

Beveiliging die de gastoevoer automatisch afsluit als de vlam onverhoopt uitgaat.

### **Vonkontsteking**

Automatische ontsteking van de vlam. Treedt vanzelf in werking als u de bedieningsknop omdraait.

### **Wokbrander**

Brander met minimaal 3 branderingen voor het optimaal verhitten van een wok of wadjang. Het vermogen van een wokbrander kan zeer nauwkeurig worden gesteld vanaf minimaal 0,3 KW.

# De service van ETNA gaat ver

## ETNASERVICE.NL

Goede dienstverlening stopt niet om 5 uur 's middags. Dat geldt zeker voor de huishoudelijke markt. Vragen over bak-processen, problemen met de bediening, defecte onderdelen; ook buiten kantoor tijd wilt u snel een antwoord. Daarom kunt u uw vragen over de service van ETNA kwijt op onze interactieve website: [www.etnaservice.nl](http://www.etnaservice.nl).

Op deze site vindt u tips over het onderhoud en gebruik van uw keukenapparatuur en u kunt eenvoudig handleidingen downloaden. Ook de registratie van uw nieuwe ETNA-keukenapparatuur gaat via deze site. Zo bent u altijd verzekerd van 5 jaar ETNA garantie. Met deze handige servicesite kunt u uw keuze voor ETNA-keukenapparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen.

## KEUKENSERVICESHOP.NL

Via de website [www.keukenserviceshop.nl](http://www.keukenserviceshop.nl) kunt u vrijwel alle gangbare onderdelen online bestellen van uw ETNA-keukenapparatuur. Snel, veilig en 24 uur per dag. Via het zoekstelsel komt u stap voor stap bij het juiste onderdeel uit. Als het toch niet helemaal lukt, kunt u ons een bericht sturen. Verder kunt u in de keukenserviceshop.nl handleidingen downloaden en overzichtsteekeningen van ETNA-apparaten bekijken.





# 5 jaar garantie op al onze inbouwapparaten



5

2 jaar

3 jaar

● 2 jaar volledige garantie ● 3 jaar volledige garantie excl. voorrijkosten

## 2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

Op alle inbouwapparaten van ETNA krijgt u standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen en is inclusief materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon.

## 3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE\* EXCLUSIEF VOORRIJKOSTEN

Naast de eerste 2 jaar volledige fabrieksgarantie, geeft ETNA ook voor het derde tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum garantie op onderdelen en arbeidsloon! Het enige dat we u berekenen zijn de voorrijkosten. Op deze manier is de kwaliteit van uw ETNA apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd, en maken we bij ETNA kwaliteit betaalbaar!

## REGISTRATIE VAN UW AANKOOP

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende ETNA garantie is het een voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aankoopdatum registreert. U kunt hiervoor terecht op de service-website [www.etnaservice.nl](http://www.etnaservice.nl) of via het telefoonnummer van de serviceafdeling 0900 - 555 00 02. Door uw registratie kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn als u ons nodig heeft. Wij kennen uw apparatuur dan namelijk in detail en zijn daarmee in staat sneller en exacter uw probleem op te lossen.

\*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van de service- en garantievoorwaarden weer. Voor de volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden verwijzen wij u naar de officiële service- en garantievoorwaarden op onze website [www.etnaservice.nl](http://www.etnaservice.nl) of via ETNA-service: 0900 - 555 00 02.

## ETNA BESCHIKT OVER DE VOLGENDE KWALITEITSKEURMERKEN:



Het Duitse keuringsinstituut VDE staat als kwaliteitskeurmerk garant voor elektrische apparatuur.



Het Duitse keurmerk voor gas en water.



Het KEMA in Arnhem hanteert uiterst zorgvuldige en strenge controle-eisen voor elektrische apparaten.



Keurmerk voor de betreffende apparaten die aan de Europese veiligheidseisen voldoen.




## VERWIJDERINGSBIJDRAGE

Bij besluit van de minister van VROM (d.d. 1 juli 2001) is de door de overheid vastgestelde toeslag inclusief BTW (verwijderingsbijdrage) te berekenen op alle inbouwapparaten:

- koelkast en koel-/vriescombinatie: € 17,-
- vaatwasser, solo oven en fornuis: € 5,-
- (combi-)magnetron: € 5,-

# Routebeschrijving

Wij nodigen u van harte uit in ons adviescentrum in Duiven. U kunt zich daar op uw gemak oriënteren en kijken welke apparatuur en combinaties het beste aansluiten bij uw keukenopstelling, smaak, wensen en eisen. Onze productadviseurs ontvangen u gastvrij en staan u graag met raad en daad terzijde als u vragen heeft of advies wilt hebben. Om u van dienst te kunnen zijn kunt u vooraf een afspraak maken met een van onze medewerkers.  
Bel daarvoor 026 - 882 11 00.



## KOMENDE VANUIT DE RICHTING ARNHEM

- Arnhem A12
- Afrif 28 Duiven, Zevenaer-West, Centerpoort en Nieuwgraaf
- Boven aan de afrif bij de verkeerslichten linksaf
- Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
- Aan het einde van de weg ziet u aan de linkerkant ~ ons pand
- Rechts om het pand heenrijden
- U kunt parkeren voor het pand op de bezoekersparkeerplaatsen

## KOMENDE VANUIT DE RICHTING DOETINCHEM

- Doetinchem A18
- Richting Arnhem A12
- Afrif 28 Duiven, Centerpoort-Noord
- Boven aan de afrif bij de verkeerslichten linksaf
- Bij T-splitsing linksaf
- 1e weg linksaf, dit is de Impact
- Aan het einde van de weg ziet u aan de linkerkant ons pand
- Rechts om het pand heenrijden
- U kunt parkeren voor het pand op de bezoekersparkeerplaatsen





Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via [etna.nl](http://etna.nl) en [etnaservice.nl](http://etnaservice.nl). Via [etnaservice.nl](http://etnaservice.nl) kunt u alle relevante informatie vragen en vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.

Met dank aan: Jan van Sundert Keukens, Trendhopper en Forecast.





Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. ETNA ald. Marketing, december 2010. 88023032

**ETNA Keukenapparatuur** onderdeel van ATAG Nederland BV

**Bezoekadres:**

Impact 83  
6921 RZ Duiven

**Postadres:**

Postbus 1033  
6920 BA Duiven

**Telefoon:**

T: 026 - 882 11 00  
F: 026 - 882 11 10  
E: [info@homeproducts.nl](mailto:info@homeproducts.nl)  
I: [www.etna.nl](http://www.etna.nl)

**Afdeling Verkoop:**

T: 026 - 882 14 00  
F: 0800 - 888 80 08  
E: [info@homeproducts.nl](mailto:info@homeproducts.nl)

**Afdeling Service en Verkooponderdelen:**

T: 0900 - 555 00 02  
F: 026 - 882 12 22  
I: [www.etnaservice.nl](http://www.etnaservice.nl)

