


Serie | 4 Kookplaten**PUE645BB1E****Inductiekookplaat, 60 cm****De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.**

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **RVS rand:** Roestvrijstalen frame rondom de kookplaat.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	55 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	583
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	55 x 583 x 513
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 603 x 753
Nettogewicht (kg) :	12,0
Brutogewicht (kg) :	13,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002870632
Vermogen kookzone (W) :	1.8
Vermogen 3e kookzone (W) :	1.8
Vermogen 5e kookzone (W) :	1.4
Vermogen 7e kookzone (W) :	2.2
Aansluitwaarde (W) :	4600
Minimale smeltveiligheid (A) :	20
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

**Optionele accessoires**

HEZ390042 : 4-delige pannenset

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel

Serie | 4 Kookplaten

PUE645BB1E

Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Rvs rand

Bediening:

- TouchControl
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie





Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 4 Kookplaten

PUE645BB1E

Inductiekookplaat, 60 cm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.