


Serie | 4 Kookplaten
PUE611BF1E
Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **Stekker meegeleverd:** gemakkelijk aan te sluiten.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	592
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 592 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 603 x 753
Nettogewicht (kg) :	11,0
Brutogewicht (kg) :	12,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002870533
Vermogen kookzone (W) :	1.8
Vermogen 3e kookzone (W) :	1.8
Vermogen 5e kookzone (W) :	1.4
Vermogen 7e kookzone (W) :	2.2
Aansluitwaarde (W) :	3700
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50


Optionele accessoires

HEZ390042 : 4-delige pannenset

HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel

Serie | 4 Kookplaten

PUE611BF1E

Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchControl
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 490 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Geleverd met stekker
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 4 Kookplaten


PUE611BF1E

Inductiekookplaat, 60 cm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



Afmetingen in mm