

HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP serie



Verbeter de efficiëntie in uw bedrijf en print probleemloos op formaten tot A3.

Produceer grote oplagen op tal van papierformaten tot A3 met een maximum invoercapaciteit van 4600 vel.¹ Bekijk en bewerk scanjobs; beheer uw printpolicy's centraal; bescherm gevoelige bedrijfsinformatie.



Bied uw teams meer mogelijkheden met een desktop MFP – printen, scannen kopiëren en faxen¹ op papierformaten tot A3

- Meer aandacht voor uw werk en minder onderbrekingen – met een papiercapaciteit tot 4600 vel en high-capacity cartridges.²
- Produceer professioneel uitziende documenten met de functie om tot de rand van het papier te printen en de handige ingebouwde nietmachine.⁴
- Print ook onderweg wat u nodig heeft vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint⁵ of Apple Airprint™.⁶



Werk sneller.

- Verhoog uw werktempo met deze krachtige MFP. Bespaar tijd en vereenvoudig uw taken met HP Quick Sets.
- Print op een efficiënte manier de juiste inhoud: verwijder blanco pagina's automatisch, bekijk, bewerk en controleer jobs op het grote kleuren-touchscreen.
- Integreer papieren documenten in digitale workflows – u zendt gemakkelijk scans naar fax³, e-mail, netwerkmappen of USB. Print rechtstreeks van een geheugenstick via de USB-poort.

Vereenvoudig uw pinterparkbeheer en bescherm apparaten met tools van topklasse.⁷

- Bewaak uw apparaten met toonaangevende tools, zoals HP Web Jetadmin.⁷ Beveilig uw data tijdens verzending en in rust.
- Verbeter de beveiliging door te printen met een PIN-code. Voeg beveiligingsoplossingen toe via de hardware-integratiepocket. Ook toekomstige oplossingen zijn eenvoudig te integreren.
- Voeg beveiligingstools zoals kaart- en badgelezers toe met behulp van de hardware-integratiepocket.⁸

Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off technologie⁹ en HP Instant-on technologie.¹⁰

- Bespaar grondstoffen zodat u uw milieudoelstellingen haalt. HP Auto-on/Auto-off technologie reduceert het stroomverbruik.⁹
- Originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recycleren via HP Planet Partners¹¹.
- Bespaar tot 50% papier met een automatische duplexmodule.



Up to 41 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



A3



Advanced security

Productrondeleiding

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatische documentinvoer voor 100 vel
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend light-touch SVGA-bedieningspaneel in kleur met FutureSmart firmware en scanpreview
3. Hardware-Integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
4. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
5. Inline nietmachine/uitvoereenheid om tot 30 pagina's te nieten en een uitvoerlade voor 500 vel
6. Standaard uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot printcartridge;
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. 2 invoerladen voor 250 vel lade 2 en 3;
10. High-capacity documentinvoer voor 3500 vel voor een totale capaciteit van 4100 vel;
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, voor maximaal 100 pagina's;
12. Faxpoort
13. 800-MHz processor, 1 GB geheugen standaard (uit te breiden tot 1,5 GB);
14. HP high-performance EIO vaste schijf met encryptie;
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
bestelnr.	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen (fax optioneel)			Printen, kopiëren, scannen, faxen
Afdruksnelheid	41 ppm, A4	41 ppm, A4	41 ppm, A4	41 ppm, A4
Eerste pagina verschijnt (zwart/kleur, A4)	Vanaf 10 seconden A4	Vanaf 10 seconden A4	Vanaf 10 seconden A4	Vanaf 10 seconden A4
Invoercapaciteit (standaard/optoneel)	600/4600	4100/4600	1600	2100
Uitvoercapaciteit	250	750	250	750
AMPV	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000	5000/20.000
Capaciteit ADF	100	100	100	100
Papierladen (standaard/maximum)	3/6	4/5	5/5	6/6
Inline nietmachine	N.v.t.	500 vel	N.v.t.	500 vel
Bedieningspaneel	20,3-cm draaibaar kleurentouchscreen bedieningspaneel	20,3-cm draaibaar kleurentouchscreen bedieningspaneel	20,3-cm draaibaar kleurentouchscreen bedieningspaneel	20,3-cm draaibaar kleurentouchscreen bedieningspaneel
Geheugen (standaard/maximum)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Netwerken	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF214A	HP 14A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.000 pagina's
	CF214X	HP 14X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 17.500 pagina's
	CF254A	HP LaserJet 220-V onderhouds-/fuserkit 200.000 pagina's
	C8091A	HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoerenheid/nietmachine
	CC487A	HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	CF239A	HP LaserJet papierinvoer en lade voor 500 vel
accessoires	CF242A	HP LaserJet 3x500-sheet invoerlade met standaard
	CF243A	HP LaserJet 1x500-sheet invoerlade met kast en standaard
	CF245A	HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard
Interface mogelijkheden	J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
service en support	U7A14E	HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M725 MFP
	U7A15E	HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M725 MFP
	U7A16E	HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M725 multifunctionele printer
	U7A09E	HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M725 MFP
	U7Y76PE	HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LJ M725 MFP
	U7Y73PE	HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
	U7Y75PE	HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M725 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
bestelnr.	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Printsnelheid	Tot 41 ppm Zwart (A4); Tot 28 ipm zwart, dubbelzijdig (A4) Tot 20 ppm Zwart (A3)			
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 10 seconden zwart (A4, standby)			
Printresolutie	1200 x 1200 dpi Zwart			
Printtechnologie	Laser			
Printgebied	Printmarges: Boven: 2 mm; Onder: 2 mm; Links: 2 mm; Rechts: 2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 308 x 465,9 mm			
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulatie, PDF 1.4			
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd			
Maandelijks printvolume	200.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 5000 tot 20.000			
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)			
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts			
Processorsnelheid	800 MHz			
Scherm	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire			
Interface mogelijkheden	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)			
Geheugen	Standaard: 1 GB; maximum: 1,5 GB			
Vaste schijf	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)
Kopieerinstellingen	Zijkanten; Sorteren; Papierkeuze; Verkleinen/vergroten; Beeldaanpassing; Oriëntatie; Pagina's per vel; Boekjesformaat; Rand tot rand; Optimalisatie van tekst / afbeelding; Formaat van origineel; Job Build; Maximumaantal kopieën: 9999 kopieën: Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi			
Kopieersnelheid	41 kpm Zwart (A4)			

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
bestelnr.	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CCD (charge-coupled device); Invoermodi voor scannen: Kopiëren, scannen naar e-mail, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, faxen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja, omkerende invoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 297 x 420 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi Scantechnologie: CCD (charge-coupled device)			
Bestandsformaat voor scannen	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Scansnelheid	tot 50 ppm (in zwart-wit), tot 30 ppm (in kleur); dubbelzijdig: tot 19 ipm (in zwart-wit), tot 14 ipm (in kleur)	tot 50 ppm (in zwart-wit), tot 30 ppm (in kleur); dubbelzijdig: tot 19 ipm (in zwart-wit), tot 14 ipm (in kleur)	tot 50 ppm (in zwart-wit), tot 30 ppm (in kleur); dubbelzijdig: tot 19 ipm (in zwart-wit), tot 14 ipm (in kleur)	tot 50 ppm (in zwart-wit), tot 30 ppm (in kleur); dubbelzijdig: tot 19 ipm (in zwart-wit), tot 14 ipm (in kleur)
Te scannen oppervlak	Flatbed: maximum mediaformaat: 297 x 420 mm Scaangebied (documentinvoer): minimum mediaformaat: 68 x 148 mm; maximum mediaformaat: 297 x 420 mm			
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets
Aanbevolen aantal scans per maand	6250 tot 10.500	6250 tot 10.500	6250 tot 10.500	6250 tot 10.500
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits/ 256			
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
mediatypen	Papier (gekleurd, briefpapier licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw, tough paper), bankpost, kaarten, enveloppen, etiketten, transparant, vellum			
Papierformaat	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3: 148 x 210 tot 297 x 431 mm Ondersteund, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3: 148 x 210 tot 297 x 431 mm Ondersteund, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3, 4, 5: 148 x 210 tot 297 x 431 mm Ondersteund, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Aangepast, metrisch: Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3 - 6: 148 x 210 tot 297 x 431 mm Ondersteund, metrisch: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele papierinvoer voor 500 vel met kast en standaard, optionele papierinvoer voor 3 x 500 vel met standaard, optionele high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel en een high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoerbak voor 500 vel Optioneel/invoer: Optionele invoerlade voor 500 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel, één papierinvoer voor 500 vel en een papierinvoer voor 500 vel met standaard Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel en papierinvoer voor driemaal 500 vel met standaard Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoerbak voor 500 vel
Invoercapaciteit	lade 1: vellen: 100; enveloppen: 10; etiketten: 100; transparanten: 100; briefkaarten: 10 lade 2: vellen: 250 lade 3: vellen: 250 maximum: Tot 4600 vel	lade 3: Lade 3: vellen: 250; Lade 4: vellen: 1500; Lade 5: vellen: 2000 maximum: Tot 4600 vel	lade 3: Lade 3: vellen: 250; Lade 4: vellen: 500; Lade 5: vellen: 500 maximum: Tot 1600 vel	lade 3: Lade 3: vellen: 250; Lade 4: vellen: 500; Lade 5: vellen: 500; Lade 6: vellen: 500 maximum: Tot 2100 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel, Tot 50 enveloppen, 250 vel transparanten	Tot 750 vel, Tot 50 enveloppen, Tot 750 vel transparanten	250 vel, Tot 50 enveloppen, 250 vel transparanten	Tot 750 vel, Tot 50 enveloppen, Tot 750 vel transparanten
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 199 gr/m²; Lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m² Automatische documentinvoer: 45 tot 199 gr/m²	Lade 1: 60 tot 199 gr/m²; Lade 2 - 5: 60 tot 120 gr/m²	Lade 1: 60 tot 199 gr/m²; Lade 2 - 5: 60 tot 120 gr/m²	Lade 1: 60 tot 199 gr/m²; Lade 2 - 6: 60 tot 120 gr/m²
Standaard interfacemogelijkheden	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts			
Meegeleverd in de doos	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; 2 laden voor 250 vel.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2 laden voor 250 vel; 1 invoerlade voor 3500 vel met standaard; Inline uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel; Ingebouwde fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2 laden voor 250 vel; 1x500 documentinvoer; kast en standaard; Ingebouwde fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2x250-sheet laden; 3x500-sheet papierinvoer en standaard; Inline uitvoereenheid/nietmachine voor 500 vel; Ingebouwde fax.

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
bestelnr.	CF066A	CF069A	CF067A	CF068A
Vervangende cartridges	HP 14A zwarte LJ tonercartridge CF214A (ca 10.000 pagina's); HP 14X zwarte LJ tonercartridge CF214X (ca 17.500 pagina's)			
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Compatibele besturingssystemen	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: Citrix en Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/ugd), Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hpip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-apparaattypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint mobiele driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB vrije schijfruimte (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; hardwarevereisten voor besturingssystemen, cd-rom/dvd-rom of internet, zie apple.com			
Inbegrepen software	Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac software-link naar het web (PostScript- emulatie driver en Installer op het web), N.B.: Geen Mac softwareinbox			
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WPA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Bedieningspaneel	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket			
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 614 x 649 x 609 mm maximum: 865 x 989 x 609 mm	Minimum: 745 x 681 x 1192 mm maximum: 917 x 1032 x 1192 mm	Minimum: 745 x 681 x 1160 mm maximum: 917 x 1032 x 1160 mm	Minimum: 745 x 681 x 1192 mm maximum: 917 x 1032 x 1192 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Gewicht printer	54,11 kg	102,42 kg	87,1 kg	92,35 kg
Gewicht verpakking	68,6 kg	122 kg	105,4 kg	113 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid			
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 60 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,8 B(A); Geluidsdruk: 54 dB (A)			
Voeding	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) verbruik: 890 Watt (tijdens printen/kopiëren), 39 Watt (standby), 6,5 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,39 kW-uur/week type voeding: Ingebouwde voedingsmodule			
certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd			
Garantie	1 jaar garantie met on-site service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.			

Voetnoten

¹ Maximum papiercapaciteit tot 4600 vel; aanschaf van optionele papierladen is vereist.; ² High-capacity cartridges zijn optioneel voor de HP LaserJet Enterprise 700 MFP serie M725.; ³ Faxfunctionaliteit is beschikbaar met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.; ⁴ Inline nietmachine is niet beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn of M725f.; ⁵ Een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hpconnected.com). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.; ⁶ Ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later) of iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer in hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen.; ⁷ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van www.hp.com/go/webjetadmin.; ⁸ Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.; ⁹ HP Auto-on/Auto-off technologie is afhankelijk van printer en instellingen; Een firmwareupgrade kan vereist zijn.; ¹⁰ In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.; ¹¹ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op: www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

