

Vroeger kookte u om te eten.
Nu eet u om te koken.

Kookapparatuur van Siemens. The future moving in.



Middelpunt van uw keuken.

Siemens kookapparaten vallen op door hun vele mogelijkheden. Aan alles is gedacht om het bedieningsgemak te vergroten. Een garantie voor jarenlang kook-, bak-, en braadplezier. De nieuwste trends zijn verwerkt. Wat denkt u bijvoorbeeld van de fornuizen in roestvrijstaal met de prachtig vormgegeven profi-greep en de gaskookplaten met geïntegreerde vonkontsteking en gietijzeren pannendragers. Of afzuigkappen die ervoor zorgen dat luchtjes, vet- en waterdamp geruisloos en effectief uit uw keuken worden verwijderd. Ook onze magnetrons zijn uitgevoerd met de modernste technieken waardoor u 30% tijd en energie bespaart als conventionele magnetrons. Dat bedoelen wij met kookapparatuur om van te smullen.



Warmte van boven, warmte van onder. En altijd perfect gaar in het midden.

Verwisseling van kookzones is uitgesloten: symControl met verzinkbare draaischakelaars.

Welke draaischakelaar is voor welke kookplaat? Bij de nieuwe fornuizen van Siemens hoeft u niet lang na te denken. Want met de symmetrisch ingedeelde draai-schakelaars bedient u de kookvelden intuïtief op de juiste manier. Met de linker draaischakelaars kookt u links, en met de rechter rechts. En in de „Uit“-stand kunnen de draaischakelaars keurig in het bedieningspaneel worden verzonken. Voor u meteen het zichtbare bewijs dat het fornuis is uitgeschakeld en niet per ongeluk kan worden aangezet.



	Bakoven 50 cm	Conventionele Bakoven met grill		Universele Bakoven		Universele- PLUS-Bakoven
		60 cm	50 cm	60 cm	50 cm	60 cm
	■	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	■	-
	-	-	-	■	-	■
	-	-	-	-	-	■
	■	■	■	■	■	■
	■	-	■	-	-	-
	-	-	-	■	■	■
	-	■	■	■	■	■
	-	■	-	-	-	■
	-	-	-	-	-	■

Boven-/onderwarmte

Dit is de klassieke bereidingswijze voor vrijwel alles wat u wilt bakken of braden.



Separate bovenwarmte

Het speciale ovensysteem om van bovenaf te kunnen nabakken of nabruinen.



Separate onderwarmte

Het speciale ovensysteem om van onderaf te kunnen nabakken of nabruinen.



3D-hetelucht

Gebakjes lukken op één, twee of maximaal drie geëmailleerde bakplaten tegelijk. Ook perfect geschikt voor langzaam ontdooien en voor het drogen van fruit.



Hetelucht

Ideaal voor taarten en koekjes. Met aluminium bakblikken zelfs op twee niveaus.



Circulatie-grill-systeem

Voor de bereiding van grote braadstukken, zoals eend of kalkoen, als op de draaispies. Grill en ventilatie worden afwisselend ingeschakeld. Dat vermindert vetspatten.



VARIO-grootvlakgrill

Het vermogen is regelbaar: steaks worden onder grote hitte bereid, terwijl gratins zachtjes bruinen. Het oppervlak is groot genoeg voor bijv. 4 tot 6 steaks tegelijk.



VARIO-kleinvlakgrill

Hier wordt alleen het middelste gedeelte van het verwarmingselement verwarmd. Ideaal voor kleine hoeveelheden.



Pizzastand

Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza's of patat. Om snel de intensieve warmte te bereiken, wordt de 3D-hetelucht aangevuld door onderwarmte.



Ontdooien

Ontdooit de etenswaren snel en voorzichtig. Een ventilator in de achterwand van de bakoven circuleert de lucht in de bakoven rond de bevroren levensmiddelen.



Hoe u een oven schoonmaak? Gewoon - uw favoriete boek lezen of uw lievelingsfilm kijken - klaar.

Nooit meer zelf uw oven schoonmaken: activeClean® met pyrolyse.

Nooit meer de oven schoonmaken dankzij de pyrolytische zelfreiniging. Eén druk op de toets - en u hebt twee uur de tijd, bijvoorbeeld om televisie te kijken of een boek te lezen. In de tussentijd verbranden alle restjes van het bakken, braden en grillen bij hoge temperaturen tot as. Alleen nog met een doek wegvegen - klaar. Moeizaam schuren en boenen is volstrekt overbodig, net als bakovenspray en andere chemische reinigingsmiddelen.



Braadautomaat garandeert juiste bereidingswijze.

Vlees, vis of eenpansgerechten: elk gerecht wordt perfect bereid. U kiest één van de twintig programma's en voert het gewicht in; de moderne elektronica doet de rest. U braadt en bakt gegarandeerd de juiste hoeveelheid bij de juiste temperatuur.

Automatische uitschakeling oven.

Na een bepaalde tijd schakelt de oven automatisch uit. U hoeft dus niet bang te zijn dat er ongelukken gebeuren als u op vakantie bent of een avondje uit.

Voorprogrammeerbare LED-tijdschakelklok.

De voorprogrammeerbare LED-tijdschakelklok kan een ovenfunctie in- en uitschakelen op ieder gewenst tijdstip. De geïntegreerde timer kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als kookwekker. Ook de dagtijd kan worden weergegeven: u weet precies hoe laat het is.



Uitrijdbare ovenwagen makkelijk toegankelijk.

Met de ovenwagen kunt u gerechten licht en gemakkelijk naar u toe trekken. De bakblikken zijn eenvoudig uit de speciale beugels te nemen. U hoeft nooit meer met uw handen in de hete oven.



Kookplaten van Siemens. Keuze naar smaak.

Comfortabel koken en moeiteloos reinigen: de keramische kookvelden.

Na het koken is als vóór het koken. Want de keramische kookvelden van Siemens zijn wel heel gemakkelijk schoon te houden. Ook bij intensief gebruik. Een vochtige doek is in de meeste gevallen al voldoende. Speciale Ceran-reinigingsmiddelen kunt u gebruiken voor de gewone schoonmaakbeurt, en bijzonder hardnekkig of ingebrand vuil verwijdt u met een schraper.



Direct heet, direct koud: energiebesparend koken met inductie.



Inductie koken is een bijzondere techniek, waarbij gerechten enorm snel en energiezuinig kunnen worden bereid. Bij het koken op inductie ontstaat de hitte uitsluitend daar waar deze gewenst is, namelijk direct in de pan. De kookplaat zelf wordt nauwelijks verwarmd. En aangezien de benodigde hitte ook nog extreem snel vrijkomt, verbruikt u veel minder stroom. Het energieverbruik van een inductiekookplaat bij het opwarmen van 2 liter water van 15°C naar 90°C is maar liefst 24% lager dan dat van een keramische kookplaat.

Kookautomaat.

Een kookzone met een aankookautomaat kunt u direct instellen op de gewenste doorkookstand. De kookzone verwarmt het gerecht met het volle vermogen en schakelt na enige minuten automatisch terug naar de doorkookstand.

Restwarmte-indicatie waarschuwt voor warme zones.

De restwarmte-indicatie laat per kookzone of voor het hele fornuis zien of er nog een kookzone warm is. Daardoor brandt u zich niet zomaar aan een hete kookplaat. De restwarmte kan ook voor het warm houden van gerechten worden gebruikt.



Kookplaat met LED-indicatie standen.

Bij kookplaten die zijn uitgerust met LED-indicatie van de kookstanden, is gemakkelijk en duidelijk af te lezen op welke stand de kookzones staan. Na uitschakelen toont het op twee niveaus of de kookplaat nog heet is. Dat is veilig maar ook nuttig: de restwarmte kan worden gebruikt om iets warm te houden.

De eigenschappen van gas, design en techniek van Siemens.



Verschillende branders voor verschillende gerechten.

Kookplaten van Siemens hebben verschillende branders voor verschillende manieren van bereiden. De sudderbrander heeft een relatief laag vermogen, voor gerechten die langzaam gaar worden. De normaalbrander heeft een middenvermogen en is voor de meeste kook-, bak- en braadwijzen geschikt. De sterkbrander is speciaal om snel op te warmen en onze wokbrander heeft extra veel vermogen om goed met een wok te kunnen bakken.

Geïntegreerde vonkontsteking.

Met de elektrische vonkontsteking ontsteekt u de brander met één druk op de knop. U heeft dus geen lucifers meer nodig en komt niet met uw handen in de buurt van de vlam. Op een aantal typen Siemens gaskookplaten is de ontsteking in de bedieningsknop geïntegreerd.



Verschillende branders voor verschillende gerechten.

Kookplaten van Siemens hebben verschillende branders voor verschillende manieren van bereiden. De sudderbrander heeft een relatief laag vermogen, voor gerechten die langzaam gaar worden. De normaalbrander heeft een middenvermogen en is voor de meeste kook-, bak- en braadwijzen geschikt. De sterkbrander is speciaal om snel op te warmen.



Gietijzeren pannendragers.

Pannendragers gemaakt van gietijzer hebben het grote voordeel dat ze niet kunnen roesten. Bovendien zijn ze zeer robuust zodat uw pannen stevig op het vuur staan. Mocht vuil zich hechten aan de drager, dan kan de pannendrager met wat afwassop en een borsteltje gereinigd worden (niet geschikt voor de afwasautomaat).



Na gebruik sierdeksel dicht.

Als u het fornuis niet gebruikt, kunt u het afsluiten met het glazen of geëmailleerde sierdeksel. Dat staat wel zo netjes.

Schone lucht in overvloed.

Geluid volgens Europese norm gemeten.

Bij het berekenen van de geluidswaarde volgt Siemens de normen van de Europese Unie. Deze normen zijn vastgelegd in DIN 45635. Daarbij worden in een bepaalde ruimte op voorgeschreven punten zes microfoons geplaatst en de geluidswaarde gemeten. De resultaten staan bij alle afzuigkappen vermeld, zodat u makkelijk kunt zien hoe stil uw Siemens afzuigkap is in vergelijking met andere.

	Pijngrens
Straaljager	130
	120
Disco	110
	100
Verkeer	90
Schreeuwen	80
Orkest	70
	60
Spraak	50
Achtergrondgeruis	40
	30
Zachtjes fluisteren	20
Muis	10
	Gehoorgrens


Twee motoren: de stille kracht.

Afzuigkappen met twee motoren hebben een groot luchtcirculatievermogen bij een laag toerental. Daardoor zijn ze fluisterstil en bieden ze toch optimale afzuigprestaties.



Capaciteit makkelijk te vergelijken.

Bij alle afzuigkappen staat de maximale afzuigcapaciteit vermeld. Dat is het aantal kubieke meter lucht dat per uur wordt gefilterd of afgevoerd. Deze waarden zijn op gestandaardiseerde wijze gemeten: volgens DIN 44971. Zo kunt u verschillende afzuigkappen makkelijk vergelijken.



Minimale afstand voor uw veiligheid.


Bij afzuigkappen met metaalfilter moet de afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat minimaal 65 cm zijn om te voorkomen dat het filter oververhit raakt en mogelijk zelfs vlam vat.

Afzuigkappen met afvoer én recirculatie.

Bij afvoer worden de keukenluchtjes via een afvoerkanal naar buiten afgevoerd en stroomt schone lucht via de gewone ventilatiekanalen naar binnen. Bij recirculatie wordt de lucht gefilterd en schoon de keuken ingeblazen. Afzuigkappen van Siemens zijn geschikt voor beide methoden.



afvoer



recirculatie

Onze magnetrons werken heel eenvoudig. Trek? Pling! Eten.

Magnetron met talrijke mogelijkheden.

- 90 Watt voor het ontdooien van gevoelige gerechten zoals slagroomtaart, grote stukken vlees en voor voorzichtig doorkoken en warm houden.
- 180 Watt voor het ontdooien van gerechten zoals gehakt en kip. Ook te gebruiken in combinatie met de ovensystemen.
- 360 Watt voor het gaar maken eiwitrijke gerechten zoals vis en vlees.
- 600 Watt voor het verwarmen en gaar maken van gerechten zoals diepvriesproducten en groenten.
- 800 of 900 Watt voor het verwarmen van dranken zoals koffie, thee en soep.



Geforceerde koeling met na-ventilatie houdt magnetron van buiten koel.

De buitenkant van uw combi-magnetron wordt nooit heet. Dit komt door geforceerde koeling met naventilatie. Dat is wel zo veilig.



Programmeerbare schakelklok met LED-display houdt de tijd bij.

De klok, bij enkele magnetrons voorzien van LED-display, heeft een tijdschakelaar waarmee alle magnetronfuncties in- en uit te schakelen zijn. De geïntegreerde timer kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als kookwekker. Ook de dagtijd kan worden weergegeven: u weet precies hoe laat het is.

Automatische uitschakeling.

Als het programma is voltooid schakelt de magnetron zichzelf automatisch uit en laat een geluidssignaal horen. De inhoud wordt dus nooit langer verhit dan verantwoord is.

Memofunctie onthoudt voorkeursinstelling.

Met de memofunctie kunt u de bereidingswijze van uw lievelingsgerechten voorprogrammeren. Met één druk op de knop wordt uw gerecht precies zoals u dat het lekkerst vindt.

Glansemail voorkomt vervuiling.

De binnenruimte van de magnetron en de toebehoren zijn met glansemail bekleed. De uiterst gladde en poriënvrije oppervlakken zijn zeer gemakkelijk te reinigen. Bovendien wordt glansemail milieuvriendelijk geproduceerd.

Fornuizen elektro-elektro

Fornuis elektro-elektro 60 cm
Ovenwagen



Fornuis elektro-elektro 60 cm
Ovenwagen



Fornuis elektro-elektro 60 cm
Ovenwagen



HL658540F
rvs

€ 2.299,-

HL658240F
wit

€ 1.999,-

HL654540
rvs

€ 1.549,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Universele PLUS oven met 7 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hete-lucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Ontdooien en Pizzastand
- EPS (braadautomaat)
- Automatische voorverwarming

Verwarmingssystemen en functies:

- Universele PLUS oven met 7 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hete-lucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Ontdooien en Pizzastand
- Automatische voorverwarming

Verwarmingssystemen en functies:

- Universele PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hete-lucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Ontdooien en Pizzastand
- EPS (braadautomaat)
- Automatische voorverwarming

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen
- Profi-handgreep

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen
- Profi-handgreep

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen
- Profi-handgreep

Reiniging:

- **ActiveClean** - pyrolytisch reinigingssysteem
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Reiniging:

- **ActiveClean** - pyrolytisch reinigingssysteem
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Reiniging:

- **ActiveClean** - pyrolytisch reinigingssysteem
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 65 liter
- symControl bediening
- Elektrische klok
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Veiligheidsuitschakeling voor oven
- Opberglade in sokkel
- **Inductiekookplaat** met 4 kookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Rechtsvoor: Ø 220 mm / 2.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
- TouchControl bediening
- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 65 liter
- symControl bediening
- Elektrische klok
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Veiligheidsuitschakeling voor oven
- Opberglade in sokkel
- **Inductiekookplaat** met 4 kookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Rechtsvoor: Ø 220 mm / 2.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
- TouchControl bediening
- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Comfort / Zekerheid:

- Grote ovenruimte: 65 liter
- symControl bediening
- Elektrische klok
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Veiligheidsuitschakeling voor oven
- Opberglade in sokkel
- **Keramische kookplaat** met 4 highSpeed kookzones waarvan 1 variabele kookzone en 1 uitbreidbare braadzone
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Linksachter: Ø 260 mm, 170 mm / 2.4 kW
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 2.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolyse bestendig
- 2 x Rooster

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolyse bestendig
- 2 x Rooster

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, pyrolyse bestendig
- 1 x Rooster
- 1 x Universele braadslede

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Geforceerde koeling met naventilatie
- In hoogte verstelbare voetjes
- Aansluitwaarde: 10,5 kW

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Geforceerde koeling met naventilatie
- In hoogte verstelbare voetjes
- Aansluitwaarde: 10,5 kW

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Geforceerde koeling met naventilatie
- In hoogte verstelbare voetjes
- Aansluitwaarde: 10,9 kW

EAN: 4242003347850

EAN: 4242003347867

EAN: 4242003347621

Fornuizen elektro-elektr

Fornuis elektro-elektr 60 cm
Ovenwagen



Fornuis elektro-elektr 60 cm
Klapdeur



HL454240
wit

€ 1.449,-

HL424220
wit

€ 999,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Universele PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hete-lucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Ontdooien en Pizzastand
- EPS (braadautomaat)
- Automatische voorverwarming

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen
- Profi-handgreep

Reiniging:

- EcoClean - zelfreinigende achterwand
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 65 liter
- symControl bediening
- Elektrische klok
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Veiligheidsuitschakeling voor oven
- Opberglade in sokkel
- **Keramische kookplaat met** 4 highSpeed kookzones waarvan 1 variabele kookzone en 1 uitbreidbare braadzone
 - Linksvoor : Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Linksachter: Ø 260 mm, 170 mm / 2.4 kW, 1.6 kW
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 2.2 kW, 0.75kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster
- 1 x Universele braadslede

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Geforceerde koeling met naventilatie
- In hoogte verstelbare voetjes
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

EAN: 4242003347614

Verwarmingssystemen en functies:

- Universele PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hete-lucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Ontdooien en Pizzastand
- Snel voorverwarmen

Design:

- Verzinkbare draaiknoppen
- Profi-handgreep

Reiniging:

- EcoClean - zelfreinigende achterwand
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 58 liter
- symControl bediening
- Opberglade in sokkel
- keramische kookplaat
- **Keramische kookplaat met** 4 highSpeed kookzones waarvan 1 variabele kookzone en 1 uitbreidbare braadzone
 - Linksvoor : Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Linksachter: Ø 260 mm, 170 mm / 2.4 kW, 1.6 kW
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 2.2 kW, 0.75kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster
- 1 x Universele braadslede

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Geforceerde koeling met naventilatie
- In hoogte verstelbare voetjes
- Aansluitwaarde: 10,9 kW

EAN: 4242003403907

Fornuizen elektro-elektro

Fornuis elektro-elektro 60 cm
Klapdeur



Fornuis elektro-elektro 50 cm
Klapdeur



HL122210
wit

€ 879,-

HN322200
wit

€ 779,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Conventionele oven met 4 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill

Design:

- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 62 liter
- symControl bediening
- Opberglade in sokkel
- **Keramische kookplaat met** 4 highSpeed kookzones
 - Linksvoor : Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- In hoogte verstelbare voetjes
- Aansluitwaarde: 8,8 kW

EAN: 4242003403877



Verwarmingssystemen en functies:

- Universele oven met 5 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Speedfunctie

Design:

- Profi-handgreep

Reiniging:

- Zelfreinigende achterwand
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 53 liter
- Opberglade in sokkel
- **Keramische kookplaat met** 4 highSpeed kookzones
 - Linksvoor : Ø 180 mm / 1.8 kW
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Rechtsvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
- Restwarmte aanduiding voor elke kookzone

Toebehoren:

- 1 x Alu bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 50 x 85 x 61 cm
- Aansluitwaarde: 8,0 kW

EAN: 4242003318881

Fornuizen gas/elektro 90 cm

Fornuis gas/elektro 90 cm



Fornuis gas/elektro 90 cm



Fornuis gas/elektro 90 cm



HQ745506N

€ 2.299,-

rvs



Verwarmingssystemen en functies:

- Boven-en onderwarmte, Onderwarmte, Hetelucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill Ontdooien

Reiniging:

- Katalytische zij- en achterwanden

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 81 liter
- Elektronische klok met kookwekker en start-/stop functie
- Roosters met veilige uittrekstop

Gaskookgedeelte:

- Indeling 6 gasbranders:
 - 1 x 1kW Sudderbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
 - 1 x 3 kW Sterkbrander
 - 1 x 3,6 kW Wokbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
- Geïntegreerde Comfort-vonkontsteking; ingedrukt houden van de draaiknop niet nodig
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

Toebehoren:

- 1 x Gietijzeren wokring

Optionele accessoires:

- HZ745090 achterwandpaneel rvs € 259,-

Technische data:

- Energieklasse B
- Afmetingen (b x h x d): 90 x 89-95 x 65,1 cm
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003347300

HQ765507N

€ 1.949,-

rvs



Verwarmingssystemen en functies:

- Boven-en onderwarmte, Onderwarmte, Hetelucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 103 liter
- Elektronische klok

Gaskookgedeelte:

- Indeling 6 gasbranders:
 - 1 x 1 kW Sudderbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
 - 1 x 1,75 kW Sterkbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
 - 1 x 3,3 kW Wokbrander
 - 1 x 3 kW Normaalbrander
- Geïntegreerde elektrische vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- 3 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

Toebehoren:

- 1 x Gietijzeren wokring

Optionele accessoires:

- HZ745090 achterwandpaneel rvs € 259,-

Technische data:

- Energieklasse C
- Afmetingen (b x h x d): 90 x 85-91 x 60 cm
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003420287

HQ734507N

€ 1.699,-

rvs



Verwarmingssystemen en functies:

- Boven-en onderwarmte, Onderwarmte, Hetelucht, Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 103 liter
- Tijdschakelklok

Gaskookgedeelte:

- Indeling 6 gasbranders:
 - 1 x 1 kW Sudderbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
 - 1 x 1,75 kW Sterkbrander
 - 1 x 1,75 kW Normaalbrander
 - 1 x 3,3 kW Wokbrander
 - 1 x 3 kW Normaalbrander
- Geïntegreerde elektrische vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders
- 3 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

Toebehoren:

- 1 x Gietijzeren wokring

Optionele accessoires:

- HZ745090 achterwandpaneel rvs € 259,-

Technische data:

- Energieklasse C
- Afmetingen (b x h x d): 90 x 85-91 x 60 cm
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003420270

Fornuizen gas/elektro 60 cm

Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



HM744516N
rvs

€ 849,-

HM744515N
rvs

€ 799,-

HM744628N
hoogglans zwart

€ 749,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D-hetelucht, Circulatiegrillen, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 wokbrander
- Handmatig voorverwarmen

Design:

- Glazen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- EcoClean zelfreinigende achterwand
- Titangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur
- 2 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 58 liter
- SymControl bediening
- Elektronische klok
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Wokbrander 3.6 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 2 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003412107

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D-hetelucht, Circulatiegrillen, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- Handmatig voorverwarmen

Design:

- Glazen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- 2 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 58 liter
- SymControl bediening
- Elektronische klok
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 2 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003412084

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D-hetelucht, Circulatiegrillen, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- Handmatig voorverwarmen

Design:

- Glazen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- 2 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 58 liter
- SymControl bediening
- Elektronische klok
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 2 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003408056

Fornuizen gas/elektro 60 cm

Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



HM744215N
wit

€ 679,-

HM744210N
wit

€ 579,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D-hetelucht, Circulatiegrillen, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- Handmatig voorverwarmen

Design:

- Glazen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- 2 mat geëmailleerde gietijzere pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 58 liter
- SymControl bediening
- Elektronische klok
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 2 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen: (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003412077

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven met 8 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D-hetelucht, Circulatiegrillen, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander
- Handmatig voorverwarmen

Design:

- Emaille sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- 2 Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 58 liter
- SymControl bediening
- Elektronische timer
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 2 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen: (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003412053

Fornuizen gas/elektro 60 cm

Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



Fornuis gas/elektro 60 cm
Klapdeur



HM442210N
wit

€ 529,-

HM422210N
wit

€ 469,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Conventionele oven met 4 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander

Design:

- Emailen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- 2 Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 66 liter
- SymControl bediening
- Elektronische timer
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Draaispits
- Opberglade in sokkel

Indeling gasbranders:

- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen: (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003412022



Verwarmingssystemen en functies:

- Conventionele oven met 4 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 sterkbrander

Design:

- Emailen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- Titangrijs glansemail
- 2 Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 66 liter
- SymControl bediening
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Opberglade in sokkel

Indeling gasbranders:

- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen: (b x h x d): 60 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003411995

Fornuizen gas/elektro 50 cm

Fornuis gas/elektro 50 cm
Klapdeur



Fornuis gas/elektro 50 cm
Klapdeur



HY744200N
wit

€ 689,-

HY422200N
wit

€ 529,-



Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven met 4 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Hetelucht, Circulatiegrillen, Vario grootvlakgrill
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder-, en 1 sterkbrander

Design:

- Emailen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- 2 Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 53 liter
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Normaalbrander 1.65 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.65 kW
 - Rechtsvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Braadslede
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: A
- Afmetingen: (b x h x d): 50 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003346440



Verwarmingssystemen en functies:

- Conventionele oven met 1 verwarmingssysteem: Onder- en bovenwarmte
- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder-, en 1 sterkbrander

Design:

- Emailen sierdeksel
- Profi-handgreep

Reiniging:

- 2 Geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes

Comfort / Zekerheid:

- Oveninhoud: 57 liter
- Opberglade in sokkel
- **Indeling gasbranders:**
 - Linksvoor: Normaalbrander 1.65 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.65 kW
 - Rechtsvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Braadslede
- 1 x Rooster

Technische data:

- Energieklasse: B
- Afmetingen: (b x h x d): 50 x 85 x 60 cm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Aansluitwaarde: 2,8 kW

EAN: 4242003346433

Gaskookplaten

Gaskookplaat



ER62055DN

rvs

€ 349,-

Gaskookplaat



ER62021DN

wit

€ 249,-

Indeling gasbranders:

- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander 1.7 kW

Design:

- Glazen sierdeksel

Comfort / Zekerheid:

- Bedieningsknoppen rechts
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2 mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Technische data:

- Afmetingen (b x h x d): 58,8 x 8,8 x 56,3 cm
- Aansluitkabel (1,5 m) met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003427170

Indeling gasbranders:

- Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander 1.7 kW

Design:

- Glazen sierdeksel

Comfort / Zekerheid:

- Bedieningsknoppen rechts
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2 geëmailleerde pannendragers met rubberen voetjes

Technische data:

- Afmetingen (b x h x d): 58,8 x 8,8 x 56,3 cm
- Aansluitkabel (1,5 m) met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN: 4242003427163

Wandschouwkappen

Wandschouwkap 90 cm



LC 954BB20

€ 699,-

rvs

2

Algemene informatie:

- Wandschouwkap 90 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: maximale normaalstand 460 m³/u
- 2 Motoren

Soort bediening:

- 3 Snelheden
- Aan/uit schakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting met 2 halogeen lampen van 20 W
- Metaalfilter, uitwasbaar
- Dubbelzijdig zuigende ventilator

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter € 39,-

Technische data:

- Afm. afvoer hxbxd: 653 x 982 x 900 x 500 mm
- Afm. recirculatie hxbxd: 653 x 1097 x 900 x 500 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (460 m³/u): 51 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 65 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit vrijblazend max. 470 m³/u
- Luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 210 W

EAN: 4242003430101

Wandschouwkap 60 cm



LC 654BB20

€ 549,-

rvs

2

Algemene informatie:

- Wandschouwkap 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: maximale normaalstand 460 m³/u
- 2 Motoren

Soort bediening:

- 3 Snelheden
- Aan/uit schakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting met 2 halogeen lampen van 20 W
- Metaalfilter, uitwasbaar
- Dubbelzijdig zuigende ventilator

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter € 39,-

Technische data:

- Afm. afvoer hxbxd: 653 x 982 x 900 x 500 mm
- Afm. recirculatie hxbxd: 653 x 1097 x 900 x 500 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (460 m³/u): 51 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 65 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit vrijblazend max. 470 m³/u
- Luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 210 W

EAN: 4242003430088

Onderbouw afzuigkappen

Breedte 60 cm

Breedte 60 cm

Breedte 60 cm



LU17152

€ 389,-

rvs

2

Algemene informatie:

- Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 300 m³/u; intensiefstand 380 m³/u
- 2 Motoren

Soort bediening:

- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Druktoetsen

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting: 2 x 40 W
- Metaalfilter, uitwasbaar
- Kantelbaar glazen scherm

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter

€ 39,-

Technische data:

- Afmetingen afvoer hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (300 m³/u): 54 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re 1 pW)
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 340 W

EAN: 4242003201688

LU17122

€ 299,-

wit

2

Algemene informatie:

- Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 300 m³/u; intensiefstand 380 m³/u
- 2 Motoren

Soort bediening:

- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Druktoetsen

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting: 2 x 40 W
- Metaalfilter, uitwasbaar
- Kantelbaar glazen scherm

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter

€ 39,-

Technische data:

- Afmetingen afvoer hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (300 m³/u): 54 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re 1 pW)
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 340 W

EAN: 4242003201671

LU14152

€ 319,-

rvs

2

Algemene informatie:

- Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 300 m³/u
- 2 Motoren

Soort bediening:

- 3 Snelheden
- Druktoetsen

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting: 2 x 40 W
- Metaalfilter, uitwasbaar
- Kantelbaar glazen scherm

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter

€ 39,-

Technische data:

- Afmetingen afvoer hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (300 m³/u): 54 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re 1 pW)
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 270 W

EAN: 4242003237489

Onderbouw zuigkappen

Breedte 60 cm

Breedte 60 cm

Breedte 60 cm



LU14122
wit

€ 259,-

LU12022
wit

€ 219,-

LU10122
wit

€ 209,-

2

Algemene informatie:

- Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 300 m³/u
- 2 Motoren

Soort bediening:

- 3 Snelheden
- Aan/uit schakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting: 2 x 40 W
- Metaalfilter, uitwasbaar
- Kantelbaar glazen scherm

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter

€ 39,-

Technische data:

- Afmetingen afvoer hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (300 m³/u): 54 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re 1 pW)
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 270 W

EAN: 4242003201657

1

Algemene informatie:

- Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 300 m³/u
- 1 Motor

Soort bediening:

- 3 Snelheden
- Aan/uit schakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting: 2 x 40 W
- Vetfilter met vervangingsindicatie
- Kantelbaar glazen scherm

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter
- LZ 23000 Vetfilter

€ 39,-

€ 24,-

Technische data:

- Afmetingen afvoer hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Geluidsdruk in stand 3 (240 m³/u): 54 dB (A), geluidsniveau volgens norm DIN/EN 60704-2-13: 66 dB (re 1 pW)
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 180 W

EAN: 4242003201633

1

Algemene informatie:

- Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 300 m³/u
- 1 Motor

Soort bediening:

- 2 Snelheden
- Aan/uit schakelaar

Comfort / Zekerheid:

- Verlichting: 1 x 40 W
- Vetfilter met vervangingsindicatie
- Kantelbaar glazen scherm

Optionele accessoires:

- LZ 11000 Koofilter
- LZ 23000 Vetfilter

€ 39,-

€ 24,-

Technische data:

- Afmetingen afvoer hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Afmetingen recirculatie hxbxd: 140 x 598 x 510 mm
- Geluidsniveau (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13): 54 dB (A) in stand 3 (180 m³/h), 66 dB (A) in intensiefstand
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Min. afstand tussen kookplaat en afzuigkap 65 cm
- Aansluitwaarde: 130 W

EAN: 4242003201596

Magnetrons

Magnetron met grill



HF24G541
rvs

€ 299,-



Magnetron en functies:

- 900 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- **Grill**, combineerbaar met 3 magnetronvermogens 360/180/90 W
- **CookControl**: 8 automatische programma's

Design:

- Verzinkbare draaiknop

Comfort:

- Oveninhoud: 25 liter
- Binnenruimte van roestvrijstaal
- Glazen draaiplateau ø 31,5 cm
- Dagtijdaanduiding
- Tijdschakelaar tot 99 minuten met automatische uitschakeling
- Memory functie voor 1 veel voorkomende instelling(en)
- Gewichtsautomaat met 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomaat met 3 gaarprogramma's
- Gewichtsautomaat met 1 gecombineerde programma's

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,45 kW

EAN: 4242003430675

Magnetron



HF22M540
rvs

€ 279,-



Magnetron en functies:

- 900 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W

Comfort:

- Oveninhoud: 25 liter
- Glazen draaiplateau ø 31,5 cm
- Tijdschakelaar tot 60 minuten met automatische uitschakeling

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,45 kW

EAN: 4242003407240

Magnetron



HF22M240
wit

€ 229,-



Magnetron en functies:

- 900 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W

Comfort:

- Oveninhoud: 25 liter
- Glazen draaiplateau ø 31,5 cm
- Tijdschakelaar tot 60 minuten met automatische uitschakeling

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,45 kW

EAN: 4242003406939

Magnetrons

Magnetron met grill



HF15G541
rvs

€ 259,-



Magnetron en functies:

- 800 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill combineerbaar met 3 magnetronvermogens 360/180/90 W
- CookControl: 8 automatische programma's

Design:

- Verzinkbare draaiknop

Comfort:

- Oveninhoud: 17 liter
- Glazen draaiplateau ø 24,5 cm
- Dagtijdaanduiding
- Tijdschakelaar tot 99 minuten met automatische uitschakeling
- Memory functie voor 1 veel voorkomende instelling(en)
- Gewichtsautomaat met 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomaat met 3 gaarprogramma's
- Gewichtsautomaat met 1 gecombineerde programma's

Toebehoren:

- Combirooster

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,45 kW

EAN: 4242003430569

Magnetron met grill



HF15G241
wit

€ 219,-



Magnetron en functies:

- 800 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill combineerbaar met 3 magnetronvermogens 360/180/90 W
- CookControl: 8 automatische programma's

Design:

- Verzinkbare draaiknop

Comfort:

- Oveninhoud: 17 liter
- Glazen draaiplateau ø 24,5 cm
- Dagtijdaanduiding
- Tijdschakelaar tot 99 minuten met automatische uitschakeling
- Memory functie voor 1 veel voorkomende instelling(en)
- Gewichtsautomaat met 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomaat met 3 gaarprogramma's
- Gewichtsautomaat met 1 gecombineerde programma's

Toebehoren:

- Combirooster

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,45 kW

EAN: 4242003430552

Magnetron



HF12M540
rvs

€ 199,-



Magnetron en functies:

- 800 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W

Comfort:

- Oveninhoud: 17 liter
- Glazen draaiplateau ø 24,5 cm
- Tijdschakelaar tot 60 minuten met automatische uitschakeling

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,27 kW
- Geschikt voor onderbouw

EAN: 4242003376867

Magnetrons

Magnetron



HF12M240

€ 175,-

wit



Magnetron en functies:

- 800 W Magnetron
- 5 Magnetronstanden: 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W

Comfort:

- Oveninhoud: 17 liter
- Glazen draaiplateau ø 24,5 cm
- Tijdschakelaar tot 60 minuten met automatische uitschakeling

Technische data:

- Aansluitkabel met stekker 130 cm
- Aansluitwaarde 1,27 kW
- Geschikt voor onderbouw

EAN: 4242003376850

