

Phaser® 6600 en
WorkCentre™ 6605
A4
Kleurenprinter en
multifunctionele kleurenprinter



Xerox® Phaser 6600 printer
en WorkCentre 6605
multifunctionele printer
Laat uw bedrijf groeien met
gebruiksvriendelijke efficiëntie.



Phaser® 6600 kleurenprinter en WorkCentre™ 6605 multifunctionele kleurenprinter

Imagoverbetering is van onschatbare waarde voor uw bedrijf. En met de volwaardige Phaser 6600 kleurenprinter en WorkCentre 6605 multifunctionele kleurenprinter kunnen drukke werkgroepen belangrijke zakelijke documenten met een uitzonderlijke kleurkwaliteit printen om uw bedrijf te onderscheiden van de concurrentie.

Kleuren waarmee uw werk opvalt

In welke bedrijfstak u ook werkzaam bent, de Phaser 6600 en WorkCentre 6605 geven uw imago een essentieel, kleurrijk voordeel.

- **Prints die uw business verkopen.** Een printresolutie tot 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit) zorgt dat uw geprinte documenten opvallen en de aandacht trekken.
- **Verbeterde uitvoer.** De fotomodus geeft uw foto's en afbeeldingen een buitengewoon aanzien, met diepere, warmere kleuren voor levensechte expressie.
- **Unieke Xerox EA-toner.** Hecht bij een veel lagere temperatuur en vermindert het stroomverbruik tot 20% en de CO₂-uitstoot tot 35% ten opzichte van conventionele toner. Deze toner bevat bovendien geen olie en geeft zelfs op gewoon papier of kringlooppapier prachtige, glanzende afdrukken.
- **Altijd de juiste kleuren.** Door Pantone® gekalibreerde kleursimulaties en Xerox kleurcorrectietechnologie geven resultaten die altijd aan uw verwachtingen beantwoorden.
- **Consistente precisie.** Echte Adobe® PostScript® 3™ garandeert dat uw printopdrachten altijd accuraat zijn, met de meest heldere en echte kleuren en superieure afbeeldingen.

Krachtige mogelijkheden

De Phaser 6600 en WorkCentre 6605 brengen een keur aan mogelijkheden en krachtige opties binnen het bereik van kleine werkgroepen.

- **Verminder uw papierverbruik.** Automatisch dubbelzijdig printen op de DN-configuraties maakt papier besparen gemakkelijk en geeft uw documenten een professioneel aanzien. Met N-up kunt u ook nog eens meerdere pagina's op één vel printen, wat vooral handig is voor het printen van presentaties.
- **Wireless vrijheid.** Met optionele Wi-Fi kunt u de Phaser 6600 en WorkCentre 6605 in uw kantoor plaatsen waar u maar wilt.
- **Minder te vervangen.** De hoge capaciteit tonercartridges maken langere perioden van ononderbroken productiviteit mogelijk en helpen u de totale bedrijfskosten te verlagen.
- **Samenvoegen en besparen.** Het waardevolle WorkCentre 6605 bespaart energie en verlaagt de kosten van verbruiksmaterialen doordat de functies van een copier, printer, scanner en fax allemaal in één machine zijn samengevoegd.
- **Beveiligd.** Houd uw gevoelige documenten uit handen van onbedoelde ontvangers met beveiligd printen* en beveilig de toegang tot functies door middel van pincodeverificatie op het voorpaneel.
- **Gehele gemoedsrust.** Betrouwbaarheid wordt ondersteund met onze standaard onsite garantie van één jaar.


Eenvoudiger productiviteit

De Phaser 6600 en WorkCentre 6605 ondersteunen werkgroepen die snelheid vereisen met tijdbesparende productiviteitsvoordelen en functies die speciaal zijn ontworpen voor totale eenvoud.

- **Printen en klaar.** De Phaser 6600 en WorkCentre 6605 werken snel, met een printsnelheid tot 35 ppm voor kleur en zwart-wit.
- **Minder vaak papier bijvullen.** De hoofdlade voor 550 vel biedt plaats aan een heel pak papier. Geen last meer van halflege pakken die kostbare opslagruimte innemen. Een optionele tweede lade verhoogt de totale capaciteit tot maximaal 1.250 vel voor nog langere perioden van ononderbroken productiviteit.
- **Zo simpel als het maar kan.** Het innovatieve en kantelbare 4,3 inch aanraakscherm van het WorkCentre 6605 wordt gekenmerkt door heldere, kleurrijke iconen en een intuïtieve navigatie voor optimaal gebruiksgemak.
- **Digitaliseer uw workflows.** Scan uw papieren documenten met het WorkCentre 6605 en u krijgt doorzoekbare digitale bestanden die automatisch kunnen worden gedeeld via e-mail of netwerkmap, of kunnen worden opgeslagen op de machine of op een USB-geheugen voor echte mobiliteit.
- **Eenvoudig opstarten en bedieningsgemak** U kunt binnen een paar minuten aan de slag en met Xerox®CentreWare® IS kan machinebeheer op afstand gemakkelijk via de browser van elke gewenste computer in het netwerk worden geregeld.

* Standaard op WorkCentre 6605. Voor Phaser 6600 is 512 MB geheugen of een productiviteitskit (met een harde schijf van 160 GB) vereist.

Eén machine, vele functies. De WorkCentre 6605 multifunctionele kleurenprinter is gebaseerd op de voortreffelijke printprestaties van de Phaser 6600 en beschikt over tal van krachtige productiviteitstools, speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoortaken efficiënter dan ooit uit te voeren.



- 1** Het WorkCentre 6605 is voorzien van een 4,3 inch-aanraakscherm met duidelijke instructies en helpschermen die de bediening op de machine zelf vereenvoudigen.
- 2** De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 50 vel scant dubbelzijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.
- 3** Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen naar een standaard USB-geheugen.
- 4** Krachtige elektronische workflows voor scannen naar e-mail en netwerkscannen, plus LAN-fax voor snel en efficiënt netwerkfaxen vanaf uw PC of Mac.
- 5** Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.
- 6** De multifunctionele lade voor 150 vel verwerkt mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 7** Met de papierlade voor 550 vel komt de standaardcapaciteit voor het WorkCentre 6605 op 700 vel in totaal.
- 8** Een optionele papierlade voor 550 vel verhoogt de totale papiercapaciteit tot 1.250 vel.

Phaser® 6600 Feiten op een rij



- Printen tot 35 ppm in kleur en zwart-wit
- De eerste pagina verschijnt binnen 9 seconden in zwart-wit, 10 seconden in kleur
- Optionele Wi-Fi-aansluiting
- Standaard automatisch dubbelzijdig printen (6600DN configuratie)
- Standaardpapiercapaciteit 550 vel (uit te breiden tot 1.250 vel)

Phaser 6600
BxDxH:
 430 x 488 x 384 mm
Gewicht:
 25,5 kg



WorkCentre™ 6605 Feiten op een rij

- Alle functies van de Phaser 6600 plus:
- Workflowverbeterende scanmogelijkheden
 - Complete serie kopieerfuncties
 - Functionaliteit met LAN-fax en walk-up fax
 - Gebruikersinterface met 4,3 inch-kleurenaanraakscherm
 - Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 50 vel

WorkCentre 6605
BxDxH:
 430 x 528 x 560 mm
Gewicht:
 32,5 kg



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Snelheid	Tot 35 ppm A4, kleur en zwart-wit			
Duty cycle	Maximaal 80.000 pagina's/maand ¹			
Mediadoorvoer	Papierinvoer		Papieruitvoer	
Standaard	N.v.t.		Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 50 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm	
Optioneel	Multifunctionele lade: 150 vel; afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm			
	Lade 1: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm			
	Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm			
Standaard	250 vel bedrukte zijde onder met sensor voor volle lade			
Automatisch dubbelzijdig printen	N.v.t.	Standaard	N.v.t.	Standaard
Printen	Eerste pagina verschijnt binnen			
	9 seconden in zwart-wit / 10 seconden in kleur			
Printresolutie (max.)	Tot 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)			
Processor	533 MHz			
Geheugen (std./max.)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Aansluitingen	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, optioneel Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Printertalen	Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL 5/6, XPS, PDF-emulatie			
Printfuncties	PANTONE® gekalibreerde kleursimulaties, opgeslagen instellingen, Earth Smart-instellingen, kleurcorrecties, N-up (meerdere pagina's op één vel), boekjeslay-out, watermerk, fotomodus, sorteren, beveiligd printen ² , opgeslagen printopdracht ² , fonts/formulieren/macro's opslaan ³			
Kopiëren	Eerste pagina binnen		Kopieersnelheid	
	n.v.t.		13 seconden in zwart-wit / 16 seconden in kleur	
Kopieersnelheid	Copy snelheid per minuut : 10,2			
Kopieerfuncties	Tot 600 x 600 dpi, verkleinen/vergroten (25% -400%), lichter/donkerder, kleurverzadiging, scherpte, kleurbalans, automatische belichting, tot 99 kopieën, 2-up uitvoer, automatisch passend maken, klonen, sorteren (tot 50 pagina's)			
Faxen⁴	Walk-upfaxfuncties		LAN-faxfuncties	
	n.v.t.		MH/MR/MMR/JBIG-compressie, junkfaxen weigeren, herkenning onderscheidend belpatroon, fax doorsturen en lokaal printen, ontvangstpolling, uitgestelde start (tot 24 uur), broadcastverzending (tot 200 bestemmingen), faxadresboek (tot 200 snelkiesnummers), beveiligd faxen ontvangen	
			Uitgestelde start (tot 24 uur), broadcastverzending (tot 30 bestemmingen), zoomen, automatisch passend maken, rotatie, N-up, watermerk, telefoonboek (tot 500 snelkiesnummers, tot 500 groepskiesnummers, telefoonboek opgeslagen op PC)	
Scannen	Scanbestemmingen		Scanfuncties	
	n.v.t.		TWAIN/WIA scannen via USB of netwerk, scannen naar computer via SMB, scannen naar server via FTP, scannen naar e-mail met LDAP-ondersteuning, scannen naar USB-geheugen, WSD scannen	
			Bestandsindelingen JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, e-mailadresboek (tot 100 e-mailadressen, tot 10 e-mailgroepadressen), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licentie)	
Beveiliging	Beveiligd faxen ontvangen (alleen WorkCentre 6605), beveiligd printen ² , 256-bits schijfcodering en overschrijven ³ , beveiligde HTTPS (SSL, beveiligd LDAP ³), IPsec, 802.1X-verificatie, IPv6, SNMPv3, auditlog, IP-filtering			
Garantie	Eén jaar onsite garantie ⁵			

¹ Maximumpaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ² Standaard op 6605, voor 6600 is optioneel 512 MB geheugen of een productiviteitskit vereist. ³ Productiviteitskit (met harde schijf van 160 GB) vereist; ⁴ Analoge telefoonlijn vereist. ⁵ Op producten onder een 'PagePack' overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour

Printerdrivers

Windows® XP en hoger, OS® X 10.5 en hoger, diverse Linux®-en Unix-distributies, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Mediadoorvoer

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (6605): enkelzijdig: 50 – 125 g/m²; dubbelzijdig: 60 – 125 g/m²; Multi purpose invoer, lade 1, lade 2: 60 – 216 g/m²; mediasoorten: normaal, geperforeerd, briefhoofd, gekleurd, licht karton, glanzend licht karton, stevig karton, glanzend stevig karton, etiketten, enveloppen

Omgevingscondities

Temperatuur: opslag: 0 tot 40 °C; in bedrijf: 10 tot 32 °C; Luchtvochtigheid: in bedrijf: 10% tot 85%;

Geluidsniveaus: 6600: printen: 6,9 B, stand-by: 4,5 B; 6605: printen/kopiëren: 6,8 B, stand-by: 4,4 B; Geluidsrukniveaus: 6600: printen: 53 dB(A), stand-by: 29 dB(A); 6605: printen/kopiëren: 52 dB(A), stand-by: 29 dB(A); Opwarmtijd (vanuit slaapstand): 6600: 21 seconden, 6605: 25 seconden

Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A; opgenomen vermogen: 6600: stand-by: 64 W, printen: 520 W, slaap: 4 W; 6605: stand-by: 72 W, printen: 560 W, slaap: 5,9 W; voldoet aan Energy Star (DN-configuratie)

Verbruiksmaterialen

Standaardprintcartridge*:
Zwart: 3.000 standaardpagina's 106R02248
Cyaan: 2.000 standaardpagina's 106R02245
Magenta: 2.000 standaardpagina's 106R02246
Geel: 2.000 standaardpagina's 106R02247

Hoge capaciteit printcartridge*

Zwart: 8.000 standaardpagina's 106R02232
Cyaan: 6.000 standaardpagina's 106R02229
Magenta: 6.000 standaardpagina's 106R02230
Geel: 6.000 standaardpagina's 106R02231

Andere te vervangen onderdelen

Imaging Unit Kit: tot 60.000 pagina's** 108R01121
Afvalcartridge: tot 30.000 pagina's** 108R01124

Opties

Lade voor 550 vel 097S04400
512 MB geheugen 097S04269
Productiviteitskit (160 Gb HD) 097S04403
Wireless netwerkadapter 097S04409

* Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

** Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 3 A4-pagina's. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat en de richting.



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® en WorkCentre™ zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe® en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuratie). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 9/12 BR2826 660BR-01DA

