



Maak kennis met...
onze nieuwe passie

Noviteiten 2013

Pelgrim
keukenapparatuur



Maak kennis met... onze nieuwe passie

ONS VAK

Met ruim 90 jaar ervaring in Nederlandse keukens is Pelgrim in staat apparaten af te stemmen op de meest actuele trends op keuken- en kookgebied; voor elk soort kok, keukenopstelling, budget en stijl zijn de juiste apparaten bij Pelgrim te vinden.

NIEUWSTE APPARATUUR

Kookplaten, magnetrons, ovens, fornuizen, afzuigkappen, vaatwassers, 'vrije' apparaten, kleuren, materialen, technieken, stijlen... Ervaar de nieuwste modellen in deze brochure.

Een sterk merk met inhoud!

INHOUDSOPGAVE

Pelgrim algemeen.....	2
Kookplaten.....	8
Ovens en magnetrons.....	18
Fornuizen.....	24
Afzuigkappen.....	30
Vaatwassers.....	42
Vrijstaand assortiment.....	48
Technische specificaties.....	50

Jouw kookpassie daagt ons elke dag uit

PUUR NEDERLANDS

De organisatie achter het merk Pelgrim, ATAG Nederland B.V., is puur Nederlands. Met ruim 90 jaar passie voor koken zijn wij in staat met vakkundige mensen een compleet assortiment aan te bieden. Topapparaten in een trendy, aantrekkelijk geprijsd jasje en van duurzame, perfecte kwaliteit gemaakt.



GOEDE KWALITEIT

Met onze ruime ervaring op de Nederlandse keukenmarkt, brengt Pelgrim elk jaar een vernieuwd assortiment op de markt. Geheel afgestemd op de Nederlandse keuken en met een goede prijs-/kwaliteitsverhouding. Daarom durven wij je met een gerust hart 8 jaar garantie aan te bieden.



VOOR ELKE KOK

Pelgrim levert de beste apparatuur voor elk type kok. Of het nou een gepassioneerde chef betreft of de snelle en makkelijke kok. Dankzij het ruime assortiment maak je van elke kookomgeving een complete keuken. Van kookplaat tot afzuigkap en van luxe stoomoven tot vaatwasser.



OP NAAR DE TOP

Pelgrim heeft voor elk budget een ruime keus in keukenapparaten. Wil je niet te veel uitgeven of heb je juist een 'dure' smaak? Wij leveren van basis tot luxe, geavanceerde apparaten. Dus zelfs de 'top' voor jouw kookpassie is dankzij Pelgrim bereikbaar!



TRENDY, MODERN EN EIGENTIJDS

Pelgrim kent de markt en jouw wensen en eisen. Daarom vind je bij ons een diversiteit aan apparaten, die ontwikkeld zijn volgens de laatste keuken- en kooktrends, passend bij elke interieursmaak, gezinssamenstelling en kookwens.



JOUW PASSIE BEGINT BIJ ONS

Pelgrim is een puur Nederlands merk met een lange traditie. Wij weten als geen ander wat jou beweegt in je keuken. Niet alleen als het gaat om apparatuur, maar ook op het gebied van advies, service en garantie. Kiezen voor Pelgrim betekent kiezen voor het jarenlang probleemloos en met plezier uitoefenen van jouw kookpassie. In een keuken waar jij je helemaal thuis voelt.





Pure, Nederlandse service & garantie

NEDERLANDSE MENTALITEIT

Van Pelgrim mag je een pure, oer-Hollandse mentaliteit verwachten. Dit vertaalt zich niet alleen in de juiste assortiment met kwaliteitsapparaten, maar ook in onze serviceorganisatie. Onze servicespecialisten en ruim 70 monteurs staan continu voor je klaar. Op www.pelgrim.nl zijn wij 24-7 bereikbaar.



BETROUWBARE GARANTIE

Wanneer je één tot drie Pelgrim apparaten koopt, ontvang je vijf jaar garantie (waarvan twee jaar volledige fabrieksgarantie). Voor de overige drie jaar betaal je alleen maar de voorrijkosten!



G8 = 8 JAAR GARANTIE!

Koop je ineens vier of meer apparaten, dan krijg je maar liefst acht jaar garantie, inclusief twee jaar volledige fabrieksgarantie. Voor de resterende zes jaar betaal je slechts de voorrijkosten. Als je de kraan als vijfde apparaat koopt, dan krijg je zelfs op dit 'apparaat' de G8 garantie!



LET OP!

Wil je de 5 of G8 jaar garantie ontvangen? Registreer je apparaten dan binnen 30 dagen na aankoop via www.pelgrimservice.nl. Bellen mag ook; 0900 55 50 003 (€ 0,25 p.m.).

Op deze manier zijn wij ook in staat je sneller en efficiënter van dienst te zijn!

Ontmoet, beleef, proef en ervaar

IN HEEL NEDERLAND

Dankzij het uitgebreide netwerk van Pelgrim dealers, is ons assortiment in veel showrooms van keukenvakzaken te zien. In deze dealersshowrooms kun je volop inspiratie opdoen en word je vakkundig geholpen om de juiste apparatuur te kiezen voor jouw keuken. Maar ook als je slechts 1 apparaat wilt, ben je van harte welkom bij een van onze dealers. Kijk op pelgrim.nl voor de dichtsbijzijnde dealer.



PELGRIM.NL

Vind de dichtsbijzijnde dealer, het complete assortiment, serviceoplossingen, garantievoorwaarden, recepten, inspiratie etc. op www.pelgrim.nl

ONTMOET & PROEF PELGRIM

Een bezoek aan onze showroom in Duiven bij Arnhem is een belevenis op zich. Je vindt er uiteraard ons complete assortiment en we organiseren er regelmatig kookdemonstraties, zodat je de kwaliteit van Pelgrim echt kunt proeven. En wil je nog meer weten over koken en keukens? Ook dan ben je van harte welkom. Onze adviseurs delen jouw passie en beantwoorden graag al je vragen. Kijk op Pelgrim.nl voor het adres en de speciale openingsdagen en maak gelijk online een afspraak.

PELGRIM IS OVERAL!

Van een trendy en modern merk als Pelgrim mag je wel wat verwachten. Natuurlijk vind je ons in dealersshowrooms door heel Nederland, maar ook online zijn we er altijd voor je. Kijk maar eens op pelgrim.nl of op de websites van onze dealers. En ben je op zoek naar nog meer inspiratie? Volg ons dan op Twitter en Pinterest en 'like' onze Facebookpagina. Wij zijn 24-7 toegankelijk.

Maak een bewuste & passende keuze





Kookplaattype GK575ONYA, pan uit serie PS603P

HOE KOOK JIJ?

In het assortiment van Pelgrim vind je diverse kookplaatsoorten; gas-, keramische- en inductiekookplaten. Om de juiste kookplaat te kiezen, adviseren wij je om te kijken naar je kookgedrag, gezinssamenstelling, keukenopstelling en interieursmaak.

KERAMISCH KOKEN

De Cooklight elementen op de keramische kookplaten van Pelgrim zorgen voor snel opwarmen en afkoelen van de kookzones. De nieuwste keramische kookplaten zijn voorzien van de laatste technieken, zodat je volop kook- en gebruiksgemak zult ervaren!

INDUCTIE KOKEN

Grote voordelen van inductie koken is de snelheid, energiezuinig- en veiligheid. Dankzij het magnetische veld onder de kookzone wordt alleen de panbodem verhit, waardoor de glasplaat veilig 'koel' blijft. Niet voor niets is deze kookplaatsoort tegenwoordig een hype in de Nederlandse keukens!

In the spotlight: IDK762ONY

KOEL KOKEN...

Door de (on)diepte is deze inductiekookplaat te combineren met een hoog keukenblad, een (bestek)lade of 60 cm brede onderkast! Het geavanceerde koelsysteem zorgt ervoor dat hitte op verantwoorde manier wordt afgevoerd.

FLEX KOKEN

De flexzones op deze inductiekookplaat zijn zodanig ontwikkeld dat de kookzones aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat één langwerpig kookoppervlak met een afmeting van 20 x 40 cm. Heb je een langwerpige pan, zoals een grillpan, dan kun je deze flexzone hiervoor gebruiken. Daarnaast kun je op deze kookzone natuurlijk ook een 'normale' pan plaatsen; het resterende, ongebruikte kookoppervlak wordt vervolgens niet verwarmd!

RVS SIERRAND


De RVS sierrand aan de zijkanten van deze kookplaat is niet alleen mooi om te zien, maar zorgt ook voor extra bescherming van de glazen vangschaal. De voorzijde van de glasplaat is facetgeslepen en vormt een mooi geheel met het keukenblad!

ZUINIG KOKEN

Koken op inductie heeft volop gebruiksvoordelen, maar ook diverse kostenbesparende voordelen. Inductiekoken levert namelijk een energiebesparing op van 25% ten opzichte van een keramische kookplaat! Bovendien heeft IDK762ONY een stand-by vermogen van slechts 0,5 W!

LUXE KOKEN

Het inductiekookplaattype IDK762ONY is een luxe in jouw keuken; niet alleen om te zien maar ook in gebruik. Wat dacht je van een speciale warmhoudfunctie en diverse timers om de kookzone na ingestelde tijd automatisch uit te laten schakelen. Of de smeltfunctie, waarbij de kookzone op een lage én constante temperatuur blijft. Terwijl de boostfunctie juist zorgt voor kort, extra krachtig vermogen zodat je bijvoorbeeld snel vlees aan kunt braden. IDK762ONY geeft het hoogste vermogen af, waardoor je bijvoorbeeld snel water aan de kook kan brengen. En je bespaart nog energie en kosten ook!




SLIDEBEDIENING

Dankzij de slidebediening bedien je met één vingerbeweging makkelijk en snel alle beschikbare kookplaatfuncties. Het vermogen van elke kookzone is bijvoorbeeld zeer nauwkeurig te regelen en af te stemmen op je gerecht; van kort op hoog vermogen aanbraden naar zachtjes laten nasudderen! Via het luxueuze bedieningspaneel zijn diverse automatische programma's instelbaar, zoals een smeltfunctie en warmhoudfunctie.

Voor iedereen dé droomkookplaat...

WELKE BREEDTE WIL JIJ?

De kookplaten van Pelgrim zijn in veel breedtematen leverbaar. Er is zelfs een 100 cm brede inductiekookplaat, type IDK714ONY; speciaal voor een kookeiland om zodoende aan de achterzijde extra ruimte over te houden. Een ander voordeel is dat je niet meer over pannen heen hoeft te buigen.




ÉÉN VINGERBEWEGING IS GENOEG

Diverse inductiekookplaten zijn voorzien van de meest geavanceerde bedieningstechniek; slidebediening. Met één snelle vingerbeweging bedien je de kookplaat. Deze bediening is niet alleen voor de jongere, trendy generatie, maar zeker oudere mensen zullen een enorm bedieningsgemak ervaren.



SCHOONMAAKGEMAK

Een van de voordelen van een keramische- of inductiekookplaat is het schoonmaakgemak. Dankzij het ontbreken van bedieningsknoppen en de vlakke glazen plaat zijn deze kookplaten snel te reinigen met nagenoeg elk schoonmaakmiddel.



EENHEID IS RUST

Het design van de bedieningsknoppen is volgens de laatste trends door ons vernieuwd en doorgevoerd op alle kookplaten, magnetrons en ovens. Combineer je meerdere Pelgrim apparaten (met knop), dan creëer je eenheid en rust in je keuken!




SIERLIJKE BESCHERMING


De zijranden van de glasplaat van de nieuwste keramische- en inductiekookplaten zijn voorzien van een RVS sierrand en zijn dus extra beschermd. De glasplaten van meerdere kookplaten hebben ook nog eens een facetgeslepen rand aan de voorzijde. Zo ontstaat een mooi geheel met het werkblad.



HEEL VEEL MOGELIJKHEDEN

Inductiekookplaat IDK764ONY heeft een zogenaamde 'ovale zone' en biedt veel mogelijkheden, bijvoorbeeld koken in een vis-, grill- of langwerpige pan. Maar op deze multifunctionele zone kun je ook een normale pan plaatsen. Het resterende, ongebruikte kookoppervlak wordt niet verwarmd!





IDK464ONY

Inductiekookplaat, 60 cm breed

Bijzonderheden

- standaard geleverd in 2-fase, maar met mogelijkheid tot ombouwen voor 1-fase aansluiting*
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 2 x kookzone \varnothing 160 mm - 1400 W
- 1 x kookzone \varnothing 180 mm - 2000 W
- 1 x kookzone \varnothing 200 mm - 2300 W
- 10 standen per kookzone
- boostfunctie op elke kookzone
- timer voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- full touch control bediening


Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- centrale aan/uit schakelaar
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

* Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones maximaal op stand 7 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding).

IDK464ONY

€ 899,-



IDK764ONY

Inductiekookplaat, 64 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- luxe inductiekookplaat met slidebediening
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 1 x kookzone \varnothing 145 mm - 50-2200 W
- 1 x kookzone \varnothing 210 mm - 50-3700 W
- 1 x kookzone \varnothing 180 mm - 50-3700 W
- 1 x ovaal 280 x 180 mm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- boostfunctie op elke kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- warmhoudfunctie
- 4 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- slidebediening om de warmte per kookzones makkelijk te regelen en met één vingerbeweging de kookzone naar het hoogste vermogen te brengen, of direct de juiste stand te selecteren
- smeltfunctie (kookzone houdt constante, lage temperatuur)
- multifunctionele kookzone voor bijvoorbeeld een ovale pan. Ook een normaal formaat pan is te plaatsen; resterende, ongebruikte kookoppervlak wordt vervolgens niet verwarmd!


Veiligheid


- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- pauzefunctie
- centrale aan/uit schakelaar
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

Pelgrim Life

IDK764ONY

€ 1.149,-





IDK762ONY

Inductiekookplaat, 64 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- flexzones; creëer een groter kookoppervlak door de kookzones aan elkaar te koppelen
- luxe inductiekookplaat met slidebediening
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 4 koppelbare kookzones - 3700 W; rechtsvoor met rechtsachter, linksvoor met linksachter
- 2 x flexzone 400 x 200 mm - 3700 W
- 10 standen per kookzone
- boostfunctie op elke kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- warmhoudfunctie
- 4 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- slidebediening om de warmte per kookzones makkelijk te regelen en met één vingerbeweging de kookzone naar het hoogste vermogen te brengen, of direct de juiste stand te selecteren


Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- aan/uit schakelaar per zone
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

Pelgrim Life

IDK762ONY

€ 1.349,-



IDK754ONY

Inductiekookplaat, 60 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- bediening d.m.v. draaiknoppen met voelbare standen
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 2 x kookzone ø 160 mm - 50-1400 W
- 2 x kookzone ø 200 mm - 50-2300 W
- 9 standen per kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- bediening d.m.v. draaiknoppen met voelbare standen


Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

Pelgrim Life

IDK754ONY

€ 1.099,-



IDK784ONY

Inductiekookplaat, 77 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- luxe inductiekookplaat met slidebediening
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 1 x kookzone ø 145 mm - 50-2200 W
- 1 x kookzone ø 210 mm - 50-3700 W
- 1 x kookzone ø 180 mm - 50-3700 W
- 1 x ovaal 280 x 180 mm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- boostfunctie op elke kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- warmhoudfunctie
- 4 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- slidebediening om de warmte per kookzones makkelijk te regelen en met één vingerbeweging de kookzone naar het hoogste vermogen te brengen, of direct de juiste stand te selecteren
- smeltfunctie (kookzone houdt constante, lage temperatuur)
- multifunctionele kookzone voor bijvoorbeeld een ovale pan. Ook een normaal formaat pan is te plaatsen; resterende, ongebruikte kookoppervlak wordt vervolgens niet verwarmd!


Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- pauzefunctie
- aan/uit schakelaar per zone
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

Pelgrim Life

IDK784ONY

€ 1.249,-





IDK795ONY

Inductiekookplaat, 90 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties


- 4 x kookzone \varnothing 180 mm - 50-3000 W
- 1 x kookzone \varnothing 260 mm - 50-3700 W
- 10 standen per kookzone
- boostfunctie op elke kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- warmhoudfunctie
- 5 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- full touch control bediening
- smeltfunctie

Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- pauzefunctie
- aan/uit schakelaar per zone
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

IDK795ONY

€ 1.599,-



IDK714ONY

Inductiekookplaat, 111 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- gebruiksgemak tijdens het koken door panorama design; alle pannen naast elkaar op de kookplaat
- dankzij het panoramadesign is de kookplaat perfect in een kookeiland te bouwen (creëer extra ruimte achter de kookplaat)
- luxe inductiekookplaat met slidebediening
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties


- 2 x kookzone \varnothing 21 cm - 50-3700 W
- 2 x kookzone \varnothing 18 cm - 50-3000 W
- 10 standen per kookzone
- boostfunctie op elke kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- 4 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- slidebediening om de warmte per kookzones makkelijk te regelen en met één vingerbeweging de kookzone naar het hoogste vermogen te brengen, of direct de juiste stand te selecteren

Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- pauzefunctie
- centrale aan/uit schakelaar
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

IDK714ONY

€ 1.349,-





CKT7640NY

Keramische kookplaat, 64 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- luxe kookplaat met dubbelkrings kookzones voor diverse formaten pannen
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 2 x kookzone ø 145 mm - 36-1200 W
- 1 x driekrings kookzone ø 120/180/210 mm - 24-2300 W
- 1 x ovale kookzone ø 170/265 mm - 45-2400 W
- 9 standen per kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- 4 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- full touch control bediening

Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- centrale aan/uit schakelaar
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

CKT7740NY

Keramische kookplaat, 77 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- luxe kookplaat met dubbelkrings kookzones voor diverse formaten pannen
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 2 x kookzone ø 145 mm - 36-1500 W
- 1 x driekrings kookzone ø 120/180/230 mm - 24-2500 W
- 1 x ovale kookzone ø 170/265 mm - 45-2400 W
- 9 standen per kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- 4 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- full touch control bediening

Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- centrale aan/uit schakelaar
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

CKT7950NY

Keramische kookplaat, 90 cm breed

Bijzonderheden

- energiezuinig door stand-by vermogen van 0,5 W
- luxe kookplaat met dubbelkrings kookzones voor diverse formaten pannen
- leverbaar vanaf januari 2013

Specificaties

- 1 x ovale kookzone ø 170 -265 mm - 51-2400 W
- 2 x kookzone ø 180 mm - 54-1800 W
- 1 x kookzone ø 14 cm - 36-1200 W
- 1 x driekrings kookzone ø 120/180/270 mm - 27-2700 W
- 9 standen per kookzone
- aankookfunctie (snel aan de kook brengen)
- 5 timers voor automatisch uitschakelen van kookzones (tot 99 min)
- timer kan worden gebruikt als wekker
- full touch control bediening


Veiligheid

- kinderslot
- restwarmte indicatie
- kookduurbegrenzing
- centrale aan/uit schakelaar
- rvs sierlijst aanwezig aan zijkanten van de kookplaat voor extra bescherming van de glasplaat
- glazen vangschaal aan de voorzijde facetgeslepen

Pelgrim Life

CKT7640NY


€ 799,-



Pelgrim Life

CKT7740NY


€ 929,-



Pelgrim Life

CKT7950NY

€ 1.099,-



Combineren voor jouw droomkeuken





MAAK EEN MOOIE SET

Pelgrim levert diverse keukenapparaten die in horizontale en/of verticale lijn in jouw keuken gebouwd kunnen worden. Combineer bijvoorbeeld een oven en magnetron met elkaar, waardoor je een rustige, eigentijdse uitstraling creëert.

MAGNETRON EN OVEN IN 1

Het grootste voordeel van een combi-magnetron is dat diverse functies in 1 apparaat verwerkt zijn; voor bakken tot en met ontdooien. In een combi-magnetron kun je bijvoorbeeld al je favoriete ovensgerechten bereiden, maar heb je ook een magnetronfunctie tot je beschikking!

HOE BAK JIJ?

Pelgrim biedt een ruim aanbod ovens met verschillende functies; voor elke bakfanaat is er een passende oven. Maak je veel en uitgebreide gerechten, dan is een meersystemenoven een perfecte hulp. Dankzij onder andere de turbo-heteluchtfunctie worden de ovensgerechten op snelle en perfecte wijze bereid.

In the spotlights: oven en magnetron

MOOI LIJNENSPEL

Ben je een makkelijke, efficiënte kok of heb je een moderne interieursmaak? Combineer dan bijvoorbeeld de OKW740RVS en MAG740RVS in verticale lijn met elkaar. Hierdoor heb je diverse kook- en bakapparaten bij de hand en creëer je een mooi lijnenspel in de keuken.

MAKKELIJKE KOK?

Ben je een makkelijke kok met weinig tijd? Dan is deze oven of magnetron een musthave in jouw keuken. Beide apparaten zijn voorzien van diverse voorgeprogrammeerde recepten mét het daarbijbehorende (voorgeprogrammeerde) bakprogramma! Kies een recept, maak het gerecht en stel het automatische bakprogramma in! Hoezo makkelijk koken?

BAKKEN OP NIVEAU

De oven OKW740RVS en combi-magnetron MAG740RVS zijn voorzien van diverse insteekniveaus, waardoor je op meerdere niveaus gelijktijdig gerechten kan bereiden.

DE TURBO EROP!

Of je nou een gepassioneerde kok bent of juist een 'snelle' kok; de OKW740RVS en MAG740RVS voldoen aan ieders kookwensen. Dankzij de luxe ovenfuncties is elk ovengerecht op perfecte wijze te bereiden. De turbo-heteluchtfunctie zorgt voor het gelijkmatig circuleren van de hitte rondom het gerecht. Resultaat; snelle en perfecte garing!


LUXE BEDIENINGSPANEEL

De OKW740RVS en MAG740RVS zijn voorzien van een luxe bedieningspaneel, waardoor je een enorm bedieningsgemak ervaart. Door de full touch control bediening zijn alle functies makkelijk in- en uit te schakelen. Op het LCD display zijn de ingestelde functies afleesbaar door middel van meerdere weergavetechnieken en teksten.



PYROLYSE VOOR ULTIEM SCHOONMAAKGEMAK

De ovenruimte van de OKW740RVS maak je in een handomdraai schoon. Hij heeft een gladde, makkelijk te reinigen overdeur, uitneembare ruit en zijrekken en 'easyclean' emailen wanden. Stel je daarbij ook de pyrolysefunctie in, dan verander je zelfs het meest krachtige vuil op hoge temperatuur in 'asvorm'. Tot slot een vochtige doek erover en je oven is weer helemaal schoon. En omdat er geen bedieningsknoppen zijn, reinig je de buitenzijde ook snel en zonder problemen.



LUXE COMBISETS

Realiseer een mooie, rustige uitstraling door de MAG740RVS en OKW740RVS in verticale lijn te plaatsen. Kies je voor de matzwarte kleurstelling, dan geef je een extra nuance aan je keuken.

Alle functies zijn makkelijk te bedienen door middel van full touch control. Het LCD display toont de ingeschakelde functies via tekstweergave. Beide apparaten zijn makkelijk in gebruik dankzij diverse automatische kook-, bak- en ontdooiprogramma's.

Als je een echte passie voor koken hebt en regelmatig kookt voor familie en vrienden kookt, dan is deze set een musthave. Dankzij de meerdere insteekniveaus kun je diverse ovensgerechtten gelijktijdig bereiden!

MAG740RVS

Meersystemen oven met magnetronfunctie

Bijzonderheden

- geen draaiplateau; probleemloos schalen plaatsen
- ook leverbaar in matzwart, type MAG740MAT
- te combineren in verticale lijn met oven, type OKW740RVS
- luxe magnetron met full touch control en LCD bedieningspaneel
- leverbaar vanaf maart 2013

Specificaties

- klepdeur
- inhoud 41 liter
- 3 insteekniveaus
- onderwarmte, bovenwarmte, hetelucht- en grillfunctie (4 grillstanden)
- magnetronfunctie
- 12 functies; combineer diverse magnetron- en ovenfuncties

Bediening

- bediening d.m.v. full touch control en luxe LCD display met tekstweergave
- digitale timer met eindsignaal en uitgestelde start
- 10 vermogensstanden t.b.v. magnetronfunctie
- 11 automatische kook-, bak-, en 7 ontdooiprogramma's
- inclusief 3 geheugenprogramma's
- warmhoudfunctie
- snelvoorverwarmfunctie

Schoonmaakgemak

- binnenruimte emaille
- uitneembare zijrekken
- neerklapbare grill

Veiligheid

- kinderslot

Inclusief


- 1 x glazen bakplaat en 1 x ovenrooster

Pelgrim Life



MAG740RVS

€ 1.249,-



MAG740MAT

Meersystemen oven met magnetronfunctie

Bijzonderheden

- geen draaiplateau; probleemloos schalen plaatsen
- ook leverbaar in rvs, type MAG740RVS
- te combineren in verticale lijn met oven, type OKW740MAT
- luxe magnetron met full touch control en LCD bedieningspaneel
- leverbaar vanaf maart 2013

Specificaties

- klepdeur
- inhoud 41 liter
- 3 insteekniveaus
- onderwarmte, bovenwarmte, hetelucht- en grillfunctie (4 grillstanden)
- magnetronfunctie
- 12 functies; combineer diverse magnetron- en ovenfuncties

Bediening

- bediening d.m.v. full touch control en luxe LCD display met tekstweergave
- digitale timer met eindsignaal en uitgestelde start
- 10 vermogensstanden t.b.v. magnetronfunctie
- 11 automatische kook-, bak- en 7 ontdooiprogramma's
- inclusief 3 geheugenprogramma's
- warmhoudfunctie
- snelvoorverwarmfunctie

Schoonmaakgemak

- binnenruimte emaille
- uitneembare zijrekken
- neerklapbare grill

Veiligheid

- kinderslot

Inclusief


- 1 x glazen bakplaat, 1 x ovenrooster

Pelgrim Life



MAG740MAT

€ 1.249,-





OKW740RVS

Meersystemen oven met pyrolysefunctie

Bijzonderheden

- ook leverbaar in matzwart, type OKW740MAT
- te combineren in verticale lijn met combi-magnetron, type MAG740RVS
- luxe oven met full touch control en LCD bedieningspaneel
- leverbaar vanaf maart 2013

Specificaties

- energieklasse A+
- inhoud 60 liter
- 5 insteekniveaus
- 1 x 25 W lampen in ovenruimte
- 9 ovenfuncties: onder- en bovenwarmte, turbo-, hetelucht- en grillfunctie

Bediening

- bediening d.m.v. full touch control en LCD display met tekstweergave
- temperatuur regelbaar 35 - 275 °C
- timer digitaal; ook als kookwekker bruikbaar
- 49 automatische ontdooifuncties en automatische kook- en bakprogramma's

Schoonmaakgemak

- binnenruimte easy clean emaille
- uitneembare emaille zijrekken
- gladde ovendeur met uitneembare ruit zijn perfect te reinigen
- pyrolysefunctie voor grondig reinigen van de ovenruimte
- neerklapbare grill

Veiligheid

- kinderslot
- koude deur; 4 glaslagen in ovenruit

Inclusief


- inclusief 1 x emaille bakplaat, 1 x draaispitsmotor, 2 x ovenrooster

Pelgrim Life



OKW740RVS

€ 1.149,-



OKW740MAT

Meersystemen oven met pyrolysefunctie

Bijzonderheden

- ook leverbaar in rvs, type OKW740RVS
- te combineren in verticale lijn met combi-magnetron, type MAG740MAT
- luxe oven met full touch control en LCD bedieningspaneel
- leverbaar vanaf maart 2013

Specificaties

- energieklasse A+
- inhoud 60 liter
- 5 insteekniveaus
- 1 x 25 W lampen in ovenruimte
- 9 ovenfuncties: onder- en bovenwarmte, turbo-, hetelucht- en grillfunctie

Bediening

- bediening d.m.v. full touch control en LCD display met tekstweergave
- temperatuur regelbaar 35 - 275 °C
- timer digitaal; ook als kookwekker bruikbaar
- 49 automatische ontdooifuncties en automatische kook- en bakprogramma's

Schoonmaakgemak

- binnenruimte easy clean emaille
- uitneembare emaille zijrekken
- gladde ovendeur met uitneembare ruit zijn perfect te reinigen
- pyrolysefunctie voor grondig reinigen van de ovenruimte
- neerklapbare grill

Veiligheid

- kinderslot voor deurblokkade (bijgeleverd)
- koude deur; 4 glaslagen in ovenruit

Inclusief



- inclusief 1 x emaille bakplaat, 1 x draaispitsmotor, 2 x ovenrooster

Pelgrim Life



OKW740MAT

€ 1.149,-



PYROLYSEFUNCTIE

De oven OKW740RVS en OKW740MAT zijn voorzien van pyrolysefunctie waarmee je de ovenruimte automatisch en op een krachtige, efficiënte manier kunt reinigen zonder gebruik van schoonmaakmiddelen! Schakel deze reinigingsfunctie in en de binnenruimte verwarmd zichzelf tot maar liefst 500 °C. De hete lucht verdeelt zichzelf evenwichtig in de binnenruimte en vuil verandert in 'as' en is met een keukendoek te verwijderen.

Om je nog meer schoonmaakgemak te ervaren is de binnenruimte van beide ovens gemaakt van easy clean emaille, zijn diverse interieurelementen uitneembaar en eenvoudig te reinigen.

Kortom, luxe ovens met gebruiks- en schoonmaakgemak!

Groots, breed & luxe kookgenot





Apparaattypen; fornuis NF1082RVSA, afzuigkap BSK1060RVS, achterwand AW1000RVS, pan uit serie PS603P

EEN EYECATCHER

De set van een fornuis in combinatie met een afzuigkap is een echte eyecatcher in iedere keuken. Pelgrim heeft 90 en 100 cm brede fornuizen in diverse kleuren, dus voor elke keukenstijl is een passend fornuis leverbaar. Om de fornuisset compleet te maken, leveren wij achterwanden en afzuigkappen in diverse breedtematen.

GROOTS KOKEN

Alle fornuizen zijn voorzien van een brede RVS vangschaal met verschillende soorten gasbranders; van sudder- tot hoogvermogen wokbrander. Dankzij de breedte kun je met gemak met meerdere pannen tegelijk koken. Dus heb je een echte passie voor koken, dan is een fornuis een musthave in jouw keuken!

ENKEL OF DUBBEL?

Er is ruime keuze voor een passend fornuis met enkele- of zelfs dubbele oven. Het 'dubbeldeurs' fornuis heeft twee ovens; in de grote kun je met gemak een grote ovenschaal plaatsen. De kleinere oven is ideaal voor snelle, kleinere ovengerechten. Kies het fornuis, dat het beste bij jouw kookgedrag en gezinssamenstelling past!

In the spotlights: NF1082RVSA

BREDE VANGSCHAAL

Enorm kookgemak dankzij de brede RVS vangschaal met mogelijkheid om in maximaal zes pannen gelijktijdig te koken. De verschillende soorten gasbranders zorgen voor ultiem koken; van sudderen tot wokken.

BEDIENING

De robuuste bedieningsknoppen passen precies in de sfeer van het fornuis. De vonkontsteking is geïntegreerd in de knop, zodat je makkelijk en snel de gasbranders ontsteekt. Dankzij de digitale timer kun je de start- en eindtijd vooraf programmeren!

DUBBEL GEMAK

Het fornuistype NF1082RVSA heeft twee verschillende ovens; een luxe meersystemen- en een traditionele oven. De luxe oven heeft onder andere een turbo-heteluchtfunctie; hitte circuleert snel, gelijkmatig en rondom het ovengerecht. De 'kleinere' oven heeft diverse 'traditionele' functies, zoals onder- en bovenwarmte en is dus uitstekend geschikt voor de meest gangbare ovengerechten.

FRAAI DESIGN

Alle fornuizen van Pelgrim zijn vervaardigd in een mooi, trendy design. Dankzij de verschillende kleuren is er voor elke keukenstijl een passend fornuis leverbaar. Door de stolle/gladde zijwanden van het fornuis is het apparaat ook 'vrijstaand' of naast je keukenblok te plaatsen.

DEMONTABEL

Het RVS spatrand is demontabel; handig als je bijvoorbeeld een betegelde achterwand in je keuken hebt!



SCHOONMAAKGEMAK

Ondanks de grootte van het fornuis is hij toch makkelijk schoon te houden. Bijvoorbeeld dankzij de 'gladde' ovendeuren. De ruiten in de ovendeuren zijn uitneembaar, zodat je zelfs de binnenzijde van de deur kunt schoonmaken!



NF980RVSA

Fornuis met meersystemen oven, 90 cm breed

Bijzonderheden

- opbergklep onder de oven
- ook leverbaar in antraciet, type NF980ANTA
- robuust design met stolle wanden
- demontabel RVS achterprofiel
- leverbaar vanaf november 2012

Kookoppervlak

- 5 gasbranders, inclusief wokbrander (midden)
- vonkontsteking geïntegreerd in knop voor snelle ontsteking van de gasvlam
- 3 gietijzeren pandragers

Oven

- onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
- inhoud oven 98 liter
- energieklassen B
- digitale timer met programmeerbare start- en eindtijd
- oven voorzien van uitneembare rooster-/bakplaatsteunen
- extra schoonmaakgemak door emaille ovenruimte en gladde ovendeur met uitneembare ruit

Veiligheid

- thermische beveiliging; geen vlam = geen gas!

Inclusief


- 2 x geëmailleerde bakplaat en 1 x grillrooster
- inclusief verstelbare stelpoten (+ 35 mm)

Pelgrim Life



NF980RVSA

€ 2.199,-



NF980ANTA

Fornuis met meersystemen oven, 90 cm breed

Bijzonderheden

- opbergklep onder de oven
- ook leverbaar in rvs, type NF980RVSA
- robuust design met stolle wanden
- demontabel RVS achterprofiel
- leverbaar vanaf november 2012

Kookoppervlak

- 5 gasbranders, inclusief wokbrander (midden)
- vonkontsteking geïntegreerd in knop voor snelle ontsteking van de gasvlam
- 3 gietijzeren pandragers

Oven

- onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
- inhoud oven 98 liter
- energieklassen B
- digitale timer met programmeerbare start- en eindtijd
- oven voorzien van uitneembare rooster-/bakplaatsteunen
- extra schoonmaakgemak door emaille ovenruimte en gladde ovendeur met uitneembare ruit

Veiligheid

- thermische beveiliging; geen vlam = geen gas!

Inclusief


- 2 x geëmailleerde bakplaat en 1 x grillrooster
- inclusief verstelbare stelpoten (+ 35 mm)

Pelgrim Life



NF980ANTA

€ 2.199,-





NF1082RVSA

Fornuis met dubbele oven, 100 cm breed

Bijzonderheden

- opbergklep onder de oven
- ook leverbaar in antraciet, type NF1082ANTA
- robuust design met stolle wanden
- demontabel RVS achterprofiel
- leverbaar vanaf november 2012

Kookoppervlak

- 6 gasbranders, inclusief wokbrander (middenvoor)
- vonkontsteking geïntegreerd in knop voor snelle ontsteking van de gasvlam
- 3 gietijzeren pandragers

Oven

- linker oven; onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
- rechter oven; onder- en bovenwarmte en grillfunctie
- inhoud linker oven 70 liter
- inhoud rechter oven 39 liter
- energieklasse B
- digitale timer met programmeerbare start- en eindtijd
- extra schoonmaakgemak door emaille ovenruimte en gladde ovendeur met uitneembare ruit

Veiligheid

- thermische beveiliging; geen vlam = geen gas!

Inclusief


- 2 x geëmailleerde bakplaat, 3 x grillrooster
- inclusief verstelbare stelpoten (+ 35 mm)

Pelgrim Life



NF1082RVSA

€ 2.899,-



NF1082ANTA

Fornuis met dubbele oven, 100 cm breed

Bijzonderheden

- opbergklep onder de oven
- ook leverbaar in rvs, type NF1082RVSA
- robuust design met stolle wanden
- demontabel RVS achterprofiel
- leverbaar vanaf november 2012

Kookoppervlak

- 6 gasbranders, inclusief wokbrander (middenvoor)
- vonkontsteking geïntegreerd in knop voor snelle ontsteking van de gasvlam
- 3 gietijzeren pandragers

Oven

- linker oven; onder- en bovenwarmte, turbo-hetelucht en grillfunctie
- rechter oven; onder- en bovenwarmte en grillfunctie
- inhoud linker oven 70 liter
- inhoud rechter oven 39 liter
- energieklasse B
- digitale timer met programmeerbare start- en eindtijd
- extra schoonmaakgemak door emaille ovenruimte en gladde ovendeur met uitneembare ruit

Veiligheid

- thermische beveiliging; geen vlam = geen gas!

Inclusief


- 2 x geëmailleerde bakplaat en 3 x grillrooster
- inclusief verstelbare stelpoten (+ 35 mm)

Pelgrim Life



NF1082ANTA

€ 2.899,-



Gezellig & geurloos

natafelen met elkaar





VERWIJDER GEURTJES

Een afzuigkap is een bepalende factor voor je keuken in sfeer en gebruik. Bij het maken van een keuze adviseren wij je dan ook om naar je interieursmaak én je kookgedrag te kijken. Heb je bijvoorbeeld een echte passie voor koken, dan heb je ongetwijfeld een brede kookplaat en kies je dus een afzuigkap in dezelfde of grotere breedtemaat en met hoge afzuigcapaciteit.

WELKE KEUKEN HEB JIJ?

Pelgrim levert een diversiteit aan afzuigkappen in verschillende modellen, kleuren, materialen en technische eigenschappen. Voor elke keukenopstelling is een passende afzuigkap verkrijgbaar; van traditionele, vrijhangende afzuigkappen tot luxe design schouwkapen.

ENERGIEZUINIGE VERLICHTING

In diverse Pelgrim afzuigkappen is LED verlichting verwerkt. Hierdoor bespaar je niet alleen energiekosten, maar wordt de kookplaat goed uitgelicht. LED verlichting heeft bovendien een lange levensduur; tussen 30.000 en 50.000 branduren!

In the spotlights: Wave design

FRAAI DESIGN

De RSK996RVS heeft een diagonaal design, waardoor je tijdens het koken nooit meer je hoofd stoot. Naast het opvallende design is de afzuigkap ook perfect afgewerkt en voorzien van een LED verlichtingsbalk. Het bedieningspaneel aan de zijkant van het apparaat heeft elektronische tiptoetsen met een LED display.

VETFILTERCASSETTES

De drie vetfiltercassettes zorgen voor juiste afvoer van hinderlijke kookdampen. De cassettes zijn makkelijk uit de afzuigkap te nemen en te reinigen. Het fraaie design van deze cassettes maakt het design van deze afzuigkap helemaal compleet!

ZUINIG EN DUURZAAM LICHT

Dit afzuigkaptypetype is voorzien van een LED verlichtingsbalk, waardoor de kookplaat perfect uitgelicht wordt. Dankzij het lage energievermogen van LED verlichting (slechts 3 Watt) bespaar je op jaarbasis circa 25% energie t.o.v. traditionele verlichting. Daarnaast is de gemiddelde levensduur van een LED lamp tussen 30.000 en 50.000 branduren!

MODERN EN INTENSIEF

Heb je een moderne interieurstijl en heb je daar de keuken op afgestemd, dan geeft de RSK996RVS jouw keuken net even dat extra stukje uitstraling! Ook nog een passie voor koken? Dan is onder andere de 'intensiefstand' ideaal. Schakel je deze functie in, dan laat de afzuigkap voor bepaalde tijd op extra hoge capaciteit nare geurtjes verdwijnen! Andere handige functies zijn bijvoorbeeld de naloop- en timerfunctie!



DIMBAAR SFEERLICHT

De duurzame, energiezuinige LED verlichtingsbalk van deze afzuigkap heeft nog een bijkomend voordeel. De verlichting is dimbaar. Als je een open keuken hebt, is het ideaal om zodoende sfeerlicht in de keuken te creëren.



Hollands design doet z'n werk

VEEL KEUZEMOGELIJKHEDEN

Pelgrim biedt je een diversiteit aan afzuigkappen; voor elk keukenopstelling, kookgedrag en stijl is er een perfect model leverbaar! Zelfs een 'eenvoudige' onderbouwafzuigkap kan een eyecatcher in je keuken worden!

REFRESH FUNCTIE

Diverse Pelgrim afzuigkappen zijn voorzien van de ReFresh functie. Deze functie zorgt ervoor dat de afzuigkap gedurende 12 uur, ieder uur, automatisch ingeschakeld wordt (op stand 1). Als je uitgebreid gekookt hebt met sterk geurende ingrediënten of je hebt een feest gehad, dan kun je op deze manier de lucht op perfecte manier zuiveren.

'ONZICHTBARE' AFZUIGKAP

De inbouwunit, type ISW1000RVS, wordt in het (verlaagde) plafond gebouwd. Zodoende is de afzuigkap niet in 'onzichtbaar', maar doet hij wel zijn werk! En je hoofd stoten tijdens het koken is er niet meer bij! De ISW1000RVS is perfect te bedienen dankzij de bijgeleverde afstandsbediening.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK KOKEN

Dankzij de LED verlichting in veel afzuigkappen van Pelgrim, wordt je kookplaat niet alleen goed verlicht, maar bespaar je ook nog eens energie. LED verlichting zorgt voor een gemiddelde levensduur van maximaal 50.000 branduren en heeft een energieverbruik van slechts 3 W.

GEMAK (BE)DIENT DE MENS!

Veel Pelgrim afzuigkappen zijn voorzien van elektronische tiptoetsen en een bedieningspaneel. De tiptoetsen zijn makkelijk bedienbaar en in het display wordt getoond welke functie ingeschakeld is. Niet alleen de capaciteitstand, maar ook bijvoorbeeld de naloopstand is in het verlichte display afleesbaar. Wanneer je deze laatste functie gebruikt, dan schakelt de kap automatisch na een bepaalde tijd uit!

JOUW MODEL

De schouwkap van Pelgrim worden bevestigd aan de keukenwand en zijn leverbaar in diverse modellen, zoals een blokmodel. Ondanks de strakke, moderne lijnen is een blokmodel toepasbaar in diverse keukenstijlen. De vetfiltercassettes laten kookdampen op de juiste manier verdwijnen en zijn aan de onderkant van de afzuigkap zichtbaar, waardoor de afzuigkap net even die extra uitstraling krijgt!



WA100WIT

Vrijhangende afzuigkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)

Specificaties

- afzuigcapaciteit 117 - 193 m³/h
- verlichting 2 x 7 W spaarlampen
- geluidsniveau (stand 3) 64 dB(A)
- 1 x aluminium filtermat
- diameter afvoermaat boven 120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. mechanische schuifregelaar
- 3 afzuigsnelheden

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF24	koolstoffilter (1 x)	€ 16,27

WA200WIT

Vrijhangende afzuigkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in rvs, type WA200RVS

Specificaties

- afzuigcapaciteit 182 - 294 m³/h
- verlichting 2 x 7 W spaarlampen
- geluidsniveau (stand 3) 66 dB(A)
- 2 x aluminium cassette
- diameter afvoermaat boven 125 mm

Bediening

- bediening d.m.v. mechanische druktoetsen
- 3 afzuigsnelheden

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF25	koolstoffilter (1 x)	€ 16,27

WA200RVS

Vrijhangende afzuigkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in wit, type WA200WIT

Specificaties

- afzuigcapaciteit 182 - 294 m³/h
- verlichting 2 x 7 W spaarlampen
- geluidsniveau (stand 3) 66 dB(A)
- 2 x aluminium cassette
- diameter afvoermaat boven 125 mm

Bediening


- bediening d.m.v. mechanische druktoetsen
- 3 afzuigsnelheden

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF25	koolstoffilter (1 x)	€ 16,27


WA100WIT

€ 159,-




WA200WIT

€ 199,-



WA200RVS

€ 219,-





WA300RVS

Vrijhangende afzuigkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)

Specificaties

- afzuigcapaciteit 255 - 316 m³/h
- verlichting 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 57 dB(A)
- 2 x aluminium cassette
- diameter afvoermaat boven 125 mm

Bediening

- bediening d.m.v. mechanische druktoetsen
- 3 afzuigsnelheden

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF85	koolstoffilter (1 x)	€ 16,27



GWA820RVS

Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie

Specificaties

- afzuigcapaciteit 228 - 584 m³/h
- verlichting 2 x 7 W spaarlampen
- geluidsniveau (stand 2) 54 dB(A)
- 2 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 - 120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. mechanische schuifregelaar
- 3 afzuigsnelheden

Accessoires

AW600RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF23	koolstoffilter (2 x)	€ 28,47



ISW1000RVS

Luxe inbouwunit, 100 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten
- luxe inbouwunit; zeer geschikt voor toepassing boven een kookeiland

Specificaties


- afzuigcapaciteit 201 - 680 m³/h
- 4 x 3 W dimbare LED verlichting
- geluidsniveau (stand 2) 47 dB(A)
- 2 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 mm
- vetfiltercassettes zijn weggewerkt achter RVS afdekscherm
- RVS afdekscherm veilig te openen d.m.v. gasveersysteem
- motor is op de plafondunit of extern (max. 3 meter) te plaatsen

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen en afstandsbediening
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- bedieningstoetsen en display met witkleurige verlichting (inschakelbaar)


WA300RVS

€ 279,-




GWA820RVS

€ 349,-



ISW1000RVS

€ 1.499,-





BSK660RVS

Schouwkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in matzwart, type BSK660MAT

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witte verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

AW600RVS achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF67 koolstoffilter voor recirculatie (1 x)	€ 16,27

BSK660MAT

Schouwkap, 60 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in rvs, type BSK660RVS

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witte verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

AW600RVS achterwand (65 cm hoog)	€ 161,67
AW675RVS achterwand (75 cm hoog)	€ 198,28
KF677 koolstoffilter voor recirculatie (1 x)	€ 16,27

BSK760RVS

Schouwkap, 70 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 2 x aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening


- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witte verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

KF67 koolstoffilter voor recirculatie	€ 16,27
---------------------------------------	---------


BSK660RVS

€ 529,-




BSK660MAT

€ 529,-



BSK760RVS

€ 559,-





BSK960RVS

Schouwkap, 90 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in matzwart, type BSK960MAT

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 3 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witkleurige verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

AW900RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 192,17
AW910RVS	achterwand	
	incl. lepelrek (65 cm hoog)	€ 232,85
AW975RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 228,79
KF67	koolstoffilter	
	voor recirculatie (1 x)	€ 16,27

BSK960MAT

Schouwkap, 90 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in rvs, type BSK960RVS

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenverlichting
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 3 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)

Accessoires

AW900RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 192,17
AW910RVS	achterwand	
	incl. lepelrek (65 cm hoog)	€ 232,85
AW975RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 228,79
KF67	koolstoffilter	
	voor recirculatie (1 x)	€ 16,27

BSK960LRVS

Schouwkap, 90 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- energiezuinig door o.a. duurzame LED verlichtingsbalk

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 2,2 W LED verlichtingsbalk
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 3 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening


- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witkleurige verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

AW900RVS	achterwand (65 cm hoog)	€ 192,17
AW910RVS	achterwand	
	incl. lepelrek (65 cm hoog)	€ 232,85
AW975RVS	achterwand (75 cm hoog)	€ 228,79
KF67	koolstoffilter	
	voor recirculatie (1 x)	€ 16,27


BSK960RVS

€ 629,-




BSK960MAT

€ 629,-



BSK960LRVS

€ 719,-





BSK1060RVS

Schouwkap, 100 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in matzwart, type BSK1060MAT

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 3 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening


- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witkleurige verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

AW1000RVS achterwand (65 cm hoog)	€ 222,68
KF67 koolstoffilter voor recirculatie (1 x)	€ 16,27

BSK1060RVS

€ 699,-



BSK1060MAT

Schouwkap, 100 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- ook leverbaar in rvs, type BSK1060RVS

Specificaties

- afzuigcapaciteit 268 - 639 m³/h
- 2 x 20 W halogeenspots
- geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
- 3 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -125 -120 mm

Bediening


- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in (op stand 1)
- bedieningstoetsen en display met witkleurige verlichting (inschakelbaar)

Accessoires

AW1000RVS achterwand (65 cm hoog)	€ 222,68
KF67 koolstoffilter voor recirculatie (1 x)	€ 16,27

BSK1060MAT

€ 699,-





RSK995RVS

Design schouwkap, 90 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie (2 x koolstoffilter bestellen)
- luxe schouwkap in een diagonaal design
- leverbaar vanaf februari 2013

Specificaties

- afzuigcapaciteit 273 - 621 m³/h
- 2 x 20 W halogeenverlichting
- geluidsniveau (stand 2) 53 dB(A)
- 2 x tweezijdig aluminium vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 150 -120 mm

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- led indicatie lampjes
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- ReFresh functie; gedurende 12 uur schakelt afzuiging elk uur in

Accessoires

KF67 koolstoffilter voor recirculatie (1 x) € 16,27

RSK996RVS

Wave design schouwkap, 90 cm breed

Kenmerken

- geschikt voor afvoer naar buiten en geschikt voor recirculatie
- energiezuinig door o.a. duurzame LED verlichtingstrip
- luxe schouwkap in een diagonaal Wave design
- leverbaar vanaf december 2012

Specificaties

- afzuigcapaciteit 219 - 678 m³/h
- 1 x 15 W dimbare LED verlichtingsbalk
- geluidsniveau (stand 2) 43 dB(A)
- 3 x eenzijdig roestvrij staal vetfiltercassette
- diameter afvoermaat boven 125 -150 mm

Bediening

- bediening d.m.v. elektronische tiptoetsen
- led display met inschakelbare toetsverlichting
- 4 afzuigsnelheden
- intensiefstand aanwezig (10 min); tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- nalooptestand
- bedieningstoetsen en display met witte verlichting (inschakelbaar)

Accessoires


KF92 koolstoffilter (2 x) € 39,00



Pelgrim Life

RSK995RVS


€ 949,-



Pelgrim Life

RSK996RVS

€ 1.149,-



Uitgebreid koken

makkelijk afwassen





XL AFWASSEN

Pelgrim biedt de perfecte afwashulp voor elke kookpassie en gezinssamenstelling. Ben je een liefhebber van koken? Dan heb je vast en zeker een XL vaatruimte nodig! Maak dan de keuze voor een long line model met een hoogte van 86 cm, bijvoorbeeld type GWV595ONY.

HET INTERIEUR

Op basis van jouw kookgedrag en daarbij de hoeveelheid vuile vaat, adviseren wij je bij aanschaf van een vaatwasser ook te letten op het interieur. Door een juiste indeling van bijvoorbeeld (verplaatsbare) korven, bestekladen vergemakkelijkt dit het in- en uitruimen.

'VRIENDELIJK' AFWASSEN

Milieuvriendelijk afwassen kan tegenwoordig ook. Pelgrim heeft diverse 'vriendelijke' vaatwassers in het assortiment, die dankzij onder andere energieklasse A+ en het lage waterverbruik energiezuinig en kostenbesparend zijn.

In the spotlights: GVW584ONY

PLEK VOOR AL JE VAAT

De GVW584ONY heeft een normale nishoogte, maar een XL binnenruimte waardoor er 4 cm extra ruimte is ontstaan. Moeiteloos plaats je dus bijvoorbeeld borden met een diameter van 34 cm (grote pizzaborden).

ERGOMATIC

Dankzij het speciale mechanisme van ErgoMatic is de bovenkorf zelfs met volle belading eenvoudig in hoogte verstelbaar.

STILTE IN JE KEUKEN

Deze vaatwasser is een van de stilste apparaten met een geluidsniveau van slechts 45 dB(A). Heb je een open keuken, dan is dit een ideale afwashulp!

LIFT-UP DESIGN

Wil je de vaatwasser onder het werkblad inbouwen? Dankzij het speciale lift-up scharnier hoeft er geen óf minimale uitsparing gemaakt te worden in de plint! Hetzelfde scharnier is bevestigd in vaatwassertype GVW582ONY.

LICHTGEVENDE VAAT

De GVW584ONY is uitgerust met een 'lichtsignaal'. Zodra de vaat gereinigd is, zie je het groene lichtsignaal op de keukenvloer! Het rode lichtsignaal laat je weten dat het programma nog niet klaar is. Zo hoef je dus nooit meer tussentijds de vaatwasser te openen.

UIT DE HOOGTE...

De GWV584ONY is ergonomisch verantwoord in je keuken te bouwen. Het speciale scharniersysteem en de geïntegreerde anti-hevelset zorgen er namelijk voor dat de vaatwasser in hoogte kan worden ingebouwd. Groot voordeel hiervan is dat je niet meer hoeft te bukken als je de vaat in- of uitruimt!



HANDIGE FUNCTIES

In deze vaatwasser zitten diverse handige functionaliteiten verborgen, zoals de slimme uitgestelde starttijd. Wanneer je bijvoorbeeld nachtstroom hebt, dan laat je de vaatwasser 's nachts automatisch inschakelen! Het automatische programma en sensor meten de vuilheid en passen het programma hierop aan.



GWW5820NY

Vaatwasser met XL binnenruimte en lift-up scharnier

Kenmerken

- normale nishoogte met extra grote binnenruimte
- ruimte voor 12 couverts
- 4 wasprogramma's
- op ergonomisch verantwoorde manier in te bouwen door speciaal scharniersysteem en geïntegreerde anti-hevelset
- geen of minimale plintuitsparing door lift-up scharnier
- leverbaar vanaf december 2012

Specificaties

- energie-efficiëntie klasse A+, wasresultaat klasse A, droogresultaat klasse A
- waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- geluidsniveau 49 dB(A)

Bediening

- uitgestelde start van 3-6-9 uur
- halve lading automatisch
- multi tablets functie

Interieur

- korven in lichtgrijs
- bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading d.m.v. ErgoMatic

GWW5840NY

Vaatwasser met XL binnenruimte en lift-up scharnier

Kenmerken

- normale nishoogte met extra grote binnenruimte
- ruimte voor 12 couverts
- 5 wasprogramma's, inclusief autoprogramma
- op ergonomisch verantwoorde manier in te bouwen door speciaal scharniersysteem en geïntegreerde anti-hevelset
- geen of minimale plintuitsparing door lift-up scharnier
- leverbaar vanaf december 2012

Specificaties

- energie-efficiëntie klasse A+, wasresultaat klasse A, droogresultaat klasse A
- aquasensensor
- waterverbruik spaarprogramma 11 liter
- geluidsniveau 45 dB(A)
- energiezuinig door auto uitschakel functie

Bediening

- uitgestelde start van 1-24 uur
- halve lading automatisch
- multi tablets functie
- luxe digitaal display
- lichtsignaal op de vloer in rood/groen kleur met programma indicatie

Interieur

- korven in lichtgrijs
- bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading d.m.v. ErgoMatic

GWW5950NY

Vaatwasser long line model (86 cm hoog)

Kenmerken

- ruimte voor 13 couverts
- 5 wasprogramma's
- op ergonomisch verantwoorde manier in te bouwen door geïntegreerde anti-hevelset
- long line model met een hoogte van 86 cm; extra veel ruimte voor uw vaat
- leverbaar vanaf december 2012

Specificaties

- energie-efficiëntie klasse A+, wasresultaat klasse A, droogresultaat klasse A
- aquasensor
- waterverbruik spaarprogramma 9,5 liter
- geluidsniveau 46 dB(A)

Bediening


- uitgestelde start van 3-6-9 uur
- halve lading handmatig per wasprogramma instelbaar

Interieur

- korven in donkergrijs
- bovenkorf in hoogte verstelbaar d.m.v. ErgoMatic


GWW5820NY

€ 999,-




GWW5840NY

€ 1.099,-



GWW5950NY

€ 1.049,-





De 'vrije' keuken

'VRIJE' APPARATEN

Niet iedereen heeft ruimte om te kiezen voor inbouwapparaten. Daarom biedt Pelgrim ook een assortiment vrije keukenapparaten! Ook in dit assortiment heb je ruime keuze; van kookplaten tot vrijhangende afzuigkappen en van combi-magnetrons tot 'losse' vaatwassers.



IN OF BUITEN DE KEUKEN?

Naast vrijstaande keukenapparaten kun je bij ons ook terecht voor was-/droogmachines! Aan elk huishouden is gedacht; wij bieden diverse mogelijkheden als het gaat om een was- en/of drooghulp!



DE VOORDELEN

Niet alleen hebben de vrijstaande keukenapparaten van Pelgrim budgettaire voordelen. Ook de kwaliteit is een voordeel. Dankzij 5 jaar garantie op al onze 'vrijstaande' apparaten ben je jarenlang verzekerd van vertrouwd koken, bakken, koelen, wassen en drogen!



LET OP!!!!

Wil je de 5 jaar garantie ontvangen? Registreer je vrijstaande apparaten dan binnen 30 dagen na aankoop via www.pelgrimservice.nl. Bellen mag ook; 0900 55 50 003 (€ 0,25 p.m.). Op deze manier zijn wij ook in staat je sneller en efficiënter van dienst te zijn!



Inductie kookplaten



Typenummer	IDK464ONY	IDK764ONY	IDK762ONY	IDK754ONY	IDK784ONY	IDK795ONY	IDK714ONY
randafwerking	•	•	•	•	•	•	•
afmetingen							
breedte (mm)	603	643	643	603	773	903	1113
diepte (mm)	520	520	520	520	520	520	410
hoogte (mm)	56	51	51	59	51	51	51
inbouwmaten							
breedte (mm)	560	560	560	560	750	860	1070
diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	380
dikte werkblad (min./max. mm)	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60	30 -60
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40
aansluitgegevens							
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	7100*	7400	7400	7400	7400	11.100	7400
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen	2*	2	2	2	2	3	2
bediening							
aantal standen (incl. boost)	10	10	10	9	10	10	10
boost	•	•	•	-	•	•	•
wokstand	-	-	-	-	-	-	-
bediening	full touch control	full touch control	full touch control	draaiknoppen	full touch control	full touch control	full touch control
aan/uit schakelaar op elke zone	-	•	•	•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	-	•	•	•
pauzefunctie	-	•	-	-	•	•	•
aantal timers (met uitschakelfunctie)	1	4	4	-	4	5	4
timer instelbaar (min)	99	99	99	-	99	99	99
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-	-	•
temperatuurgestuurde functies	-	•	•	-	•	•	•
aankookfunctie	-	•	•	•	•	•	•
kookzones							
aantal zones	4	4	4	4	4	5	4
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)							210 / 50-3700
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 2000	210 / 50-3700	40-3700	200 / 50-2300	210 / 50-3700	180 / 50-3000	
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	160 / 1400	145 / 50-2200	40-3700	160 / 50-1400	145 / 50-2200	180 / 50-3000	
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)						180 / 50-3000	
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)						180 / 50-3000	
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)							180 / 50-3000
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)							180 / 50-3000
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)						260 / 50-3700	210 / 50-3700
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	160 / 1400	180 / 50-3000	40-3700	160 / 50-1400	180 / 50-3000		
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	200 / 2300	180 / 50-3700	40-3700	200 / 50-2300	180 / 50-3700		
links: vermogen (kW) / soort brander							50-3700
flex (koppelbare zones)	-	-	•	-	-	-	-
veiligheidsvoorzieningen							
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•
prijs (€)	899,-	1.149,-	1.349,-	1.099,-	1.249,-	1.599,-	1.349,-

* Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones maximaal op stand 7 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding).

Keramische kookplaten



Typenummer	CKT764ONY	CKT774ONY	CKT795ONY
randafwerking	•	•	•
afmetingen			
breedte (mm)	643	773	903
diepte (mm)	520	520	520
hoogte (mm)	51	51	51
inbouwmaten			
breedte (mm)	560	750	860
diepte (mm)	490	490	490
dikte werkblad (min./max. mm)	30 -60	30 -60	30 -60
minimale afstand tot achterwand (mm)	50	50	50
aansluitgegevens			
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	7100	7400	9900
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5
aantal fasen	2	2	3
wordt met stekker geleverd	-	-	-
bediening			
bediening	full touch control	full touch control	full touch control
aan/uit schakelaar op elke zone	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•
pauzefunctie	•	•	•
aantal timers (met uitschakelfunctie)	4	4	5
kookwekker	•	•	•
aankookfunctie	•	•	•
timer instelbaar (min)	99	99	99
kookzones			
aantal zones	4	4	5
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	120, 180, 210 / 24-2300	120, 180, 230 / 24-2500	180 / 54-1800
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 36-1200	145 / 36-1500	170, 265 / 51-2400
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			180 / 54-1800
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			145 / 36-1200
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			270 / 27-2700
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 36-1200	160 / 36-1200	
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	170, 265 / 45-2400	170, 265 / 45-2400	
veiligheidsvoorzieningen			
kinderslot	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•
verwijderingsbijdrage (€)			
prijs (€)	799,-	929,-	1.099,-

Ovens



typenummer Pelgrim Jazz	OKW740MAT	OKW740MAT
typenummer RVS	OKW740RVS	OKW740RVS
afmetingen		
hoogte (mm)	598	598
breedte (mm)	594	594
diepte (mm)	560	560
inbouwmaten		
hoogte (mm)	590	590
breedte (mm)	560	560
diepte (mm)	555	555
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	3570	3570
aantal fasen	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,2 m	1,2 m
uitvoering		
type oven	multifuncti- oneel	multifuncti- oneel
netto inhoud (liter)	55	55
type deur	klepdeur	klepdeur
aantal lagen glazen deur	4	4
geforceerde mantelkoeling	•	•
binnenruimte afwerking	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	5	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekken	zijrekken
aantal lampen	1	1
vermogen per lamp (W)	25	25
gladde ovenwanden	glad	glad
links- of rechtsdraaiende deur mogelijk	-	-
energielabel	A+	A+
functies		
aantal functies	9	9
min.-max. oventemperatuur (°C)	35 - 275	35 - 275
onderwarmte (W)	1900	1900
bovenwarmte (W)	1400	1400
grillelement (W)	1600	1600
aantal heletucht ventilatoren	1	1
hetelucht vermogen (W per element)	2100	2100
door gebruiker te programmeren programma's	-	-
snel voorverwarm functie	•	•
aqua clean functie	-	-
ontdooien	•	•
kerntemperatuur thermometer	-	-
bediening		
type bediening	full touch control	full touch control
kinderslot	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•
kookwekker	•	•
display talen	Nederlands, Engels, Frans, Duits	Nederlands, Engels, Frans, Duits
toebehoren		
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1
aantal ovenroosters	2	2
draaispitsmotor	•	•
draaispit	enkelvoudig	enkelvoudig
prijs (€)	1.149,-	1.149,-
verwijderingsbijdrage (€)	5,-	5,-

Magnetrons



typenummer Pelgrim Jazz	MAG740MAT	MAG740MAT
typenummer RVS	MAG740RVS	MAG740RVS
afmetingen		
hoogte (mm)	456	456
breedte (mm)	592	592
diepte (mm)	547	547
inbouwmaten		
hoogte (mm)	450	450
breedte (mm)	560	560
diepte (mm)	550	550
mogelijke inbouwsituaties		
	hoge kast, onder werk- blad	hoge kast, onder werk- blad
aansluitgegevens		
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400
aantal fasen	1	1
functies		
aantal magnetronstanden	10	10
magnetron vermogen (W)	1000	1000
type oven	multifuncti- oneel	multifuncti- oneel
onderwarmte (W)	1200	1200
grillelement (W)	1700	1700
aantal heletucht ventilatoren	1	1
hetelucht vermogen (W per element)	1300	1300
aqua clean functie	-	-
aantal automatische programma's	11	11
ontdooien	•	•
automatische ontdooiprogramma's	2	2
snel voorverwarm functie	•	•
uitvoering		
bruto inhoud (liter)	41	41
netto inhoud (liter)	38	38
type deur	klepdeur	klepdeur
uitvoering	roterend antennesys- teem	roterend antennesys- teem
binnenruimte afwerking	emaille	emaille
aantal insteekhoogtes	3	3
bediening		
type bediening	full touch control	full touch control
kinderslot	•	•
sneltoets (quick start)	•	•
type timer	digitaal	digitaal
meerfase koken	-	-
toebehoren		
aantal ovenroosters	1	1
aantal glazen bakplaten	1	1
draaispitsmotor	-	-
prijs (€)	1.249,-	1.249,-
verwijderingsbijdrage (€)	5,-	5,-

Fornuizen



typenummer matzwart	NF980ANTA	NF1082ANTA
typenummer RVS	NF980RVSA	NF1082RVSA
uitvoering	rvs	matzwart
afmetingen		
hoogte (mm)	900 -930	900 -930
breedte (mm)	898	998
diepte (mm)	599	599
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	3900	3900
aantal fasen	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,3 m	1,3 m
algemeen: positie gasaansluiting	linksachter	linksachter
uitvoering oven		
type oven links	multifunctioneel	multifunctioneel
energielabel	B	B
binnenruimte links (bruto liter)	98	70
onderwarmte element (W)	1200	1200
bovenwarmte element (W)	800	800
grill element (w)	1900	1900
grill element (W)	2700	2700
turbo-hetelucht element (W)	2101	2100
uitvoering oven rechts		
type oven		conventioneel
binnenruimte (bruto liter)		39
onderwarmte element vermogen		1200
vermogen bovenwarmte element		500
vermogen grill element		1700
totaal grill vermogen		2200
draaispitsmotor	-	-
uitvoering kookgedeelte		
aantal kookzones	5	6
aantal pandragers	3	3
uitvoering pandragers	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
ontstekingswijze	•	•
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,45-1,75 / normaal	0,75-0,30 / sterk-brander
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,75-0,30 / sterk-brander	0,45-1,75 / normaal
midden: vermogen (kW) / soort brander	1,40-3,50 / wok	
middenvoor: vermogen (kW) / soort brander		1,40-3,50 / wok
middenachter: vermogen (kW) / soort brander		0,45-1,75 / normaal
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,24-0,96 / sud-derbrander	0,24-0,10 / sud-derbrander
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,45-1,75 / normaal	0,75-0,30 / sterk-brander
bediening		
kinderslot	-	-
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•
algemeen		
min.-max. oventemperatuur	50 - 250	50 - 250
energielabel	B	B
type timer oven	digitaal	digitaal
toebehoren		
aantal geëmailleerde bakplaten	2	2
aantal ovenroosters	1	3
draaispitsmotor	-	-
prijs (€)	2.199,-	2.899,-
verwijderingsbijdrage (€)	5,-	5,-

Afzuigkappen



typenummer wit	WA100WIT	WA200WIT	WA200WIT	-	-	-	-	-
typenummer RVS	-	WA200RVS	WA200RVS	WA300RVS	-	ISW1000RVS	BSK660RVS	BSK660RVS
typenummer zilvergrijs	-	-	-	-	GWA820RVS	-	-	-
typenummer Pelgrim Jazz	-	-	-	-	-	-	BSK660MAT	BSK660MAT
afmetingen								
breedte (mm)	599	600	600	600	600	1000	600	600
diepte (mm)	511	495	495	500	270	500	485	485
hoogte (mm)	149	150	150	110	400	120	630 -1115	630 -1115
installatie hoogte tov gaskookplaat	65	65	65	550	65		65	65
installatie hoogte tov elektrische kookplaat	60	60	60	650	55		65	65
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	154	214	214	260	189	222	290	290
positie afvoer	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	120	125	125	125	150 -120	150	150 -125 -120	150 -125 -120
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•
uitvoering								
type	onderbouwkap	onderbouwkap	onderbouwkap	onderbouwkap	geïntegreerd	plafondunit	wandschouwkap	wandschouwkap
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	-	•	•
geschikt voor centraal afzuigstelsel	-	-	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep								
aantal standen	3	3	3	3	3	4	4	4
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	117	182	182	255	228	201	268	268
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	171	229	229	294	367	287	408	408
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	193	294	294	316	584	410	560	560
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591						680	639	639
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	54			55	45	39	46	46
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	64			57	54	47	55	55
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	68	66	66	59	65	53	61	61
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13						60	64	64
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 7	2 / 7	2 / 7	2 / 20	2 / 7	4 / 3,0	2 / 20	2 / 20
type verlichting	spaarlamp	spaarlamp	spaarlamp	halogeen spot	spaarlamp	LED spot	halogeen spot	halogeen spot
dimbaar	-	-	-	-	-	•	-	-
kleurtint led (Kelvin)					3000	3000		
bediening								
type bediening	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
aantal standen	3	3	3	3	3	4	4	4
intensiefstand	-	-	-	-	-	•	•	•
intensiefstand tijdsduur						10	10	10
naloopstand	-	-	-	-	-	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	•	•
display type						led display	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes
filtersysteem								
type vetfiltersysteem	filtermat	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	1	2	2	2	2	2	2	2
prijs (€)	159,-	199,-	219,-	279,-	349,-	1.499,-	529,-	529,-
rvs achterwand 650 x 600 mm	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS	AW600RVS	-	AW600RVS	AW600RVS
rvs achterwand 650 x 750 mm	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS	AW675RVS	-	AW675RVS	AW675RVS
koolstoffilter	KF24	KF25	KF25	KF85	KF23	-	KF67	KF67
Accessoire	-	-	-	-	-	-	-	-

Afzuigkappen



typenummer RVS	BSK760RVS	BSK960RVS	BSK960RVS	BSK960LRVS	BSK1060RVS	BSK1060RVS	RSK995RVS	RSK996RVS
typenummer Pelgrim Jazz	-	BSK960MAT	BSK960MAT	-	BSK1060MAT	BSK1060MAT	-	-
afmetingen								
breedte (mm)	700	900	900	900	1000	1000	898	900
diepte (mm)	485	485	485	485	485	485	491	515
hoogte (mm)	630 -1115	630 -1115	630 -1115	630 -1115	630 -1115	630 -1115	911 -1401	475
installatie hoogte tov gaskookplaat	65	65	65	65	65	65	450	
installatie hoogte tov elektrische kookplaat	65	65	65	65	65	65	450	
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	290	290	290	254	290	290	290	225
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
diameter afvoer (mm)	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -120	125 -150
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
kabel aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	-
uitvoering								
type	wandschouw- kap	wandschouw- kap	wandschouw- kap	wandschouw- kap	wandschouw- kap	wandschouw- kap	wandschouw- kap	wandschouw- kap
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•	•	•
geschikt voor centraal afzuigstelsel	-	-	-	-	-	-	-	-
type afsluitklep								
aantal standen	4	4	4	4	4	4	4	4
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	268	268	268	268	268	268	273	219
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	408	408	408	408	408	408	401	318
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	560	560	560	560	560	560	545	417
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591	639	639	639	639	639	639	621	678
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	46	46	46	46	46	46	43	41
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	55	55	55	55	55	55	53	43
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	61	61	61	61	61	61	60	47
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	64	64	64	64	64	64	63	57
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 20	2 / 20	2 / 20	2 / 2,2	2 / 20	2 / 20	2 / 20	1 / 15
type verlichting	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot	LED spot	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot	LED strip
dimbaar	-	-	-	-	-	-	-	•
kleurtint led (Kelvin)				4500				
bediening								
type bediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
aantal standen	4	4	4	4	4	4	4	4
intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•	•
intensiefstand tijdsduur	10	10	10	10	10	10	10	10
naloopstand	•	•	•	•	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	•	•	•	-
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	•	•	•	•	•	-
display type	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes	led indicatie lampjes	led display
filtersysteem								
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	3	3	3	3	3	2	3
prijs (€)	559,-	629,-	629,-	719,-	699,-	699,-	949,-	1.149,-
koolstoffilter	KF67	KF67	KF67	KF67	KF67	KF67	KF67	KF92
Accessoire	-	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	AW900RVS, AW910RVS, AW975RVS	AW1000RVS	AW1000RVS	-	-

Vaatwassers



Typenummer	GVW582ONY	GVW584ONY	GVW595ONY
gebruiksgegevens			
standaard couverts	12	12	13
energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-
gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc)	279	279	294
energieverbruik standaard cyclus (Et)	1,02	1,02	1,05
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,1	0,1	0,02
opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl)	0,1	0,1	0,95
jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	3024	3024	2660
droog efficiëntieklasse	A	A	A
standaard programma	eco	eco	eco
programmatijd standaardcyclus (min)	155	155	165
duur van de sluimertijd (TI) (min)	10	10	
geluidsemissie volgens IEC 60704-3 dB(A)	49	45	46
inbouwapparaat	•	•	•
elektrische aansluitwaarde (W)	2200	2200	1900
netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	230
uitvoering			
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
kleur bedieningspaneel	zwart	zwart	hoogglans zwart
wasresultaatlabel	A	A	A
droogsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
super dry	-	-	-
afmetingen			
breedte (mm)	596	596	598
diepte (mm)	550	550	555
hoogte (mm)	818	818	860 -910
inbouwgegevens			
breedte (mm)	600	600	600
diepte (mm)	550	550	555
hoogte (mm)	820 -900	820 -900	860 -910
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	670 -776	670 -776	690 -760
gewicht meubeldeur min./max. (kg)	2 - 10	2 - 10	2 - 8
vanaf voorzijde instelbare achtervoeten	•	•	•
warm water aansluiting mogelijk	60 °C	60 °C	60 °C
aansluitgegevens			
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,6 m	1,6 m	1,4 m
bediening/displayfunctie			
display type	geen	led display	geen
display kleur		rood	
aquasensor	geen	vaste deeltjes en vloeistoffen	
uitgestelde starttijd (uren)	3-6-9	1-24	3-6-9
einde programma indicatie	geluid	geluid en licht	geluid
programma fase indicatie	-	•	-
tijdsverkort functie	-	-	-
indeling			
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf
korkleur	lichtgrijs	lichtgrijs	donkergrijs
bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	•	•
ergomatic	•	•	•
programma's/temperatuur			
aantal programma's	4	5	5
automatisch programma		45-70 °C	
dagelijks programma	65 °C		65 °C
eco programma	50 °C	50 °C	55 °C
snel programma	60 °C	60 °C	
voorspoel programma		30 °C	koud
intensief programma	70 °C	70 °C	70 °C
temperatuur-aanpassing	-	-	-
halve belading	automatisch	automatisch	geen
3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie	•	•	-
glasbescherming	-	-	-
diversen			
aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch
type toevoerslang	normaal	normaal	normaal
prijs (€)	999,-	1.099,-	1.049,-
verwijderingsbijdrage (€)	5,-	5,-	5,-



Pelgrim
keukenapparatuur



Impact 83, 6921 RZ Duiven
Postbus 1033, 6920 BA Duiven

T 026 882 11 00
F 026 882 11 10
E info@pelgrim.nl
www.pelgrim.nl

Afdeling Verkoop
T 026 882 14 00
F 0800 888 80 08
I verkoopbinnendienst@atagnederland.nl

Afdeling Service en Verkooponderdelen
T 0900 555 00 03
F 026 882 12 22
www.pelgrimservice.nl

