



KOOKPLATEN • OVENS • AFZUIGKAPPEN • VAATWASSERS • KOEL- EN VRIESKASTEN • ACCESSOIRES

inbouw magazine

Uw keuken een ander gezicht

Als u bezig bent uw keuken te vernieuwen of een andere sfeer te geven, kunt u het beste ook al uw oude inbouwapparatuur vervangen. Dat is de snelste manier om uw keuken meteen te verfraaien. KARWEI biedt u een assortiment top keukeninbouwapparatuur van ETNA: kwaliteit en mooie uitvoeringen tegen scherpe prijzen.

Afzuigkappen

Wie echt van zijn keuken houdt, kiest voor een goede afzuigkap. Door de damp en lucht die tijdens het koken ontstaat direct af te voeren, beschermt de afzuigkap uw keuken tegen vocht en vet en houdt uw keuken schoon, droog en mooi. ETNA afzuigkappen zijn er in diverse uitvoeringen; onderbouw, vlakscherm of schouwmodel.

Motorloos


Er zijn ook modellen leverbaar in motorloze uitvoering voor aansluiting op een centraal afzuigstelsel, zoals dat voorkomt in appartementen en nieuwbouwwoningen. De afzuigkappen zijn voorzien van een afsluitklep, zodat onaangename geuren niet terug kunnen komen.

Recirculatie

Indien een afvoerkanaal naar buiten niet mogelijk is, dan kunt u kiezen voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht, na filtering, door middel van koolstoffilters schoon teruggevoerd in de keuken.

Koolstoffilters

De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. De geur wordt geneutraliseerd door middel van koolstoffilters. Een koolstof-filter moet periodiek vervangen worden, al naar gelang het aantal geplaatste filters.



T0100RVS en T0100WT ONDERBOUWAFZUIGKAP (60 CM)




- uitvoering RVS of wit
- motorloos
- centraal afvoersysteem
- elektrische afvoerklep
- T0100WT met vetfilterdeken
- T0100RVS met metalen vetfiltercassettes

afmetingen (bxdxh)	599x495x150 mm
aansluitwaarde	80 W
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W

vetfilterdeken (set à 2) voor T0100WT
EFD002 (182702) € 4,99 /set

T0100WT (307819) € 42,95
T0100RVS (307818)** € 49,-



**Op bestelling leverbaar

T0250RVS en T0250WT ONDERBOUWAFZUIGKAP (60 CM)




- uitvoering RVS of wit
- met motor
- afvoer of recirculatie
- 3 standenregelaar
- T0250WT met vetfilterdeken
- T0250RVS met metalen vetfiltercassettes

afmetingen (bxdxh)	599x495x150 mm
aansluitwaarde T0250WT	175 W
aansluitwaarde T0250RVS	215 W
diameter afvoer	120 mm
max. afzuigcapaciteit	210 m ³ /h
verlichting T0250WT	1x40 W
verlichting T0250RVS	2x40 W

koolstoffilter
EKF003 (223949) € 14,99 p.st.
vetfilterdeken (set à 2) voor T0250WT
EFD002 (182702) € 4,99 /set

T0250WT (307821)** € 49,-
T0250RVS (307820) € 59,-



**Op bestelling leverbaar


TO280RVS en TO280WT ONDERBOUWAFZUIGKAP (60 CM)



- uitvoering RVS of wit
- met motor
- afvoer of recirculatie
- 3 standenregelaar
- TO280WT met vetfilterdeken
- TO280RVS met aluminium vetfilterdeken

afmetingen (bxdxh)	599x495x150 mm
aansluitwaarde	215 W
diameter afvoer	120 mm
max. afzuigcapaciteit	210 m ³ /h
verlichting	2x40 W

koolstoffilter	
EKF003 (223949)	€ 14,99 p.st.
vetfilterdeken (set à 2) voor TO280WT	
EFD002 (182702)	€ 4,99 /set
TO280WT (307823)**	€ 65,-
TO280RVS (307822)	€ 75,-



**Op bestelling leverbaar

TO400RVS en TO400WT ONDERBOUWAFZUIGKAP (60 CM)




- uitvoering RVS of wit
- met 2 motoren
- afvoer of recirculatie
- 3 standenregelaar
- met metalen vetfiltercassettes

afmetingen (bxdxh)	599x495x150 mm
aansluitwaarde	350 W
diameter afvoer	120 mm
max. afzuigcapaciteit	315 m ³ /h
verlichting	2x40 W

koolstoffilter (2x)	
EKF003 (223949)	€ 14,99 p.st.

TO400WT (307825)**	€ 99,-
TO400RVS (307824)	€ 99,-



**Op bestelling leverbaar

T4341RVS TRENDLINE VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)




- uitvoering RVS
- met motor
- afvoer of recirculatie
- 3 standenregelaar
- met metalen vetfiltercassettes

afvoer mantel (bxdxh) 599x279x186 mm
aansluitwaarde 210 W
max. afzuigcapaciteit 270 m³/h
diameter afvoer 120 mm
verlichting 2x40 W

koolstoffilter (2x)
31028 [227476]** € 14,99 p.st.

T4341RVS [307812] € 99,-



**Op bestelling leverbaar

4325T TRENDLINE INBOUW AFZUIGKAP 2 MOTOREN (52,5 CM)




- uitvoering wit
- voor installatie boven een kookeiland of in een schouw
- 2 thermisch beveiligde motoren
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 1 uitneembaar metalen cassettefilter
- 3 snelheden

aansluitwaarde 340 W
max. afzuigcapaciteit 370 m³/h
diameter afvoer 120 mm
verlichting 2x40 W
dB(A) (min,-max.) 50-65 dB(A)

koolstoffilter (2x)
31028 [227476]** € 14,99 p.st.

4325TWT [141240]** € 115,-

4325TZT [141241]** € 115,-



**Op bestelling leverbaar

T4403RVS TRENDLINE SCHOUWKAP (60 CM)




- uitvoering RVS
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	225x165 mm
aansluitwaarde	290 W
max. afzuigcapaciteit	340 m ³ /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W
dB(A)	min-max 39-55 dB(A)

koolstoffilter
REC20 [245855]** € 14,99 p.st.

T4403RVS [227287] € 139,-



**Op bestelling leverbaar


A4406RVS AVANCE SCHOUWKAP (60 CM)



- uitvoering RVS
- motorloos
- kap voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer naar boven
- 2 metalen cassettefilters
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

afvoer mantel (bxh)	250x183 mm
aansluitwaarde	85 W
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W

A4406RVS [213563]** € 169,-



**Op bestelling leverbaar

A4461T AVANCE LUXE RVS SCHOUWKAP (60 CM)




- uitvoering RVS
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 aluminium vetfiltercassettes
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	285x256 mm
aansluitwaarde	230 W
max. afzuigcapaciteit	415 m ³ /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min.-max.)	50-59 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)
KFEN4500 (311509)** € 25,-/set

A4461TRVS (305751) € 359,-



**Op bestelling leverbaar

EN4480 AVANCE LUXE SCHOUWKAP (90 CM)




- uitvoering RVS
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 uitneembare cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	285x255 mm
aansluitwaarde	270 W
max. afzuigcapaciteit	480 m ³ /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) min-max	48-56 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)
KFEN4500 (311509)** € 25,-/set

EN4480RVS (213593) € 299,-



**Op bestelling leverbaar

T4423 TRENDLINE SCHOUWKAP (90 CM)




- uitvoering RVS
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden

afvoer mantel (bxh)	225x165 mm
aansluitwaarde	290 watt
max. afzuigcapaciteit	340 m ³ /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 watt
dB(A) min-max	39-55 dB(A)

koolstoffilter (2 stuks benodigd)
 REC20 [245855]** € 14,99 p.st.

T4423RVS [213584] € 169.-



**Op bestelling leverbaar


A4409 AVANCE MOTORLOZE SCHOUWKAP (90 CM)




- uitvoering RVS
- motorloos
- kap voor centraal afzuigstelsel
- afvoer naar boven
- 3 metalen cassettefilters
- elektrisch bediende klep voor open en dicht

afvoer mantel (bxh)	250x183 mm
aansluitwaarde	85 watt
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 watt

A4409RVS [213564] € 199.-



A4485T AVANCE SCHOUWKAP MET GLAZEN LUIFEL (90 CM)




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 2 uitneembare cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor

afvoer mantel (bxh)	285x256 mm
aansluitwaarde	270 W
max. afzuigcapaciteit	470 m ³ /h
diameter afvoer	120/150 mm
verlichting	2x20 W halogeen
dB(A) (min max.)	36-48 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)
KFEN4500 (311509)** € 25,-/set

A4485T (245704) € 399,-



**Op bestelling leverbaar

A4482F AVANCE LUXE RAND-AFZUIGING SCHOUWKAP (90 CM)




- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- randafzuiging
- 1 thermisch beveiligde motor
- 5 snelheden + booster

afvoermantel (bxh)	266x266 mm
aansluitwaarde	230 W
max. afzuigcapaciteit	550 m ³ /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W halogeen
dB(A) (min.-max.)	42-61 dB(A)

koolstoffilter (set à 2) REC30 € 24,-/set
(1 filter reserve) (311508)**
Recirculatie startset RECST30 € 31,-/set
(incl. koolstoffilter) (311511)**

A4482F (305752) € 599,-



**Op bestelling leverbaar

TG280WT INBOUW AFZUIGKAP (60 CM)




- metalen dampscherm voor paneelmontage
- synthetisch vetfilter
- 1 motor
- 3 snelheden

aansluitwaarde	205 W max.
afzuigcapaciteit	280 m ³ /h
diameter afvoer	120 mm
verlichting	2x40 W

TG280WT (311468)

€ 89.-



T4478L TRENDLINE SCHOUWKAP (90 CM)



- uitvoering RVS
- geschikt voor afvoer en recirculatie
- afvoer naar boven
- 3 uitneembare cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor
- 3 snelheden


afvoer mantel (bxh)	318x259 mm
aansluitwaarde	230 watt
max. afzuigcapaciteit	330 m ³ /h
diameter afvoer	150/120 mm
verlichting	2x40 watt
dB(A) min-max	47-61 dB(A)

koolstoffilter (set à 2)

REC10 (227475)** € 30,-/set

T4478L (351657)**

€ 289.-



**Op bestelling leverbaar



Meer luxe in uw keuken

Als uw oude kookplaat defect is of u wilt gewoon meer luxe in uw keuken, dan kunt u eenvoudig een kookplaat van 75 cm breed, met 5 branders en een wokbrander, plaatsen in een bestaand gat van slechts 56 cm in uw werkblad. Door de geringe inbouwmaten zijn ook de bredere kookplaten van ETNA eenvoudig te plaatsen en er is voldoende ruimte voor een schuiflade.

Kookplaten

Koken op gas

De meeste mensen koken veelal op gas, omdat de warmte in een handomdraai regelbaar is. Gas is gemakkelijk, zichtbaar, hoorbaar, goedkoop, snel en direct. Enkele gaskookplaten zijn voorzien van een wokbrander. Alle gaskookplaten van ETNA zijn

voorzien van een vlambeveiliging, deze stopt de gastoevoer als de vlam bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas.

Elektrisch koken

Een keramische kookplaat is voorzien van een glasplaat met daarop in lijnen de kookzones. Elektrische elementen zorgen voor een gelijkmatige verhitting van de kookzones. De warmte wordt snel en gelijkmatig onder de kookzones verdeeld. ETNA glaskeramische kookplaten zijn fraai vormgegeven en eenvoudig te reinigen.

Inductie koken

Een magnetisch systeem zorgt ervoor dat niet de kookplaat, maar de pan wordt verwarmd. Inductie koken is veilig, makkelijk, snel met een hoog rendement zonder warmteverlies. De glasplaat is eenvoudig te reinigen.

T107HRVS GASKOOKPLAAT (58 CM)




- handontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- tweedelige bandstalen pandrager (zt)
- ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW

T107HRVSA (349425)	€ 149,-
T107HRVSF (349436)**	€ 159,-

(propaan/butaan)



**Op bestelling leverbaar

T107VRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)




- vonkontsteking d.m.v. drukknop
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- tweedelige bandstalen pandrager (zt)
- ook te verkrijgen als propaan/butaan uitvoering
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW

T107VRVSA (349435)**	€ 169,-
T107VRVSF (349434)**	€ 179,-

(propaan/butaan)



**Op bestelling leverbaar


T108VRVSA GASKOOKPLAAT (58 CM)



- vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	585x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW

T108VRVS (349427) € 229,-




A122VRVSA GASKOOKPLAAT (62 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- tweedelige bandstalen pandrager
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	620x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW

A122VRVS (349426) € 199,-



A124VRVSA GASKOOKPLAAT (62 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- tweedelige gietijzeren pandrager (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	620x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW

A124VRVS [349428]

€ 249,-



T117VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (68 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- driedelige bandstalen pandrager (zt)
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxh)	685x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,30 kW
1 sudderbrander	1,00 kW


T117VWRVS** [351456]

€ 315,-



**Op bestelling leverbaar

A127VRVSA GASKOOKPLAAT (72 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- driedelige bandstalen pandrager
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	720x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
2 grote kookbranders	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW

A127VRVS (349429)

€ 269,-



A127VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (72 CM)




- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- driedelige bandstalen pandrager
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas


inbouwmaten (hxbxd)	48x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	720x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
2 grote kookbranders	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,50 kW

A127VWRVS (349430)

€ 315,-




A130VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (68 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met gematteerde deksels (zt)
- driedelige gietijzeren pandrager (zt)
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- superkrachtige 3-rings wokbrander, binnen- en buitenring separaat regelbaar d.m.v. 2 knoppen
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	35x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	685x500 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW
1 wokbrander (3-rings)	4,20 kW

A130VWRVS (349433) € 419,-




A137VWRVSA GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (74 CM)



- éénhands vonkontsteking
- vangschaal roestvrijstaal
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels
- driedelige bandstalen pandragers
- geschikt voor uitsparingmaat 560x480 mm (standaard 4-pits kookplaat)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

inbouwmaten (hxbxd)	33x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	740x510 mm
2 normale kookbranders	1,75 kW
1 grote kookbrander	3,00 kW
1 sudderbrander	1,00 kW
1 wokbrander (3-rings)	3,80 kW

A137VWRVS (349431) € 349,-



TEK161RVS ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (60 CM)




- 6 kookstanden
- 4 kookzones
- te plaatsen boven solo-ovens
- aan-uit indicatie per zone

inbouwmaten (hxbxd)	30x560x480 mm
buitenmaten (bxd)	580x500 mm
aansluitwaarde	7,00 kW
zone rechtsvoor	Ø 180 mm - 2000 W
zone linksvoor	Ø 145 mm - 1500 W
zone linksachter	Ø 180 mm - 2000 W
zone rechtsachter	Ø 145 mm - 1500 W

TEK161RVS (349423)

€ 169,-



T201ZT KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)




- 6 kookstanden
- 4 kookzones
- restwarmte-indicatie per zone
- te plaatsen boven solo-ovens

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	580x510 mm
aansluitwaarde	5,80 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 180 mm - 1700 W
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 1700 W


T201ZT (307797)**

€ 289,-



**Op bestelling leverbaar

T266ZT KERAMISCHE KOOKPLAAT TIPTOETS (60 CM)




- 9 kookstanden
- 4 kookzones
- tiptoets bediening
- LED-indicatie (elektronisch display)
- restwarmte-indicatie per zone
- kinderslotbeveiliging
- kookduurbegrenzing
- te plaatsen boven solo-ovens

inbouwmaten (hxbxd)	48x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	580x510 mm
aansluitwaarde	6,40 kW
zone rechtsvoor	Ø 145 mm - 1200 W
zone linksvoor	Ø 210 mm - 2200 W
zone linksachter	Ø 145 mm - 1200 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 1800 W

T266ZT (307799)

€ 379,-



T301ZT INDUCTIEKOOKPLAAT (58 CM)




- 4 kookzones
- tiptoets bediening
- 10 standen (9 + boostfunctie)
- kookduurbegrenzer
- schoonmaakbeveiliging
- kinderslot
- aan/uit bediening per zone
- zones geschikt voor pandiameter 120-280 mm
- timer / kookwekker
- restwarmte indicatie per zone

inbouwmaten (hxbxd)	51/64x560x490 mm
buitenmaten (bxd)	580x510 mm
aansluitwaarde	5,60 kW
zone linksachter	Ø 180 mm - 2800 W
zone linksvoor	Ø 180 mm - 2800 W
zone rechtsvoor	Ø 180 mm - 2800 W
zone rechtsachter	Ø 180 mm - 2800 W

T301ZT (305750)

€ 599,-



Combimagnetron

Een combimagnetron combineert de functies van een magnetron met een heteluchtoven en een grillfunctie. Een magnetron kent diverse vermogensstanden.

Om te koken gebruikt u meestal de maximale energie. Een automatische ontdooi-stand met gewichtsaanduiding zorgt voor een snelle ontdooiing van uw gerecht.

T2130RVS TRENDLINE COMBI MAGNETRON + FRAME (NIS 45 CM)




nismaat voor inbouw (hxbxd)	458x595x489 mm
aansluitwaarde	2750 W
magnetronvermogen	900 W
grill	1100 W
hetelucht	2500 W
inbouwframe (hxb)	458x595 mm
	TIF2130** (254887)

** Inclusief inbouwframe, wel apart bestellen

T2130RVS** (246127) € 389,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage

- inhoud 30 liter
- magnetronvermogen 90-900 W
- combi-magnetron (magnetron, hetelucht oven en grill)
- diverse combinatiestanden mogelijk
- 5 magnetronstanden met snelstart
- turbo hetelucht tot 230 °C geïntegreerde grill, 1100 W
- draaiplateau Ø 315 mm
- zeer eenvoudig te bedienen met draaiknop en druktoetsen
- roestvrijstalen ovenruimte
- 10 automatische programma's
- automatische ontdooiprogramma's
- kinderslot
- digitale tijdsaanduiding 12 of 24 uren
- digitale timer tot 95 min.
- draaideur links
- niet geschikt voor onderbouw



**Op bestelling leverbaar

Oven

De oven van ETNA is voorzien van heteluchtcirculatie. Een ventilator die in de achterwand van de oven is geplaatst verspreidt de warmte van het boven- en onderelement gelijkmatig rondom het gerecht. Ideaal voor wat grotere

gerechten of om op twee niveaus te bakken. De grill zit boven in het apparaat. Hiermee kunt u gratineren of uw gerecht van die speciale grillsmak voorzi

T3400FTRVS OVEN CONVENTIONEEL (NIS 60 CM)





- netto inhoud 58 liter
- 4 programma's; onder- en bovenwarmte, onderwarmte, grill, dubbele grill
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- ovenverlichting en controlelampje voor oventhermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster

inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm
aansluitwaarde 2,6 kW
energieklasse A

T3400FTRVS** [219879] € 339,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar



T3405FTRVS OVEN MEERSYSTEMEN (NIS 60 CM)





inbouwmaten (hxbxd) 595x560x550 mm
 aansluitwaarde 2,7 kW
 energieklassen A

T3405FTRVS** (245695) € 349,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage

- netto inhoud 57 liter
- 7 programma's; onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, grill, dubbele grill, dubbele grill + ventilator, onderwarmte + grill
- thermostatisch regelbare oventemperatuur tot 250 °C
- ovenverlichting en controlelampje voor oventhermostaat
- geforceerde mantelkoeling
- geëmailleerde binnenruimte (easy clean)
- gladde ovendeur met dubbel glas
- standaard bijgeleverd: bakplaat en ovenrooster



**Op bestelling leverbaar

Vaatwassers

De vaatwassers van ETNA zijn stil, waterbesparend en energiezuinig. De bovenkorf is verstelbaar en de apparaten zijn voorzien van een extra beveiliging tegen wateroverlast. Bij een geïntegreerde vaatwasser is na inbouw alleen het bedieningspaneel zichtbaar,

terwijl de rest van het apparaat schuilgaat achter het deurfront. Een volledig geïntegreerde vaatwasser is in zijn geheel weggewerkt achter een deurpaneel en volgt daardoor naadloos de vorm en stijl van uw keuken.





TFI8003ZT TRENDLINE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,1 kW/h
waterverbruik*	17,8 liter
geluidsniveau	53 dB(A)
energielabel*	ABB

* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma
50 °C 120/150 min.

TFI8003ZT [245928]** € 499,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage

- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 3 programma's: voorspoelen, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 70 °C
- uitgestelde start 1-24 uur
- geschikt voor 12 couverts
- VOB - vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- verstelbare bovenkorf
- rvs kuip en binnendeur
- halve belading



**Op bestelling leverbaar

TFI8006ZT TRENDLINE VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	16 liter
geluidsniveau	49 dB(A)
energielabel*	AAA

* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TFI8006ZT (351656)** € 649,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage

- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 6 programma's: voorspoelen, snel, glas, spaarprogramma, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem
- geïntegreerd verwarmingselement
- verstelbare bovenkorf
- RVS kuip en binnendeur
- halve belading (automatisch)



**Op bestelling leverbaar

TI8021ZT TRENDLINE GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)




Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x540 mm
aansluitwaarde	1,93 kW
energieverbruik*	1,05 kW/h
waterverbruik*	16 liter
geluidsniveau	49 dB(A)
energie label*	AAA

* geldt voor het gedeclareerde spaarprogramma 50 °C 155 min.

TI8021ZT (351655)** € 629,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage

- vanaf voorzijde instelbare achterpoten
- 6 programma's: voorspoelen, spaarprogramma, snel, multi-tablet, normaal, intensief
- reinigingstemperaturen 40 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- geschikt voor 12 couverts
- aquastop
- VOB-vlotter overloopbeveiliging
- controle voor zout en glansmiddel
- meervoudig filtersysteem - incl. microfilter
- geïntegreerd verwarmingselement
- in hoogte verstelbaar bovenrek
- RVS kuip en binnendeur
- halve belading



**Op bestelling leverbaar

Koel- en vrieskasten

De ETNA koelkasten zijn leverbaar in diverse formaten en uitvoeringen. Alle koelkasten beschikken over een automatische ontthooiing van het koelgedeelte en hebben een deur met

verwisselbare draairichting. De koelkasten zijn slim ingedeeld en voorzien van glazen legplateaus met lekrand en deurvakken.



EEK146A GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (88 CM)




- netto volume koelgedeelte 136 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd)	875x540x545 mm
aansluitwaarde	82 W
verbruik per 24 uur	0,32 kW/h
energieklasse	A
geluidsniveau	38 dB(A)

EEK146A (307805)** € 349,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar

EEK136VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)




- netto volume koelgedeelte 106 liter
- netto volume **** vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- sluitingsindicatie op vriesvak

inbouwmaten (hxbxd)	875x 540x545 mm
aansluitwaarde	110 W
verbruik per 24 uur	0,61 kW/h
invriesvermogen	2 kg/24h
energieklasse	A
geluidsniveau	38 dB(A)

EEK136VA (307804)** € 349,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar

EEK101VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR VRIESKAST (88 CM)




- netto volume **** vriesgedeelte 99 liter
- deur met verwisselbare draairichting
- overzichtelijke transparante lades en een klapdeur
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem

inbouwmaten (hxbxd)	875x540x545 mm
aansluitwaarde	80 W
verbruik per 24 uur	0,57 kW/h
invriesvermogen	11 kg/24h
energieklasse	A
geluidsniveau	40 dB(A)

EEK101VA (307807)** € 449,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar

EEK151VA GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (102 CM)




- netto volume koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd)	1020x540x545 mm
aansluitwaarde	85 W
verbruik per 24 uur	0,34 kW/h
energieklasse	A
geluidsniveau	38 dB(A)

EEK151VA (311477)** € 419,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar

EEK216A GEÏNTEGREERDE SLEEPDEUR KOELKAST (122 CM)




- netto volume koelgedeelte 204 liter
- automatische ontthooing
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling

inbouwmaten (hxbxd)	1225x540x545 mm
aansluitwaarde	80 W
verbruik per 24 uur	0,43 kW/h
energieklasse	A
geluidsniveau	39 dB(A)

EEK216A (219884)** € 469,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar

EEK261VA GEÏNTEGREERDE 2-DEURS SLEEPDEUR KOELVRIES-COMBINATIE (178 CM)




- netto volume koelgedeelte 189 liter
- netto volume *** vriesgedeelte 75 liter
- automatische ontthooing van het koelgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- glazen legplateaus met lekrand
- invriesschakelaar
- 3 transparante vriesladen
- montage d.m.v. deurgeleiding met railsysteem
- variabele deurindeling
- verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling

inbouwmaten (hxbxd)	1770x540x545 mm
aansluitwaarde	104 W
verbruik per 24 uur	0,86 kW/h
invriesvermogen	5 kg/24 h
energieklasse	A
geluidsniveau	40 dB(A)

EEK261VA (307806)** € 579,-*

* Inclusief verwijderingsbijdrage



**Op bestelling leverbaar

5

2 jaar

3 jaar

● 2 jaar volledige garantie ● 3 jaar volledige garantie excl. voorrijkosten

GARANTIEREGELING ETNA

2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

Op alle inbouwapparaten van ETNA krijgt u standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen en is inclusief materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon.

3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE* EXCLUSIEF VOORRIJKOSTEN

Naast de eerste 2 jaar volledige fabrieksgarantie, geeft ETNA ook voor het derde tot en met het vijfde jaar na aankoopdatum garantie op onderdelen en arbeidsloon! Het enige dat we u berekenen zijn de voorrijkosten. Op deze manier is de kwaliteit van uw ETNA apparatuur dus 5 jaar lang gegarandeerd, en maken we bij ETNA kwaliteit betaalbaar!

REGISTRATIE VAN UW AANKOOP

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende ETNA garantie is het een voorwaarde dat u uw aankopen binnen 30 dagen na aankoopdatum registreert. U kunt hiervoor terecht op de servicewebsite www.etnaservice.nl of via het telefoonnummer van de serviceafdeling 0900 - 555 00 02. Door uw registratie kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn als u ons nodig heeft. Wij kennen uw apparatuur dan namelijk in detail en zijn daarmee in staat sneller en exacter uw probleem op te lossen.

*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van de service- en garantievoorwaarden weer. Voor de volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden verwijzen wij u naar de officiële service- en garantievoorwaarden op onze website www.etnaservice.nl of via ETNA-service: 0900 - 555 00 02.

