



iQ700

EX875LYE3E

Inductiekookplaat, 80 cm



Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat heel makkelijk en intuïtief.
- ✓ powerMove: intuïtieve bediening dankzij drie zones met verschillende temperaturen, die automatisch activeren.
- ✓ kookSensor: innovatief systeem dat de temperatuur constant houdt en overkoken voorkomt.
- ✓ braadSensor: houdt de gewenste temperatuur van de pan constant, zodat niets aanbakt!
- ✓ flexInduction Plus past de kookzones aan op de pannen tot wel ø 30 cm - voor meer flexibiliteit.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Elektrisch

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 750-780 x 490-500

Breedte apparaat (mm) : 812

Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 51 x 812 x 520

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 953

Nettogewicht (kg) : 18,0

Brutogewicht (kg) : 19,0

Restwarmte indicator : Apart

Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat

Materiaal vangschaal : glaskeramisch

Kleur oppervlak : geborsteld aluminium, zwart

Kleur van de omlijsting : geborsteld aluminium

Keurmerken : AENOR, CE

Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110

EAN-code : 4242003755129

Aansluitwaarde (W) : 7400

Minimale smeltveiligheid (A) : 32; 2*16

Spanning (V) : 220-240

Frequentie (Hz) : 50; 60



4 242003 755129

Optionele accessoires

HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ390511 : Teppanyaki plaat (klein) , HZ39050 : Kooksensor knop voor inductiekookplaat , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390220 : Systeem koekenpan Ø 19cm , HZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390042 : 4-delige pannenset , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700**EX875LYE3E****Inductiekookplaat, 80 cm****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - 1 x 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm, 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal display
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- kookSensor: houdt via Bluetooth de gewenste temperatuur constant en voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- flexMotion: verplaats pan naar andere zone met behoud van gekozen instelling
- flexInduction Plus voor meer flexibiliteit
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Restwarmte-indicatie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

iQ700

EX875LYE3E

Inductiekookplaat, 80 cm

Maatschetsen

