


Serie | 8 Kookplaten
PIE695DC1E
Inductiekookplaat, 60 cm

**De inductie kookplaat met PerfectFry
 BraadSensor Plus: perfecte resultaten
 dankzij een automatische en constante
 temperatuurregeling.**

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **Comfort profiel:** Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanten.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 603 x 753
Nettogewicht (kg) :	13,0
Brutogewicht (kg) :	15,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	geborsteld aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting :	geborsteld aluminium
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002910871
Vermogen kookzone (W) :	1.8
Vermogen 3e kookzone (W) :	1.8
Vermogen 5e kookzone (W) :	1.4
Vermogen 7e kookzone (W) :	2.2
Aansluitwaarde (W) :	7400
Minimale smeltveiligheid (A) :	32; 2*16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50


Optionele accessoires

- HEZ390042 : 4-delige pannenset
- HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
- HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm

Serie | 8 Kookplaten

PIE695DC1E

Inductiekookplaat, 60 cm

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Power Inductiezones
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.1 kW)
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Panwaarneming
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Serie | 8 Kookplaten


PIE695DC1E

Inductiekookplaat, 60 cm




①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm



Afmetingen in mm



Afmetingen in mm