


Serie | 4 Kookplaten

NIF645CB1E rvs Inductiekookplaat, 60 cm



De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **BraadZone:** extra bij te schakelen kookzone voor grote pannen zoals braad- en vispannen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **RVS rand:** Roestvrijstalen frame rondom de kookplaat.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	55 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	583
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	55 x 583 x 513
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 603 x 753
Nettogewicht (kg) :	12,0
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Soort externe bediening :	Gecombineerd met oven/fornuizen
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	86
EAN-code :	4242002861555
Vermogen kookzone (W) :	1.8
Vermogen 3e kookzone (W) :	1.8 ; 2
Vermogen 5e kookzone (W) :	1.4
Vermogen 7e kookzone (W) :	2.2
Aansluitwaarde (W) :	7400
Minimale smeltveiligheid (A) :	32; 2*16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



Optionele accessoires

- HEZ390010 : Braadpan roestvrijstaal
- HEZ390042 : 4-delige pannenset
- HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel

Serie | 4 Kookplaten

NIF645CB1E rvs **Inductiekookplaat, 60 cm**

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 280 mm / 2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- 1 Bij te schakelen braadzone
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Rvs rand

Comfort:


- Polyvalente Touch
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Panwaarneming

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 0,86 m
- Minimale werkbladdikte: 30 mm


Serie | 4 Kookplaten

NIF645CB1E rvs Inductiekookplaat, 60 cm




①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen
in mm



* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte

Afmeting in mm