


Serie | 8 Kookplaten**PIV675N17E**
Inductiekookplaat, 60 cm**De FlexInduction kookplaat: voor meerdere pannen of grote schalen op de flexibele kookzone.**

- **Inductie:** snel en nauwkeurig koken, eenvoudig schoonmaken en laag energieverbruik.
- **FlexInduction:** biedt nog meer flexibiliteit door de combinatie van 2 kookzones in een doorlopend vlak.
- **PowerBoost:** om het kookproces tot max 50% te versnellen.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	118 x 604 x 591
Nettogewicht (kg) :	13,0
Brutogewicht (kg) :	15,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting :	aluminium
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002736426
Aansluitwaarde (W) :	7200
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60

**Optionele accessoires**

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

Serie | 8 Kookplaten

PIV675N17E

Inductiekookplaat, 60 cm

De FlexInduction kookplaat: voor meerdere pannen of grote schalen op de flexibele kookzone.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 flexibele kookzones
- - Links: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- - Rechts: 1 flexInduction kookzone met 2 gebruiksmogelijkheden: 400x240 mm, 3.3 kW (met powerBoost 3.6 kW) of 2 x 200x240 mm, 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus sensortoetsen (17 standen)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Schoonmaakvergrendeling
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 500 x 51 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Serie | 8 Kookplaten

PIV675N17E

Inductiekookplaat, 60 cm

