


iQ300 EH645LFE3E Inductiekookplaat, 60 cm



Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat heel makkelijk en intuïtief.
- ✓ kookSensor: innovatief systeem dat de temperatuur constant houdt en overkoken voorkomt.
- ✓ braadSensor: houdt de gewenste temperatuur van de pan constant, zodat niets aanbakt!

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 560-560 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 583
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 55 x 583 x 513
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 603 x 753
 Nettogewicht (kg) : 12,0
 Brutogewicht (kg) : 13,0
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003754221
 Vermogen kookzone (W) : 1.8
 Vermogen 3e kookzone (W) : 1.8 ; 2
 Vermogen 5e kookzone (W) : 1.4
 Vermogen 7e kookzone (W) : 2.2
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 32; 2*16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele accessoires

HZ39050 : Kooksensor knop voor inductiekookplaat , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390220 : Systeem koekenpan Ø 19cm , HZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen braadschotel , HZ390042 : 4-delige pannenset

iQ300

EH645LFE3E

Inductiekookplaat, 60 cm

Uitrusting

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 2 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 braadzone
- 1 bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal display
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- kookSensor: houdt via Bluetooth de gewenste temperatuur constant en voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560-560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

iQ300
EH645LFE3E
Inductiekookplaat, 60 cm

Maatschetsen

