

# HP PageWide Enterprise Color 556 serie



## Onovertroffen waarde, snelheid en beveiliging voor grote ondernemingen<sup>1,2,3</sup>

Ultieme waarde voor moderne ondernemingen: HP PageWide-technologie biedt de hoogste snelheden<sup>1</sup>, de meest grondige beveiliging<sup>2</sup> en de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.<sup>3</sup> Profiteer van productiviteit en ongeëvenaarde beveiliging op meerdere niveaus.<sup>2</sup>



### Professionele kleuren en lage totale kosten

- De resultaten die u gewend bent en blijvende waarde met de laagste totale eigendomskosten in deze klasse.<sup>3</sup>
- Print professionele kleurendocumenten op diverse papiersoorten – ideaal voor kantoorgebruik.
- Print tot 2,5 maal zoveel pagina's<sup>4</sup> en vervang cartridges minder vaak<sup>5</sup> met optionele high-capacity cartridges.
- Besteed minder tijd en geld aan gepland onderhoud dankzij gestroomlijnde HP PageWide-technologie.<sup>6</sup>

### Enterpriseproductiviteit bij onovertroffen snelheden<sup>1</sup>

- Wacht korter en doe meer met best-in-class snelheden tot 75 ppm in kleur en zwart-wit.<sup>1</sup>
- Uw documenten zijn supersnel klaar. Dit apparaat print eerste pagina al vanaf 7,1 seconde.<sup>7</sup>
- NFC touch-to-print en versleuteld Wireless Direct maken mobiel printen naadloos en veilig.<sup>8,9</sup>
- Werknemers voeren taken sneller uit dankzij het verstelbare 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen.

### Onovertroffen printerparkbeveiliging en -beheer<sup>2</sup>

- Ingebouwde functies detecteren bedreigingen, herstellen de printer en beschermen deze van opstarten tot uitschakelen.<sup>10</sup>
- Bescherm gevoelige data in de printer en tijdens verzending met ingebouwde beveiligingskenmerken en 256-bits encryptie.<sup>10</sup>
- Maak uw bedrijf efficiënter met HP Web Jetadmin<sup>11</sup> en implementeer meer dan 175 oplossingen van HP en derde partijen.
- Implementeer policygebaseerde beveiliging op al uw printers met het optionele HP JetAdvantage Security Manager.<sup>12</sup>

### Beproefde technologie. Toonaangevende energiezuinigheid.

- Dring downtime terug met HP PageWide-technologie die de betrouwbare prestaties levert die bedrijven nodig hebben.
- Print tot 16.000 pagina's in kleur en tot 20.000 pagina's in zwart-wit en werk langer zonder cartridges te vervangen.<sup>4</sup>
- HP PageWide-technologie is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere printers in deze klasse.<sup>13</sup>
- Produceer professionele kleurendocumenten met de performance die u van originele HP PageWide cartridges verwacht.



Color touchscreen



HP PageWide Technology



Low energy



Security

## Productronleiding

### Foto: HP PageWide Enterprise Color 556xh:

1. Handig 10,9-cm verstelbaar kleurentouchscreen
2. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
3. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
4. Toegang tot inktcartridges via klep aan voorzijde
5. Multi-purpose lade 1 voor 50 vel
6. Ingebouwde automatische duplexmodule
7. Invoerlade 2 voor 500 vel
8. Invoerlade voor 500 vel, lade 3 (standaard op 556xh, optioneel op 556dn)
9. Uitvoer voor 300 vel
10. Oog voor een veiligheidskabelslot
11. HP veilige high-performance vaste schijf (alleen 556xh-model)
12. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
13. Ingebouwd Gigabit Ethernet
14. USB-poort om externe USB-apparaten aan te sluiten



## Overzicht van de serie



Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
bestelnr.	G1W46A	G1W47A
Multi-purpose lade voor 50 vel, lade 1, lade 2 voor 500 vel	Ja	Ja
1x500-sheet lade 3	Optioneel	Ja
3x500-sheet papierinvoer en standaard	Optioneel	Optioneel (na verwijdering van de bij de printer inbegrepen lade 3)
Printerkast en standaard	Optioneel	Optioneel
HP veilige high-performance vaste schijf	Niet beschikbaar	Ja
Wireless Direct Printing /NFC	Optioneel	Ja

Configuratieopties: 556dn: Voeg de 1x500-sheet lade of de printerkast en standaard toe; of de 1x500-sheet lade en de printerkast en standaard; of de 3x500-sheet papierladen en standaard. 556xh: Voeg de printerkast en standaard toe; of de 3x500-sheet papierladen en standaard (na verwijdering van de bij de printer inbegrepen lade 3).

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>J3M68A</b> HP 981A originele cyaan PageWide cartridge ca 6000 pagina's
	<b>J3M69A</b> HP 981A originele magenta PageWide cartridge ca 6000 pagina's
	<b>J3M70A</b> HP 981A originele gele PageWide cartridge ca 6000 pagina's
	<b>J3M71A</b> HP 981A originele zwarte PageWide cartridge ca 6000 pagina's
	<b>LOR09A</b> HP 981X originele cyaan high-capacity PageWide cartridge ca 10.000 pagina's
	<b>LOR10A</b> HP 981X originele magenta high-capacity PageWide cartridge ca 10.000 pagina's
	<b>LOR11A</b> HP 981X originele gele high-capacity PageWide cartridge ca 10.000 pagina's
	<b>LOR12A</b> HP 981X originele zwarte high-capacity PageWide cartridge ca 11.000 pagina's
	<b>LOR13A</b> HP 981Y originele cyaan extra high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's
	<b>LOR14A</b> HP 981Y originele magenta extra high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's
	<b>LOR15A</b> HP 981Y originele gele extra high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's
	<b>LOR16A</b> HP 981Y originele zwarte extra high-capacity PageWide cartridge Ca 20.000 pagina's
	<b>B5L09A</b> HP Officejet Enterprise inktverzamelunit 115.000 pagina's
	<b>B5L28A</b> HP interne USB-poorten
	<b>B5L31A</b> HP Foreign Interface Harness
<b>accessoires</b>	<b>G1W43A</b> HP PageWide Enterprise papierlade voor 500 vel
	<b>G1W44A</b> HP PageWide Enterprise Printerkast en standaard
	<b>G1W45A</b> HP PageWide Enterprise papierlade voor 3x500 vel en standaard
	<b>E5K48A</b> HP 1-GB x32 144-pins DDR3 SODIMM (800 MHz)
	<b>F5S62A</b> HP Trusted Platform moduleaccessoire
	<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw printserver
	<b>service en support</b>
<b>U9CV7E</b> HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>U9CW0E</b> HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>U9CV8E</b> HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>U9CV9E</b> HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>U9CW9PE</b> HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>U9CX1PE</b> HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>U9CX0PE</b> HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color PageWide Enterprise 556	
<b>H2872E</b> HP Netwerkinstallatieservice voor mid-/high-end Color LaserJet printer	

## Technische specificaties

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>bestelnr.</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Functies</b>	Afdrukken	Afdrukken
<b>Bedieningspaneel</b>	10,92-cm (4,3-inch) CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket	10,92-cm (4,3-inch) CGD (grafisch kleurendisplay), touchscreen; Draaibaar scherm (instelbare hoek); Verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket
<b>Printen</b>		
Printsnelheid <sup>1</sup>	Tot 50 ppm Zwart (A4); Tot 50 ppm Kleur (A4); Tot 38 ipm zwart, dubbelzijdig (A4); Tot 25 ipm kleur, dubbelzijdig (A4)	
Eerste pagina vanuit standby <sup>2</sup>	Vanaf 7,1 sec (Zwart); Vanaf 7,3 sec (Kleur)	
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd in zwart (op HP ColorLok-papier, HP Premium Inkjet mat presentatiepapier en HP Inkjet mat brochurepapier bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer) Zwart; Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd in kleur (op HP Advanced Photo Paper bij printen vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer) Kleur	
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis	
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,2 mm; Onder: 4,2 mm; Links: 4,2 mm; Rechts: 4,2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 201,6 x 347,1 mm	
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)	
Slimme printersoftwarefuncties	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Open Extensibility Platform; FutureSmart firmware, planning aan/uit-technologie; HP Auto-Off technologie; Handige USB-poort; Dubbelzijdig printen; Hardware-integratiepocket; Online Help; Printtaken opslaan	
Maandelijks printvolume <sup>3</sup>	80.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand <sup>4</sup> : 2000 tot 7500 (Printen)	
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)	
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbool); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono World Type); 2 Interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>bestelnr.</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Processorsnelheid</b>	1,2 GHz	
<b>Interface mogelijkheden</b>	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket; 1 Wireless 802.11 b/g/n; NFC Interface	
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A; HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A	
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: ePrint	
Draadloos	Nee	Ja, Wireless 802.11 b/g/n; NFC Interface
<b>Geheugen</b>	Standaard: 1280 MB; maximum: 2304 MB	
<b>Scannen</b>		
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (kleur)	
<b>Papierverwerking</b>		
mediatypen	Normaal papier (licht, medium, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, geperforeerd, kringloop, bankpost, ander gewoon inkjetpapier), fotopapier (hoogglans, glanzend, matglanzend, satjnglans, mat, ander inkjet fotopapier), enveloppen, etiketten, kaarten, speciaal papier (glanzend brochure, mat brochure, drieslag brochure, wenskaarten, ander speciaal inkjetpapier)	
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele lade 4: 102 x 210 tot 216 x 356 mm; Optionele lade 5: 102 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, B5 (JIS); enveloppen (DL, B5, C5)	
Papierverwerking	Standaard invoer: Invoerlande voor 500 vel, multi-purpose lade voor 50 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 300 vel, afdrukszijde omlaag Optioneel/invoer: Optionele lade 3 voor 500 vel; Optionele geïntegreerde standaard met lade voor 500 vel, lade 3, lade 4 voor 500 vel en lade 5 voor 500 vel	
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 7; kaarten: 25; foto's: 25; etiketten: 25 lade 2: Vellen: 500; enveloppen: 30; kaarten: 100; foto's: 100; etiketten: 100 Lade 3-5: Optioneel; Vellen: 500; kaarten: 100; foto's: 100; etiketten: 100 maximum: Tot 2050 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 300 vel, 35 enveloppen, Tot 100 kaarten etiketten OR labels: 100 vel maximum: Tot 300 vel	
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 300 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 75 tot 90 gr/m <sup>2</sup> (enveloppen), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Optionele lade 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Optionele lade 4: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten); Optionele lade 5: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> (gewoon papier), 125 tot 250 gr/m <sup>2</sup> (fotopapier), 120 tot 180 gr/m <sup>2</sup> (brochure), 163 tot 200 gr/m <sup>2</sup> (kaarten)	
<b>Compatibele besturingssystemen<sup>5</sup></b>	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits/64-bits edities (behalve RT OS voor Tablets), Windows 7 alle 32-bits/64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits/64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX	
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits/64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits/64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.86+, Windows 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+	
<b>Mobiele printcapaciteit<sup>6</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0	
<b>Minimum systeemeisen</b>	Windows: Cd-rom- of dvd-drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: Internet, USB, 1 GB vrije schijfruimte; OS-compatibele hardware; Zie <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
<b>Inbegrepen software</b>	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, HP Connected, online gebruikershandleidingen; Voor Mac OS: Welkomsscherm leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor printersoftware	
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in; Oog voor Kensington-type slot, HP Sure Start, detectie van indringers, witte lijsten	
<b>Printerbeheer</b>	Printer Administrator Resource-kit voor HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, driverconfiguratiesoftware, driverinstallatiesoftware, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, plug-en-play-drivers verwijderen); HP Web Jetadmin-software; Resource-kit voor HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	

Model	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
bestelnr.	G1W46A	G1W47A
<b>Afmetingen printer (B x D x H)</b>		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 530 x 463 x 457 mm maximum: 934 x 745 x 457 mm, (met linkerdeur open, hoofdpapierlade open)	
Afmetingen verpakking (B x D x H)	603 x 565 x 553 mm	
Gewicht printer	22,2 kg	28,8 kg
Gewicht verpakking	27,5 kg	35,4 kg
<b>Omgevingscondities</b>	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel	
<b>Gegevensopslag</b>	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na eerste installatie (gezuiverd): 0 tot 60 °C; Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan printen), Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel	
<b>Geluid</b>	Geluidskrachtmissie: 6,9 B(A), enkelzijdig printen in kleur, A4 50 ppm; Geluidsdruk	
<b>Voeding</b>	vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) verbruik <sup>1</sup> : 52 watt (printen), 12 watt (standby), 6,3 watt (slaapstand), 0,3 watt (handmatig uit), 0,3 watt (auto-uit/handmatig-aan) Blue Angel: 0,877 kWh/week; Energy Star: 1,261 kWh/week type voeding: Ingebouwde voedingsmodule	verbruik <sup>2</sup> : 52 watt (printen), 15 watt (standby), 7,5 watt (slaapstand), 0,3 watt (handmatig uit), 0,3 watt (auto-uit/handmatig-aan) Blue Angel: 0,877 kWh/week; Energy Star: 1,261 kWh/week type voeding: Ingebouwde voedingsmodule
<b>Energiebesparingstechnologie</b>	HP Auto-off technologie	
<b>certificaten</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen Compatibel met Energy Star; Blue Angel; EPEAT Silver	
<b>Meegeleverd in de doos</b>	HP PageWide Enterprise Color 556dn; HP installatie-inktcartridges (CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer	HP PageWide Enterprise 556xh; HP installatie-inktcartridges (CMYK); Installatiegids; Supportflyer; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer
<b>Vervangende cartridges<sup>8</sup></b>	HP 981A originele zwarte PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 6000) J3M71A; HP 981X originele high-capacity zwarte PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 11.000) L0R12A; HP 981Y originele extra high-capacity zwarte PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 20.000) L0R16A; HP 981A originele cyaan PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 6000) J3M68A; HP 981X originele high-capacity cyaan PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 10.000) L0R09A; HP 981Y originele extra high-capacity cyaan PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 16.000) L0R13A; HP 981A originele magenta PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 6000) J3M69A; HP 981X originele high-capacity magenta PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 10.000) L0R10A; HP 981Y originele extra high-capacity magenta PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 16.000) L0R14A; HP 981A originele gele PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 6000) J3M70A; HP 981X originele high-capacity gele PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 10.000) L0R11A; HP 981Y originele extra high-capacity gele PageWide cartridge (ISO-opbrengst ca 16.000) L0R15A	
<b>Garantie</b>	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

## Voetnoten

<sup>1</sup> De vergelijking van Enterprise-apparaten is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke A4-kleuren-MFP's tussen €1000 en €3000 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. Snelheden van HP PageWide in algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>2</sup> Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2015 gepubliceerde ingebouwde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP apparaten van Enterprise-klasse met FutureSmart bieden een dergelijke combinatie van beveiligingskenmerken: van integriteitscontrole tot zelfherstellend BIOS. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/printersthatprotect](http://hp.com/go/printersthatprotect) en [hp.com/go/printerssecurityclaims](http://hp.com/go/printerssecurityclaims). <sup>3</sup> De vergelijking van de totale eigendomskosten is gebaseerd op 150.000 pagina's, de door de fabrikant gepubliceerde specificaties voor paginaopbrengst en stroomverbruik, de verkoopadviesprijs van de fabrikant voor hardware en supplies, de gemiddelde aanschafprijs van concurrerende apparaten, kosten per pagina op basis van ISO-opbrengst bij continu printen in standaardmodus met cartridges met de hoogste capaciteit en supplies met lange levensduur voor alle zakelijke A4-kleurenprinters tussen €500 en €1249 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q3 2015. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) en [hp.com/go/learnaboutsups](http://hp.com/go/learnaboutsups). <sup>4</sup> De opbrengst is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra high-capacity PageWide cartridges die niet bij de printer inbegrepen zijn; ze dienen apart te worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981Y extra high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>. <sup>5</sup> Gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 981 serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 981 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>. <sup>6</sup> Minder gepland onderhoud is gebaseerd op 150.000 afgedrukte pagina's en gepubliceerde vergelijkingen van de meeste kleurenlaserprinters en A4-MFP's tussen €1000 en €3000 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>7</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. <sup>8</sup> De touch-to-print functie is alleen standaard op de HP PageWide Enterprise Color 556xh. Voor de HP PageWide Enterprise Color 556dn moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Het mobiele device dient printen via near-field communications (NFC) te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. <sup>9</sup> Wireless Direct Printing is alleen standaard op de HP PageWide Enterprise Color 556xh. Voor de HP PageWide Enterprise Color 556dn moet een optioneel HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-accessoire worden aangeschaft. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. <sup>10</sup> Sommige functionaliteit moet apart worden aangeschaft. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printersecurity>. <sup>11</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. <sup>12</sup> Gebaseerd op intern onderzoek van HP naar kenmerken van concurrerende printers (Device Security Comparison, januari 2015) en een Solutions Report over HP JetAdvantage Security Manager 2.1 van Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/securitymanager>. <sup>13</sup> De energieclaim voor Enterprise-apparaten is gebaseerd op TEC-gegevens die op energystar.gov zijn gerapporteerd. Data zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van de meeste zakelijke kleurenlaser-MFP's tussen €1000 en €3000 en kleurenlaserprinters tussen €500 en €1249 in deze klasse uit november 2015; marktgegevens van IDC uit Q3 2015. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).

## Technische specificaties disclaimers

<sup>1</sup> ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. <sup>2</sup> De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. <sup>3</sup> Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams. <sup>4</sup> Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode. <sup>5</sup> De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. Voor oudere Windows-besturingssystemen (Vista en equivalente servers) zijn alleen printer- en scandrivers beschikbaar. Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-models scripts zijn beschikbaar op <http://www.hp.com> (models scripts zijn drivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP-software in het besturingssysteem. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van <http://www.hp.com>. Voor Mac-besturingssystemen worden de Mac-printerdrivers geïnstalleerd. <sup>6</sup> Mogelijk is een firmwareupdate vereist, die u kunt downloaden van <http://www.hp.com/go/support>. <sup>7</sup> De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. <sup>8</sup> Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

