



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

• Algemene eigenschappen

Lampvoet	G24d-3
Lampvoet informatie	2P
Levensduur tot 10% uitval EM	6500 hr
Levensduur tot 50% uitval conv	10000 hr
LSF EM 2kh vlg specs, 3h-cycl	99 %
LSF EM 4kh vlg specs, 3h-cycl	98 %
LSF EM 6kh vlg specs, 3h-cycl	92 %
LSF EM 8kh vlg specs, 3h-cycl	78 %

• Technische Lichteigenschappen

Kleur code	830 [CCT of 3000K]
Kleurweergave	83 Ra8
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtstrm EM 25 °C, vlg specs	1800 Lm
Lichtstroom EM 25 °C, nominaal	1800 Lm
Lichtrend vlg specs EM 25 °C	68 Lm/W
Lm-beh.fact EM 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact EM 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact EM 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact EM 8kh vlg specs	81 %

Ontwerptemperatuur	28 C
Chromaticiteit coördinaat X	440 -
Chromaticiteit coördinaat Y	403 -

• Elektrische kenmerken

Nominaal lampvermogen	26 W
Lampverm EM 25 °C, nominaal	26 W
Lampverm EM 25 °C, vlg specs	26.5 W
Lampspanning EM 25 °C	100 V
Lampstroom EM 25 °C	0.335 A
Dimbaar/Regelbaar	Nee

• Milieu eigenschappen

Energie efficiëntie label(EEL)	B
Kwikhoud (Hg)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000u	32 kWh

• Afmetingen in mm.

Lamplengte zonder pennen	130.7 (max) mm
Insteekdiepte B	149.0 (max) mm
Totaal lengte C	171.4 (max) mm
Lamp diameter D	27.1 (max) mm
Lamp diameter D1	27.1 (max) mm

MASTER PL-C 2 Pin

• Product data

Bestelcode	620989 70
EOC productcode	871150062098970
Productnaam	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT
Bestel productnaam	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ 5X10CC
Aantal per verpakking	1
Verpakings aantal	5X10CC
Verpakkingen per buitendoos	50



Barcode op product	8711500620989
Barcode op tussen- verpakking - EAN2	8711500621320
Barcode op buiten- doos	8711500715920
Logistieke code(s)	927906183040
ILCOS code	FSQ-26/30/1B-I-G24d=3
Netto gewicht per stuk	64.300 gr

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand

- Dimmen is niet mogelijk


Maatschets



MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/830/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Fotometrische gegevens



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2014, augustus 4
Wijziging van gegevens voorbehouden