



MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-R 33W/865 E27 220-240V 1CT

MASTER-spaarlampen zonder extra afscherming – de perfecte keuze voor eindgebruikers die de beste prestaties en betrouwbaarheid eisen.

Product gegevens

• Algemene eigenschappen

Lampvoet	E27
Lampvorm	Stick
Levensduur tot 50% uitval	15000 hr
Nominale levensduur	15000 hr
Gespecificeerde levensd (uur)	15000 hr
Gespecificeerde levensd (jaar)	15 an

• Technische Lichteigenschappen

Kleur code	865 [CCT of 6500K]
Kleurweergave	81 Ra8
Lichtkleur	Koel Daglicht
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurtemperatuur technisch	6500 K
Lichtstroom lamp	2160 Lm
Gespecificeerde lichtstroom	2160 Lm
Specifieke Lichtstroom	65.2 Lm/W
Lumenbehoud 2000uur	90 %
Lumenbehoud 6kh	80 %
Lum.beh.fact eind nom levensd	65 %
Chromaticiteit coördinaat X	313 -
Chromaticiteit coördinaat Y	337 -

• Elektrische kenmerken

Gespecificeerd vermogen	33.0 W
Nominaal lampvermogen	33 W
Arbeidsfactor	0.9 -
Spanning	220-240 V
Lampstroom mA	155 mA
Lijn frequentie	50/60 Hz
Dimbaar/Regelbaar	Nee
Overeenkomstig vermogen	145 W
Starttijd	1.0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbr.	10 (min), 60 (max) s

• Milieu eigenschappen

Energie efficiëntie label(EEL)	A
Kwikhoud (Hg)	1.4 (nom), 1.5 (max) mg
Energieverbruik kWh/1000u	33 kWh

• Afmetingsvoorwaarden

Schakelcyclus	50000X
---------------	--------

• Afmetingen in mm.

Totaal lengte C	196.2 (max) mm
Lamp diameter D	39.6 (max) mm
Breedte F	48 (max) mm

• Product data

Bestelcode	210354 10
------------	-----------



asimpleswitch.com

PHILIPS

EOC productcode 872790021035410
Productnaam MASTER PLE-R 33W/865 E27
220-240V 1CT
Bestel productnaam MASTER PLE-R 33W/865 E27
220-240V 1CT/6
Aantal per verpakking 1
Verpakings aantal 6
Verpakkingen per buitendoos 6

Barcode op product 8727900210354
Barcode op buitendoos 8727900210361
Logistieke code(s) 929689132601
Netto gewicht per stuk 125.000 gr


Waarschuwingen en veiligheid

- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze

naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

Maatschets



MASTER PLE-R 33W/865 E27 220-240V 1CT



E27



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2014, augustus 4
Wijziging van gegevens voorbehouden