

Serie | 8 Inbouwforuizen / Ovens**HBG676ES6, inox**
Bakoven pyrolyse**A+****De bakoven met PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect bak- en braadresultaat - automatisch.**

- **PerfectBake sensor en PerfectRoast kerntemperatuurmeter:** de eenvoudige manier naar een perfect bak- en braadresultaat.
- **4D hetelucht:** perfect resultaat dankzij optimale warmteverdeling - op elk bakblik niveau.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **Home Connect:** perfecte resultaten dankzij Home Connect van Bosch.

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde :	inox
Uitvoering :	Inbouw
Geïntegreerd reinigingssysteem :	Pyrolyse
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	585 x 560 x 550
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	595 x 594 x 548
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	670 x 670 x 680
Materiaal bedieningspaneel :	roestvrij staal
Materiaal deur :	Glas
Nettogewicht (kg) :	39,0
Netto inhoud 1e ovenruimte :	71
Ovensystemen :	, 4D hot air,
Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, langzaam garen, Onderwarmte, Ontdooistand, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden	
Materiaal 1e ovenruimte :	Geëmailleerd
Temperatuurregeling :	Elektronisch
Aantal binnenverlichting :	1
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
EAN-code :	4242002911335
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) :	81,2
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik
1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

**Optionele accessoires**

HEZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638370 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)

Serie | 8 Inbouwforuizen / Ovens

HBG676ES6, inox

Bakoven pyrolyse

De bakoven met PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect bak- en braadresultaat - automatisch.

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden
- Snel voorverwarmen
- Home Connect

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display met timer
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Klapdeur met SoftClose
- Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
- Afneembare klapdeur
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Mechanische deurvergrendeling, Elektronische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+ (volgens EU-norm nr. 65/2014)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Home Connect

Serie | 8 Inbouwfornuizen / Ovens

HBG676ES6, inox

Bakoven pyrolyse

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

